

Ряд операций по взаимодействию с контроллерами доступен только авторизованным пользователям. Следовательно, для проверки работоспособности серверной части разработанной системы необходимо авторизоваться.

Чтобы авторизоваться, необходимо перейти в auth-controller и воспользоваться эндпоинтом signin. Данные для входа под учетной записью администратора:

-username: “admin”

-password: “pass”

Данные для входа под учетной записью учителя:

-username: “aleksandrova\_a\_g”

-password: “pass”

Данные для входа под учетной записью ученика:

-username: “alekseyev\_f\_a”

-password: “pass”

После необходимо скопировать токен, который можно взять из ответа от сервера, и вставить его в форму изображенную на рисунке 1.




Рис. 1 – Форма авторизации Swagger UI

Токен необходимо вводить следующим образом:

Bearer <скопированный токен>

Важное замечание: между Bearer и токеном имеется пробел.

Ниже приведен список токенов, которыми можно воспользоваться для экономии времени на процессе авторизации:

-Администратор:

eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbilzImIhdCI6MTU5MTcyNzIxNywiZXhwIjoxNTkxODEzNjE3fQ.XbZ8f-xPs-53R\_th9NgD8eQIDGMHm80F5whDdeQl95I664\_gjedpHmvliJJDcqNXYQsV9xWvhI5zggYqbF\_uCQ

-Учитель:

eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJhZGVrc2FuZHIvdmFfYV9nIiwiaWF0IjoxNTkxNzAxOTI1LCJleHAiOiJlOTE3ODgzMjV9.zd5dZDi\_B5KUUdjHmHF-NRAKxutmA-VPC4VfrZJHgrtlx23y557RTKrHVXd83LduUOexyWQPLtCrreUspqrrA

-Ученик:

eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJhZGVrc2V5ZXZfZl9hIiwiaWF0IjoxNTkxNzAyMjUyLCJleHAiOiJlOTE3ODgzNTI9.WuGmgIESxa51G5iCANg5HmH-ZiSGmWDUmLHqwIm1M3tAdxNB7yirMBIb3DeRxE490cfJx\_j\_ONfTh7WEOjxRyg