REPUBLIKA HRVATSKA
MZOE

Primljeno	4.1.2022.	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
351-02/22-25/01	12-1-3-1	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
2163-22-3	0	0,00

P / 6 5 1 7 3 4 3

ELEKTRONIČKA ISPRAVA

preslika elektroničke isprave
ava ovlašteni/a službenik/ca
JASNA UKOTA DAMIJANIĆ
ispisa: 15:07:20, 30.12.2021

REPUBLIKA HR
ISTARSKA ŽU
REGIONE IST

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA REPUBBLICA DI CROAZIA PULA - POLA

Upravni odjel za održivi razvoj
Pula, Flanatička 29
Tel: 052/352-190, Fax: 052/352-191
KLASA: UP/I-351-01/21-06/14
URBROJ: 2163/1-08-02/4-21-12
Pula, 30. prosinca 2021. godine

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21), povodom zahtjeva trgovačkog društva SEKUNDAR USLUGE d.o.o. iz Jurdani, Permani 1e, OIB: 71392384822, zastupanog po osobi ovlaštenoj u skladu sa Zakonom, radi izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, donosi:

DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

I. Dozvoljava se trgovačkom društvu SEKUNDAR USLUGE d.o.o. iz Jurdani, Permani 1e, OIB: 71392384822 (u daljnjem tekstu: stranka) na lokaciji gospodarenja otpadom u Pazinu, Industrijska ulica 17, na k.č. 4016/2 k.o. Zabrežani (za zemljišne knjige k.č. 4016/2 k.o. Pazin), obavljanje djelatnosti oporabe i zbrinjavanja otpada postupcima PU, R3, R4, R5, R12, R13 i D15.

II. Djelatnosti iz točke I. uključuju sljedeće postupke, vrste i količine otpada:

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK						KAPACITET POSTUPKA
			S	IS	PU	PP	R	D	
1.	02 01 03	otpadna biljna tkiva					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
2.	02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
3.	02 01 07	otpad iz šumarstva					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
4.	02 01 10	otpadni metal					12		17 500 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
5.	02 02 03	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
6.	02 03 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

7.	02 05 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
8.	02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
9.	02 07 02	otpad od destilacije alkohola					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
10.	02 07 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
11.	03 01 01	otpadna kora i pluto					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
12.	03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
13.	03 03 01	otpadna kora i otpaci drveta					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
14.	03 03 07	mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
15.	03 03 08	otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
16.	04 02 09	otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
17.	04 02 10	organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)					12		10 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
18.	05 01 17	bitumen					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
19.	07 02 13	otpadna plastika					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
20.	07 05 14	kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13*					12		3 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
21.	07 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način					12		3 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
22.	08 01 12	otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11*					12		25 000 t/god.
							13		100 t
								15	10 t
23.	08 03 18				X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.

		otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*					13		50 t
								15	10 t
24.	08 04 10	otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09*					12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	10 t
25.	10 01 25	otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen					12		25 000 t/god.
							13		100 t
								15	10 t
26.	10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
27.	10 11 12	otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11*					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
28.	10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)					12		25 000 t/god.
							13		100 t
								15	10 t
29.	10 13 14	otpadni beton i betonski mulj					12		25 000 t/god.
							13		100 t
								15	10 t
30.	11 05 01	tvrdi cink					12		25 000 t/god.
							13		50 t
31.	11 05 02	cinkov pepeo					12		25 000 t/god.
							13		50 t
32.	12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo					12		25 000 t/god.
							13		1 000
33.	12 01 02	prašina i čestice koje sadrže željezo					12		25 000 t/god.
							13		1 000
34.	12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala					12		25 000 t/god.
							13		1 000
35.	12 01 04	prašina i čestice obojenih metala					12		25 000 t/god.
							13		1 000
36.	12 01 05	strugotine plastike					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
37.	12 01 13	otpad od zavarivanja					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
38.	12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
39.	12 01 21	istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20*					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
40.	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
41.	15 01 02	plastična ambalaža			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.

							13		1 000 t
								15	500 t
42.	15 01 03	drvena ambalaža			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
43.	15 01 04	metalna ambalaža			X				100 t/god.
							4		17 500 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
44.	15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
45.	15 01 06	miješana ambalaža					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
46.	15 01 07	staklena ambalaža			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
47.	15 01 09	tekstilna ambalaža					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
48.	15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t/
								15	500 t
49.	16 01 03	otpadne gume					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
50.	16 01 06	otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente					12		2 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
51.	16 01 17	željezo i legure koje sadrže željezo			X				100 t/god.
							12		17 500 t/god.
							13		1 000 t
52.	16 01 18	obojeni metali			X				100 t/god.
							12		17 500 t/god.
							13		1 000 t
53.	16 01 19	plastika			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
54.	16 01 20	staklo			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		1 000 t/god.
								15	500 t/god.
55.	16 02 14	odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 13*					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
56.	16 02 16						12		25 000 t/god.

		komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15*					13		500 t
								15	50 t
57.	16 06 04	alkalne baterije (osim 16 06 03*)					12		25 000 t/god.
							13		500 t
58.	16 06 05	ostale baterije i akumulatori					12		25 000 t/god.
							13		500 t/god.
59.	17 01 01	beton					12		25 000 t/god.
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
60.	17 01 02	opeka					12		25 000 t/god
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
61.	17 01 03	crijep/pločice i keramika					5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
62.	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*					12		25 000 t/god
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
63.	17 02 01	drvo					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
64.	17 02 02	staklo					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
65.	17 02 03	plastika					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
66.	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*					12		25 000 t/god.
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
67.	17 04 01	bakar, bronca, mjed					4		17500 t/god.
							13		1 000 t
68.	17 04 02	aluminij					4		17 500 t/god.
							13		1 000 t
69.	17 04 03	olovo					4		17 500 t/god.
							13		1 000 t
70.	17 04 04	cink					4		17 500 t/god.
							13		1 000 t
71.	17 04 05	željezo i čelik					4		17 500 t/god.
							13		5 500 t
72.	17 04 06	kositar					4		17 500 t/god.
							13		5 500 t
73.	17 04 07	miješani metali					12		17 500 t
							13		1 000 t
								15	500
74.	17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*					12		1 000 t/god.
							13		1 000 t

								15	500 t
75.	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*					12		25 000 t/god.
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
76.	17 05 06	otpad od jaružanja koja nije naveden pod 17 05 05*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
77.	17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*					12		25 000 t/god.
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
78.	17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	100 t
79.	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	100 t
80.	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*					12		25 000 t/god.
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
81.	18 01 01	oštri predmeti (osim 18 01 03*)					12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	10 t
82.	18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene...)					12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	10 t
83.	19 01 02	materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
84.	19 01 12	pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod 19 01 11*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
85.	19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
86.	19 02 10	gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09*					12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	10 t
87.	19 03 05	stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
88.	19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
89.	19 05 02	nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t

								15	500 t
90.	19 05 03	kompost koji nije u skladu sa specifikacijom					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
91.	19 08 01	ostaci na sitima i grabljama					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
92.	19 08 02	otpad iz pjeskolova					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
93.	19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
94.	19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
95.	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
96.	19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
97.	19 09 01	kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
98.	19 10 01	otpad od željeza i čelika					4		17 500 t/god.
							13		2 000 t
99.	19 10 02	otpad od obojenih metala					4		17 500 t/god.
							13		2 000 t
100.	19 12 01	papir i karton					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
101.	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo					4		17 500 t/god.
							13		5 000 t
102.	19 12 03	obojeni metali					4		17 500 t/god.
							13		2 000 t
103.	19 12 04	plastika i guma					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
104.	19 12 05	staklo					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
105.	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
106.	19 12 08	tekstili					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
107.	19 12 09						12		25 000 t/god.

		minerali (npr. pijesak, kamenje)					13		1 000 t
								15	500 t
108.	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)					12		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
109.	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*					12		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
110.	19 13 02	kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01*					12		25 000 t/god.
							13		3 000 t
								15	500 t
111.	20 01 01	papir i karton					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
112.	20 01 02	staklo					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
113.	20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina					12		4 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
114.	20 01 10	odjeća			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
115.	20 01 11	tekstili			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
116.	20 01 25	jestiva ulja i masti					12		4 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
117.	20 01 28	boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*					12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	5 t
118.	20 01 30	deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*					12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	5 t
119.	20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*					12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	5 t
120.	20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*					12		25 000 t/god.
							13		100 t
								15	10 t
121.	20 01 36*	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*			X				100 t/god.
							12		2 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
122.	20 01 38	drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t

123.	20 01 39	plastika					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
124.	20 01 40	metali					4		17 500 t/god.
							13		1 000 t
125.	20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
126.	20 01 99	ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
127.	20 02 01	biorazgradivi otpad					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
128.	20 02 02	zemlja i kamenje					12		25 000 t/god.
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
129.	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
131.	20 03 02	otpad s tržnica					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
132.	20 03 03	ostaci od čišćenja ulica					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
133.	20 03 07	glomazni otpad			X				100 t/god.
							3		25 000 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t

Dopuštena ukupna količina svih vrsta otpada navedenih ovom točkom koje je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom temeljem ove Dozvole iznosi: 5.500 tona.

III. Tehnološki procesi i uvjeti obavljanja tehnoloških procesa postupaka iz točke II. određeni su Elaboratom gospodarenja otpadom, nositelj izrade Vesna Petrović, dipl.ing.kem, iz prosinca 2021. godine, verzija 2., koji je sastavni dio ove Dozvole.

IV. Otpad koji nastaje odnosno preostaje obavljanjem postupaka iz točke II. mora se predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada.

V. Rok važenja ove Dozvole je do 30. prosinca 2031. godine.

VI. Obvezuje se stranka da u slučaju promjene propisanih uvjeta za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom i akta temeljem kojih dozvola izdana obavijesti ovo upravno tijelo u roku od 30 dana od dana kad je promjena nastupila.

VII. Obvezuje se stranka da u roku od 90 dana poduzme mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koji joj je izdana ova dozvola, koje su određene Elaboratom gospodarenja otpadom koji je sastavni dio ove Dozvole.

VIII. Obvezuje se stranka da u roku od 60 dana prije isteka postojećeg financijskog jamstva dostavi novo ili dokaz o produljenju postojećeg financijskog jamstva.

Obrazloženje

Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije kao nadležnom upravnom tijelu, podnijet je dana 22. listopada 2021. godine zahtjev trgovačkog društva SEKUNDAR USLUGE d.o.o. iz Jurdani, Permani 1e, OIB: 71392384822 za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, a sve sukladno članku 32., stavku 2. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, u daljnjem tekstu Zakon). Sukladno zahtjevu obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom planirano je na lokaciji u Pazinu, Industrijska ulica 17, na k.č. 4016/2 k.o. Zabrežani (za zemljišne knjige k.č. 4016/2 k.o. Pazin).

Zahtjevu su priloženi:

- preslika izvatka iz sudskog registra;
- Uporabna dozvola, KLASA: UP/I-361-05/21-01/000015, UR.BROJ: 2163/01-07-07-21-0013 od 11. listopada 2021. godine izdana od strane Grada Pazina, Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo za izgrađenu građevinu namijenjenu gospodarenju otpadom – centar za gospodarenje otpadom te izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije, obje na k.č. 4016/2 k.o. Zabrežani (za zemljišne knjige k.č. 4016/2 k.o. Pazin);
- neslužbenu kopiju vlasničkog lista ZKU broj 3797 od 28. rujna 2021. godine iz koje je vidljivo da je k.č. 4016 k.o. Pazin u vlasništvu trgovačkog društva SEKUNDAR USLUGE d.o.o.;
- Odluku o imenovanju Zorana Kinkele, OIB: 48599491391 osobom odgovornom za gospodarenje otpadom s priloženim dokazom o radnom stažu, preslikom Ugovora o radu i Anexa Ugovora o radu, preslikom Diplome o stečenoj višoj stručnoj spremi te Uvjerenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu da se protiv navedene osobe ne vodi kazneni postupak;
- Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 1. iz srpnja 2021. godine.

Člankom 186. stavkom 2. Zakona propisano je da se do stupanja na snagu Pravilnika iz članka 5. stavka 5. primjenjuju odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/20, u daljnjem tekstu Pravilnik) te su slijedom navedenoga u postupku izdavanja ove Dozvole primijenjene odredbe Zakona i Pravilnika.

U daljnjem postupku ovo upravno tijelo je po službenoj dužnosti, temeljem članka 32. stavka 6. Zakona, izvršilo uvid u sudski registar te je 15. studenoga 2021. godine od Ministarstva pravosuđa zatraženo uvjerenje da stranci nije pravomoćno izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera obavljanja djelatnosti. Zatraženo uvjerenje u kojem je istaknuto da stranka prema raspoloživim podacima prekršajne evidencije nije osuđivana zaprimljeno je 30. studenoga 2021. godine.

Člankom 33. stavkom 5. Zakona propisano je da je nadležno tijelo u postupku izdavanja Dozvole za gospodarenje otpadom dužno provesti očevid lokacije građevine radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz Elaborata gospodarenja otpadom. Nakon usuglašavanja termina stranka je Zaključkom ovog upravnog tijela, KLASA: UP/I-351-01/21-06/14, UR.BROJ: 2163/1-08-02/4-21-04-08 od 16. studenoga 2021. godine, pozvana da prisustvuje očevidu zakazanom za 22. studenoga 2021. godine sa početkom u 10:00 sati koji je u navedenom

terminu i obavljen. Tijekom očevida kojem je nazočila i nositeljica izrade Elaborata utvrđeno je da lokacija ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom postupcima PU, R3, R4, R5, R12, R13 i D15 o čemu je sačinjen i zapisnik UP/I-351-01/21-01/14, UR.BROJ: 2163/1-08-02/4-21- od 10. prosinca 2021. godine. Nadalje, u sklopu očevida zajedničkim pregledom Elaborata utvrđene su određene neusklađenosti elaborata sa odredbama Zakona i Pravilnika te je utvrđena potreba za ispravkom odnosno izradom konačne verzije dokumenta.

Najznačajnija neusklađenost Elaborata sa odredbama Zakona odnosila se na tehnološki postupak sakupljanja otpada naveden u Elaboratu, a koji se sukladno odredbi članka 30. stavka 1. Zakona ne smatra djelatnošću gospodarenja otpadom koja se određuje Dozvolom za gospodarenje otpadom.

Dana 30. prosinca 2021. godine stranka je ovom upravnom tijelu dostavila ispravljenu verziju Elaborata gospodarenja otpadom (dva uvezana, i ovjerena tiskana primjerka te 5 digitalnih primjeraka) te financijsko jamstvo – garanciju, broj 5402265322, izdanu od strane ERSTESTEIERMARKISCHE BANK d.d. iz Rijeke, Jadranski Trg 3a, OIB: 23057036320, usklađeno sa člankom 36. Zakona te člankom 21. Pravilnika.

U postupku izdavanja Dozvole je dakle utvrđeno da je podnositelj zahtjeva pravna osoba, da raspolaže građevinom za koju je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, da je elaborat gospodarenja otpadom izrađen u skladu s Zakonom i Pravilnikom te da stranka raspolaže financijskim jamstvom iz članka 36. Zakona.

Točkom VI. ove Dozvole, sukladno članku 35. Zakona, propisana je obveza da je osoba koja je ishodila dozvolu za gospodarenje otpadom dužna tijelu koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom dostaviti obavijest o promjeni propisanog uvjeta za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom i akta temeljem kojih mu je izdana dozvola za gospodarenje otpadom u roku od 30 dana od dana kad je promjena nastupila.

Obzirom da je financijsko jamstvo izdano na rok do 31. prosinca 2026. godine, stranka je točkom VIII. ove Dozvole, a sukladno članku 21. stavku 3. Pravilnika obavezana da u roku od 60 dana prije isteka financijskog jamstva dostavi novo ili dokaz o produljenju financijskog jamstva. Ukoliko stranka ne izvrši spomenutu obvezu, ovo upravno tijelo će sukladno stavku 4. članka 21. Pravilnika obavijestiti inspekciju zaštite okoliša Državnog inspektorata o roku isteka financijskog jamstva.

Slijedom gore navedenog, riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

Upravna pristojba u iznosu od 1.400,00 kn sukladno Tbr. 57., stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine" broj 92/21, 93/21 te 95/21) propisno je naplaćena (uplata na žiro račun Istarske županije IBAN HR74 2340009-1800018003), a potvrda o uplati stranka je dostavila putem elektroničke pošte 28. prosinca 2021. godine.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje u dva primjerka neposredno ili se šalje poštom ovom nadležnom upravnom tijelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Uz žalbu se sukladno odredbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/21, 93/21 i 95/21), Tar. br. 3. pred ovim upravnim tijelom plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn.

Službenik koji privremeno
obavlja poslove pročelnika

dr.sc. Mirko Radolović

Dostaviti:

1. SEKUNDAR USLUGE d.o.o., Permani 1e, 51213 Jurdani
2. Pismohrana, ovdje

Na znanje:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
2. Državni inspektorat, Ispostava u Pazinu, Inspekcija zaštite okoliša, Prilaz Frane Matejčića 8, 52000 Pazin

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

SEKUNDAR USLUGE D.O.O. Permani 1e, Jurdani

za obavljanje djelatnosti oporabe postupcima PU, R3, R4, R5, R12, R13 i D15.

za NEOPASNI OTPAD

na lokaciji gospodarenja otpadom u Pazinu, Industrijska ulica 17, Pazin, k.o. Zabrežani, k.č. br. 4016/2

VESNA PETROVIĆ

Digitalno potpisao: VESNA PETROVIĆ
Datum: 2021.12.28 11:45:39 +01'00'

Nositelj izrade: Vesna Petrović

Mjesto i datum izrade: Zagreb, prosinac 2021.
Verzija: 2

Dozvola za gospodarenje otpadom:

KLASA:	Istarska županija Upravni odjel za održivi razvoj
URBROJ:	
DATUM:	
PRIMJERAK ELABORATA: /	

KAZALO

I. PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM 3
II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA 4
Tablica 1. Procesi i kapaciteti procesa po postupcima 4
Tablica 2. Vrste otpada po postupcima 5
Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji 14
Tablica 4. Očitovanje o recikliranju i svrha koja se postiže obavljanjem postupaka gospodarenja otpadom 19
III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM 20
Tablica 5.1. Opći uvjeti 20
Tablica 5.2. Posebni uvjeti 22
IV. TEHNOLOŠKI PROCESI 27
Tablica 6.1. 27
Tablica 6.2. 30
Tablica 6.3. 35
Tablica 6.4. 40
Tablica 6.5. 45
Tablica 6.6. 80
Tablica 6.7. 82
Tablica 6.8. 84
Tablica 6.9. 86
Tablica 6.10. 88
V. OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE 92
VI. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA 93
VII. SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA 95
VIII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA 96
IX. IZRAČUNI 96
X. PRILOZI 98

I. PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM

NOSITELJ IZRADE ELABORATA

IME I PREZIME	Vesna Petrović		
OIB	35078181036		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	Dipl. ing.kemije, magistra zaštite okoliša		
TELEFON		E-POŠTA	vesna.petrovic@kruzna-ekonomija.com
MOBITEL	095 906 8551	TELEFAKS	

SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA

IME I PREZIME	Lovro Ogresta		
OIB	85205400270		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	Mag. oecol., magistar struke znanosti o okolišu		
TELEFON		E-POŠTA	lovroogresta4@gmail.com
MOBITEL	099 723 1396	TELEFAKS	

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE

TVRTKA	SEKUNDAR USLUGE d.o.o.		
OIB	71392384822	MBO	
SJEDIŠTE			
MJESTO	Jurdani	BROJ POŠTE	51213
ULICA I BROJ	Permani 1e	ŽUPANIJA	Primorsko – goranska
TELEFON	051 273 821	E-POŠTA	uprava@sekundar-usluge.com
MOBITEL	098 966 6676	TELEFAKS	

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

MJESTO	Pazin	BROJ POŠTE	52 000
ULICA I BROJ	Industrijska ulica 17	ŽUPANIJA	Istarska
KATASTARSKI PODACI			
K. O.	Zabrežani 322563		
K. Č. BR.	4016/2		
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI PODACI			

K.O.	Pazin 322440
ZK.UL.BR.	3797
ZK. Č. BR.	4016/2
VAŽEĆI PROSTORNI PLAN	GUP Grada Pazina – III Izmjene i dopune („Službene novine Grada Pazina“, br. 19/02., 25/02. - tumačenje, 18/07., 10/08., pročišćeni tekst 15/08., 27/09.- izmjena terminologije, 27/11., 17/15. i pročišćeni tekst 34/15.

RJEŠENJA PREMA PROPISIMA KOJI UREĐUJU GRADNJU

KLASA	URBROJ	TIJELO KOJE JE IZDALO RJEŠENJE
UP/I-361-03/19-01/000073	2163/01-07-07-20-0028	Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo – GRAĐEVINSKA DOZVOLA
UP/I-361-05/21-01/000015	2163/01-07-07-21-0013	Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo – UPORABNA DOZVOLA

II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

Tablica 1. Procesi i kapaciteti procesa po postupcima

br.	POSTUPAK	OZNAKA PROCESA	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	DOPUŠTENI KAPACITET
1.	PU	PU-1	Priprema za ponovnu uporabu	100 t/god.
2.	R3	R3-1	Oporaba otpada organskog porijekla	25 000 t/god.
3.	R4	R4-1	Recikliranje metalnog otpada	17 500 t/god.
4.	R5	R5-1	Recikliranje građevnog otpada	25 000 t/god.
5.	R12	R12-1	Obrada otpada mobilnim postrojenjem i proizvodnja RDF-a	25 000 t/god.
		R12-2	Obrada krutog otpada iz farmaceutske industrije	3 000 t/god.
		R12-3	Sortiranje i/ili mehanička obrada otpada	2 000 t/god.
		R12-4	Obrada otpadnih kablova	1 000 t/god.
		R12-5	Obrada biorazgradivog otpada i jestivih ulja i masti	4 000 t/god.
6.	R13	R13-1	Prihvat, prikupljanje i skladištenje otpada prije i poslije oporabe	14 000 m3
7.	D15	D15-1	Skladištenje otpada prije otpreme na zbrinjavanje	1 000 m3

Tablica 2. Vrste otpada po postupcima

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK						KAPACITET POSTUPKA
			S	IS	PU	PP	R	D	
1.	02 01 03	otpadna biljna tkiva					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
2.	02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
3.	02 01 07	otpad iz šumarstva					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
4.	02 01 10	otpadni metal					12		17 500 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
5.	02 02 03	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
6.	02 03 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
7.	02 05 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
8.	02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
9.	02 07 02	otpad od destilacije alkohola					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
10.	02 07 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
11.	03 01 01	otpadna kora i pluto					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
12.	03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
13.	03 03 01	otpadna kora i otpaci					12		25 000 t/god.

		drveta					3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
14.	03 03 07	mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
15.	03 03 08	otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
16.	04 02 09	otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
17.	04 02 10	organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)					12		10 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
18.	05 01 17	bitumen					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
19.	07 02 13	otpadna plastika					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
20.	07 05 14	kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13*					12		3 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
21.	07 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način					12		3 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
22.	08 01 12	otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11*					12		25 000 t/god.
							13		100 t
								15	10 t
23.	08 03 18	otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	10 t
24.	08 04 10	otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09*					12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	10 t
25.	10 01 25	otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen					12		25 000 t/god.
							13		100 t
								15	10 t
26.	10 10 08	korištene ljevačke					12		25 000 t/god.

		jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*					13		500 t
								15	50 t
27.	10 11 12	otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11*					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
28.	10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)					12		25 000 t/god.
							13		100 t
								15	10 t
29.	10 13 14	otpadni beton i betonski mulj					12		25 000 t/god.
							13		100 t
								15	10 t
30.	11 05 01	tvrdi cink					12		25 000 t/god.
							13		50 t
31.	11 05 02	cinkov pepeo					12		25 000 t/god.
							13		50 t
32.	12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo					12		25 000 t/god.
							13		1 000
33.	12 01 02	prašina i čestice koje sadrže željezo					12		25 000 t/god.
							13		1 000
34.	12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala					12		25 000 t/god.
							13		1 000
35.	12 01 04	prašina i čestice obojenih metala					12		25 000 t/god.
							13		1 000
36.	12 01 05	strugotine plastike					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
37.	12 01 13	otpad od zavarivanja					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
38.	12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
39.	12 01 21	istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20*					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
40.	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
41.	15 01 02	plastična ambalaža			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		1 000 t

								15	500 t
42.	15 01 03	drvena ambalaža			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
43.	15 01 04	metalna ambalaža			X				100 t/god.
							4		17 500 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
44.	15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
45.	15 01 06	miješana ambalaža					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
46.	15 01 07	staklena ambalaža			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
47.	15 01 09	tekstilna ambalaža					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
48.	15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t/
								15	500 t
49.	16 01 03	otpadne gume					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
50.	16 01 06	otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente					12		2 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
51.	16 01 17	željezo i legure koje sadrže željezo			X				100 t/god.
							12		17 500 t/god.
							13		1 000 t
52.	16 01 18	obojeni metali			X				100 t/god.
							12		17 500 t/god.
							13		1 000 t
53.	16 01 19	plastika			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
54.	16 01 20	staklo			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		1 000 t/god.

								15	500 t/god.
55.	16 02 14	odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 13*					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
56.	16 02 16	komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15*					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
57.	16 06 04	alkalne baterije (osim 16 06 03*)					12		25 000 t/god.
							13		500 t
58.	16 06 05	ostale baterije i akumulatori					12		25 000 t/god.
							13		500 t/god.
59.	17 01 01	beton					12		25 000 t/god.
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
60.	17 01 02	opeka					12		25 000 t/god
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
61.	17 01 03	crijep/pločice i keramika					5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
62.	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*					12		25 000 t/god
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
63.	17 02 01	drvo					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
64.	17 02 02	staklo					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
65.	17 02 03	plastika					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
66.	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*					12		25 000 t/god.
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
67.	17 04 01	bakar, bronca, mjed					4		17500 t/god.
							13		1 000 t
68.	17 04 02	aluminij					4		17 500 t/god.
							13		1 000 t
69.	17 04 03	olovo					4		17 500 t/god.

							13		1 000 t
70.	17 04 04	cink					4		17 500 t/god.
							13		1 000 t
71.	17 04 05	željezo i čelik					4		17 500 t/god.
							13		5 500 t
72.	17 04 06	kositar					4		17 500 t/god.
							13		5 500 t
73.	17 04 07	miješani metali					12		17 500 t
							13		1 000 t
								15	500
74.	17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*					12		1 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
75.	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*					12		25 000 t/god.
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
76.	17 05 06	otpad od jaružanja koja nije naveden pod 17 05 05*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
77.	17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*					12		25 000 t/god.
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
78.	17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	100 t
79.	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	100 t
80.	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*					12		25 000 t/god.
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
81.	18 01 01	oštri predmeti (osim 18 01 03*)					12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	10 t
82.	18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije					12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	10 t

		(npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)							
83.	19 01 02	materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
84.	19 01 12	pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod 19 01 11*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
85.	19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
86.	19 02 10	gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09*					12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	10 t
87.	19 03 05	stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
88.	19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
89.	19 05 02	nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
90.	19 05 03	kompost koji nije u skladu sa specifikacijom					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
91.	19 08 01	ostaci na sitima i grabljama					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
92.	19 08 02	otpad iz pjeskolova					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
93.	19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
94.	19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
95.	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t

		nisu navedeni pod 19 08 11*							
96.	19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
97.	19 09 01	kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
98.	19 10 01	otpad od željeza i čelika					4		17 500 t/god.
							13		2 000 t
99.	19 10 02	otpad od obojenih metala					4		17 500 t/god.
							13		2 000 t
100.	19 12 01	papir i karton					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
101.	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo					4		17 500 t/god.
							13		5 000 t
102.	19 12 03	obojeni metali					4		17 500 t/god.
							13		2 000 t
103.	19 12 04	plastika i guma					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
104.	19 12 05	staklo					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
105.	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
106.	19 12 08	tekstili					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
107.	19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
108.	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)					12		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
109.	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*					12		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
110.	19 13 02	kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije					12		25 000 t/god.
							13		3 000 t

		naveden pod 19 13 01*						15	500 t
111.	20 01 01	papir i karton					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
112.	20 01 02	staklo					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
113.	20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina					12		4 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
114.	20 01 10	odjeća			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
115.	20 01 11	tekstili			X				100 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
116.	20 01 25	jestiva ulja i masti					12		4 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
117.	20 01 28	boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*					12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	5 t
118.	20 01 30	deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*					12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	5 t
119.	20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*					12		25 000 t/god.
							13		50 t
								15	5 t
120.	20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*					12		25 000 t/god.
							13		100 t
								15	10 t
121.	20 01 36*	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*			X				100 t/god.
							12		2 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
122.	20 01 38	drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
123.	20 01 39	plastika					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
124.	20 01 40	metali					4		17 500 t/god.

							13		1 000 t
125.	20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
126.	20 01 99	ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
127.	20 02 01	biorazgradivi otpad					12		25 000 t/god.
							3		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
128.	20 02 02	zemlja i kamenje					12		25 000 t/god.
							5		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t
129.	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv					12		25 000 t/god.
							13		1 000 t
								15	500 t
130.	20 03 02	otpad s tržnica					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
131.	20 03 03	ostaci od čišćenja ulica					12		25 000 t/god.
							13		500 t
								15	50 t
132.	20 03 07	glomazni otpad			X				100 t/god.
							3		25 000 t/god.
							12		25 000 t/god.
							13		5 500 t
								15	500 t

Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA (t)
1.	02 01 03	otpadna biljna tkiva	5 500
2.	02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)	1 000
3.	02 01 07	otpad iz šumarstva	5 500
4.	02 01 10	otpadni metal	1 000
5.	02 02 03	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	1 000
6.	02 03 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	1 000
7.	02 05 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	1 000

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA (t)
8.	02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	1 000
9.	02 07 02	otpad od destilacije alkohola	1 000
10.	02 07 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	1 000
11.	03 01 01	otpadna kora i pluto	1 000
12.	03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*	5 500
13.	03 03 01	otpadna kora i otpaci drveta	5 500
14.	03 03 07	mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona	1 000
15.	03 03 08	otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje	1 000
16.	04 02 09	otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)	500
17.	04 02 10	organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)	500
18.	05 01 17	bitumen	1 000
19.	07 02 13	otpadna plastika	1 000
20.	07 05 14	Kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13*	500
21.	07 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	500
22.	08 01 12	otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11*	100
23.	08 03 18	otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*	50
24.	08 04 10	otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09*	50
25.	10 01 25	otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen	100
26.	10 10 08	Korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	500
27.	10 11 12	otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11*	500
28.	10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)	100
29.	10 13 14	otpadni beton i betonski mulj	100
30.	11 05 01	tvrdi cink	50
31.	11 05 02	cinkov pepeo	50
32.	12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo	1 000
33.	12 01 02	prašina i čestice koje sadrže željezo	1 000
34.	12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala	1 000
35.	12 01 04	prašina i čestice obojenih metala	1 000
36.	12 01 05	strugotine plastike	1 000
37.	12 01 13	otpad od zavarivanja	1 000

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA (t)
38.	12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*	500
39.	12 01 21	istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20*	500
40.	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža	1 000
41.	15 01 02	plastična ambalaža	1 000
42.	15 01 03	drvena ambalaža	5 500
43.	15 01 04	metalna ambalaža	1 000
44.	15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža	1 000
45.	15 01 06	miješana ambalaža	1 000
46.	15 01 07	staklena ambalaža	1 000
47.	15 01 09	tekstilna ambalaža	1 000
48.	15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*	1 000
49.	16 01 03	otpadne gume	1 000
50.	16 01 06	otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente	1 000
51.	16 01 17	željezo i legure koje sadrže željezo	1 000
52.	16 01 18	obojeni metali	1 000
53.	16 01 19	plastika	500
54.	16 01 20	staklo	500
55.	16 02 14	odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 13*	500
56.	16 02 16	komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15*	500
57.	16 06 04	alkalne baterije (osim 16 06 03*)	500
58.	16 06 05	ostale baterije i akumulatori	500
59.	17 01 01	beton	5 500
60.	17 01 02	cigle	5 500
61.	17 01 03	crijep/pločice i keramika	5 500
62.	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	5 500
63.	17 02 01	drvo	5 500
64.	17 02 02	staklo	1 000
65.	17 02 03	plastika	1 000
66.	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	5 500
67.	17 04 01	bakar, bronca, mjed	1 000
68.	17 04 02	aluminij	1 000
69.	17 04 03	olovo	1 000
70.	17 04 04	cink	1 000
71.	17 04 05	željezo i čelik	5 500

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA (t)
72.	17 04 06	kositar	1 000
73.	17 04 07	miješani metali	1 000
74.	17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*	1 000
75.	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	5 500
76.	17 05 06	otpad od jaružanja koja nije naveden pod 17 05 05*	1 000
77.	17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*	5 500
78.	17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*	1 000
79.	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	1 000
80.	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	5 500
81.	18 01 01	oštri predmeti (osim 18 01 03*)	50
82.	18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)	50
83.	19 01 02	materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta	1 000
84.	19 01 12	pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod 19 01 11*	1 000
85.	19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada	1 000
86.	19 02 10	gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09*	50
87.	19 03 05	stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*	1 000
88.	19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada	1 000
89.	19 05 02	nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada	1 000
90.	19 05 03	kompost koji nije u skladu sa specifikacijom	1 000
91.	19 08 01	ostaci na sitima i grabljama	1 000
92.	19 08 02	otpad iz pjeskolova	1 000
93.	19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda	1 000
94.	19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće	1 000

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA (t)
95.	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*	1 000
96.	19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*	1 000
97.	19 09 01	kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja	1 000
98.	19 10 01	otpad od željeza i čelika	2 000
99.	19 10 02	otpad od obojenih metala	2 000
100.	19 12 01	papir i karton	1 000
101.	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo	5 000
102.	19 12 03	obojeni metali	2 000
103.	19 12 04	plastika i guma	1 000
104.	19 12 05	staklo	1 000
105.	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*	5 000
106.	19 12 08	tekstili	1 000
107.	19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)	1 000
108.	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	5 500
109.	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	5 500
110.	19 13 02	kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01*	3 000
111.	20 01 01	papir i karton	1 000
112	20 01 02	staklo	1 000
113.	20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina	1 000
114.	20 01 10	odjeća	500
115.	20 01 11	tekstili	500
116.	20 01 25	jestiva ulja i masti	1 000
117.	20 01 28	boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*	50
118.	20 01 30	deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*	50
119.	20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*	50
120.	20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*	100
121.	20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*	1 000
122.	20 01 38	drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*	5 500
123.	20 01 39	plastika	1 000
124.	20 01 40	metali	1 000
125.	20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka	1 000
126.	20 01 99	ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način	1 000
127.	20 02 01	biorazgradivi otpad	5 500

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA (t)
128.	20 02 02	zemlja i kamenje	5 500
129.	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	1 000
130.	20 03 02	otpad s tržnica	500
131.	20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	500
132.	20 03 07	glomazni otpad	5 500

Ukupna količina svih vrsta neopasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: **5.500 t.**

Tablica 4. Očitovanje o recikliranju i svrha koja se postiže obavljanjem postupaka gospodarenja otpadom

br.	OZNAKA POSTUPKA	OČITOVANJE O RECIKLIRANJU
		SVRHA POSTUPKA
1.	R3-1	Postupak udovoljava definiciji recikliranja jer se oporabom otpadno drvo, nastalo u različitim procesima, može preraditi u sekundarnu sirovinu za proizvodnju drvenih ploča za proizvodnju namještaja. Postupak ne uključuje korištenje otpada u proizvodnom procesu na lokaciji oporabe, već se otpad priprema kako bi se koristio u proizvodnom procesu drugog oporabitelja.
		Svrha postupka je usitniti drveni otpad, odvojiti ga od primjesa (stakla, metala, plastike itd.) kako bi postao pogodan za daljnji proces prerade u industriji proizvodnje drvenih ploča.
2.	R4-1	Postupak udovoljava definiciji recikliranja jer se metalni otpad oporabom prerađuje u metalnu sekundarnu sirovinu koja zadovoljava uvjete za preradu u industriji prerade metala. Postupak ne uključuje korištenje otpada u proizvodnom procesu na lokaciji oporabe, već se otpad priprema kako bi se koristio u proizvodnom procesu drugog oporabitelja.
		Metalni otpad se odvaja od eventualno prisutnih nečistoća, odvaja po vrstama metala i reže na dimenzije koje zadovoljavaju uvjete industrijskih postrojenja za preradu metala.
3.		Postupak udovoljava definiciji recikliranja jer se građevni otpad prerađuje u građevni materijal - reciklirani agregat. Reciklirani agregat nastao oporabom građevnog otpada može se ispitivati prema zahtjevima norme *HRN EN 13242 Agregati za nevezane i hidraulički*

	R5-1	*vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji* i ili neke druge odgovarajuće građevinske norme. U slučaju ispunjavanja kriterija za ukidanje statusa otpada za građevne materijale, oporabljeni otpad upisuje se u Očevidnik za ukidanje statusa otpada.
		Proces oporabe sastoji se u drobljenju i prosijavanju građevnog otpada kako bi se u konačnici dobio materijal odgovarajuće granulacije i odgovarajućih tehničkih svojstava koji se koristi za izgradnju stabilizacijskih nasipa i slojeva u građevinarstvu ili nekih drugih namjena u građevinarstvu. Nakon drobljenja i prosijavanja provodi se ispitivanje kako bi se utvrdilo zadovoljava li dobiveni materijal zahtjeve koji važe za prirodni agregat. Temeljem zahtjeva norme *HRN EN 13242 Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji* provode se sljedeća ispitivanja: - Kemijska analiza agregata - Granulometrijski sastav - Kvaliteta sitnih čestica - Indeks plosnatosti - Otpornost na drobljenje - Otpornost na habanje - Određivanje oblika zrna krupnog agregata - Gustoća zrna i upijanje vode.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.1. Opći uvjeti

1. Način izbjegavanja rizika onečišćenja mora
Nije primjenjivo.
2. Način izbjegavanja onečišćenja voda
- Manipulativni platoi na kojima je moguće privremeno smještanje otpada prije i nakon obrade izvedeni su kao vodonepropusne površine (betonski i asfaltirani). - Otpad koji se oporabljuje je neopasan ili inertan, skladišti se i obrađuje na nepropusnoj podlozi. Na lokaciji se nalazi i separator za zauljene oborinske vode koje su došle u kontakt s otpadom.
3. Način izbjegavanja onečišćenja tla
- Platoi su opremljeni sa zatvorenim sustavom odvodnje, a oborinska voda s površina prihvaća se kanalicama s rešetkom i slivnicima s taložnicom te se zbrinjava na predmetnoj čestici u tlo putem upojnih bunara odnosno upojnih polja. Prije upuštanja u tlo oborinska voda s tih platoa pročišćava se putem taložnika i separatora ulja i masti s bypassom.

- Otpad se oporabljuje na nepropusnoj podlozi te nema kontakta s tlom.
4. Način izbjegavanja onečišćenja zraka
Oporaba građevnog otpada na liniji za drobljenje izvodit će se u zatvorenom prostoru te nema opasnosti od širenja onečišćenja izvan lokacije. Iznad svake drobilice postavljeni su Kimel filteri (sustav cijevi za otprašivanje) kako bi se spriječilo zaprašivanje prostora unutar pogona.
5. Način izbjegavanja onečišćenja ugrožavanja biološke raznolikosti
Nije primjenjivo.
6. Način izbjegavanja pojave neugode uzorkovane bukom
Sva sredstva rada na lokaciji periodički će se pregledavati od strane ovlaštenih tvrtki kako se prekomjernom bukom ne bi ugrozilo zdravlje radnika tijekom rukovanja.
7. Način izbjegavanja pojave neugode uzorkovane mirisom
Otpad koji može dovesti do ispuštanja neugodnih mirisa prilikom manipulacije je biorazgradivi otpad ključnog broja 20 01 08. Ovaj otpad se skladišti u nepropusnim spremnicima te nema prodora neugodnih mirisa u okolni prostor.
8. Način izbjegavanja pojave štetnog utjecaja na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa
Lokacija postrojenja za obradu neopasnog otpada nalazi se unutar građevinskog područja gospodarske - proizvodne namjene te u blizini nema lokaliteta posebnih kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti.
9. Usklađenost s važećim prostornim planom
Sukladno važećem prostornom planu, GUP-u Grada Pazina lokacija za gospodarenje otpadom planirana je na lokaciji Ciburi koja je određena kao zona gospodarske namjene.
Opći uvjeti prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN, 81/20)

Opći uvjet prema članku 6. stavak 1. točka 1.	Onemogućeno je istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more.
Način ispunjavanja	- Oborinska voda koja će dolaziti u doticaj s otpadom odvoditi će s površina preko kanalica s rešetkom i slivnicima s taložnicom te će se zbrinjavati na predmetnoj čestici u tlo putem upojnih bunara odnosno upojnih polja. Prije upuštanja u tlo oborinska voda s tih platoa pročišćava se putem taložnika i separatora ulja i masti s bypassom.
Opći uvjet prema članku 6. stavak 1. točka 2.	Onemogućeno je raznošenje otpada u okoliš, odnosno onemogućeno je njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš.
Način ispunjavanja	- Transport otpada vrši se odgovarajućim vozilima koja su opremljena adekvatnom opremom koja onemogućava raznošenje otpada u okoliš. Otpad će se obrađivati na postrojenju koje je smješteno unutar hale te nema opasnosti od raznošenja otpada u okoliš.
Opći uvjet prema članku 6. stavak 1. točka 3.	Građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada.
Način ispunjavanja	- Podna površina je izrađena od betona ili asfalta i kao takva otporna na djelovanje otpada.

Opći uvjet prema članku 6. stavak 1. točka 4.	Neovlaštenim osobama onemogućen je pristup otpadu.
Način ispunjavanja	- Neovlaštenim osobama onemogućen je pristup na lokaciju jer se postrojenje za obradu otpada nalazi u ograđenom nadziranom prostoru. Na lokaciji je ugrađen i video nadzor te sustav za dojavu.
Opći uvjet prema članku 6. stavak 1. točka 5.	Na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene su upute za rad.
Način ispunjavanja	- Upute za rad postavljaju se na vidljivim i pristupačnim mjestima obavljanja tehnološkog procesa.
Opći uvjet prema članku 6. stavak 1. točka 6.	Mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno je rasvjetom.
Način ispunjavanja	- Postrojenje je opremljeno umjetnom rasvjetom.
Opći uvjet prema članku 6. stavak 1. točka 7.	Lokacija gospodarenja otpadom je označena sukladno članku 29. Pravilnika. – naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika koji je ishodio dozvolu odnosno koji je upisan u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom – naziv tijela koje je izdalo dozvolu i klasifikacijsku oznaku dozvole – radno vrijeme – natpis: » SKLADIŠTE I POGON ZA OBRADU NEOPASNOG OTPADA« ili OBRADA OTPADA MOBILNIM UREĐAJEM«
Način ispunjavanja	- Lokacija gospodarenja otpadom označena je s podacima o nazivu tvrtke, adresi lokacije skladišta i oporabe, radnom vremenu. Naziv tijela koje izdaje dozvolu te klasa dozvole bit će navedeni po izdavanju dozvole.
Opći uvjet prema članku 6. stavak 1. točka 8.	Do lokacije gospodarenja otpadom omogućen je nesmetan pristup vozilima.
Način ispunjavanja	- Do lokacije za obradu otpada omogućen je nesmetan pristup vozilima po pristupnoj javnoj cesti.
Opći uvjet prema članku 6. stavak 1. točka 9.	Lokacija gospodarenja otpadom opremljena je s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.
Način ispunjavanja	- Postrojenje je opremljeno priručnim alatom za čišćenje krutog i tekućeg otpada.

Tablica 5.2. Posebni uvjeti

Posebni uvjeti za obavljanje pojedinih postupaka i tehnoloških procesa na lokaciji gospodarenja otpadom prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN, 81/20)	
Posebni uvjet prema članku 7., stavku 1.	Posebni uvjet za djelatnost sakupljanja otpada je upis u Očevidnik prijevoznika otpada ili ugovor o usluzi prijevoza otpada s osobom upisanom u Očevidnik prijevoznika otpada.

Način ispunjavanja	- Društvo Sekundar usluge je upisano u Očevidnik prijevoznika pod brojem PRV – 190.
Posebni uvjet prema članku 7., stavku 2.	Posebni uvjet za djelatnost sakupljanja otpada, oporabe otpada, zbrinjavanja otpada i druge obrade otpada, osim za postupak obrade otpada mobilnim uređajem je raspolaganje skladištem otpada.
Način ispunjavanja	- Sekundar usluge d.o.o. raspolaže prostorom za privremeno skladištenje otpada. Izračun korisne veličine skladišta nalazi se u Poglavlju IX.
Posebni uvjet prema članku 7., stavku 3.	Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada je raspolaganje uređajima, odnosno opremom za obradu otpada.
Način ispunjavanja	- Sekundar usluge d.o.o. raspolaže postrojenjem za obradu otpada. Opis opreme nalazi se u poglavlju IV. Metode obavljanja tehnoloških procesa
Posebni uvjet za tehnološki proces prikupljanja otpada (Članak 8.)	Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.
Način ispunjavanja	- Prikupljanje (krutog) otpada obavlja se vozilima koja su opremljena opremom (visoki sanduci) koja onemogućava rasipanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine. Biorazgradivi otpad se prikuplja u zatvorenim spremnicima kako bi se spriječilo širenje neugodnih mirisa.
Posebni uvjet za tehnološki proces prihvata otpada (Članak 9.)	(1) Tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, pregled otpada kojeg se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu. (2) Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i točnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima. (3) Osoba koja preuzima otpad dužna je, u okviru tehnološkog procesa prihvata otpada, vizualnim pregledom otpada utvrditi odgovara li pošiljka otpada koju preuzima dokumentaciji koja prati tu pošiljku.
Način ispunjavanja	- Tijekom prihvata otpada na mosnoj vazi zaduženi djelatnik provjerava cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije odnosno provjerava sukladnost preuzetog otpada i podataka na pratećem listu za otpad.
Posebni uvjet za tehnološki proces skladištenja otpada u sklopu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom (Članak 10.)	(1) Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. (2) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom. (3) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada. (4) Podna površina skladišta: 1. mora biti nepropusna za otpad koji se u njemu skladišti 2. mora biti izvedena na način da se rasuti otpad može jednostavno

	ukloniti s podne površine (betonska ili asfaltna podloga za kruti otpad, te za tekući otpad betonska s premazom ili aditivom koji sprečava upijanje tekućine u podlogu) i 3. ne smije kemijski reagirati s otpadom i tekućinom iz otpada s kojom dolazi u doticaj. (5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, neopasni građevni otpad i neopasni otpad od rušenja građevine određen grupom 17 Katalogom otpada iz posebnog propisa koji uređuje Katalog otpada može se skladištiti na zemljanoj podlozi. (6) Skladište mora biti opremljeno ventilacijom. (7) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se Elaboratom iznesu i obrazlože razlozi iz kojih se taj proces ne može obavljati u spremniku.
Način ispunjavanja	(1) Otpad se skladišti odvojeno po vrstama u hrpama, spremnicima i boksevima. (2) Lokacija skladištenja je pod 24 satnim nadzorom (video, portirska služba). (3) Skladište je opremljeno primarnim spremnicima za pojedine vrste otpada. Otpad koji se zbog svoje količine, voluminoznosti i težine ne može skladištiti u primarnim spremnicima (glomazni otpad, građevni otpad) skladišti se u rasutom stanju u hrpama. Ispred hrpa nalazi se oznaka koja sadrži podatke o ključnom broju i nazivu otpada kako ne bi došlo do miješanja različitih vrsta otpada. (4) Otpad se skladišti na nepropusnoj betonskoj ili asfaltnoj podlozi. (6) Za skladištenje na otvorenom nije potrebna ventilacija, a proizvodni pogon ima izvedenu ventilaciju.
Posebni uvjeti prema Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN, 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20).	
Članak 20. (1) i (2)	(1) Obradu otpadne ambalaže u Republici Hrvatskoj obavlja pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je ishodila odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom za obradu otpadne ambalaže sukladno Zakonu te na temelju ovlaštenja Ministarstva sklopila ugovor s Fondom. (2) Tehničko-tehnološki kriteriji za uvjete obrade otpadne ambalaže je da osoba iz stavka 1. ovoga članka posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe otpadne ambalaže postupkom R3, R4, R5 ili R1.
Način ispunjavanja	Sekundar usluge d.o.o. ima ugovor sklopljen s Fondom za obradu otpadne drvene ambalaže i dozvolu za gospodarenje otpadom za obradu ambalaže od drveta na lokaciji u poslovnoj zoni Galižana za postupak R3. Nakon što ishodi dozvolu za oporabu drvene ambalaže, društvo Sekundar usluge biti će u mogućnosti oporabljivati drvenu ambalažu i na toj lokaciji, a sve u skladu s odredbama ugovora s Fondom.

Članak 20. (4)	Obrađivač je dužan kvartalno, najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za prethodni kvartal, dostaviti u Registar podatke o količini preuzete, oporabljene i reciklirane otpadne ambalaže te izvezenim količinama neobrađene otpadne ambalaže i obrađene otpadne ambalaže po vrsti ambalažnog materijala te stanju skladišta na Izvješću o oporabljenim količinama otpadne ambalaže (u daljnjem tekstu: Obrazac AO7) iz Priloga XI. ovog Pravilnika te na istom obrascu godišnje podatke do 20. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Način ispunjavanja	Društvo Sekundar usluge redovito dostavlja izvješća o količinama oporabljene drvene ambalaže na propisanim obrascima.
Posebni uvjeti prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN, 99/15)	
Članak 7. (3)	Sakupljač otpadnog tekstila i otpadne obuće dužan je otpadni tekstil i otpadnu obuću prevoziti odvojeno od ostalih vrsta otpada.
Način ispunjavanja	Društvo Sekundar usluge prevozit će otpadni tekstil i obuću odvojeno od ostalih vrsta otpada.
Članak 7. (5)	Zabranjuje se obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpadnog tekstila i otpadne obuće postupcima D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D11 i D12 u skladu s posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom.
Način ispunjavanja	Društvo Sekundar usluge planira obrađivati otpadni tekstil i obuću postupkom R 12.
Članak 9. (2)	U svrhu praćenja različitih tokova otpada ključnog broja 20 01 10 sakupljač i oporabitelj su obvezni voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) na način da se u stupcu »Način« obrasca ONTO za otpadnu odjeću navede oznaka »D«, a za otpadnu obuću oznaka »B«, povlakom odvojeno od oznake koja je propisana posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom.
Način ispunjavanja	Društvo Sekundar usluge vodit će ONTO na način da se u stupcu »Način« obrasca ONTO za otpadnu odjeću navede oznaka »D«, a za otpadnu obuću oznaka »B«, povlakom odvojeno od oznake koja je propisana posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom.
Posebni uvjeti prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11 , 45/12, 86/13)	

Članak 5./ Članak 9 (2)	Članak 5. (1) Gospodarenje otpadnim uljima mora se provoditi na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš. (2) Prilikom gospodarenja otpadnim uljima zabranjeno je: 1. ispuštanje otpadnih ulja u površinske vode, podzemne vode, priobalne vode i drenažne sustave; 2. odlaganje i/ili ispuštanje otpadnih ulja koje šteti tlu te svako nekontrolirano ispuštanje ostataka od obrade otpadnih ulja; 3. oporaba i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja koji uzrokuju onečišćenje zraka iznad razine propisane važećim propisima i utječu na zdravlje ljudi i biljni i životinjski svijet. 4. sakupljanje otpadnih ulja u spremnike koji nisu propisano opremljeni za prihvat otpadnih ulja. Članak 9. (2) Spremnici za sakupljanje otpadnog jestivog ulja moraju biti nepropusni i zatvoreni i nositi oznaku ključnog broja otpadnog jestivog ulja.
Način ispunjavanja	Sekundar usluge sakuplja otpadna jestiva ulja u nepropusnim i zatvorenim spremnicima koji su propisno označeni.
Posebni uvjeti prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN, 111/2015)	
Članak 20.	(1) Posebni uvjet, sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja, oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije ili akumulatore je raspolaganje vagom za određivanje mase otpadnih baterija i akumulatora. (2) Posebni uvjeti, sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije ili akumulatore su: – da se postupkom izdvoji sva tekućina i kiselina iz otpadne baterije ili akumulatora i – da se postupak obrade i skladištenje otpadnih baterija i akumulatora, na lokaciji na kojoj se obavlja postupak obrade, obavlja na nepropusnoj podlozi u natkrivenoj i zatvorenoj građevini. (3) Postupak pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja otpadnih baterija i akumulatora (priprema za proces recikliranja) uključuje razvrstavanje, izdvajanje ambalaže i zajedničkog vanjskog kućišta baterijskog sklopa, no ne uključuje otvaranje baterijskog članka.
Način ispunjavanja	(1) Ugrađena je mosna vaga. (2) - Postupak obrade baterija i akumulatora R 12 obavljat će se na nepropusnoj betonskoj podlozi unutar pogona u sortirnoj kabini. - Postupak obrade baterija i akumulatora R 12 uključivat će razvrstavanje, izdvajanje ambalaže i zajedničkog vanjskog kućišta baterijskog sklopa, dok će se baterijski članak neotvoren predavati drugim ovlaštenim oporabiteljima na

	daljnju obradu.

IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

Tablica 6.1.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA
1.	**Priprema za ponovnu uporabu**		**PU-1**
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA
08 03 18	otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*		
15 01 01	papirna i kartonska ambalaža		
15 01 02	plastična ambalaža		
15 01 03	drvena ambalaža		
15 01 04	metalna ambalaža		
15 01 07	staklena ambalaža		
16 01 17	željezo i legure koje sadrže željezo		
16 01 18	obojeni metali		
16 01 19	plastika		
16 01 20	staklo		
20 01 10	odjeća		
20 01 11	tekstili		
20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*		
20 03 07	glomazni otpad		
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)			
Postupkom pripreme za ponovnu uporabu od otpadnih proizvoda ili dijelova otpadnih proizvoda **nastaju proizvodi koji se na tržište stavljaju kao rabljeni proizvodi** i to:			

- **toneri** koji se koriste za višekratno punjenje
- kartonska ambalaža (**kartonske kutije** i sl.)
- **plastična ambalaža** (plastične nosiljke/ gajbice, plastični spremnici, vješalice i sl.)
- drvena ambalaža (**drvene palete, drvene gajbice**, okviri, stalci i sl.)
- metalna ambalaža (**metalne bačve, metalni spremnici**, poklopci i sl.)
- staklena ambalaža (**staklene posude**, spremnici i boce)
- rabljeni rezervni dijelovi vozila (mehanika, limarija, elektrika, interijer itd.)
- „secon hand“ odjeća
- tekstilni predmeti (tepisi i sl.)
- električni i elektronički uređaji
- namještaj i ostala oprema za uređenje interijera i eksterijera

Rabljenim proizvodima ukida se status otpada prema važećoj zakonskoj regulativi.

RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Motorni diesel viličar	Proizvođač JCB, teleskopski, model teletruck 25D, 2005. god.		
Stolna bušilica	Yamato 89355		Za pripremu za ponovnu uporabu pojedinih predmeta
Ručni alati			Za sitne popravke

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

- Otpad za koji se pretpostavlja da sadrži predmete koji se mogu ponovno uporabiti **zaprima se odvojeno od ostalog otpada.**

- Postupak pripreme za ponovnu uporabu podrazumijeva **vizualnu provjeru** kako bi se utvrdilo mogu li se zaprimljeni otpadni predmeti koristiti u postojećem stanju. Kontrolira se ispunjava li otpadni predmet osnovne funkcije sukladno namjeni tog proizvoda. Predmeti kojima je provjerom utvrđeno da se mogu ponovno koristiti odvajaju se od predmeta za koje je utvrđeno da se neće moći ponovno uporabljivati odnosno koji ostaju u statusu otpada.

- Provjera uporabljivosti određenih manjih predmeta može se provodi na liniji za sortiranje.

- Ako je riječ o manjim oštećenjima, pojedini predmeti kao što je namještaj mogu se **sitnim popravcima** dovesti u uporabljivo stanje.

- Odvajanje predmeta koji se mogu ponovno koristiti od neuporabljivih predmeta obavlja se ručno ili **uz pomoć viljuškara kako ne bi došlo do oštećenja prilikom manipulacije.**

Teorijski najveći mogući kapacitet/ dopušteni kapacitet

- Instalirani kapacitet linije za sortiranje jednak je 8, 5 t/h.
- Teorijski najveći mogući kapacitet linije za sortiranje uz pretpostavku da se isti obavlja bez prestanka (24 sata dnevno, 365 dana godišnje) iznosi 74 460 t/ god. (izračun: 8,5 t/h x 24 h = 204 t/dan, 204 t/dan x 365 dana = 74 460 t/god.)
- Kako je planirano da postrojenje radi 8 sati na dan kapacitet linije za sortiranje iznosi 24 820 t/ god. ~ 25 000 t/god. (izračun: 8,5 t/h x 8 h = 68 t/dan, 68 t/dan x 365 dana = 24 820 t/ god.).
- Proces pripreme za ponovnu uporabu obavljat će se samo u iznimnim slučajevima, jer je poslovanje usmjereno na druge postupke obrade otpada. Stoga se za proces pripreme za ponovnu uporabu predviđa korištenje maksimalno 0,4 % kapaciteta sortirnice što iznosi oko 100 t/god.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Rukovoditelj pogona ima odgovornost i ovlasti organizirati zaduženja cjelokupnog osoblja, osigurati kontrolu ispravnosti uređaja i opreme u propisanim rokovima te obavljanje tehnoloških procesa u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Kontrola opreme

- kontrola ispravnosti linije za sortiranje provodi se prema uputama proizvođača te sukladno propisima koji uređuju ispitivanje radne opreme.

Nadzor tehnološkog procesa sukladno propisanom načinu gospodarenja otpadom

- Za usklađenost procesa pripreme za ponovnu uporabu s odredbama Zakona i Pravilnika o gospodarenju otpadom **odgovoran je rukovoditelj pogona.**

- U svrhu usklađenosti obavljanja tehnološkog procesa pripreme za ponovnu uporabu s propisanim uvjetima povremeno se provodi **edukacija djelatnika** uključenih u proces pripreme za ponovnu uporabu. Edukacija se provodi interno, a provodi je stručna osoba/e zaposlena u društvu Sekundar usluge.

- Rukovoditelj pogona dužan je dati **usmene upute djelatnicima** koji rade na poslovima pripreme za ponovnu uporabu.

- Rukovoditelj pogona dužan je osigurati redovitu kontrolu i **usklađenost evidencija o**

zaprimljenom otpadu; vagarinki, očevidnika o nastanku i tijeku otpada, pratećih listova za otpad, analitičkih izvješća i ostale dokumentacije.

Upute za rad

- S obzirom da se proces pripreme za ponovnu uporabu planira odvijati u minimalnom opsegu i to povremeno, **upute za proces pripreme za ponovnu uporabu otpada djelatnici će dobiti od rukovoditelja pogona** za svaki slučaj zasebno, ovisno o vrsti i količini zaprimljenog otpada.

Tablica 6.2.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
2.	Oporaba otpada organskog porijekla	**R3-1**

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCESA			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA
02 01 03	otpadna biljna tkiva	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
02 01 07	otpad iz šumarstva	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)

		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
03 03 01	otpadna kora i otpaci drveta	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
15 01 03	drvena ambalaža	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 02 01	drvo	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
20 01 38	drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)

		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
20 02 01	biorazgradivi otpad	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
20 03 07	glomazni otpad	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 12	ostali otpad
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		19 12 01	papir i karton
		19 12 05	staklo
		19 12 08	tekstil

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)

Osim otpada koji ide na daljnju preradu kao sirovina za drvnu industriju, oporabom otpada nastaje i čvrsto biogorivo (sječka) kojoj se ispituje zadovoljavanje uvjeta utvrđenih normama za čvrsta biogoriva. Nakon upisa u Očevidnik za ukidanje statusa otpada, čvrsto biogorivo (sječka) se prodaje na tržištu kao proizvod, a ne kao otpad.

RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Utovarivač	Liebherr T33-10		Utovar otpada u drobilicu
Mobilno postrojenje za obradu / recikliranje krupnog (glomaznog) komunalnog i građevnog otpada koja se sastoji od sljedećih dijelova: Primarna drobilica Doppstadt DW 206 Ceron Rotacijsko sito Doppstadt SM 620 A Postrojenje za sortiranje Sustav transportnih traka Magnetni separator Upravljačko - nadzorni sustav Mlin za finu frakciju sa dozatorom Kimo tip 16	Doppstadt	68	Za primarno drobljenje, izdvajanje željeza i sortiranje otpada po vrstama te proizvodnju RDF-a

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Proizvodnja drvene sječke

- Kontrolira se ulaz otpada kako bi se osiguralo da otpad koji ulazi na liniju udovoljava vrstama otpada koje su dopuštene za preradu u čvrsta biogoriva.

- Otpad od drveta se najprije usitnjava drobilicom. Umetanje otpada u drobilicu vrši se pomoću utovarivača.
- Usitnjeni materijal prenosi se putem traka kroz magnetni separator koji služi za uklanjanje eventualno prisutnog željeza i čelika.
- Nakon prolaska ispod magnetnog separatora usitnjeni drveni otpad se putem trake prebacuje u rotacijsko sito. Rotacijsko sito služi za dodatno razvrstavanje drvenog otpada odnosno izdvajanje eventualno prisutnih primjesa drugih materijala. Sav materijal koji prolazi kroz otvore sita (promjera 5 cm) prikuplja se ispod sita i šalje na daljnje zbrinjavanje ili dodatnu obradu. Matrijal iz sita prebacuje se u sortirnu kabinu.
- Sortirnica je koncipirana kao sortirna kabina u kojoj se nalazi sortirna linija sa 6 jedinica. S obje strane sortirne trake nalazi se radni prostor – gazište. Unutar sortirne kabine ručno se odvaja obrađeni drveni otpad odnosno čvrsto biogorivo (sječka) od ostalog reciklabilnog i nereciklabilnog materijala.
- Proizvedeno čvrsto gorivo periodički se ispituje prema normama koja važe za čvrsta biogoriva.
- Ovisno o zahtjevima kupca sječka se može dodatno predrobiti na granulatoru koji sječku može predrobiti na zahtjevanu granulaciju.
- Ostali reciklabilni otpad se otprema na daljnju oporabu drugim oporabiteljima.
- Nereciklabilni otpad se prebacuje na liniju za proizvodnju RDF-a. Dio otpada koji se ne može iskoristiti za proizvodnju RDF-a (negoriva frakcija) otprema se na zbrinjavanje.

Proizvodnja sirovine za drvnu industriju
- Za proizvodnju drvne sirovine za drvno-prerađivačku industriju koristi se ista otpadna sirovina kao i kod proizvodnje drvne sječke, ali je moguće koristiti i drvni otpad isortiran iz glomaznog otpada.
- Postupak proizvodnje je identičan kao i kod proizvodnje drvne sječke.
- Otpad koji nije reciklabilan izlazi iz sortirne kabine pokretnim trakama i služi u sljedećem procesu kao sirovina za proizvodnju RDFa.

Izračun kapaciteta obrade:
- Instalirani kapacitet procesa/ linije za drobljenje i sortiranje jednak je 8, 5 t/h.
- Teorijski najveći mogući kapacitet ovog procesa uz pretpostavku da se isti obavlja bez prestanka (24 sata dnevno, 365 dana godišnje) iznosi 74 460 t/ god. (izračun: 8,5 t/h x 24 h = 204 t/dan, 204 t/dan x 365 dana = 74 460 t/god.)
- Kako je planirano da postrojenje za potrebe obrade otpada organskog porijekla 8 sati na dan, dopušteni kapacitet procesa iznosi 24 820 t/ god. ~ 25 000 t/god. (izračun: 8,5 t/h x 8 h = 68 t/dan, 68 t/dan x 365 dana = 24 820 t/ god.).

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Rukovoditelj pogona ima odgovornost i ovlasti organizirati zaduženja cjelokupnog osoblja, osigurati kontrolu ispravnosti uređaja i opreme u propisanim rokovima te obavljanje tehnoloških procesa u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Kontrola opreme

- kontrola ispravnosti linije za sortiranje provodi se prema uputama proizvođača te sukladno

propisima koji uređuju ispitivanje radne opreme.

Nadzor tehnološkog procesa sukladno propisanom načinu gospodarenja otpadom

- Za usklađenost procesa oporabe otpada organskog porijekla s odredbama Zakona i Pravilnika o gospodarenju otpadom **odgovoran je rukovoditelj pogona.**

- U svrhu usklađenosti obavljanja tehnološkog procesa oporabe otpada organskog porijekla s propisanim uvjetima povremeno se provodi **edukacija djelatnika** uključenih u proces pripreme za ponovnu uporabu. Edukacija se provodi interno, a provodi je stručna osoba/e zaposlena u društvu Sekundar usluge.

- Rukovoditelj pogona dužan je dati **usmene upute djelatnicima** koji rade na poslovima oporabe otpada organskog porijekla.

- Rukovoditelj pogona dužan je osigurati redovitu kontrolu i **usklađenost evidencija o zaprimljenom otpadu;** vagarinki, očevidnika o nastanku i tijeku otpada, pratećih listova za otpad, analitičkih izvješća i ostale dokumentacije.

Upute za rad

Uputa za rukovanje mobilnim postrojenjem za obradu / recikliranje krupnog (glomaznog) komunalnog i građevnog otpada.

Tablica 6.3.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
3.	Recikliranje metalnog otpada	**R4-1**

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCESI			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA
15 01 04	metalna ambalaža	15 01 04	metalna ambalaža
		19 12 02	Željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	Obojeni metali
17 04 01	bakar, bronca, mjed	17 04 01	bakar, bronca, mjed

		19 12 03	Obojeni metali
17 04 02	aluminij	17 04 02	aluminij
		19 12 03	Obojeni metali
17 04 03	olovo	17 04 03	olovo
		19 12 03	Obojeni metali
17 04 04	cink	17 04 04	cink
		19 12 03	Obojeni metali
17 04 05	željezo i čelik	17 04 05	željezo i čelik
		19 12 02	Željezo i legure koje sadrže željezo
17 04 06	kositar	17 04 06	kositar
		19 12 03	Obojeni metali
19 10 01	otpad od željeza i čelika	19 10 01	otpad od željeza i čelika
		19 12 02	Željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	Obojeni metali
		19 12 04	Plastika i guma
		19 12 07	Drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 12	Ostali otpad

19 10 02	otpad od obojenih metala	19 10 02	otpad od obojenih metala
		19 12 02	Željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	Obojeni metali
		19 12 04	Plastika i guma
		19 12 07	Drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 12	Ostali otpad
19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	Obojeni metali
		19 12 04	Plastika i guma
		19 12 07	Drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 12	Ostali otpad
19 12 03	obojeni metali	19 12 03	obojeni metali
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 04	Plastika i guma
		19 12 07	Drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 12	Ostali otpad
20 01 40	metali	20 01 40	metali

		12 01 01	Strugotine i opiljci koji sadrže željezo
		12 01 03	Strugotine i opiljci obojenih metala
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	Plastika i guma
		19 12 07	Drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)			
_____			
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU			
_____			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Utovarivač	Liebherr T33-10		Manipulacija otpadom
Mlin za plastiku i metal	Untha		Mljevenje metalnog otpada
Motorni rezač	Husqvarna HK760		Rezanje i usitnjavanje metala
Škare za metal	Euromec		Rezanje metalnog otpada
Preša za metal	Euromec		Sabijanje metalnog otpada
Instrument za mjerenje radioaktivnosti	Rad/comm systems corp. Canada RC2PLUS		

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Cilj procesa je metalni otpad koji se zaprima u čistom stanju pripremiti za oblik koji se može direktno upotrijebiti u proizvodnom procesu taljenja kao zamjena za primarnu metalnu sirovinu.

- metalni otpad se nakon prihvata otpada sortira na različite vrste metala prema odgovarajućim ključnim brojevima,
- nakon sortiranja ovisno o svojstvima metalni otpad se mlinom za metal usitnjava ili izrezuje motornim rezačem ili škarama za metale na dimenzije i oblike prema zahtjevima prerađivača metalnog otpada,
- preša za metal služi za sabijanje pripremljenog metalnog otpada kako bi mu smanjio volumen prilikom transporta.

Procjenjuje se da je kapacitet ovog procesa 6 t/h te da će raditi u jednoj smjeni
6 t/h x 8 h/dan = 48 t/dan što predstavlja dopušteni kapacitet procesa od cca 17 520 t/god.

Teorijski najveći mogući kapacitet procesa uz pretpostavku da se isti obavlja 24 sata na dan iznosi 52 560 t/god.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Rukovoditelj pogona ima odgovornost i ovlasti organizirati zaduženja cjelokupnog osoblja, osigurati kontrolu ispravnosti uređaja i opreme u propisanim rokovima te obavljanje tehnoloških procesa u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Kontrola opreme

- kontrola ispravnosti opreme za oporabu metalnog otpada provodi se prema uputama proizvođača te sukladno propisima koji uređuju ispitivanje radne opreme.

Nadzor tehnološkog procesa sukladno propisanom načinu gospodarenja otpadom

- Za usklađenost procesa oporabe metalnog otpada s odredbama Zakona i Pravilnika o gospodarenju otpadom **odgovoran je rukovoditelj pogona.**

- U svrhu usklađenosti obavljanja tehnološkog procesa oporabe metalnog otpada s propisanim uvjetima povremeno se provodi **edukacija djelatnika** uključenih u proces pripreme za ponovnu uporabu. Edukacija se provodi interno, a provodi je stručna osoba/e zaposlena u društvu Sekundar usluge.

- Rukovoditelj pogona dužan je dati **usmene upute djelatnicima** koji rade na poslovima oporabe metalnog otpada.

- Rukovoditelj pogona dužan je osigurati redovitu kontrolu i **usklađenost evidencija o zaprimljenom otpadu;** vagarinki, očevidnika o nastanku i tijeku otpada, pratećih listova za otpad, analitičkih izvješća i ostale dokumentacije.

Upute za rad

Uputa za siguran rad s prešom i škarama za metal.

Tablica 6.4.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA			OZNAKA
4.	Recikliranje građevnog otpada			**R5-1**
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCESI				
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA		
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	
17 01 01	beton	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo	
		19 12 04	plastika i guma	
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	
		17 01 01	beton	
17 01 02	opeka	17 01 02	opeka	
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo	
		19 12 04	plastika i guma	
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	
17 01 03	crijep/pločice i keramika	17 01 03	crijep/pločice i keramika	
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo	
		19 12 04	plastika i guma	
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	
17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	

		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
		19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*	19 12 09	Minerali (npr. Pijesak, kamenje)
		17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)
		19 12 02	Željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	Obojani metali
		19 12 04	plastika i guma

		19 12 05	staklo
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
20 02 02	zemlja i kamenje	20 02 02	zemlja i kamenje
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	Obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)
Oporabom otpada ključnih brojeva nastaju reciklirani agregati koji se, ako zadovoljavaju kriterije za ukidanje statusa otpada za građevinski otpad, upisuju u Očevidnik za ukidanje statusa otpada. U trenutku kada im se osigura korištenje, ne smatraju se više otpadom nego proizvodom.
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Utovarivač/rovokopač	Liebherr LH-22		Utovar, istovar, sortiranje otpada
Utovarivač	Liebherr T33-10		Utovar, istovar, sortiranje otpada
Drobilica	Doppstadt DW 2560 Buffel	68	

Drobilica	Doppstadt DW 2060 Buffel	68	
Drobilica	Doppstadt AK 235	68	
Mobilno postrojenje za obradu / recikliranje krupnog (glomaznog) komunalnog i građevnog otpada koja se sastoji od sljedećih dijelova: Primarna drobilica Doppstadt DW 206 Ceron Rotacijsko sito Doppstadt SM 620 A Postrojenje za sortiranje Sustav transportnih traka Magnetni separator Upravljačko - nadzorni sustav	Doppstadt	68	

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Osnovne operacije u postupanju s građevnim otpadom su:

- priprema prije oporabe (grubo sortiranjem izdvajanje većih komada stranih materijala). Otpad se grubo sortira utovarivačima. Iz građevinskog otpada se odvaja metalni otpad većih dimenzija kao što je armaturni čelik i metalne konstrukcije, drvena građa, ambalaža te se pojedine vrste građevnog otpada odvajaju od drugih izmješanih frakcija građevinskog otpada.
- usitnjavanje (drobljenje) građevnog otpada drobilicama i/ili na mobilnom postrojenju za obradu / recikliranje krupnog (glomaznog) komunalnog i građevnog otpada.
- odvojeni materijal ulazi u drobilicu koja ga usitnjava na određenu granulaciju
- predrobljeni materijal pokretnim trakama zatim odlazi na rotacijsko sito gdje se materijal rasijava na materijale različite granulacije

- mobilno postrojenje opremljeno je i magnetnim separatorom koji služi za izdvajanje metalnih frakcija.
- obrađeni otpad se preko tračnih transportera otprema na prostor za skladišenje oporabljenog građevnog otpada.
- ovako predrobljenim i separiranim frakcijama građevnog materijala, periodički se ispituju geometrijska, fizikalna i kemijska svojstva te ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva recikliranog agregata u svrhu ocjene svojstava proizvoda i ocjene pogodnosti za proizvodnju nevezanih materijala za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji u skladu s normom HRN EN 13 242 ili drugih građevinskih normi.
- za frakcije koje zadovoljovaju zahtjeve građevnih normi i za koje postoji tržište, ukida se status otpada.

Izračun kapaciteta:

- Instalirani kapacitet procesa/ linije za drobljenje i sortiranje jednak je 8, 5 t/h.
- Teorijski najveći mogući kapacitet ovog procesa uz pretpostavku da se isti obavlja bez prestanka (24 sata dnevno, 365 dana godišnje) iznosi 74 460 t/ god. (izračun: 8,5 t/h x 24 h = 204 t/dan, 204 t/dan x 365 dana = 74 460 t/god.)

- Kako je planirano da postrojenje radi maksimalno 8 sati na dan na poslovima obrade otpada anorganskog porijekla dopušteni kapacitet procesa iznosi 24 820 t/ god. ~ 25 000 t/god. (izračun: 8,5 t/h x 8 h = 68 t/dan, 68 t/dan x 365 dana = 24 820 t/ god.).

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Rukovoditelj pogona ima odgovornost i ovlasti organizirati zaduženja cjelokupnog osoblja, osigurati kontrolu ispravnosti uređaja i opreme u propisanim rokovima te obavljanje tehnoloških procesa u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Kontrola opreme

- kontrola ispravnosti opreme za oporabu građevinskog otpada provodi se prema uputama proizvođača te sukladno propisima koji uređuju ispitivanje radne opreme.

Nadzor tehnološkog procesa sukladno propisanom načinu gospodarenja otpadom

- Za usklađenost procesa oporabe građevinskog otpada s odredbama Zakona i Pravilnika o gospodarenju otpadom **odgovoran je rukovoditelj pogona.**

- U svrhu usklađenosti obavljanja tehnološkog procesa oporabe građevinskog otpada s propisanim uvjetima povremeno se provodi **edukacija djelatnika** uključenih u proces oporabe građevinskog otpada. Edukacija se provodi interno, a provodi je stručna osoba/e zaposlena u društvu Sekundar usluge.

- Rukovoditelj pogona dužan je dati **usmene upute djelatnicima** koji rade na poslovima oporabe građevinskog otpada.

- Rukovoditelj pogona dužan je osigurati redovitu kontrolu i **usklađenost evidencija o zaprimljenom otpadu;** vagarinki, očevidnika o nastanku i tijeku otpada, pratećih listova za otpad, analitičkih izvješća i ostale dokumentacije.

Upute za rad

- *Uputa za siguran rad s drobilicom.*
- *Uputa za rukovanje mobilnim postrojenjem za obradu / recikliranje krupnog (glomaznog) komunalnog i građevnog otpada.*

Tablica 6.5.

Br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA			OZNAKA
5.	Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R11 (R12)			R12-1
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES				
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA		
KLJUČNI BROJ	NAZIV	KLJUČNI BROJ	NAZIV	
02 01 03	otpadna biljna tkiva	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*	
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	
		02 01 03	otpadna biljna tkiva	
02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)	02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)	
		19 12 04	plastika i guma	
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	
02 01 07	otpad iz šumarstva	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*	
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	
		19 12 12	ostali otpad (uključujući	

			mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		02 01 07	otpad iz šumarstva
02 01 10	otpadni metal	02 01 10	otpadni metal
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
02 02 03	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	02 02 03	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
02 03 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	02 03 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
02 05 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	02 05 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma

		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
02 07 02	otpad od destilacije alkohola	02 07 02	otpad od destilacije alkohola
		15 01 02	plastična ambalaža
		15 01 03	drvena ambalaža
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
02 07 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	02 07 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno

			iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
03 01 01	otpadna kora i pluto	03 01 01	otpadna kora i pluto
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*
03 03 01	otpadna kora i otpaci drveta	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		03 03 01	otpadna kora i otpaci drveta
03 03 07	mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona	03 03 07	mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona
		19 12 01	papir i karton
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno

			iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
03 03 08	otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje	03 03 08	otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje
		19 12 01	papir i karton
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
04 02 09	otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)	04 02 09	otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 08	tekstil
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
04 02 10	04 02 10	04 02 10	organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*

05 01 17	bitumen	05 01 17	bitumen
		15 01 02	plastična ambalaža
		15 01 03	drvena ambalaža
		15 01 04	metalna ambalaža
		19 12 12	ostali otpad od mehaničke obrade
07 02 13	otpadna plastika	07 02 13	otpadna plastika
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
08 01 12	otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11*	08 01 12	otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11*
		15 01 04	Metalna ambalaža
		15 01 02	Ambalaža od plastike
		15 01 03	Drvena ambalaža
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
08 03 18	otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*	08 03 18	otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
08 04 10	otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09*	08 04 10	otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09*
		15 01 04	metalna ambalaža
		15 01 02	plastična ambalaža
		15 01 03	drvena ambalaža
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)

		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
10 01 25	otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen	10 01 25	otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen
		15 01 04	metalna ambalaža
		15 01 02	plastična ambalaža
		15 01 03	drvena ambalaža
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
10 11 12	otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11*	10 11 12	otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11*
		19 12 05	staklo
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)	10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)
		17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koji nisu navedene pod 17 01 06*
		19 12 12	ostali otpad (uključujući

			mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
10 13 14	otpadni beton i betonski mulj	10 13 14	otpadni beton i betonski mulj
		17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koji nisu navedene pod 17 01 06*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
11 05 01	tvrdi cink	11 05 01	tvrdi cink
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
11 05 02	cinkov pepeo	11 05 02	cinkov pepeo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo	12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
12 01 02	prašina i čestice koje sadrže željezo	12 01 02	prašina i čestice koje sadrže željezo
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala	12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala
		19 12 03	obojeni metali

		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
12 01 04	prašina i čestice obojenih metala	12 01 04	prašina i čestice obojenih metala
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
12 01 05	strugotine plastike	12 01 05	strugotine plastike
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
12 01 13	otpad od zavarivanja	12 01 13	otpad od zavarivanja
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*	12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*
		17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
12 01 21	istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20*	12 01 21	istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20*

		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
15 01 01	papirna i kartonska ambalaža	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža
		19 12 01	papir i karton
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
15 01 02	plastična ambalaža	15 01 02	plastična ambalaža
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
15 01 03	drvena ambalaža	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		15 01 03	drvena ambalaža
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža
		15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
15 01 06	miješana ambalaža	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža
		15 01 02	plastična ambalaža
		15 01 03	drvena ambalaža
		15 01 04	metalna ambalaža
		15 01 06	miješana ambalaža

		15 01 07	staklena ambalaža
		19 12 01	papir i karton
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 08	tekstili
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
15 01 07	staklena ambalaža	15 01 07	staklena ambalaža
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 05	staklo
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
15 01 09	tekstilna ambalaža	15 01 09	tekstilna ambalaža
		15 01 04	metalna ambalaža
		19 12 08	tekstili
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*	15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*
		19 12 08	tekstili
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
16 01 03	otpadne gume	16 01 03	otpadne gume
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže

			željezo
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
16 01 17	željezo i legure koje sadrže željezo	16 01 17	željezo i legure koje sadrže željezo
		17 04 05	željezo i čelik
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
16 01 18	obojeni metali	16 01 18	obojeni metali
		17 04 01	bakar, bronca, mjed
		17 04 02	aluminij
		17 04 03	olovo
		19 12 03	obojeni metali
16 01 19	plastika	16 01 19	plastika
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
16 01 20	staklo	16 01 20	staklo
		19 12 05	staklo
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
16 02 14	odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 13*	16 02 14	odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 13*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12

			11*
16 02 16	komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15*	16 02 16	komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
16 06 04	alkalne baterije (osim 16 06 03*)	16 06 04	alkalne baterije (osim 16 06 03*)
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
16 06 05	ostale baterije i akumulatori	16 06 05	ostale baterije i akumulatori
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 01 01	beton	17 01 01	beton
		17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
		17 04 05	željezo i čelik
		17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo

		19 12 04	plastika i guma
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 02 02	zemlja i kamenje
17 01 02	cigle	17 01 02	cigle
		17 04 05	željezo i čelik
		17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
		17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 04	plastika i guma
		20 02 02	zemlja i kamenje
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 01 03	crijep/pločice i keramika	17 01 03	crijep/pločice i keramika
		17 04 05	željezo i čelik
		17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
		17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 04	plastika i guma
		20 02 02	zemlja i kamenje
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*

		17 04 05	željezo i čelik
		17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
		17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 04	plastika i guma
		20 02 02	zemlja i kamenje
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 02 01	drvo	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		17 02 01	drvo
17 02 02	staklo	17 02 02	staklo
		17 04 02	aluminij
		17 04 05	željezo i čelik
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 05	staklo
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 02 03	plastika	17 02 03	plastika
		17 04 05	željezo i čelik
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*

		17 04 05	željezo i čelik
		17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
		17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 04	plastika i guma
		20 02 02	zemlja i kamenje
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 04 07	miješani metali	12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo
		12 01 03	obojeni metali
		17 04 01	bakar, bronca, mjed
		17 04 02	aluminij
		17 04 03	olovo
		17 04 04	cink
		17 04 05	željezo i čelik
		17 04 07	miješani metali
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		17 04 05	željezo i čelik
		17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
		17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*

		17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		20 02 02	zemlja i kamenje
17 05 06	otpad od jaružanja koja nije naveden pod 17 05 05*	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		17 09 04	miješani građevni otpad
		17 05 06	otpad od jaružanja koja nije naveden pod 17 05 05*
17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*	19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)
		17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*	17 02 01	drvo
		17 02 02	plastika
		17 04 01	bakar, bronca, mjed
		17 04 02	aluminij
		17 04 03	olovo
		17 04 04	cink
		17 04 05	željezo i čelik
		17 04 06	kositar
		17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
		17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 10	gorivi otpad
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od

			mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
		17 04 02	aluminij
		17 04 05	željezo i čelik
		17 04 07	miješani metali
		17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
		17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		20 02 02	zemlja i kamenje
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža
		15 01 02	plastična ambalaža
		15 01 03	drvena ambalaža
		15 01 04	metalna ambalaža
		17 02 01	drvo
		17 04 01	bakar, bronca, mjed
		17 04 02	aluminij
		17 04 03	olovo
		17 04 04	cink
		17 04 05	željezo i čelik
		17 05 04	zemlja i kamenje koje nisu navedeni pod 17 05 03*
		17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
		19 12 01	papir i karton
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali

		19 12 04	plastika i guma
		19 12 05	staklo
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
18 01 01	oštri predmeti (osim 18 01 03*)	18 01 01	oštri predmeti (osim 18 01 03*)
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)	18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 01 02	materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta	19 01 02	materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali

		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 01 12	pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni po 19 01 11*	19 01 12	pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni po 19 01 11*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada	19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 02 10	gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09*	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod

			19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 03 05	stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*	19 03 05	stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada	19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 05 02	nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada	19 05 02	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno

			iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 05 03	kompost koji nije u skladu sa specifikacijom	19 05 03	kompost koji nije u skladu sa specifikacijom
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 08 01	ostaci na sitima i grabljama	19 08 01	ostaci na sitima i grabljama
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 08 02	otpad iz pjeskolova	17 09 04	miješani građevinski otpad
		19 08 02	otpad iz pjeskolova
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada,

			koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 02 02	zemlja i kamenje
19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda	19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće	19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)

		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*	19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 09 01	kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
		19 09 01	kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 02 02	zemlja i kamenje
19 12 01	papir i karton	19 12 01	papir i karton
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od

			mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 12 04	plastika i guma	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 12 05	staklo	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 05	staklo
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 12 08	tekstil	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*

		19 12 08	tekstil
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 02 02	zemlja i kamenje
19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od

			mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 13 02	kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01*	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11
		19 13 02	kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01*
20 01 01	papir i karton	19 12 01	papir i karton
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		20 01 01	papir i karton
		20 01 39	plastika
		20 01 40	metali
20 01 02	staklo	15 01 07	Staklena ambalaža
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 05	staklo
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 02	staklo
		20 01 39	plastika
		20 01 40	metali
20 01 10	odjeća	19 12 08	tekstili
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od

			mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 10	odjeća
20 01 11	tekstili	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 08	tekstili
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 11	tekstili
20 01 28	boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 28	boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*
20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*	15 01 07	staklena ambalaža
		15 01 01	papirna ambalaža
		15 01 02	plastična ambalaža
		15 01 04	metalna ambalaža
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
20 01 34	baterije, akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma

		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 34	baterije, akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
20 01 38	drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 38	drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*
20 01 39	plastika	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 39	plastika
		20 01 40	metali
20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka	19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka
20 01 99	ostali sastojci komunalnog	19 02 03	prethodno miješani otpad

	otpada koji nisu specificirani na drugi način		sastavljen samo od neopasnog otpada
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 99	ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način
20 02 01	biorazgradivi otpad	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 02 01	biorazgradivi otpad
20 02 02	zemlja i kamenje	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 02 02	zemlja i kamenje
20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 05	staklo

		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv
		20 03 07	glomazni otpad
20 03 02	otpad s tržnica	19 12 01	papir i karton
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 03 02	otpad s tržnica
20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	19 12 01	papir i karton
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 03 03	ostaci od čišćenja ulica
20 03 07	glomazni otpad	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža
		15 01 02	plastična ambalaža
		15 01 03	drvena ambalaža
		15 01 04	metalna ambalaža
		15 01 07	staklena ambalaža
		17 02 01	drvo
		17 02 02	staklo
		17 02 03	plastika
		17 04 01	bakar, bronca, mjed
		17 04 02	aluminij
		17 04 03	olovo
		17 04 04	cink
		17 04 05	željezo i čelik

		17 05 04	zemlja i kamenje koje nisu navedeni pod 17 05 03*
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
		19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		16 01 03	gume
		17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
		17 04 07	miješani metali
		17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03
		19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada
		19 12 01	papir i karton
		19 12 05	staklo
		19 12 08	tekstil
		20 01 01	papir i karton
		20 01 02	staklo
		20 01 36	odbačena el. I elektr. oprema koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
		20 01 38	Drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*
		20 01 39	plastika
		20 01 40	metali
		20 02 01	biorazgradivi otpad
		20 02 02	zemlja i kamenje
		20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv
		20 03 07	glomazni otpad

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)

RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Utovarivač	Liebherr T33-10		Utovar otpada u drobilicu
Mobilno postrojenje za obradu / recikliranje krupnog (glomaznog) komunalnog i građevnog otpada <u>Dijelovi linije:</u> Primarna drobilica Doppstadt DW 206 Ceron Rotacijsko sito Doppstadt SM 620 A Postrojenje za sortiranje Sustav transportnih traka Magnetni separator Upravljačko - nadzorni sustav Mlin za finu frakciju sa dozatorom Kimo tip 16	Doppstadt	68	Za primarno drobljenje, izdvajanje željeza i sortiranje otpada po vrstama te proizvodnju RDF-a.

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Mobilno postrojenje za obradu / recikliranje krupnog (glomaznog) komunalnog i građevnog otpada smješteno je u proizvodnom pogonu i sastoji se od dvije linije:

- Linija za primarno drobljenje, izdvajanje željeza i sortiranje otpada.
- Linija za proizvodnju goriva iz otpada (proizvodnja RDF-a).

Krajnji produkt obrade otpada u postrojenju je materijal isortiran po vrstama (guma, drvo, metal, plastika, staklo, …) pogodan za daljnju upotrebu u reciklažnoj industriji i RDF gorivo koje se koristi u energanama i raznim postrojenjima gdje se koristi kao pogonsko gorivo za razne vrste peći (npr. u cementarama).

Opis postupka obrade otpada

Faza 1. Obrada na liniji za primarno drobljenje, izdvajanje željeza i sortiranje otpada

- Linija za primarno drobljenje, izdvajanje željeza i sortiranje otpada sastoji se od sljedećih komponenti: Primarna drobilica, traka za odvod frakcije ispod mlina, traka za doziranje u sito (podizna traka), magnetni separator, traka za doziranje u sito (horizontalno dodavanje u sito), rotacijsko sito, traka za odvod fine frakcije ispod sita, traka za doziranje u sortirne kabine (podizna traka), sortirna kabina.

- Otpad koji je prije sortiranja potrebno usitniti usitnjava se primarnom drobilicom. Umetanje otpada vrši se pomoću utovarivača.
- Izdrobljeni i ostali materijal prenosi se putem traka kroz magnetni separator koji služi za uklanjanje eventualno prisutnog željeza i čelika.
- Nakon prolaska ispod magnetnog separatora otpad se putem trake prebacuje u rotacijsko sito. Rotacijsko sito služi za dodatno razvrstavanje otpada. Sav materijal koji prolazi kroz otvore sita (promjera 5 cm) prikuplja se ispod sita i šalje na daljnje zbrinjavanje ili dodatnu obradu. Materijal iz sita prebacuje se u sortirnu kabinu.
- Sortirna linija ima 6 jedinica i radni prostor gazišta s obje strane trake. Unutar sortirne kabine otpad se ručno sortira na različite vrste reciklabilnog i nereciklabilnog materijala. Ispod sortirne kabine nalaze se pregradni silosi za otpad (zasebni boksevi) u koje se ubacuju isortirani reciklabilni otpad odnosno otpad koji se može iskoristiti u korisne svrhe.
- Nakon sortiranja reciklabilnog i iskoristivog dijela otpada na liniji za sortiranje otpada, ostatni otpad se prebacuje na liniju za proizvodnju goriva iz otpada.

Faza 2. Obrada na liniji za proizvodnju RDF-a.

- Linija za proizvodnju RDF-a ima sljedeće komponente: spremnik za nereciklabilni dio otpada, dozirni transporter za doziranje u granulator, magnetni separator, granulator za fino usitnjavanje, transportna traka za transport RDF-a na privremeno smještanje za daljnju distribuciju.

- Spremnik za nereciklabilni otpad služi za povećanje kapaciteta materijala za preradu. Materijal preostao nakon sortiranja se puni u spremnik utovarivačem ili grajferom i tako operater ima slobodno vrijeme za ostale aktivnosti, a RDF linija ne zahtijeva stalno umetanje materijala.

- Pomoću dozirnog transportera, nereciklabilni otpad se neprestano dovodi do granulatora u kojem se vrši sekundarno drobljenje otpada na granulaciju koja odgovora zahtjevima za RDF gorivo.
- Mlin izbacuje predrobljeni materijal izravno na transporter za otpremu na privremeno skladištenje.

Izračun kapaciteta:
Različiti dijelovi postrojenja imaju različite kapacitete:
1.) Linija za drobljenje i sortiranje:
- drobilica 150 -200 m3/h → 20 - 30 t/h zavisno o vrsti materijala
- rotacijsko sito 150 -200 m3/h → 20 - 30 t/h zavisno o vrsti materijala
- sortirnica 70 -100 m3/h → 7-10 t/h zavisno o vrsti materijala

→→ kapacitet linije se određuje prema najmanjem kapacitetu procesa 7-10 t/h (prosjek 8,5 t/h)

2.) Linija za proizvodnju RDF-a
- kapacitet granulatora 70 -100 m3/h → 7-10 t/h zavisno o vrsti materijala (prosjek 8,5 t/h)

- Instalirani kapacitet postrojenja jednak je 8, 5 t/h.
- Teorijski najveći mogući kapacitet ovog procesa uz pretpostavku da se isti obavlja bez prestanka (24 sata dnevno, 365 dana godišnje) iznosi 74 460 t/ god. (izračun: 8,5 t/h x 24 h = 204 t/dan, 204 t/dan x 365 dana = 74 460 t/god.)
- Za 8-satno radno vrijeme dopušteni kapacitet procesa iznosi 24 820 t/ god. ~ 25 000 t/god. (izračun: 8,5 t/h x 8 h = 68 t/dan, 68 t/dan x 365 dana = 24 820 t/ god.).

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Rukovoditelj pogona ima odgovornost i ovlasti organizirati zaduženja cjelokupnog osoblja, osigurati kontrolu ispravnosti uređaja i opreme u propisanim rokovima te obavljanje tehnoloških procesa u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Kontrola opreme
- kontrola ispravnosti linije za sortiranje provodi se prema uputama proizvođača te sukladno propisima koji uređuju ispitivanje radne opreme.

Nadzor tehnološkog procesa sukladno propisanom načinu gospodarenja otpadom

- Za usklađenost procesa obrade otpada s odredbama Zakona i Pravilnika o gospodarenju otpadom odgovoran je rukovoditelj pogona.

- U svrhu usklađenosti obavljanja tehnološkog procesa oporabe otpada s propisanim uvjetima povremeno se provodi edukacija djelatnika uključenih u proces R12. Edukacija se provodi interno, a provodi je stručna osoba/e zaposlena u društvu Sekundar usluge.

- Rukovoditelj pogona dužan je dati usmene upute djelatnicima koji rade na poslovima obrade

otpada postupkom R 12.

- Rukovoditelj pogona dužan je osigurati redovitu kontrolu i usklađenost evidencija o zaprimljenom otpadu; vagarinki, očevidnika o nastanku i tijeku otpada, pratećih listova za otpad, analitičkih izvješća i ostale dokumentacije.

Upute za rad

- Uputa za rukovanje mobilnim postrojenjem za obradu / recikliranje krupnog (glomaznog) komunalnog i građevnog otpada.

Tablica 6.6.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
6.	**Obrada krutog otpada iz farmaceutske industrije**	**R12-2**

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA
07 05 14	Kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13*	15 01 02	Plastična ambalaža
		15 01 04	Metalna ambalaža
		15 01 07	Staklena ambalaža
		07 05 14	Kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13*
		19 12 12	Ostali otpad
07 06 99	Otpad koji nije specificiran na drugi način	07 06 99	Otpad koji nije specificiran na drugi način
		15 01 02	Plastična ambalaža
		15 01 04	Metalna ambalaža
		15 01 07	Staklena ambalaža
		19 12 12	Ostali otpad

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)

RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Ručni alati			Za vađenja čepova i poklopaca na spremnicima.

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

- Otpadu se ručno skidaju čepovi i poklopci.
- Ručno se odvaja i ostala ambalaža.
- Metalna frakcija se predaje dalje otkupljivačima metala
- Nakon deambalažiranja preostali plastični otpad se dalje obrađuje na liniji za sortiranje otpada i proizvodnju RDFa.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Rukovoditelj pogona ima odgovornost i ovlasti organizirati zaduženja cjelokupnog osoblja, osigurati kontrolu ispravnosti uređaja i opreme u propisanim rokovima te obavljanje tehnoloških procesa u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Kontrola opreme
- kontrola ispravnosti linije za sortiranje provodi se prema uputama proizvođača te sukladno propisima koji uređuju ispitivanje radne opreme.

Nadzor tehnološkog procesa sukladno propisanom načinu gospodarenja otpadom

- Za usklađenost procesa obrade otpada s odredbama Zakona i Pravilnika o gospodarenju otpadom odgovoran je rukovoditelj pogona.

- U svrhu usklađenosti obavljanja tehnološkog procesa oporabe otpada s propisanim uvjetima povremeno se provodi edukacija djelatnika uključenih u proces R12. Edukacija se provodi interno, a provodi je stručna osoba/e zaposlena u društvu Sekundar usluge.

- Rukovoditelj pogona dužan je dati usmene upute djelatnicima koji rade na poslovima obrade otpada postupkom R 12-2.

- Rukovoditelj pogona dužan je osigurati redovitu kontrolu i usklađenost evidencija o zaprimljenom otpadu; vagarinki, očevidnika o nastanku i tijeku otpada, pratećih listova za otpad, analitičkih izvješća i ostale dokumentacije.

Upute za rad

Uputa za deambalažiranje otpada.

Tablica 6.7.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
7.	**Obrada otpadnih vozila i ee opreme**	**R12-3**

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCESA			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA
16 01 06	otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente	16 01 17	željezo i legure koje sazdže željezo
		16 01 18	obojeni metali
		19 12 12	ostali otpad
20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)

RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA

Utovarivač/rovokopač	Liebherr LH-22		Utovar, istovar, sortiranje otpada
Utovarivač	Liebherr T33-10		Utovar, istovar, sortiranje otpada
Škare za rezanje metala	Euromec		
Preša za metal	Euromec		

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

- Ručno odvajanje
- Obrada pomoću škara za rezanje metala.
- Nakon što se škarama otpadna vozila i ee-oprema izrežu na sitnije dijelove pomoću utovarivača i grajfera odvaja se reciklabilni metalni otpad, a ostali otpad se dalje obrađuje na liniji za sortiranje otpada i proizvodnju RDFa.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Rukovoditelj pogona ima odgovornost i ovlasti organizirati zaduženja cjelokupnog osoblja, osigurati kontrolu ispravnosti uređaja i opreme u propisanim rokovima te obavljanje tehnoloških procesa u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Kontrola opreme
- kontrola ispravnosti škara za metale provodi se prema uputama proizvođača te sukladno propisima koji uređuju ispitivanje radne opreme.

Nadzor tehnološkog procesa sukladno propisanom načinu gospodarenja otpadom

- Za usklađenost procesa obrade otpada s odredbama Zakona i Pravilnika o gospodarenju otpadom odgovoran je rukovoditelj pogona.

- U svrhu usklađenosti obavljanja tehnološkog procesa oporabe otpada s propisanim uvjetima povremeno se provodi edukacija djelatnika uključenih u proces R12. Edukacija se provodi interno, a provodi je stručna osoba/e zaposlena u društvu Sekundar usluge.

- Rukovoditelj pogona dužan je dati usmene upute djelatnicima koji rade na poslovima obrade otpada postupkom R 12-3.

- Rukovoditelj pogona dužan je osigurati redovitu kontrolu i usklađenost evidencija o zaprimljenom otpadu; vagarinki, očevidnika o nastanku i tijeku otpada, pratećih listova za otpad, analitičkih izvješća i ostale dokumentacije.

Upute za rad

Uputa za siguran rad s prešom i škarama za metal.

Tablica 6.8.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
8.	**Obrada otpadnih kablova**	**R12-4**

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA
17 04 11	Kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*	17 04 11	Kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
		17 04 01	bakar, bronca, mjed
		17 04 02	aluminij
		17 04 03	olovo
		17 04 04	cink
		17 04 05	željezo i čelik
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 04	plastika i guma
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)			

RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA

- Stroj za rezanje kablova.	Ficep		Za rezanje i skidanje izolacije sa kabela
- Stroj za skidanje izolacije s kabela.	Unimu MAxi 100		

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

- Kabelski vodiči se prvo ručno i/ili grajferom odvoje od primjesa drugih vrsta građevnog i ostalog otpada nakon čega se obrađuju opremom za obradu kabelskih vodiča. Oprema se sastoji od škara za rezanje kablova i uređaja za skidanje izolacije.
- odvojeni kablovi se pomoću škara za rezanje kablova usitne na manje dijelove, a potom im se skine izolacija od plastike i ostalih materijala.
- reciklabilni metalni otpad se dalje obrađuje na liniji za sortiranje otpada ili se predaje na daljnju oporabu drugim oporabiteljima.
- ostatni nemetalni otpad se dalje obrađuje na liniji za sortiranje i liniji za proizvodnju RDF-a.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Rukovoditelj pogona ima odgovornost i ovlasti organizirati zaduženja cjelokupnog osoblja, osigurati kontrolu ispravnosti uređaja i opreme u propisanim rokovima te obavljanje tehnoloških procesa u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Kontrola opreme
- kontrola ispravnosti opreme za obradu kabelskih vodiča provodi se prema uputama proizvođača te sukladno propisima koji uređuju ispitivanje radne opreme.

Nadzor tehnološkog procesa sukladno propisanom načinu gospodarenja otpadom

- Za usklađenost procesa obrade otpada s odredbama Zakona i Pravilnika o gospodarenju otpadom odgovoran je rukovoditelj pogona.

- U svrhu usklađenosti obavljanja tehnološkog procesa oporabe otpada s propisanim uvjetima povremeno se provodi edukacija djelatnika uključenih u proces R12. Edukacija se provodi interno, a provodi je stručna osoba/e zaposlena u društvu Sekundar usluge.

- Rukovoditelj pogona dužan je dati usmene upute djelatnicima koji rade na poslovima obrade otpada postupkom R 12-4.

Upute za rad

- *Uputa za siguran rad sa strojem za rezanje kablova.*
- *Uputa za siguran rad sa strojem za skidanje izolacije s kabela.*

Tablica 6.9.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
9.	**Obrada biorazgradivog otpada i jestivih ulja i masti**	**R12-5**

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA
20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina	20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
20 01 25	jestiva ulja i masti	20 01 25	jestiva ulja i masti
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
		20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)

RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Tankvana	Dimenzije tankvane dane		Za skladištenje

	su u poglavlju IX Izračuni, a) Zapremina sekundarnih spremnika		spremnika s tekućim otpadom (otpadnih jestivih ulja).

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

- Biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina se nakon prihvata u skladištu pretovara u rolo kontejnere pri čemu se ručno presortira kako bi se uklonile nečistoće koje nisu prihvatljive u daljnjem procesu anaerobne obrade. Nakon sortiranja bioragradivi otpad se vozi na daljnju obradu u bioplinska postrojenja.
- Jestiva ulja i masti se nakon prihvata u skladištu vizualno kontroliraju. Ukoliko se u spremniku za ulja nalazi kruti talog tada se takav spremnik odvoji i predaje obrađivačima bioragradivog otpada iz kuhinja i kantina. Jestiva ulja i masti predaju se prerađivačima otpadnih ulja.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Rukovoditelj pogona ima odgovornost i ovlasti organizirati zaduženja cjelokupnog osoblja, osigurati kontrolu ispravnosti uređaja i opreme u propisanim rokovima te obavljanje tehnoloških procesa u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Kontrola opreme
- kontrola ispravnosti opreme provodi se prema uputama proizvođača te sukladno propisima koji uređuju ispitivanje radne opreme.

Nadzor tehnološkog procesa sukladno propisanom načinu gospodarenja otpadom

- Za usklađenost procesa obrade otpada s odredbama Zakona i Pravilnika o gospodarenju otpadom odgovoran je rukovoditelj pogona.

- U svrhu usklađenosti obavljanja tehnološkog procesa oporabe otpada s propisanim uvjetima povremeno se provodi edukacija djelatnika uključenih u proces R12. Edukacija se provodi interno, a provodi je stručna osoba/e zaposlena u društvu Sekundar usluge.

- Rukovoditelj pogona dužan je dati usmene upute djelatnicima koji rade na poslovima obrade otpada postupkom R 12-5.

- Rukovoditelj pogona dužan je osigurati redovitu kontrolu i usklađenost evidencija o zaprimljenom otpadu; vagarinki, očevidnika o nastanku i tijeku otpada, pratećih listova za otpad, analitičkih izvješća i ostale dokumentacije.

Upute za rad

Usmene upute.

Tablica 6.10.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA			OZNAKA
10.	**Prihvat, prikupljanje i skladištenje otpada prije i poslije oporabe, Skladištenje otpada prije otpreme na zbrinjavanje**			**R13-1, D15-1**
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES				
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA		
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	
	Vidi tablicu 3.[1]		**Vidi tablicu 3.**[2]	
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)				
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU				

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Utovarivač/rovokopač	Liebherr LH-22		Utovar, istovar, sortiranje otpada
Utovarivač	Liebherr T33-10		Utovar, istovar, sortiranje otpada
Boksevi			
Spremnici			
Jumbo vreće			
Pregradni silosi za			

[1] Skladišti se sav otpad naveden u Tablici 3
[2] Otpad koji ulazi u proces ne mijenja ključni broj tijekom skladištenja otpada.

otpad			
Mosna vaga	MJ100CB Kapacitet 50 t, dimenzije 18 m x 3 m		Za vaganje otpada
Ured za prijem/ upravljačko – pokazni uređaj povezan sa vagom			Mjerenje
Kontejneri baje	Razni od 5 m3 do 35 m3		Odvojeno sakupljanje otpada
Press kontejneri	Razni 10 - 20 m3		Odvojeno sakupljanje otpada
Kontejneri za biootpad	razni 20 m3		Odvojeno sakupljanje otpada
Spremnici za biootpad	60 l		Za odvojeno sakupljanje biootpada kod proizvođača otpada
Utovarivač	Solmec 311ESC		Utovar, istovar, sortiranje otpada
Utovarivač	Solmec S70		Utovar, istovar, sortiranje otpada
Utovarivač	Fiat Kobelco		Utovar, istovar, sortiranje otpada
Utovarivač	Liebher A912 Litronic		Utovar, istovar, sortiranje otpada
Utovarivač	Liebher R934BEW Litronic		Utovar, istovar, sortiranje otpada
Rovokopač/utovarivač	Komatsu PC210NLC-11		Utovar, istovar, sortiranje otpada
Mini rovokopač	JCB 8025ZTS		Utovar, istovar, sortiranje otpada
Motorni diesel viličar	teleskopski, proizvođač JCB, model teletruck 25D, 2005. god.		Za interni trasport otpada

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

- Otpad se prilikom prihvata na skladištu kontrolira i važe. Provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost zakonski propisane prateće dokumentacije otpada kojega se preuzima. Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji (podacima u pratećem listu za otpad).

- Nakon vaganja, kontrole i evidentiranja svih potrebnih podataka, vozilo se upućuje na istovar

na određeni dio skladišnog prostora ovisno o vrsti i tipu otpada. Nakon istovara vrši se dodatna vizualna kontrola otpada.

- Otpad se planira skladišti na dijelu otvorenog platoa i u hali. Hala se sastoji od proizvodnog pogona i uredskih prostorija na katu. Otvoreni plato ima površinu cca 2 500 m2, tlocrtna bruto površina hale iznosi 1 894, 56 m2, a maksimalna visina proizvodnog pogona iznosi 11,50 m.
- Podna površina proizvodnog pogona i otvorenog platoa je betonska i asfaltna, nepropusna.

- Otpad će se skladištiti u rasutom stanju (hrpama), spremicima i u betoniranim boksevima.

- Dimenzije hrpa:

- najveća visina hrpe – 7 m
- najveća širina i dužina hrpe – 18 m/ 23 m
- najveći promjer hrpe – 32 m
- najmanja udaljenost između dvaju hrpa i okolnih objekata – 5 m

Skladištenje otpada u proizvodnom pogonu

- U proizvodnom pogonu dio prostora se koristi za obradu otpada na liniji za drobljenje, sortiranje i liniji za proizvodnju RDF-a, dio se koristi za manipulaciju strojeva i vozila, a dio za skladištenje otpada i pripremu za oporabu.
- Planirano je da se glavnina zaprimljenog otpada namijenjenog oporabi na lokaciji (R13) skladišti u proizvodnom pogonu neposredno prije linije za drobljenje i sortiranje, volumen cca 2000 m3.

- Otpad koji je prošao obradu i čeka otpremu na daljnju oporabu i korištenje kod drugih oporabitelja ili korisnika ili zbrinjavanje skladištit će se u proizvodom pogonu na nekoliko lokacija ovisno o lokaciji procesa na kojem nastaju.
- obrađeni i isortirani otpad koji se skladišti u spremnicima ispod sortirnice – cca 200 m3
- obrađeni i isortirani otpad koji se skladišti u zidanim boksevima unutar hale – cca 350 m3
- obrađeni i isortirani otpad koji se skladišti u spremnicima = cca 300 m3
- otpad koji je prošao postupak sortiranja na liniji za sortiranje i predstavlja nereciklabilni otpad koji čeka obradu na liniji za proizvodnju RDF-a, cca 800 m3
- *Gorivi otpad* koji je rezultat obrade na liniji za proizvodnju RDF-a, cca 1000 m3

→ procjenjena količina otpada koja će se skladištiti u proizvodnom pogonu iznosi 4650 m3.

Skladištenje otpada na otvorenom platou

- Kada je u hali veća količina otpada koja čeka na obradu, dopremljeni otpad privremeno će se smještati na vanjskim manipulativnim platoima te će se s istih otpremati u halu na obradu naknadno.

- Isto tako, ako je u hali veća količina već obrađenog otpada, otpad se transportira izvan hale i privremeno smješta na manipulativnim platoima do konačne otpreme ovlaštenim osobama za daljnju oporabu ili korištenje.

- Ukupna površina vanjskih platoa na kojima je moguć smještaj otpada iznosi cca 2 500 m2. Platoi na kojima je predviđeno privremeno smještanje otpada udaljeni su od granica susjednih čestica kao i od zgrade minimalno 9 m.

- Na vanjskom platou je predviđeno da se za prostor skladištenja (boksevi, hrpe, spremnici)

iskoristi 1500 m2 prostora na kojemu se može skladištiti 10 500 m3 otpada.

- Nakon što se uskladište dovoljne količine za transport, otpad se odvozi na daljnju obradu drugim obrađivačima vlastitim prijevoznim sredstvima, prijevoznim sredstvima drugih prijevoznika otpada ili sredstvima prijevoza obrađivača otpada, a neiskoristivi ostatni otpad koji čeka zbrinjavanje (D15) se odvozi na odlagalište otpada.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Rukovoditelj pogona ima odgovornost i ovlasti organizirati zaduženja cjelokupnog osoblja, osigurati kontrolu ispravnosti uređaja i opreme u propisanim rokovima te obavljanje tehnoloških procesa u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Kontrola opreme

- Kontrola opreme se provodi **kontinuirano** i za nju je zadužen svaki djelatnik koji upravlja određenim strojem i opremom. Svaki uočeni kvar ili neispravnost djelatnik je dužan prijaviti rukovoditelju pogona koji je odgovoran za organizaciju popravka.
- Kontrola opreme i uređaja se provodi i **periodički**, a rukovoditelj pogona je zadužen da se kontrola ispravnosti uređaja i opreme obavlja u propisanim rokovima i da se o kontroli vodi evidencija:
  - **Ispravnost radnih strojeva** se provjerava sukladno propisima koji uređuju ispitivanje radne opreme.
  - **Ispravnost mosne vage** i opreme povezane s vagom se ispituje prema uputama proizvođača.

- Kontrola radnih strojeva koji se koristi pri manipulaciji na skladištu vrši se u propisanim rokovima.
- Spremnici se mijenjaju nakon nepopravljivih oštećenja.

Nadzor tehnološkog procesa sukladno propisanom načinu gospodarenja otpadom

- Za usklađenost procesa skladištenja otpada s odredbama Zakona i Pravilnika o gospodarenju otpadom **odgovoran je rukovoditelj pogona.**
- Rukovoditelj pogona određuje osobu koja je zadužena za vođenje ONTO i e-ONTO evidencija kako bi stanje na skladištu bilo vjerodostojno i pravovremeno ažurirano.

Upute za rad

- Za djelatnike koji rade na prihvatu otpada izrađene su **pisane upute.**
  - *Uputa za prihvat, provjeru i evidentiranje zaprimljenog otpada.*
  - *Uputa za siguran rad kod ručnog transporta tereta*
  - *Uputa za siguran rad s viličarem*
  - *Uputa za siguran rad s utovarivačem/rovokopačem*
  - *Uputa za unos podataka u e-ONTO aplikaciju.*


V. OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE

Tablica 7.


	OBVEZA
ZRAK	Nema obaveza.
VODA	Nema obaveza.
MORE	Nema obaveza.
TLO	Nema obaveza.
SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA	Nema obaveza.
OSTALO	Nema obaveza.

VI. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA


1. Nacrt



2. Tlocrt


POLUOBRAĐENO I PRIPREMA ZA DALJNJU ZAVRŠNU OBRADU
IZLAZ SITNE FRAKCIJE IZ OBRADE
ISORTIRANO I SPREMNO ZA PLASMAN
RDF
OBRAĐENI MATERIJAL
VAGA
SKLADIŠTENJE
SKLADIŠTENJE

VII. SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA



VIII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

Ukoliko dođe do prestanka rada, tvrtka je dužna zbrinuti sav otpad koji se u tom trenutku zatekne na lokaciji preko ovlaštenih pravnih osoba ovisno o vrsti otpada koju je potrebno zbrinuti.

Odluka o uklanjanju opreme i/ili uređenju za kasniju namjenu lokacije donijeti će se u trenutku kada se donese odluka o prestanku rada.

Nakon zatvaranja predviđaju se sljedeće mjere zaštite okoliša:
1. obustava rada postrojenja,
2. pražnjenje strojeva i svih spremnika,
3. uklanjanje otpada s lokacije i predaja ovlaštenom oporabitelju,
4. rastavljanje i uklanjanje opreme
5. čišćenje lokacije/građevina
6. pregled lokacije i ocjena stanja okoliša,
7. prijava prestanka obavljanja djelatnosti nadležnim službama i nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu.

Čišćenje lokacije, pražnjenje strojeva i svih spremnika, uklanjanje otpada s lokacije, rastavljanje i uklanjanje opreme, pregled lokacije i ocjena stanja okoliša potrebno je provesti u roku najduže 90 dana nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola.

IX. IZRAČUNI

a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

PREDMET IZRAČUNA	**PROSTORNE DIMENZIJE** / *m*	***IZRAZ ZA IZRAČUN***	**ZAPREMINA** / m^3
Izračunata zapremnina sekundarnog spremnika (V_{SS})	6 x 2.4 x 0.7	V_{SS} = a * b * c	V_{SS} = 10.08
Najveća dopuštena zapremnina najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini sekundarnog spremnika (V_{PSmax})	-	$V_{PSmax} = V_{SS} / 1,1$	V_{PSmax} = 9.16
Izračunata zapremnina najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini sekundarnog spremnika (V_{PS})	1 x 1 x 1	$V_{PS} = a^3$	V_{PS} = 1
Najveća dopuštena zapremnina svih	-	$V_{\sum PSmax}$ =	$V_{\sum PSmax}$ = 43.2

primarnih spremnika koje se nalaze na slijevnoj površini sekundarnog spremnika ($V_{\sum PSmax}$)		V_{SS} / 0,25	
Izračunata zapremnina svih primarnih spremnika koji se nalaze na slijevnoj površini sekundarnog spremnika ($V_{\sum PS}$)	$V_{PS1-7} = 1$	$V_{\sum PS} = V_{PS1} * 7$	$V_{\sum PS} = 7$
		$V_{\sum PSmax} > V_{\sum PS}$	

U najvećem primarnom spremniku na slijevnoj površini određenog sekundarnog spremnika dopušteno je skladištiti najviše 9,16 m^3 tekućeg otpada i u svim spremnicima na toj slijevnoj površini zajedno najviše 43,2 m^3 tekućeg otpada.

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA OTPADA

- Skladištenje unutar proizvodnog pogona

Površina: 1 894, 56 m2
Visina pogona: 11,50 m 3
Maksimalna visina skladištenja: 7 m
Ukupan volumen skladišnog prostora: 8841 m3

Površina proizvodnog pogona namjenjenog skladištenju: 660 m2
Volumen skladištenja unutar proizvodnog pogona: 4620 m3, što čini 52 % ukupnog volumena skladišnog prostora unutar proizvodnog pogona.

- Skladištenje na vanjskom platou

Površina: 2 500 m2
Visina skladištenja: 7 m
Ukupan volumen skladišnog prostora: 17 500 m3

Površina vanjskog platoa namjenjenog skladištenju: 1500 m2
Volumen skladištenja na vanjskom platou: 10 500 m3, što čini 60 % ukupnog volumena vanjskog skladišnog prostora.

Ukupni kapacitet skladištenja je: 4620 m3 + 10 500 m3 = 15 120 m3

X. PRILOZI