

封面布局演示

本演示把「合并时加封面封底、说明（以下所有内容）」总开关打开后，PDF 合并可能出现的所有页用真实渲染管线生成（纸张：A4），并标注每页的控制设置。每页顶部灰字即该页的设置；封面页左侧编号对应页内「封面元素图例」；文末附完整「封面元素对照表」。

页序（打印模式：自动补白；阅读模式：去空白页）

1. 封面页
2. 空白页（封面后）
3. 封面图页
4. 空白页（封面图后）
5. 编辑说明页
6. 空白页（编辑说明后）
7. 说明页
8. 空白页（说明页后）
9. 目录页
10. 空白页（目录后）
11. 正文（示意）
12. 空白页（正文补偶页）
13. 封底图页
14. 封底（空白）

说明

- 总开关 `cover.enabled`；模式 `cover.mode=print/reading`。关闭总开关＝直接拼接原文件，仅生成书签，不插任何封面/封底/说明页。
- 字体/颜色/字号在「封面/版式 → 字体」「基准字号」「边距」子页签，按纸张（a5/a4/16k/32k）分别设置；未配置走出厂默认。
- 本 PDF 由 `gen_cover_demo.py` 生成，封面代码变动后重新运行即可。

1 CBETA 電子佛典自選叢書

2

大乘五部典籍

3

寶積部類
大乘五部
大寶積經
大般若波羅蜜多經
長阿含經

封面元素图例（对应左侧编号）

1. 左上角系列名（cover.imprint）
2. 封面标题（丛书名 | 册名）
3. 封面部类行（cover.bulei）
4. 书籍版本 / 来源（cover.organizer_*）
5. 日期 / 署名（cover.date_text）
6. 封面背景色（cover.styles.background）

4

依 CBETA XML 自製

5

2026-10-05



編者序

凡例

一、收錄範圍

 本叢書依 CBETA XML 自製，收錄示例經書三部。

這一行整行加粗。

 這一行居中。

 這一行右對齊。

说明

依 CBETA XML 自制

本丛书共收录 3 部
三藏分布: 经 3

- 01 寶積部類 (2 部)
 - T0310 大寶積經
 - T0220 大般若波羅蜜多經
- 02 其他部類 (1 部)
 - T0001 長阿含經

目录

1. 大寶積經	15
2. 大般若波羅蜜多經	42
3. 長阿含經	96

正文（示意）
各經書正文，依書單逐部；打印模式每部補偶頁。



封底（空白）

控制设置：c o v e r . m o d e = p r i n t ；无图也保留

封面元素对照表

页	元素	设置名（GUI）	配置键	样式来源
封面	左上角系列名/落款	左上角系列名	cover.imprint	字体 styles.cbeta.font；色 styles.cbeta.color；字号 sizes.cbeta_a4 / ratio cbeta
封面	封面标题（丛书名 册名）	封面标题	合并名（丛书名 部类行）	字体 styles.title.font；ratio title；色 title；Y positions.title_y_ratio（缺省 0.25）
封面	封面部类行	封面部类行 / 显示部类 · 书名 / 部类行细节	cover.bulei.*	字体 styles.toc_item.font；色 toc_item；Y positions.group_y_ratio（缺省 0.30）
封面	书籍版本/来源	书籍版本/来源（官方 / 自制）	cover.organizer_official / cover.organizer_xml	字体 styles.date.font；色 organizer；Y positions.organizer_y_ratio（缺省 0.84）
封面	日期/署名	日期/署名	cover.date_text（{date}=今天）	字体 styles.date.font；色 date；Y positions.date_y_ratio（缺省 0.90）
封面	背景色	封面背景色	cover.styles.background.color	整页填充
封面图页	封面图	封面图	cover.images.buddha	assets/images/B01.jpg（回退 1.*，后缀不限）；图占页 80% 居中
编辑说明页	标题/分级标题/正文/对齐/分页	加编辑说明页 / 加丛书说明页	cover.edit_note / 丛书 edit_note	字体 styles.editnote_title.font / styles.editnote_body.font；字号 sizes.editnote_body
说明页	说明页标题	说明页标题	cover.intro.title	字体 styles.toc_title.font；色 toc_title
说明页	自制书说明	自制书说明	cover.intro.note	字体 styles.toc_item.font；仅来源=自制时显示
说明页	简介行（本丛书…/三藏分布）	（自动从书单推导）	cover.intro.summary	字体 styles.intro_summary.font（默认仿宋）；色 toc_item
说明页	部类统计 + 完整清单	插入说明页（部类统计 + 完整清单）	cover.intro.sections	字体 styles.toc_item.font；部类段每段一行（按 “ / ” 拆）
说明页	背景色	说明页背景色	cover.styles.intro_background.color	缺席＝跟随封面背景色
目录页	目录标题（“目录”）	（自动）	—	字体 styles.toc_title.font；色 toc_title
目录页	目录条目（含序号）	（自动）	—	字体 styles.toc_item.font；色 toc_item；同行微右移模拟加粗
目录页	页码（右对齐）	（自动）	—	字体 styles.toc_page.font；色 toc_page
目录页	背景色	目录页背景色	cover.styles.toc_background.color	缺席＝跟随封面背景色
目录页	标题/条目起始高度	（自动）	positions.toc_y_ratio / positions.toc_item_y_ratio	缺省 0.11 / 0.20
正文	各经书正文	—	—	逐部；打印模式每部补偶页
封底图页	封底图	封底图	cover.images.weituo	assets/images/B02.jpg（回退 2.*，后缀不限）
封底	空白封底	—	cover.mode=print	打印模式：无图也保留一张空白封底
空白页	自动补白	—	cover.mode=print	封面/封面图/编辑说明/说明/目录后按需补白（保证奇数页起）