

Strucny popis

Jazyk je jednoduchý programovací jazyk založený na C#. Syntaxe se skládá ze dvou částí. První část je deklarace proměnných a přiřazení hodnot, začíná od prvního řádku až po klíčové slovo **BEGIN** (část deklarace není povinná). Druhá část je operační část, kde probíhá práce s proměnnými, vyčíslení výrazů a volání funkcí, a končí klíčovým slovem **END**. V první části může být použito klíčové slovo **VAR**, ve druhé části **VAR**, **IF**, **ELIF** a **ELSE**.

Proměnné se deklarují pomocí klíčového slova **VAR**.

Jazyk není case sensitive.

Příkazy a deklarace proměnných se ukončují středníkem „;“.

Klicova slova:

if

elif

else

Var

begin

End

prikaz pro vypis a zapis:

readline() - pro cteni z konzole

writeline() - pro vypis + /n

operatory: +, -, *, /

relační operátory: <, >, <=, >=, ==

mnozina identifikatoru (MAX 3 symb. po _):

S_EQ (rovno =) //pro deklarace promenych

S_NEQ (Nerovno !=) // Pro porovnani

S_EEQ (2xrovno ==) // Pro porovnani

S_LQ (mensi rovno <=) // Pro porovnani

S_L (Mensi <) // Pro porovnani

S_GQ (Vetsi rovno >=) // Pro porovnani

S_G (Vetsi >) // Pro porovnani

S_IS (Prirezeno :=) // pro prirazeni vyrazu do promenne

S_IF (if)

S_EF (elif)

S_EE (ELSE)

S_VAR (var)

S_BEG (begin)

S_END (end)

S_ID (promena) nazev (parametr)

S_NUM (cislo) hodnota (parametr)

S_PLU (plus +)

S_MNU (Minus -)

S_MUL (Multi *)

S_DIV (Division /)

S_LP (Leva duzka "(")

S_RP (Prava duzka ")")

S_SEM (Strednik ;)

S_CBL (Curly brecket left {)

S_CBR (Curly brecket right })

Používám kombinaci dvou metod. Pro klíčová slova rozhoduji pomocí tabulky přechodů, pro všechno ostatní, jako jsou názvy proměnných, používám metodu přímého stavového programování. Na další stránce mám automat a poté tabulku přechodů.

Deterministicke automaty pro klicova slova

s -> iA1		S -> vA6			A13 chybovy stav
A1 -> f		A6 -> aA7			A14 => S_IF
[=> IF]		A7 -> r		A12 -> d	A15 => S_EF
		[=> VAR]		[=> END]	A16 => S_EE
s -> eA2					A17 => S_VAR
A2 -> lA3 nA12		S -> bA8			A18 => S_BEG
A3 -> iA4 sA5		A8 -> eA9			A19 => S_END
A4 -> f		A9 -> gA10			
[=> ELIF]		A10 -> iA11			
		A11 -> n			
A5 -> e		[=> BEGIN]			
[=> ELSE]					

Tabulka prechodu

[illegible]