


Diagrama general de context (DGC)

El diagrama general de context (DGC^[1]) d'una aplicació és una representació gràfica de l'aplicació com una bombolla, dels usuaris (tots els elements externs amb que es relaciona aquesta) i l'intercanvi de dades que es realitza entre l'aplicació i els usuaris.

Serveix per fer-se una primera idea de l'abast de l'aplicació.



Els elements importants són:

- el nom de l'aplicació encerclat, que representarà l'aplicació
- els elements externs significatius, al voltant del cercle

A aquests elements els direm *actors*. Tindran un nom descriptiu breu i, si cal, acompanyarem el DGC amb una descripció de les característiques que vulguem ressaltar.

Per exemple:

Actor: Jugador

Descripció: És l'únic usuari de l'aplicació. Arrenca l'aplicació, introdueix les lletres per endevinar la paraula i, notifica que ja no vol continuar jugant

- intercanvi de dades

L'intercanvi de dades entre els actors i l'aplicació, es representa mitjançant fletxes:

- cada fletxa indicarà un o més intercanvis de dades
 - s'etiqueta amb un o més mots que descriuen les dades que s'intercanvien
- el sentit de la fletxa indica qui envia les dades a qui. Per exemple, el jugador del Penjat, envia una nova lletra al joc, mentre que el joc li envia la paraula emmascarada al jugador.
- les etiquetes de dades són noms i no verbs. Per exemple, no hi posarem *introdueix* o *llegeix*

[1]

Els DGCs no formen part dels diagrames de UML si no d'una notació més antiga

anomenada *Diagrames de Flux de Dades* (DFD). UML ofereix la seva pròpia versió de diagrames de context en la que, malauradament, es perd part de les bondats dels DGCs. En aquest curs ens saltarem la notació de diagrames de context de UML.

© Copyright Moisès Gómez Girón 2018-19.