

Eu escolhi o site da Panobianco unidade de boituva,não consegui trocar a cor do site e essa foi a minha maior dificuldade.

INSTITUTO FEDERAL SÃO PAULO Campus Boituva	**IFSP – Instituto Federal de Educação e Tecnologia de São Paulo** **Campus Boituva**	
Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	**Disciplina: Desenvolvimento Web**	
Assunto: Principais elementos da linguagem HTML	**Grupos: 1 e 2**	**Módulo: 1º**
Professora: Giorjety Licorini Dias		**Data: 03/04/2025**

1- Quais as tags principais da estrutura HTML5? Explique cada uma.

<body> mostra tudo o que vai ficar amostra na página, e <head> que mostra o que estará na guia da página

2- A HTML5, simplificou muito o trabalho do programador frontend, com a adição de novas tags semânticas e remoção de outras. Cite e explique pelo menos seis (6) tags removidas ou obsoletas na linguagem HTML5.

Algumas tags que não servem mais do HTML5 são: <font>, que era usada para definir o estilo do texto, mas hoje o CSS substituiu.

 que centralizava elementos da página.

<big> que aumentava o tamanho do texto (CSS também substituiu).

<strike> que riscava palavras (não possuía valor semântico).

<frame> que era usado para dividir a página em quadros, com problemas de SEO e

usabilidade.

 que foi substituído por tags mais semânticas.

3- Sobre a estrutura básica do HTML 5, analisar os itens abaixo:

I. head: primeira linha de código do documento antes da tag HTML.

II. doctype: define uma nova seção genérica no documento.

III. body: define o corpo (conteúdo) da página. Está(ão) CORRETO(S):

a) Somente o item I.

b) Somente o item II.

c) Somente o item III.

d) Somente os itens I e II.

e) Somente os itens II e III.

4- Exemplifique a utilização de citação de um livro e definição de um termo técnico em um parágrafo.

```
<p>
    <cite>"I have comprehended life and death, and life and death is a rope. One end is life and the other end is death. Connected together, it forms a circle"</cite>
    <br>
    Livro: <cite>Renegade Immortal</cite>
</p>
```

```
<p>
    <dfn>Arte</dfn>:Não a representação de algo belo mas a bela representação de algo.
</p>
```

5- Autônomo na área de desenvolvimento web, você foi contratado para desenvolver um blog a um cliente, que no momento será chamado de Fulano. Crie um projeto de blog que contenha os seguintes requisitos:

a) **Um Logo e Favicon, criados exclusivamente para o site, seguindo o tema proposto pelo cliente**.

b) Uma imagem com os atributos title e alt;

c) Uma lista ordenada, com o indicador em números romanos (I, II, III ...);

d) A estrutura de acordo com a ilustração abaixo:


blogFulano
imagens
paginas
index.html
logo.png
logoFavicon.ico
curriculo.html

6- Desenvolva a página curriculo.html e salve na pasta páginas, semelhante a página exibida na figura 1.

Fulano da Silva

Perfil

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Magni ea excepturi odio. Officiis, ducimus quia illo maiores suscipit cupiditate enim asperiores, impedit quidem exercitationem quod similique, repellat accusamus ipsa laboriosam.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ab molestiae sequi quis, sint delectus nobis, rerum quos nam assumenda quibusdam repellendus aperiam iusto numquam unde fugit odit odio excepturi reiciendis.

Principais Competências

- Programador C#
- Desenvolvimento **Front-End**
- Bla bla bla
- Bla bla bla
- Bla bla bla

Formação Acadêmica

Graduação em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Uberlândia (2018) e Mestrado em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo (2020)

Experiência Profissional

1. Empresa ABC (2015-2017)
   - Programação em C
   - Programação em VB
2. Empresa XYZ (2018-2021)
   - Desenvolvimento Front-End
   - Desenvolvimento Back-End
   - Desenvolvimento Mobile

Veja as experiências profissinais em detalhes

Contato

Figura 1: Página Currículo do Fulano da Silva.

7- Nos exemplos abaixo identifique as tags, atributos e valores.

a) Tag: **<img>** Atributos: **src alt** Valores: **"logo.jpg" "Logomarca do blog">**

b) **<meta charset="UTF-8">**

c) **<hr width="100%">**

d) **<link rel="short icon" href="imagens/logoFavicon.png">**

e) **<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">**

8- Quais tags de formatação de texto foram desaconselhadas no HTML5 devido à falta de semântica, e quais são as alternativas recomendadas que devem ser utilizadas para garantir uma estrutura mais significativa e acessível?

No antigo HTML, algumas tags eram usadas apenas para aparência. A tag <b> deixava o texto em negrito, mas no HTML5 o correto é usar , pois mostra importância. O mesmo ocorre com <i>, que foi alterada para , que representa ênfase no conteúdo. Tags como <big> e <font> foram retiradas, pois apenas alteravam estilo, função que hoje é feita pelo CSS. A tag , usada para centralizar elementos, também parou de ser utilizada, sendo substituída por propriedades de CSS.
Para textos riscados, antes se usava <strike> ou <s>, mas agora recomenda-se <del>, que indica conteúdo removido. Já a tag <u> não é recomendada, pois pode confundir com links, sendo melhor aplicar esse efeito com CSS.

9- Qual a importância das tags semânticas no HTML5 e como elas contribuem para uma web mais acessível e otimizada para mecanismos de busca (SEO - Otimização para Motores de Busca).

As tags semânticas no HTML5 são importantes porque organizam o conteúdo com significado, não apenas aparência. Elas permitem que navegadores, mecanismos de busca e tecnologias compreendam melhor a função de cada parte da página, tornando o site mais acessível e bem estruturado.

10- Quais atributos podem ser utilizados em conjunto com a tag <img>, além do

atributo src, para melhorar a acessibilidade, a responsividade e o desempenho de uma página web? Explique o papel de cada um desses atributos.

Para tornar melhor o uso da tag de imagem no HTML, é importante usar atributos que ajudem tanto para a experiência do usuário quanto para o desempenho da página. O atributo **alt** garante acessibilidade, descrevendo a imagem caso ela não carregue ou para leitores de tela. Já **srcset** e **sizes** ajudam na flexibilidade, permitindo que o navegador escolha a versão ideal da imagem para cada dispositivo.
Em relação à eficiencia, o uso de **loading="lazy"** evita o carregamento imediato de imagens fora da tela, tornando o site mais rápido. Além disso, definir **width** e **height** evita mudanças bruscas no layout durante o carregamento. Por fim, o atributo **decoding="async"** melhora a fluidez da página ao impedir que o carregamento da imagem bloqueie outros elementos.