

Análisis de Casos de Ciberseguridad

Integrantes: Facundo Bustamante y Andrea Romero

Caso 1: Banco Santander (2024)

¿Qué vulnerabilidad permitió el acceso?

El problema estuvo en un proveedor externo que tenía acceso a información del banco. Los atacantes aprovecharon esa debilidad para obtener datos de clientes y empleados.

¿Qué amenaza se materializó?

Un ciberataque orientado al robo de información.

¿Cuál fue el principal riesgo?

Que los datos robados sean utilizados para estafas, phishing o robo de identidad.

Trinomio de seguridad

Vulnerabilidad: acceso comprometido de un proveedor externo.

Amenaza: ciberdelincuentes.

Riesgo: exposición de datos personales.

Impacto según la tríada CID

La confidencialidad fue afectada porque se filtró información de clientes.

La integridad no se vio comprometida, ya que no se informó sobre modificaciones en los datos.

La disponibilidad no fue afectada de forma importante porque los servicios siguieron funcionando.

Medidas de mitigación

Como controles técnicos podrían implementarse la autenticación multifactor y el monitoreo de accesos sospechosos.

Como controles humanos o de procesos podrían realizarse auditorías periódicas a proveedores y establecer políticas de seguridad más estrictas para terceros.

Caso 2: Hospital Clínic de Barcelona (2023)

¿Qué vulnerabilidades existían?

Posiblemente existían debilidades en la seguridad de la infraestructura y medidas insuficientes para prevenir este tipo de ataques.

Qué malware se utilizó?

Se utilizó ransomware, un malware que bloquea los sistemas y exige un rescate para recuperar la información.

¿Qué riesgos afectaron a las personas?

suspensión de consultas, cirugías y el acceso a historias clínicas, afectando directamente la atención médica de los pacientes.

¿Por qué fue tan crítico?

Porque un hospital brinda servicios esenciales y cualquier interrupción puede afectar la salud e incluso la vida de muchas personas.

Trinomio de seguridad

Vulnerabilidad: medidas de seguridad insuficientes.

Amenaza: ransomware.

Riesgo: interrupción de servicios médicos y exposición de datos.

Impacto según la tríada CID

La confidencialidad pudo verse afectada por la filtración de datos médicos.

La integridad estuvo en riesgo por posibles modificaciones de registros.

La disponibilidad fue el aspecto más afectado debido a la caída de varios servicios.

Medidas de mitigación

Como controles técnicos podrían utilizarse sistemas de protección contra malware y respaldos periódicos de la información.

Como controles humanos o de procesos sería importante capacitar al personal y contar con un plan de respuesta ante incidentes.

Caso 3: Colonial Pipeline (2021)

¿Qué organización fue atacada?

Fue atacada una empresa de transporte de combustible en Estados Unidos.

¿Qué vulnerabilidad facilitó el ataque?

Los atacantes lograron ingresar mediante una cuenta VPN comprometida que no contaba con autenticación multifactor.

¿Qué consecuencias tuvo?

Se generaron problemas de abastecimiento de combustible, aumento de precios y pérdidas económicas.

¿Por qué es considerada infraestructura crítica?

Porque presta un servicio esencial para el funcionamiento del país y cualquier interrupción afecta a millones de personas.

Trinomio de seguridad

Vulnerabilidad: acceso remoto con seguridad insuficiente.

Amenaza: ransomware.

Riesgo: interrupción del suministro de combustible.

Impacto según la tríada CID

La confidencialidad se vio afectada por el acceso no autorizado a información interna.

La integridad estuvo en riesgo debido a posibles modificaciones de datos.

La disponibilidad fue la más afectada por la suspensión de operaciones.

Medidas de mitigación

Como controles técnicos podrían implementarse la autenticación multifactor y la segmentación de redes.

Como controles humanos o de procesos sería recomendable mejorar la gestión de contraseñas y realizar capacitaciones periódicas sobre seguridad informática.