

Mensura Satelital y usos de suelo

"La Quica"

2024

Lic. en Geografía Martín Orradre - Móvil - (02284) 15 671514 Ing. Agrónomo Matías Cariola - Móvil - (02281) 15 569313 Mail: <u>bitfield.info@gmail.com</u>



Olavarría, diciembre 2024

Nombre: "La Quica" Localización: Zona Recalde, Partido de Olavarría – Buenos Aires Superficie total: 461 Has.

1) Caracterización del campo, basados en carta de suelos INTA 1:50.000

Simbologia	Capacidad Uso	Paisaje	Comosición de la Unidad	Superficie Ha.
Bv	IIIs	Antiguos medanos estabilizados, sin hoyas	Complejo series Bolivar (60%) - Saladillo (40%)	33,3
LD12	IVws	Lomas alargadas relativamente altas	Complejo series La Delicia (50%) - Blanca Chica (30%) - La Escocia (20%)	1,6
LD11	Vlws	Tendido con microelevaciones	Complejo series La Delicia (50%) - Blanca Chica (40%) - Miñana (10%)	409,1
L	VIII	Lagunas permanentes y/o temporarias		16,9

En las zonas más elevadas (Ambientes Loma Agrícola - Bajo Agrícola) encontramos complejos de suelos muy oscuro, somero, fuertemente desarrollado, su aptitud es agrícola ganadero, se encuentra en un paisaje de llanos altos y lomas suavemente onduladas emergentes del pedemonte, en posición de loma, moderadamente bien drenado, formado en sedimentos loéssicos, finos, no alcalino, no salino con pendiente 0,5-1 %. Profundidad efectiva interrumpida por la loza calcárea a los 47 cm. Moderadamente bien drenado; escurrimiento medio; permeabilidad moderadamente lenta. El Bt, fuertemente textural con más del 47,7 % de arcilla, permeabilidad moderadamente lenta. Uso y vegetación: Agrícola, intercalando leguminosas anuales. Vegetación natural: Trébol blanco, (Trifolium repens), Cardo negro, (Cyrsium vulgare). Lengua de vaca, (Rumex conglomeratus).

En los relieves medios (Ambiente Ganadero-Pastoreo) Es un suelo gris muy oscuro, moderadamente profundo y de aptitud ganadera que se encuentra en posición de tendido (relieve subnormal) del derrame con "tosca" generalizada, pobremente drenado, desarrollado sobre sedimentos loéssicos finos, con fuerte grado de desarrollo, alcalino después de los 42 cm, no salino, con pendientes de 0-1 % Limitaciones de uso: Drenaje, alcalinidad y profundidad. Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad muy lenta, napa freática profunda. Uso y vegetación: Ganadero. Pasturas naturales: Cebadilla (Bromus unioloides), Artemisia (Artemisia verlotorum), Cardo (Cynara cardunculus), Plumerillo (Oxipetalum solanoides).

En el relieve bajo (Ambientes Bajos ganaderos - Ojos de agua - Laguna) es un suelo pardo oscuro, moderadamente profundo, de aptitud ganadera, se encuentra en un paisaje de planicies bajas en la zona de los derrames con tosca generalizada, en posición de tendidos bajos, algo pobremente drenado, formado sobre sedimentos limosos finos, fuertemente alcalino sódico desde la superficie y débilmente salino, pendientes de 0 a 1 %. Limitaciones de uso: Drenaje y alcalinidad sódica desde la superficie. Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad lenta. Uso y vegetación: Pastura para ganadería; vegetación natural, Pelo de Chancho (Disticlis spicata).



2) <u>División de lotes y parcelas</u>

LOTE	PARCELAS	SUBTOTALES	TOTALES	
	Parcela A	61,5		
Lote 1	Parcela B	60,1	174	
	Parcela C	52,7		
	Parcela A	40,9		
Lote 2	Parcela B	22,7	157	
Lote 2	Parcela C	47,3	157	
	Parcela D	45,7		
	Parcela A	43,9		
Lote 3	Parcela B	6,8	130	
Lote 3	Parcela C	5,1	130	
	Parcela D	74,1		
Т	OTALES	461		

3) Descripción de los usos de suelo

Usos de Suelo	Detalles		
Agricola	Zonas productivas destinadas a la siembra de cultivos de cosecha o consumo animal		
Bajos Agricolas	zonas encharcables que suelen sembrarse en años secos		
Ganadero Pastoreo	Zonas ganaderas "mas altas" desitnas a pastoreo		
Bajos Ganaderos	Zonas bajas destias a ganaderia		
Camino	Zonas de transito de vehiculos		
Callejon	Zonas de transito de hacienda		
Infraestruc/Gan.	Molinos - Mangas - Bebidas		
Cauce Canal	Zona lindera al canales o zanjas		
Laguna	Cuerpo de agua en superficie generalmente permanente		
Ojos de agua	Cuerpos de agua semipermantente, que suelen anegarse en épocas de elevadas precipitaciones		



4) Usos de suelo actual – Total detallado

PARCELAS	Agricola	Bajos Agricolas	Ganadero Pastoreo	Bajos Ganaderos	Camino	Callejon	Infraestruc/Gan.	Cauce Canal	Laguna	Ojos de agua	TOTALES
Parcela A	46,1	8,1	5,5	0,0	1,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	61,5
Parcela B	51,2	8,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	60,1
Parcela C	0,0	0,0	24,6	23,6	0,0	2,8	0,0	0,7	0,0	0,9	52,7
Parcela A	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9
Parcela B	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
Parcela C	36,4	1,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	47,3
Parcela D	0,0	0,0	21,5	20,5	0,0	1,6	0,0	0,6	0,0	1,5	45,7
Parcela A	37,3	5,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9
Parcela B	4,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
Parcela C	4,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
Parcela D	0,0	0,0	31,6	27,3	0,0	1,9	0,0	0,0	11,5	1,7	74,1
.ES	243,9	25,6	83,2	81,8	1,6	6,2	0,3	1,9	11,5	4,9	461

5) Usos de suelo actual – Agrícola y Ganadero

LOTE	PARCELAS	Agricola Total	Ganadero Total	TOTALES
	Parcela A	54,2	5,5	59,7
Lote 1	Parcela B	59,3	0,3	59,6
	Parcela C	0,0	48,3	48,3
	Parcela A	40,9	0,0	40,9
Lote 2	Parcela B	22,7	0,0	22,7
Lote 2	Parcela C	37,4	9,0	46,5
	Parcela D	0,0	42,0	42,0
	Parcela A	43,0	0,9	43,9
Lote 3	Parcela B	6,8	0,0	6,8
Lote 3	Parcela C	5,1	0,0	5,1
	Parcela D	0,0	58,9	58,9
TO	TALES	269,5	165,0	434