

CSCBD W8.0: Workbook

Fill in this workbook every weekend. By the final week, the content for your case study presentation will already be prepared.

Your name: Sultan M.

Project name: 4. “Oshudh Shesh” The Arogga Prescription Refill Reminder

Workshop batch: Batch 8

Group Name: Spacing

Group Members (5): Sultan M, Mostain Billah, Sultana Ayrin Opi, Nusrat Zareen & Sourav Bhuiyan

Start date: 26 July, 2026

Discover the Problem

Goal

Build a smart refill ecosystem that predicts when chronic patients will run out of medicine and prepares a ready-to-order cart at the right time.

1.1 The Challenge (Background Story)

The Story: Imagine Rahat, a software engineer working in Dhaka. His elderly parents live in Sylhet. Both of them take daily medication for diabetes and high blood pressure. Rahat tries his best to stay on top of their needs, but between long work hours and living far away, keeping track of their medicine supply is tough.

Usually, Rahat’s father calls when the last tablet is already gone. Suddenly, it becomes an emergency. Rahat has to drop everything, search for an open pharmacy, or place an urgent online order, hoping the delivery arrives before his parents miss a critical dose.

The Core Challenge: Patients with chronic conditions frequently forget to reorder medicine until their supply is completely empty. Remote family members cannot easily track daily dosages from afar. This leads to high anxiety, rushed orders, and risky gaps in treatment.

1.2 Who Has This Problem?

Describe the people you currently believe are affected by the problem.

You will verify these ideas through research next weekend.

Question	Your Answer
Who are they? Consider their age, situation, lifestyle, and comfort with technology.	Primary: Working adults (20 to 45 years old) who live away from home and manage health needs for aging parents. Secondary: Elderly patients (45 to 75 years old) with chronic conditions who need daily medicine but find complex smartphone apps hard to use.
When does the problem usually happen?	It happens 1 to 2 days before the medicine supply runs out, or when a doctor changes a prescription and alters the daily routine.
How do they feel in that moment? For example, are they stressed, rushed, confused, frustrated, or bored?	Patients feel anxious and helpless about missing their daily dose. Caregivers feel guilty and stressed trying to arrange emergency deliveries while managing their own work schedules.
What do they currently do to manage or solve the problem?	They rely on memory, paper notes, or repeated phone calls to check pill boxes. Some wait until the last strip is empty before rushing to local medicine shops.

1.3 Why Does It Matter?

- **For the user, solving this problem means:**

Caregivers gain complete peace of mind knowing their parents will never run out of critical medicine, while elderly patients receive continuous, stress-free care.

- **For the business or product, solving this problem means:**

Aroga shifts from a one-time shopping app to an essential monthly lifestyle partner, driving long-term customer loyalty and predictable repeat orders.

1.4 My Assumptions

List three to five things you currently believe are true but have not yet verified.

Your research next weekend may confirm these assumptions or prove them wrong. Both outcomes are valuable because they help strengthen your case study story.

1. **I assume that sending an automated alert 3 to 4 days before medicine runs out will eliminate last-minute emergency orders.**
2. **I assume that offering a direct phone support option will comfortably bridge the digital gap for elderly users.**
3. **I assume that pre-filling the shopping cart based on past orders will cut reordering time down to just a few seconds.**
4. **I assume that allowing flexible choices (like adjusting quantities or choosing generic alternatives) will build trust in the automated system.**

1.5 Success Metrics

Decide how you will measure success now, not after completing the design.

Three things that you can realistically measure before and after designing your solution.

Each metric should help answer one question:

Did my design solve the problem?

Metric	How I Will Measure It	Baseline (current state, fill after research/testing)	Target
Task Success Rate	Percentage of users who complete a refill using the smart reminder.	3 of 6 succeeded	6 of 6
Time to Complete Reorder	Time spent from clicking the notification to completing checkout.	120 seconds	Under 30 seconds
Refill Prediction Accuracy	User confirmation that the suggested refill date matched their actual stock.	3 of 6 users agree	5 of 6 users agree

Story Line for Weekend 1

Working professionals living away from home struggle to reorder daily medicines for their parents on time because **tracking remaining doses relies on memory and phone calls**, which leads to **skipped doses and high-stress emergency orders**.

Evidence to Save This Weekend

- ☒ ~~A screenshot of the current application, website, process, or situation~~
- ☒ ~~A photo or screenshot of your first rough notes~~

- ☒ ~~Any examples showing how people currently experience the problem~~
- ☒ ~~Early observations, questions, or ideas that may be useful later~~

Before Next Week

- ☒ ~~I can explain the problem in one sentence without reading from my notes~~
- ☒ ~~I have written at least three assumptions~~
- ☒ ~~I have selected two or three measurable success metrics~~
- ☒ ~~I have saved evidence of the current situation~~
- ☒ ~~I have completed my Weekend 1 Story Line~~

Research

Goal

Identify the core reasons behind medication refill delays among chronic patients and remote caregivers, replacing assumptions with evidence from real user behaviors and competitor analysis to design a proactive 1-click reorder experience.

2.1 Research Plan

No	What do I need to learn?	Best research method	Done
1	কেন রোগী বা কেয়ারগিভাররা (সন্তান) সময়মতো ওষুধ রিঅর্ডার করতে ভুলে যান?	Secondary research (BD adherence data + market study)	Yes
2	প্রতিযোগী অ্যাপগুলো (দেশি ও বিদেশি) রিফিল ও রিমাইন্ডার সমস্যা কীভাবে সমাধান করছে?	Competitive analysis (3 BD apps + 1 global platform)	Yes

3	রিয়েল পেশেন্ট ও দূরে থাকা কেয়ারগিভারদের আসল পেইন পয়েন্ট ও ব্যবহার আচরণ কী?	5 open-ended user interviews (patients + remote caregivers)	Yes
4	ওষুধ শেষ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি কতটা তীব্র এবং ইউজাররা কী ধরনের সমাধান চান?	Online user survey (19 active respondents)	Yes
5	ইউজাররা কি অ্যাপের নিজে থেকে তৈরি করা ১-ক্লিক রিঅর্ডার কার্ট ভরসা করবেন?	Prototype usability testing	Pending

2.2 Competitive and Comparative Analysis

Product	What they do well	What could be better	What I can learn from them
Arogga (Local)	বিশাল মেডিসিন ক্যাটালগ, সহজ প্রেসক্রিপশন আপলোড ও দ্রুত ডেলিভারি।	অটোমেটিক স্টক ট্র্যাকিং বা সময়ের আগে রিফিল রিমাইন্ডারের অভাব।	স্ট্রিপ এবং ডোজ হিসেব করে প্রোপার রিফিল ওয়ার্কক্লো তৈরি করা।
Osudpotro (Local)	সিম্পল অর্ডারিং প্রসেস এবং আগের অর্ডার হিস্ট্রি থেকে সহজে রিঅর্ডার করার সুবিধা।	অটো-রিমাইন্ডার নেই এবং আগে থেকে রেডি-কার্ট তৈরি করে রাখার ফিচার নেই।	ম্যানুয়াল সার্চ বন্ধ করতে রিঅর্ডারের সাথে প্রিন্সিপালিটি রিমাইন্ডার যুক্ত করা।
ePharma (Local)	ভালো ফার্মেসি নেটওয়ার্ক এবং সুসংগঠিত প্রেসক্রিপশন হিস্ট্রি।	কেয়ারগিভার সাপোর্ট এবং ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য ফলো-আপ ফিচার দুর্বল।	শেয়ার্ড ফ্যামিলি অ্যাকাউন্ট রাখা যাতে সন্তানরা দূরে থেকেও বাবা-মার ওষুধ কিনতে পারে।
Amazon Subscribe & Save (Global)	অটোমেটিক সাবস্ক্রিপশন এবং এক ক্লিকে স্কিপ বা পজ করার দারুণ নিয়ন্ত্রণ।	এটা সাধারণ জিনিসপত্রের জন্য তৈরি, ওষুধের ডোজ বা প্রেসক্রিপশন চেঞ্জের জন্য নয়।	ওয়ান-ক্লিক এডিট বা স্কিপ করার সুবিধাটা রাখা, তবে সেটা ওষুধের ডোজের সাথে অ্যাডজাস্ট করা।

2.3 Talking to Users

People I Talked To

No	Person (initials/role only, keep privacy)	Method	Duration
1	Munira Khatun (Primary Caregiver, 22y female)	In-person interview	15 mins
2	Atique (Remote Caregiver, 29y male)	In-Person	10 mins
3	Jakir Hossain (Elderly Patient, 70y male)	Video Call	12 mins
4	Mahbubar Rahman (Retired Patient, 60y male)	In-person interview	15 mins
5	Bonna Bhuiyan (Secondary Caregiver, 30y female)	In-person interview	12 mins

My Five Main Questions

1. আপনার নিয়মিত ওষুধ কবে শেষ হয়ে যাবে, সেটা কীভাবে বোঝেন বা মনে রাখেন?
2. গত ৬ মাসে হঠাৎ ওষুধ শেষ হয়ে গিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন এমন কোনো ঘটনা বলবেন?
3. দূরে থাকা বাবা-মা বা পরিবারের কারও জন্য ওষুধ কিনতে গিয়ে কী ধরনের ঝামেলার মুখোমুখি হন?
4. প্রতি মাসে একাধিক প্রেসক্রিপশন মেনে ওষুধ কিনতে গিয়ে সবচেয়ে বিরক্তিকর অংশ কোনটা লাগে?
5. অ্যাপ যদি নিজে থেকে হিসাব করে ওষুধ শেষ হওয়ার আগে রিঅর্ডার কার্ট রেডি করে দেয়, তবে ব্যবহার করবেন?

2.4 Top Findings

No	Finding	Evidence
1	ম্যানুয়ালি পাতা গুনে হিসাব রাখা মানসিক চাপ তৈরি করে এবং প্রায়ই স্টকআউট হয়।	"মাস শেষে গিয়ে স্ট্রিপ গুনতে হয়, কয়টা বাকি আছে দেখতে গিয়ে কয়েকবার ওষুধ শেষ হয়ে গেছে।"
2	কাজের চাপ ও দূরত্বের কারণে (সন্তান/আত্মীয়) কেয়ারগিভারদের মধ্যে প্রচণ্ড মানসিক অপরাধবোধ কাজ করে।	"একবার অফিসের চাপে ভুলে গিয়েছিলাম, আশ্বা ফোন দিয়ে বলছিল ওষুধ শেষ।"
3	বয়স্ক রোগীরা অ্যাপের জটিল নেভিগেশন ও ওষুধ সার্চ করা কঠিন মনে করেন।	"আমি তো এতো অ্যাপ-ট্যাপ বুঝি না, মেয়ে ফোন দিলে বা কাউকে বললে এনে দেয়।"
4	অটোমেটিক অর্ডার হলেও পেমেন্ট বা কনফার্মেশনের নিয়ন্ত্রণ ইউজাররা নিজের হাতে চান।	"খুব ভালো হবে তবে অটো-অর্ডার হয়ে যাওয়ার আগে একটা কনফার্মেশন লাগবে।"

5	জরুরি মুহুর্তে অ্যাপে সময়মতো না পাওয়ায় লোকাল ফার্মেসির ওপর নির্ভর করতে হয়।	"জরুরি প্রয়োজনে পাশের ফার্মেসি থেকে আনিয়ে নিই, কিন্তু সব ওষুধ সবসময় পাওয়া যায় না।"
---	--	---

2.5 Survey Findings

No	Finding	Evidence
1	৭৩% এর বেশি ইউজার সময়মতো ওষুধ অর্ডার করতে ভুলে যান।	৭৩.৭% রেসপন্ডেন্ট জানিয়েছেন ওষুধ শেষ হওয়ার আগে কিনতে ভুলে যাওয়া তাদের 'প্রায়ই' বা 'মাঝে মাঝে' হয়।
2	প্রিন্সিপটিভ রিফিল রিমাইন্ডারের প্রতি প্রায় শতভাগ ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে।	৮৯.৫% ইউজার বলেছেন ওষুধ শেষ হওয়ার আগে অটোমেটিক রিমাইন্ডার পেলে তা "খুব উপকারী হবে"।
3	১-ক্লিক রিঅর্ডার কার্টের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।	৬৩.২% সরাসরি বলেছেন তারা ১-ক্লিক রেডি কার্ট "হ্যাঁ, অবশ্যই" ব্যবহার করবেন এবং ২৬.৩% "চেষ্টা করে দেখবেন"।
4	দূরে থাকা পরিবারের জন্য ওষুধ কেনা একটি সার্বজনীন সমস্যা।	১০০% রেসপন্ডেন্ট স্বীকার করেছেন যে দূরে থাকা পরিবারের জন্য ওষুধ কেনা "বেশ ঝামেলার" বা "কঠিন"।
5	নকল ওষুধ ও ডেলিভারি Late হওয়া অনলাইন কেনাকাটার প্রধান ভয়।	অনলাইন ফার্মেসি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নকল/মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ পাওয়া এবং দেরিতে ডেলিভারি পাওয়াকে সবচেয়ে বড় ভয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

Insight Statement

[User type] struggles with [problem] because [root cause]

No	Insight Statement
1	ব্যস্ত রিমোট (সন্তান/আত্মীয়) কেয়ারগিভাররা সময়মতো বাবা-মার ওষুধ কিনতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন কারণ ম্যানুয়াল ট্র্যাকিং পুরোটাই স্মৃতিশক্তি ও ফোন কলের ওপর নির্ভর করে।

2	বয়স্ক ক্রনিক রোগীরা নিজে নিজে অনলাইনে ওষুধ অর্ডার করতে পারেন না কারণ ই-কমার্স অ্যাপগুলোতে সার্চ করা ও একাধিক ওষুধ কার্টে যোগ করার প্রসেস অনেক জটিল।
3	চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ীরা ওষুধের স্টকআউট এড়াতে পারেন না কারণ অফিসের ব্যস্ততায় মাসে মাসে ওষুধ কেনার কথা মনে থাকে না।
4	একাধিক রোগীর দায়িত্বে থাকা কেয়ারগিভাররা সঠিক হিসাব রাখতে হিমশিম খান কারণ ডাক্তার ডোজ বদলে দিলে তা সহজে ট্র্যাক করার কোনো ব্যবস্থা নেই।
5	সাধারণ ইউজাররা ফুল-অটোমেটেড শিপিং ফিচার ব্যবহারে দ্বিধা করেন কারণ ভুল প্রোডাক্ট ডেলিভারি বা টাকা কেটে নেওয়ার ভয় থাকে।
6	দীর্ঘমেয়াদী রোগীরা চিকিৎসার ধারাবাহিকতা হারান কারণ হঠাৎ ওষুধ শেষ হয়ে গেলে কয়েক দিন ডোজ মিস হয়ে যায়।

2.6 The Surprise Box

আমরা ভেবেছিলাম বয়স্ক রোগীরা অ্যাপের নোটিফিকেশনের চেয়ে ফোন কল বেশি পছন্দ করবেন। কিন্তু রিসার্চে দেখা গেছে তারা হোয়াটসঅ্যাপ ও নোটিফিকেশনে বেশ অভ্যস্ত। সমস্যাটা প্রযুক্তির ভয়ে নয়, সমস্যা হলো অ্যাপে গিয়ে ওষুধের নাম বানান করে সার্চ করা এবং ডোজ ম্যানুয়ালি ইনপুট দেওয়ার জটিলতায়।

Storyline after User Interview & Survey

Complete this sentence:

"We talked to **8** users and studied **4** products. The biggest thing We learned was:

ম্যানুয়ালি ওষুধের পাতা গুলে হিসাব রাখাই হলো শেষ মুহূর্তে ওষুধ ফুরিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ, এবং ইউজাররা চান সিস্টেমে ডেইলি ডোজ ইনপুট দিলেই যেন রিমেনিং স্টক অটোমেটিক হিসাব হয়ে যায়।

"We got **19** users' responses. The biggest thing I learned was:

দূর থেকে পরিবারের জন্য ওষুধ কেনা ১০০% ইউজারের জন্যই বেশ চ্যালেঞ্জিং, এবং প্রায় ৯০% ইউজার প্রোঅ্যাক্টিভ রিফিল ও অটো-কার্ট ফিচার ব্যবহার করতে আগ্রহী।"

Define

Goal

Turn your research into one clear persona, one user journey, and one focused problem statement.

2.7 Grouping the Findings

Theme	Which findings/quotes support it
1. Memory Dependence & Sudden Stockout	"আমি ১৫ দিন পর পর ওষুধ কিনি... মাঝে মাঝে খেয়াল না থাকায় একদম শেষ মুহূর্তে মনে পড়ে।"
2. Distance-Driven Guilt & Frustration	"খুব খারাপ লাগছিল, মনে হচ্ছিল আমি দূরে থাকি বলেই এমন হলো।"
3. Complex Interface Barrier	"আমি তো এতো অ্যাপ-ট্যাপ বুঝি না... একা একা অর্ডার করা কঠিন।"
4. Demand for Simple Automation	"ওষুধ তো শেষ, রিমাইন্ডার থাকলে আর মিস হতো না।"
5. Need for Pre-Order Confirmation	"হ্যাঁ এরকম হলে তো ভালোই হবে, তবে কনফার্মেশনটা জরুরি।"

2.8 Primary Persona

Field	Details
Name and age	Atique, 29y
Occupation or current situation	ব্যবসায়ী, অন্য শহরে থাকা বৃদ্ধ বাবা-মার নিয়মিত ওষুধের দেখাশোনা করেন।
Comfort with technology	দৈনন্দিন কাজে অ্যাপ ব্যবহার করেন, রিভিউ দেখে সিদ্ধান্ত নেন।
Goal	ফোন দিয়ে বারবার খোঁজ না নিয়েই বাবা-মার প্রয়োজনীয় ওষুধ যেন কখনোই শেষ না হয় তা নিশ্চিত করা।

Frustrations	১. কাজের চাপে রিঅর্ডার করার কথা ভুলে যান। ২. বাবা-মা নিজেরা ওষুধ শেষ হওয়ার কথা আগে থেকে জানান না। ৩. দূরে থাকার কারণে হঠাৎ ওষুধ শেষ হলে অপরাধবোধে ভোগেন।
Current feeling	বাবা-মার স্বাস্থ্য নিয়ে সবসময় চিন্তিত এবং ম্যানুয়ালি হিসাব রাখা নিয়ে মানসিক চাপে থাকেন।
Real quote from research	"খুব খারাপ লাগছিল, মনে হচ্ছিল আমি দূরে থাকি বলেই এমন হলো।"

2.9 User Journey Map

(Skipped as noted on page)

3.0 Problem Statement

Atique needs a way to automatically track and reorder his parents' medications in one tap from a distance because work pressure and physical distance frequently lead to delays in purchasing medicine. Currently, manual phone calls and standard pharmacy apps are not helping him because they require manual searching and do not automatically calculate remaining medicine stock or usage rates.

3.1 How Might We Questions

1. **How might we** automatically calculate medicine stock based on daily dosage so users never have to count medicine strips manually?
2. **How might we** enable 1-tap ordering and confirmation for remote caregivers managing medications from another location?
3. **How might we** alert users 3 to 4 days before their medication runs out to prevent delivery delays and sudden stockouts?
4. **How might we** simplify the reorder cart interface for elderly patients so they can review their items without confusion?
5. **How might we** reassure caregivers that their elderly parents have received and taken their medications on time?

User Journey Mapping

User Steps	Realize Need	Prepare for Purchase	Purchase	Receive	Manage Medication
What They Do	- ওষুধের পাতা চেক করা - স্টক কমে এসেছে কি না খেয়াল করা	- ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মেলানো - প্রয়োজনীয় ওষুধের লিস্ট তৈরি করা	- অ্যাপ বা ফার্মেসি খোঁজা - অ্যাপ ওপেন করে ওষুধের নাম সার্চ করা - কার্টে অ্যাড করা ও অর্ডার কনফার্ম করা	- পার্সেল বা ওষুধ রিসিভ করা - ওষুধের নাম ও পরিমাণ মিলিয়ে দেখা - পেমেন্ট সম্পন্ন করা	- ওষুধ ঠিকমতো সংরক্ষণ করা - নিয়মিত সঠিক সময়ে ওষুধ খাওয়া বা খাওয়ানো
What They Think	"ওষুধ তো শেষ হয়ে আসছে, দ্রুত নতুন করে কেনা দরকার।" "কাজের চাপে বার বার স্টক চেক করার কথা মনে থাকে না।"	"লিস্ট করতে গিয়ে ওষুধের নাম বা পাওয়ারে ভুল হচ্ছে না তো?" "বারবার প্রেসক্রিপশন দেখে লিস্ট বানানো ঝামেলার।"	"একটার পর একটা ওষুধ সার্চ করে অর্ডার করা বেশ সময়সাপেক্ষ।" "সবগুলো ওষুধ কি এক জায়গায় পাব?"	"সব ওষুধ আর ডোজ ঠিকঠাক এল তো?" "সময়মতো ওষুধ পৌঁছে গেলে চিন্তামুক্ত হওয়া যেত।"	"ওষুধ পৌঁছালেও বাবা-মা ঠিক সময়ে খাচ্ছেন তো?" "দূরে থাকায় প্রতিদিন ফোন করে খোঁজ নেওয়াও সম্ভব হয় না।"
Pain Points	ম্যানুয়ালি প্রতিদিন ওষুধের হিসাব রাখা কঠিন এবং ব্যস্ততায় তা ভুলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।	হাতে লেখা প্রেসক্রিপশন বোঝা কঠিন এবং ভুল ডোজ সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।	আলাদা করে প্রতিটি ওষুধ খোঁজা ঝামেলার এবং সবসময় একই দোকানে সব ওষুধ স্টকে পাওয়া যায় না।	ভুল ওষুধ বা ভুল পাওয়ার ডেলিভারি হওয়ার একটা অজানা ভয় কাজ করে।	কেয়ারগিভার দূরে থাকায় বাবা-মা প্রতিদিন সময়মতো ওষুধ খাচ্ছেন কি না, তার লাইভ আপডেট পান না।
Opportunities	প্রতিদিনের ডোজের হিসাব রেখে অ্যাপ থেকেই অটোমেটিক স্টক ট্র্যাকিং ও অ্যালার্ট পাঠানো।	প্রেসক্রিপশন স্ক্যান বা সেভ করা ফাইল থেকে অটোমেটিক কার্ট তৈরি করার অপশন রাখা।	সেভ থাকা প্রেসক্রিপশন থেকে সরাসরি 1-Tap Reorder সুবিধা চালু করা।	প্যাকেট খোলার পর যেন সহজেই ওষুধ মেলানো যায়, তার জন্য ভিজুয়াল ভেরিফিকেশন সুবিধা দেওয়া।	দূর থেকে ট্র্যাকিংয়ের জন্য Caregiver Dashboard এবং ডেইলি Dose Confirmation ট্র্যাকার যুক্ত করা।
Emotion	😞 Sad / Concerned Face	😞 Sad / Concerned Face	😞 Sad / Concerned Face	😞 Sad / Concerned Face	😞 Sad / Concerned Face

HMW Question to Feature Mapping

HMW Question	Feature	What it Does
১. ওষুধ শেষ হওয়ার আগেই কীভাবে ব্যবহারকারীকে জানানো যায়?	Predictive Refill Reminders	প্রতিদিন কয়টা করে ওষুধ খাওয়া হচ্ছে তা দেখে স্টক শেষ হওয়ার ৩ বা ৪ দিন আগেই অ্যাপ থেকে রিমাইন্ডার পাঠানো হবে
২. ঘরে কতগুলো ওষুধ বাকি আছে তা কীভাবে সহজে দেখা যাবে?	Digital Pill Box Dashboard	বাক্সে বা পাতায় ঠিক কতগুলো ওষুধ আছে, তা অ্যাপের ড্যাশবোর্ডে একদম পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে
৩. ব্যস্ততার মাঝে দ্রুত কীভাবে আবার ওষুধ অর্ডার করা যাবে?	One-Click Automated Cart Refill	আগের কেনা ওষুধের তালিকা থেকে মাত্র এক ক্লিকেই পুরো কার্ট রিফিল করে অর্ডার নিশ্চিত করা যাবে
৪. বয়স্ক মানুষরা যাতে অ্যাপ ব্যবহারে আটকে না যান, তার উপায় কী?	Direct Support Team Call System	অ্যাপ চালাতে সমস্যা হলে স্ক্রিনে থাকা একটা বাটনে চাপ দিলেই সরাসরি সাপোর্ট টিমের সাথে কলে কথা বলা যাবে
৫. পরিবারের একাধিক মানুষের ওষুধ কীভাবে আলাদা করে সামলানো যাবে?	Multi-Patient Profile & Tagging	বাবা, মা বা অন্য সদস্যদের নাম দিয়ে আলাদা প্রোফাইল খুলে নেওয়া যাবে, যেন কার কোন ওষুধ তা সহজে বোঝা যায়
৬. সব ওষুধ একবারে না কিনে ভেঙে ভেঙে কেনার সুযোগ রাখা যায় কীভাবে?	Flexible Partial Purchase	পুরো বক্স কেনার বাধ্যবাধকতা নেই, প্রয়োজনমতো কয়েকটা পাতা বা স্ট্রিপ সিলেক্ট করে কেনা যাবে
৭. ডাক্তার ওষুধ বদলে দিলে তা অ্যাপে কীভাবে আপডেট করা যাবে?	Prescription & Dosage Update Flow	নতুন প্রেসক্রিপশনের ছবি তুলে আপলোড করলেই ওষুধের নাম ও খাওয়ার সময় সহজে বদলে নেওয়া যাবে
৮. পছন্দের ব্র্যান্ডের ওষুধ না পাওয়া গেলে কী করা যায়?	Generic Stock-Out Alternatives	কাজিফ্রুত ওষুধ স্টকে না থাকলে একই উপাদানের অন্য ভালো কোম্পানির ওষুধ অ্যাপ নিজে থেকেই দেখাবে
৯. রোগী সময়মতো ওষুধ খাচ্ছেন কি না, তা কীভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে?	Medication & Refill Tracker	পেশেন্ট ঠিক সময়ে ওষুধ খেলেন কি না এবং সামনে কখন ওষুধ কেনা লাগবে, তা লাইভ দেখা যাবে