

MISE A JOUR MANTIS

MISE À JOUR MANTIS

Mantis ancienne version : **MantisBT-2.5.0**

Mantis nouvelle version : **MantisBT-2.27.3**

Documentation

- [Documentation officielle de Mantis](#)
- Rapport de stage de Vianney TOUCHARD, supervisé par José REYES : [mantis-cepn-rapport-vianney-touchard.pdf](#)

Forum et guides pour modifier les états :

- [Forum Mantis : Creating custom statuses](#)
- [Admin guide](#)
- [guide de customisation de mantis](#)
- [Guide Customizing Status Values](#)

Ajout de l'extension CEPN

- ajout du dossier `_mcosio` dans le dossier racine de **MantisBT-2.27.3**
- ajout du dossier `OutdatedBrowser` dans le dossier `./plugins`
- importer l'extension dans la page d'administration de **MantisBT**

Tutoriel

- Etape 1 : dans le fichier `./config/custom_constants_inc.php`
 - définir le nouveau statut ou niveau d'accès comme suit

```
<?php
# Custom status code
define( '[nom du statut]', [niveau du statut (int)] );
# Custom Acces Level
define( '[NOM_ACCES]', [niveau d acces (int)] );
// X+1 pocède les acces de X
```

- Etape 2 : dans le fichier `./config/config_inc.php`
 - redéfinir l'ordre des statuts

```
# Correction de l'espace dans 'to_be_tested'
$g_status_enum_string = '
    [niveau du statut (int)]:[nom du statut],
    [niveau du statut (int)]:[nom du statut],
```

```

[niveau du statut (int)]:[nom du statut],
[niveau du statut (int)]:[nom du statut],
[niveau du statut (int)]:[nom du statut]
';

```

- définir la couleur

```

$s_status_colors = array(
    [niveau du statut (int)] => '[Couleur en hexa decimal]',
    [niveau du statut (int)] => '[Couleur en hexa decimal]',
    [niveau du statut (int)] => '[Couleur en hexa decimal]',
    [niveau du statut (int)] => '[Couleur en hexa decimal]',
    [niveau du statut (int)] => '[Couleur en hexa decimal]',
    [niveau du statut (int)] => '[Couleur en hexa decimal]'
);

```

- les niveau d'accès

```

//#region Niveau d'accès
# Niveaux d'accès
$g_access_levels_enum_string = '
    [niveau d accès (int)]:[NOM_ACCES],
    [niveau d accès (int)]:[NOM_ACCES],
    [niveau d accès (int)]:[NOM_ACCES]
';

//#endregion Niveau d'accès

```

- définir le workflow se fait dans l'application dans l'onglet Manage (ecrouts)/configuration/workflow Transitions
- Etape 3 : dans le fichier ./config/custom_strings_inc.php
- inclure les traduction

```

<?php
switch( $g_active_language ) {
    case 'french':
        # TRADUCTION STATUTS (Lien avec config_inc.php)
        $s_status_enum_string = '
            [niveau du statut (int)]:[traduction],
            [niveau du statut (int)]:[traduction],
            [niveau du statut (int)]:[traduction],
            [niveau du statut (int)]:[traduction]';

        # TRADUCTION ACCÈS
        $s_access_levels_enum_string =
            '[niveau d accès (int)]:[traduction],
            [niveau d accès (int)]:[traduction],
            [niveau d accès (int)]:[traduction]';

        break;

```

```

default: # English
    # TRADUCTION STATUTS (Lien avec config_inc.php)
    $s_status_enum_string = '
    [niveau du statut (int)]:[traduction],
    [niveau du statut (int)]:[traduction],
    [niveau du statut (int)]:[traduction],
    [niveau du statut (int)]:[traduction]';

    # TRADUCTION ACCÈS
    $s_access_levels_enum_string =
    '[niveau d acces (int)]:[traduction],
    [niveau d acces (int)]:[traduction],
    [niveau d acces (int)]:[traduction]';

    break;
}
?>

```

Point important

problème des @xx@

lorsqu'un statu ou un niveau d'accès est noté @xx@ exemple : @100@ cela indique un oubli, soit dans la traduction soit dans la redéfinition dans `./config/config_inc.php`. vérifier que le niveau est bien présent partout, si ce n'est pas sa, se référencer a la doc officiel

Exemples expliquer

- extrait des paramètre **MantisBT-2.27.3 01.04.2026**
 - fichier `./config/custom_constants_inc.php`

```

<?php
# Custom status code
define('NOUVEAU',100);
define('PRIS_EN_CHARGE',101);
define('QUALIFIER',110);
define('ANALYSER',120);
define('AFFECT_DEV',133);
define('TRAITER',140);
define('A_DEPLOYER',151);
define('A_TESTER',160);
define('VALIDE_USINE',161);
define('RESOLU',162);
define('DEMANDE_PRECISION',180);
define('SUSPENDU',181);
define('REOUVERT',182);
define('FERME',190);
define('ANNULE',191);

```

```

define('REJETE',192);

# Custom Acces Level
//ces niveau son definis en plus des niveau par défaut a un
niveau superieur
define('SUP_ADMIN',999);

define('RCP', 160);
define('RRP', 150);
define('DEVELOPEUR', 140);
define('SOUTIEN', 130);
define('TESTEUR', 120);
define('ADMIN', 190);

define('USER', 110);

```

- fichier `./config/config_inc.php`

```

<?php
$g_hostname          = 'localhost';
$g_db_type           = 'mysqli';
$g_database_name     = 'bugtracker';
$g_db_username       = 'root';
$g_db_password       = '';
$g_default_timezone = 'UTC';
$g_crypto_master_salt =
'MTDB6MKij6FmCHqbH3lV/GyNgKFbSc8RMKQ4SMQvPM=';
$g_path              = 'http://localhost/**MantisBT**-2.27.3/';

//#region Customizing Status Values
# Correction de l'espace dans 'to_be_tested'
    $g_status_enum_string = '
        100:nouveaux,
        101:pris en charge,
        110:qualifie,
        120:analyse,
        133:affecte_DEV,
        140:traite,
        151:a_deploye,
        160:a_tester,
        161:valide_usine,
        162:resolu,
        180:demande_precision,
        181:suspendu,
        182:reouvert,
        190:ferme,
        191:annule,
        192:rejete
    '
;

```

```

# Couleurs
$s_status_colors = array(
    100 => '#FF0000', // Nouveaux (Rouge pur)
    101 => '#FF6600', // Pris en charge (Orange vif)
    110 => '#00FFFF', // Qualifié (Cyan électrique)
    120 => '#007BFF', // Analysé (Bleu royal)
    133 => '#FF00FF', // Affecté DEV (Magenta)
    140 => '#FFFF00', // Traité (Jaune vif)
    151 => '#ADFF2F', // À déployer (Vert acide)
    160 => '#32CD32', // À tester (Vert lime)
    161 => '#00FF7F', // Validé Usine (Vert printemps)
    162 => '#00FF00', // Résolu (Vert pur)
    170 => '#FF4500', // Rejeté (Orange brûlé)
    180 => '#C0C0C0', // Demande précision (Gris clair)
    181 => '#800080', // Suspendu (Violet)
    182 => '#FF1493', // Réouvert (Rose profond)
    190 => '#4B0082', // Fermé (Indigo)
    191 => '#696969', // Annulé (Gris foncé)
    192 => '#000000' // Rejeté final (Noir)
);

//#endregion Customizing Status Values

//#region Niveau d'accès
# Niveaux d'accès
    $g_access_levels_enum_string = '
        110:USER,
        120:RCP,
        130:RF,
        140:RRP,
        150:DEVELOPPEUR,
        160:TESTEUR,
        170:SOUTIEN,
        190:Admin,
        999:SUP_ADMIN
    ';

//#endregion Niveau d'accès

//#region
# Autoriser l'administrateur (190) à gérer vos nouveaux niveaux
    $g_manage_user_threshold = ADMIN;

# Seuil pour voir les autres utilisateurs
    $g_view_user_threshold = 110; // Niveau minimum pour voir la
liste des membres

# Niveau par défaut lors de la création d'un compte

```

```
$g_default_new_account_access_level = 110;  
//#endregion
```

- fichier `./config/custom_strings_inc.php`

```
<?php  
switch( $g_active_language ) {  
    case 'french':  
        # TRADUCTION STATUTS (Lien avec config_inc.php)  
        $s_status_enum_string = '  
            100:nouveaux,  
            101:pris en charge,  
            110:qualifie,  
            120:analyse,  
            133:affecte_DEV,  
            140:traite,  
            151:a_deploye,  
            160:a_tester,  
            161:valide_usine,  
            162:resolu,  
            180:demande_precision,  
            181:suspendu,  
            182:reouvert,  
            190:ferme,  
            191:annule,  
            192:rejete  
        ;  
  
        # TRADUCTION ACCÈS  
        $s_access_levels_enum_string = '  
            999:SUPER_Admin,  
            190:Admin,  
            160:RCP,  
            150:RRP,  
            140:Développeur,  
            130:Soutien,  
            120:Testeur,  
            110:utilisateur  
        ;  
  
        # BOUTONS  
        /*  
        $s_to_be_tested_bug_button = 'Prêt pour test';  
        $s_to_be_tested_bug_title = 'Mettre en test';  
        $s_suspended_bug_button = 'Suspendre';  
        $s_suspended_bug_title = 'Mettre en attente';  
        */  
        break;  
  
    default: # English
```

```
    $s_status_enum_string =  
        '100:new,110:analyse,  
        120:qualify,  
        131:assign_RRP,  
        132:assign_IS,  
        133:assign_DEV,  
        140:process,  
        151:to_deploy,  
        160:factory_test,  
        165:client_test,  
        170:validate,  
        180:closed,  
        181:suspended,  
        182:cancelled,  
        183:rejected  
    ';  
    $s_access_levels_enum_string =  
        '110:user,  
        120:RCP,  
        130:RF,  
        140:RRP,  
        150:Developer,  
        160:Tester,  
        170:Support,  
        190:Admin,  
        999:SUP_ADMIN  
    ';  
    break;  
}  
?>
```

Notes de l'auteur

Auteur : Baptiste Zermani

Dernière édition : 01/04/2026 - 16h13

Fichier : Markdown