AMD Free
Guia de Otimização

RX 5000 / 6000 / 7000

Antes de começar: Feche o AMD Adrenalin completamente antes de aplicar o .reg. Após aplicar e reiniciar, siga os passos do Adrenalin neste guia.

PASSO 01

Aplicar o arquivo .reg

1. **Feche o AMD Adrenalin**
   Clique com o botão direito no ícone da bandeja do sistema → Exit
2. **Dê duplo clique em Collect_AMD_Free.reg**
   Confirme o prompt do Windows (Sim / Yes)
3. **Reinicie o PC**
   Obrigatório para as mudanças no driver entrarem em vigor

O que o .reg faz: Desativa o ULPS (Ultra Low Power State), o deep sleep do clock de shader e de memória da GPU. Sem isso a GPU pode demorar milissegundos para sair do modo econômico entre frames — causa direta de micro-stutters.

ENABLEULPS = 0 FPS 1%

Ultra Low Power State desativado. A GPU não "dorme" entre cenas leves e pesadas. Equivalente ao Power Management = Max Performance da NVIDIA.

↑ Estabilidade de FPS em cenas mistas

PP_SCLKDEEPSLEEPDISABLE = 1 1%

Clock do shader nunca adormece. Impede o ramp-up de clock em picos súbitos de carga, que aparece como stutter no 1% low.

↑ 1% Low mais estável

PP_MCLKDEEPSLEEPDISABLE = 1 1%

Clock da VRAM nunca adormece. Evita stalls de memória quando o jogo começa a carregar assets de repente.

↑ Reduz stutters de carregamento de textura

PASSO 02

AMD Adrenalin — Configurações manuais

1. **Abra o AMD Adrenalin**
   Win + S → "AMD Software: Adrenalin Edition"
2. **Vá em Gaming → Global Graphics**
   Estas configurações se aplicam a todos os jogos automaticamente

CONFIGURAÇÃO	VALOR	POR QUÊ
Radeon Anti-Lag LAT	ENABLED	Reduz a fila de comandos CPU→GPU, diminuindo latência de input. Equivalente ao pre-rendered frames = 1 da NVIDIA.
Radeon Boost	OFF	Reduz resolução dinamicamente. Causa artefatos visuais e inconsistência de FPS. Desativar para gaming competitivo.
Radeon Chill	OFF	Limita FPS quando detecta pouco movimento. Adiciona latência variável. Sempre off para competitivo.
Frame Rate Target Control	OFF	Não usar cap de FPS via driver. Use o cap do próprio jogo ou RTSS se necessário.
Wait for Vertical Refresh (VSync) LAT	OFF	VSync adiciona latência significativa. Desativar para máxima responsividade.
Enhanced Sync LAT	OFF	Com VSync off e FPS alto, Enhanced Sync não é necessário e pode adicionar latência leve em alguns casos.
Anti-Aliasing FPS	USE APP	Deixar o jogo controlar. Não forçar via driver globalmente evita conflitos com TAA/DLSS/FSR.
Anisotropic Filtering FPS	8x	Força 8x AF globalmente. Custo de GPU mínimo (<1%) e melhora visibilidade de texturas em ângulo — importante para ver inimigos longe.
Texture Filtering Quality FPS	PERFORMANCE	Prioriza performance sobre qualidade de filtragem. Ganho de GPU liberado para frames.
Surface Format Optimization	ON	Permite ao driver otimizar formatos de superfície para melhor performance.
Tessellation Mode FPS	OVERRIDE	Definir como Override → nível x8. Reduz overhead de tessellation excessivo em alguns jogos sem impacto visual perceptível no competitivo.
Shader Cache	AMD OPT.	Mantém shaders compilados em disco. Reduz stutters de compilação após a primeira sessão.
OpenGL Triple Buffering	OFF	Desnecessário com VSync off. Adiciona latência.

Nota: Algumas opções podem estar em locais ligeiramente diferentes dependendo da versão do Adrenalin. Procure pelos nomes exatos dentro de **Gaming → Global Graphics**.

OBSERVAÇÃO

Compatibilidade do .reg

O arquivo .reg aplica tweaks nos caminhos `0000` e `0001` do adaptador de vídeo. Em PCs com só uma GPU (desktop), o adaptador AMD fica em `0000`. Em notebooks com iGPU + GPU dedicada, pode ficar em `0001`. O .reg cobre os dois casos. Se quiser verificar qual é o correto no seu sistema: Device Manager → Display Adapters → clique com botão direito na AMD → Properties → Details → Service.