COLLECT TWEAK

# AMD Free
# Guia de Otimização

RX 5000 / 6000 / 7000

Antes de começar: Feche o AMD Adrenalin completamente antes de aplicar o .reg. Após aplicar e reiniciar, siga os passos do Adrenalin neste guia.

PASSO 01

## Aplicar o arquivo .reg

1. Feche o AMD Adrenalin
   Clique com o botão direito no ícone da bandeja do sistema → Exit
2. Dê duplo clique em Collect_AMD_Free.reg
   Confirme o prompt do Windows (Sim / Yes)
3. Reinicie o PC
   Obrigatório para as mudanças no driver entrarem em vigor.

**O que o .reg faz:** Desativa o ULPS (Ultra Low Power State), o deep sleep do clock de shader e de memória da GPU. Sem isso a GPU pode demorar milissegundos para sair do modo econômico entre frames — causa direta de micro-stutters.

---

`ENABLEULPS = 0` `FPS` `1%`

Ultra Low Power State desativado. A GPU não "dorme" entre cenas leves e pesadas. Equivalente ao Power Management → Max Performance da NVIDIA.

↑ Estabilidade de FPS em cenas mistas

---

`PP_SCLKDEEPSLEEPDISABLE = 1` `1%`

Clock de shader nunca adormece. Impede o ramp-up de clock em picos isolados de carga, que aparece como stutter no 1% low.

↓ 1% Low mais estável

---

`PP_MCLKDEEPSLEEPDISABLE = 1` `1%`

Clock da VRAM nunca adormece. Evita stalls de memória quando o jogo começa a carregar assets de repente.

↑ Reduz stutters de carregamento de textura

PASSO 02

## AMD Adrenalin — Configurações manuais

1. Abra o AMD Adrenalin
   Win + S → "AMD Software: Adrenalin Edition"
2. Vá em Gaming → Global Graphics
   Estas configurações se aplicam a todos os jogos automaticamente

| CONFIGURAÇÃO | VALOR | POR QUÊ |
|---|---|---|
| Radeon Anti-Lag `LAT` | ENABLED | Reduz a fila de comandos CPU→GPU, diminuindo latência de input. Equivalente ao pre-rendered frames = 1 da NVIDIA. |
| Radeon Boost | OFF | Reduz resolução dinamicamente. Causa artefatos visuais e inconsistência de FPS. Desativar para gaming competitivo. |
| Radeon Chill | OFF | Limita FPS quando detecta pouco movimento. Adiciona latência variável. Sempre off para competitivo. |
| Frame Rate Target Control | OFF | Não usar cap de FPS via driver. Use o cap do próprio jogo ou RTSS se necessário. |
| Wait for Vertical Refresh (VSync) `LAT` | OFF | VSync adiciona latência significativa. Desativar para máxima responsividade. |
| Enhanced Sync `LAT` | OFF | Com VSync off e FPS alto, Enhanced Sync não é necessário e pode adicionar latência leve em alguns casos. |
| Anti-Aliasing `FPS` | USE APP | Deixar o jogo controlar. Não forçar via driver geralmente evita conflitos com TAA/DLSS/FSR. |
| Anisotropic Filtering `FPS` | 8x | Força 8x AF globalmente. Custo de GPU mínimo (~1%) e melhora visibilidade de texturas em ângulo — importante para ver inimigos longe. |
| Texture Filtering Quality `FPS` | PERFORMANCE | Prioriza performance sobre qualidade de filtragem. Ganho de GPU liberado para frames. |
| Surface Format Optimization | ON | Permite ao driver otimizar formatos de superfície para melhor performance. |
| Tessellation Mode `FPS` | OVERRIDE | Define como Override → nível x8. Reduz overhead de tessellation excessivo em alguns jogos, sem impacto visual perceptível na competitiva. |
| Shader Cache | AMD OPT. | Mantém shaders compilados em disco. Reduz stutters de compilação após a primeira sessão. |
| OpenGL Triple Buffering | OFF | Desnecessário com VSync off. Adiciona latência. |

**Nota:** Algumas opções podem estar em locais ligeiramente diferentes dependendo da versão do Adrenalin. Procure pelos nomes exatos dentro de Gaming → Global Graphics.

OBSERVAÇÃO

## Compatibilidade do .reg

O arquivo .reg aplica tweaks nos caminhos `0000` e `0001` do adaptador de vídeo. Em PCs com só uma GPU (desktop), o adaptador AMD fica em `0000`. Em notebooks com iGPU + GPU dedicada, pode ficar em `0001`. O .reg cobre os dois casos. Se quiser verificar qual é o correto no seu sistema: **Device Manager → Display Adapters → clique com botão direito na AMD → Properties → Details → Service**