

Diccionario Diagrama del Modelo Físico

Tabla 1. app_user

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
correo	VARCHAR(100)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único de usuario
nombre_user	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del usuario registrado.
contrasena	VARCHAR(100)	NOT NULL	Contraseña cifrada para autenticación.
ubicacion	VARCHAR(100)	—	Ciudad o región del usuario.
lugar_trabajo	VARCHAR(100)	—	Lugar o institución donde trabaja el usuario.

Descripción: Contiene la información básica y de autenticación de los usuarios del sistema

Tabla 2. account

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
correo_account	VARCHAR(100)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único de la cuenta del usuario.
fecha_creacion	DATE	NOT NULL	Fecha en que se creó la cuenta.
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica si la cuenta se encuentra activa.
nombre_account	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre descriptivo de la cuenta.
correo_user	VARCHAR(100)	FOREIGN KEY → app_user(correo)	Usuario propietario de la cuenta.

Descripción: Permite gestionar las cuentas financieras asociadas a cada usuario.

Tabla 3. concept

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_concept	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del concepto.
correo_account	VARCHAR(100)	FOREIGN KEY → account(correo_accoun)	Cuenta a la que pertenece el concepto.
nombre_concept	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre o categoría del concepto financiero.
tipo	BOOLEAN	—	Indica si es ingreso (TRUE) o egreso (FALSE).
periodo	VARCHAR(50)	—	Periodo de ocurrencia del concepto (mensual, semanal, etc.).
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Estado del concepto (activo o inactivo).

Descripción: Define las categorías financieras utilizadas en los movimientos registrados por el usuario.

Tabla 4. goal

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_concept	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la meta.
correo_account	VARCHAR(100)	FOREIGN KEY → account(correo_accoun)	Cuenta asociada a la meta.
fecha_objetivo	DATE	—	Fecha límite para alcanzar la meta.
monto_objetivo	DECIMAL(10,2)	—	Monto total que se desea alcanzar.

tipo	BOOLEAN	—	Tipo de meta (ahorro o gasto).
estado	VARCHAR(50)	—	Estado actual de la meta (activa, cumplida, cancelada, etc.).

Descripción: Permite planificar y monitorear los objetivos financieros de cada usuario.

Tabla 5. concept_movement

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_concept_movement	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del movimiento.
correo_account	VARCHAR(100)	FOREIGN KEY → account(correo_account)	Cuenta donde se registra el movimiento.
contador	INTEGER	—	Número secuencial del movimiento.
fecha_operacion	DATE	NOT NULL	Fecha en que se realizó la operación.
monto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor del movimiento registrado.
id_concept	INTEGER	FOREIGN KEY → concept(id_concept)	Concepto al que pertenece el movimiento.

Descripción: Registra operaciones planificadas asociadas a un concepto financiero determinado.

Tabla 6. spontaneous_movement

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_spontaneous	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del movimiento espontáneo.

correo_account	VARCHAR(100)	FOREIGN KEY → account(correo_accoun t)	Cuenta donde se realizó el movimiento.
contador	INTEGER	—	Número secuencial del registro.
fecha_operacion	DATE	NOT NULL	Fecha de la transacción.
motivo	VARCHAR(150)	—	Descripción breve del motivo del gasto.
tipo	BOOLEAN	—	Indica si es ingreso (TRUE) o gasto (FALSE).
monto	DECIMAL(10,2)	—	Valor económico del movimiento.

Descripción: Registra transacciones no planificadas o gastos espontáneos del usuario.

Diccionario de los Índices creados

Nombre del índice	Tabla	Columna(s)	Función
idx_account_user	account	correo_user	Acelera búsquedas de cuentas por usuario.
idx_concept_account	concept	correo_account	Mejora la consulta de conceptos por cuenta.
idx_goal_account	goal	correo_account	Optimiza consultas de metas por cuenta.
idx_movement_account	concept_movement	correo_account	Mejora el rendimiento en movimientos planificados.
idx_spontaneous_account	spontaneous_movement	correo_account	Acelera búsquedas de movimientos espontáneos.