

1- Quais as tags principais da estrutura HTML5? Explique cada uma.

`<head>` e `</head>` são o cabeçalho da página.

`<body>` e `</body>` são o conteúdo da página

`<html>` e `</html>` são o elemento raiz do documento

`<!DOCTYPE html>` define que o documento é HTML5

2- A HTML5, simplificou muito o trabalho do programador frontend, com a adição de novas tags semânticas e remoção de outras. Cite e explique pelo menos seis (6) tags removidas ou obsoletas na linguagem HTML5.

`<center>`, `<font>`, `<big>`, `<strike>`, `<tt>`, e `<frame>` / `<frameset>`

3- Sobre a estrutura básica do HTML 5, analisar os itens abaixo: I. head: primeira linha de código do documento antes da tag HTML. II. doctype: define uma nova seção genérica no documento. III. body: define o corpo (conteúdo) da página. Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente o item III.
- d) Somente os itens I e II.
- e) Somente os itens II e III.

C, somente item III

4- Exemplifique a utilização de citação de um livro e definição de um termo técnico em um parágrafo.

Para a citação de um livro, é utilizado a tag `<cite>`. Para a definição de um termo técnico, é utilizado o `<dfn>`.

Exemplo: De acordo com o livro `<cite>Desenvolvimento Web</cite>`, o HTML é a tag principal que envolve toda a página.

Um exemplo disso é:

Segundo o livro `<cite>Conceitos de programação</cite>`, o termo `<dfn>Algoritmo</dfn>` é um conjunto de passos usados para resolver um problema.

7- Nos exemplos abaixo identifique as tags, atributos e valores.

- a) ``
- b) `<meta charset="UTF-8">`
- c) `<hr width="100%">`
- d) `<link rel="short icon" href="imagens/logoFavicon.png">`
- e) `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

- a) Tag: `img`
Atributos: `src`, `alt`
Valores: `logo.jpg`, `"logomarca do blog"`
- b) Tag: `meta`
Atributos: `charset`
Valores: `"UTF-8"`
- c) Tag: `hr`
Atributos: `width`
Valores: `"100%"`
- d) Tag: `link`
Atributos: `rel`, `href`
Valores: `"short icon"`, `"imagens/logoFavicon.png"`
- e) Tag: `meta`
Atributos: `name`, `content`
Valores: `"viewport"`, `"width=device-width, initial-scale=1.0"`

8- Quais tags de formatação de texto foram desaconselhadas no HTML5 devido à falta de semântica, e quais são as alternativas recomendadas que devem ser utilizadas para garantir uma estrutura mais significativa e acessível?

As tags de texto desaconselhadas no HTML 5 são `<b>` para deixar o texto em negrito, `<i>` para texto em itálico e `<u>` para texto sublinhado. AS substituições foram `<Strong>`, `<em>` para texto em negrito e itálico, respectivamente, e o uso de CSS para texto sublinhado.

9- Qual a importância das tags semânticas no HTML5 e como elas contribuem para uma web mais acessível e otimizada para mecanismos de busca (SEO - Otimização para Motores de Busca).

As tags semânticas são importantes, porque descrevem o significado e conteúdo da página, ajudando navegadores e mecanismos de busca a entender melhor a estrutura do site. Isso melhora a acessibilidade, porque os leitores com deficiências

conseguem interpretar melhor o site. Melhora o SEO, porque os motores de busca conseguem identificar e organizar melhor as informações da página.

10- Quais atributos podem ser utilizados em conjunto com a tag , além do atributo src, para melhorar a acessibilidade, a responsividade e o desempenho de uma página web? Explique o papel de cada um desses atributos.

Os atributos que podem ser utilizados são “title” que fornece um texto quando o mouse para em cima da imagem, “alt” que fornece um texto alternativo da imagem “height” que define a altura da imagem e “width” que define a largura da imagem.