PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE MANABÍ

ASIGNATURA
BASE DE DATOS EN LA NUBE

TRABAJO /INVESTIGACION
PRÁCTICA DE CLEVER CLOUD

INTEGRANTES/ALUMNO
YAKOV DAVID SENI BARCIA


DOCENTE
ALEX FERNANDO RICAURTE SEGOVIA

FECHA DE ENTREGA
Portoviejo, Octubre 2026

Descripción de los pasos realizados


Paso 1. Configuración inicial de la conexión en MySQL Workbench

Se abrió la opción de configuración de conexiones de MySQL Workbench. En esta ventana se seleccionó MySQL como tipo de base de datos y se identificaron los campos necesarios para establecer la conexión, como el nombre del servidor, puerto, usuario, contraseña y esquema predeterminado.




Paso 2. Creación de la base de datos MySQL en Clever Cloud

Se creó un servicio de base de datos MySQL en la plataforma Clever Cloud utilizando el plan de desarrollo. Una vez creado el servicio, Clever Cloud proporcionó las credenciales necesarias para realizar una conexión externa, entre ellas el host, nombre de la base de datos, usuario, contraseña y puerto.



Paso 3. Creación de una nueva conexión remota

En MySQL Workbench se creó una nueva conexión para acceder a la base de datos alojada en Clever Cloud. Esta conexión se identificó con un nombre relacionado con la práctica para diferenciarla de una conexión local.




Paso 4. Configuración de las credenciales de Clever Cloud

Se ingresaron en MySQL Workbench los datos proporcionados por Clever Cloud. Se configuró el host remoto, el puerto 3306, el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos como esquema predeterminado. Posteriormente, se comprobó la conexión para verificar que el equipo local pudiera comunicarse correctamente con el servidor MySQL alojado en la nube.


Paso 5. Creación de las tablas de la base de datos

Después de establecer correctamente la conexión remota, se crearon las tablas clientes, productos y ventas. Cada tabla posee una clave primaria y la tabla ventas contiene claves foráneas que permiten relacionarla con las tablas clientes y productos. La ejecución del script finalizó correctamente, confirmando la creación de las tres tablas.



Paso 6. Inserción y consulta de los clientes

Se ingresaron registros de prueba en la tabla clientes, almacenando el identificador, nombre y correo electrónico de cada cliente. Posteriormente, se realizó una consulta SELECT para comprobar que los registros fueran almacenados correctamente en la base de datos remota.



id_cliente	nombre	correo
1	Carlos Mendoza	carlos@gmail.com
2	Ana Lopez	ana@gmail.com
3	Luis Zambrano	luis@gmail.com

Paso 7. Inserción y consulta de los productos

Se agregaron diferentes productos a la tabla productos, indicando para cada uno su identificador, nombre y precio. A continuación, se consultó la tabla para verificar que los datos se hubieran registrado correctamente en Clever Cloud.

Output | Result #1 | Result #2 | Result #3

id_producto	nombre	precio
1	Laptop	850.00
2	Teclado	35.50
3	Mouse	20.00

Paso 8. Inserción y consulta de las ventas

Finalmente, se registraron varias ventas asociando clientes y productos mediante sus respectivas claves foráneas. Cada venta almacena el cliente, producto, cantidad y fecha correspondiente. La consulta realizada permitió comprobar que los registros se encuentran almacenados correctamente y que las relaciones entre las tablas funcionan.

Output | Result #1 | Result #2 | Result #3

id_venta	id_cliente	id_producto	cantidad	fecha
1	1	1	1	14/09/2026
2	2	2	2	14/09/2026
3	3	3	3	14/09/2026
4	1	3	2	14/09/2026