

КЕЙС

CRM + ИИ — квалификация и сопровождение лида

Цель занятия

Собрать сценарий, в котором заявка из CRM проходит путь: пришла → проверена → квалифицирована ИИ → получила приоритет → менеджер получил задачу и готовый черновик ответа.

ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЗАБЕРЁМ С ЗАНЯТИЯ

рабочий сценарий в n8n,
подключённый к реальной CRM;

понимание, где заканчивается
зона автоматике и начинается
зона человека;


принцип «LLM предлагает — код
решает», который переносится на
любой другой процесс.

Результат за один прогон

- 1 Лид проверен на полноту данных.
- 2 Получил категорию, приоритет и числовой скоринг.
- 3 Карточка обновлена, назначен ответственный.
- 4 Создана задача с дедлайном по SLA.
- 5 Готов персональный черновик ответа.

Время: секунды вместо часов. **Отправляет клиенту по-прежнему человек.**

Где процесс ломается сегодня



01

ожидание в очереди

(часы)

02

оценка на глаз

(разные менеджеры оценивают по-разному)

03

заполнение полей

(делают не всегда, отчётность врёт)

Что можно доверить автоматизации

Можно без человека

прочитать заявку, нормализовать телефон и почту, проверить полноту, посчитать скоринг, заполнить служебные поля, поставить задачу, подготовить черновик.

Только с подтверждением

отправка сообщения клиенту, смена стадии, передача другому ответственному.

Нельзя никогда

удалить лид, поставить окончательный отказ, отправить письмо без ведома человека, изменить чужую сделку.

Пять пунктов, которые надо описать до сборки

- 1 **Событие запуска** — создание лида.
- 2 **Обязательные поля** — имя, телефон или e-mail, описание запроса от 15 символов.
- 3 **Правила квалификации** — стоп-слова, признаки срочности, признаки бюджета, наличие контактов.
- 4 **Действия без человека** — обновление карточки, задача, черновик.
- 5 **Действия с подтверждением** — отправка ответа.

LLM предлагает, код решает

ОТДАЁМ МОДЕЛИ


понять смысл текста, отнести к категории,
извлечь суть, написать черновик на
человеческом языке.

ОСТАВЛЯЕМ КОДУ

арифметика скоринга, пороги приоритета,
расчёт дедлайна, стоп-слова, выбор
маршрута, что записать в CRM.

модель не считает, модель не решает

Порядок нод



10 нод, одна развилка, ноль необратимых действий.

Два вебхука

Входящий вебхук

n8n читает и пишет в CRM.

Разработчикам → Другое → Входящий вебхук. Право: только CRM.

Даёт URL вида `https://портал.bitrix24.ru/rest/1/токен/`

Исходящий вебхук

CRM сообщает n8n о событии.

Разработчикам → Другое → Исходящий вебхук.
Событие: ONCRMLEADADD.

Туда вставляем Production URL из ноды Webhook.

Предупреждение: URL входящего вебхука — это пароль от вашей CRM.

Режим и тестовые данные

- Проверить режим CRM: нужен режим с лидами, а не упрощённый.
- Создать три тестовых лида: целевой, неполный, нерелевантный.
- В названии каждого — метка [ТЕСТ] .
- Не работать с боевой воронкой.

Одна точка правды

Объект CFG и его поля:

`bitrix``managerId``testLeadId``onlyTestLeads``stopWords``hotWords`

Всё, что настраивается, живёт в одной ноде. Остальные ноды берут значения оттуда выражением.

Что делает нода «Проверка лида»

- убирает HTML-теги и лишние пробелы из текста заявки;
- нормализует телефон — только цифры, единый формат;
- проверяет e-mail регулярным выражением;
- собирает имя из полей NAME и LAST_NAME;
- считает список недостающих полей.

Мусор на входе = мусор на выходе. Модель не должна разбирать теги.

Два предохранителя

Защита от боевой базы

обрабатываем только лиды с [ТЕСТ] в названии. Флаг `onlyTestLeads` в настройках.

Защита от повторной обработки

после работы сценарий ставит метку [AI] в комментарий. Лид с меткой пропускается.

Обе проверки — до любой записи в CRM.

Basic LLM Chain + модель, подключённая снизу

Модель возвращает строго JSON:

```
{  
  "category": "target | potential | irrelevant | spam",  
  "summary": "1-2 предложения для менеджера",  
  "reply_draft": "черновик ответа клиенту"  
}
```

В СИСТЕМНОМ СООБЩЕНИИ

«Ты только классифицируешь и предлагаешь черновик. Ты ничего не отправляешь и не отказываешь клиенту».

Нода «Правила и черновик» делает четыре вещи

- 1 Парсит JSON от модели. Не разобрался — работаем без неё.
- 2 Считает скоринг: категория, срочность, бюджет, контакты, стоп-слова.
- 3 Определяет маршрут и приоритет по порогам.
- 4 Считает дедлайн: P1 — 15 минут, P2 — 2 часа, P3 — сутки.

Если модель недоступна: маршрут «целевой», приоритет P2, пометка «проверьте вручную».

Результат обратно в карточку

Обновление карточки

метка [AI], маршрут, приоритет, скоринг, резюме в комментарий. Назначен ответственный.

Задача менеджеру

заголовок с приоритетом, дедлайн по SLA, а в описании — всё, что нужно для ответа, включая черновик.

Задача — это и есть точка передачи работы человеку.

Сценарий никогда не пишет клиенту сам

МЕНЕДЖЕР

видит черновик

→

правит при необходимости

→

отправляет сам

ЧТО ДАЁТ

ответственность остаётся на человеке, ошибка модели не доходит до клиента, у бизнеса нет страха «а вдруг оно напишет ерунду».

Продвинутый вариант: нода Wait с формой подтверждения — сценарий ждёт решения, фиксирует, кто подтвердил.

Что может пойти не так

ЧТО МОЖЕТ ПОЙТИ НЕ ТАК

Битрикс не ответил

Модель недоступна

Модель вернула не JSON

Событие пришло дважды

Нет обязательных полей

Запустили на боевом лиде

ЧТО ДЕЛАЕТ СЦЕНАРИЙ

3 попытки с паузой

идём дальше, маршрут целевой, пометка «проверить»

валидация, безопасный дефолт

метка [AI], пропуск

отдельный маршрут, черновик-уточнение

стоп до любых записей

Три заявки, три маршрута

ЗАЯВКА

ЧТО В НЕЙ

РЕЗУЛЬТАТ

Целевая

имя, телефон, срочность, бюджет

ЦЕЛЕВОЙ, Р1, черновик от модели, задача на 15 минут

Неполная

только «Сколько стоит»

НЕПОЛНЫЙ, Р3, черновик-уточнение, задача «запросить данные»

Нерелевантная

предложение SEO-услуг

НЕРЕЛЕВАНТНЫЙ, Р3, вежливый черновик, **лид не удалён**

Ни в одном случае — необратимых действий.

Что измеряем на 10 заявках до и после

- **время реакции** — от заявки до задачи менеджеру;
- **доля заявок с заполненными полями;**
- **число ручных операций** — было 5, стало 1;
- **доля черновиков без правок.**

РУБРИКА ОЦЕНКИ ЧЕРНОВИКА, 0–2 БАЛЛА ЗА ПУНКТ

точность фактов · адресность · наличие
следующего шага · тон и язык

7–8 отправляем как есть

4–6 правим

0–3 чиним промпт

Частые ошибки

Отдать модели расчёт приоритета

→ нестабильные результаты

Разрешить автоудаление и автоотказ

→ потери без следов

Дать вебхуку все права «на всякий случай»

→ риск на ровном месте

Забыть защиту от дублей

→ двойные задачи и лишние вызовы

Тестировать только на удачной заявке

→ сценарий ломается на первой пустой

Разбросать настройки по нодам

→ сценарий невозможно передать

Итоги занятия

ЧТО СОБРАЛИ

рабочий сценарий, который квалифицирует заявку, ставит задачу с дедлайном и готовит черновик — за секунды и без необратимых действий.

ЧТО ВАЖНЕЕ СЦЕНАРИЯ

автоматика делает обратимое, человек решает необратимое;

LLM понимает смысл, код принимает решения;

сбой не должен приводить к потере заявки;

эффект надо измерять, иначе его нет.