Problem Daily

Zeroideal (zeroideal@xjtu.edu.cn)

2025/8/12

目录

1 2025

1.1 2025-8

0811. $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, $(i = 1, 2, \cdots, n)$, $n \in \mathbb{Z}_{>0}$. 证明：

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i + (\sum_{i=1}^{n} a_i^2)^{\frac{1}{2}} (\sum_{i=1}^{n} b_i^2)^{\frac{1}{2}} \geqslant \frac{2}{n} (\sum_{i=1}^{n} a_i)(\sum_{i=1}^{n} b_i)$$

0812. $n \geqslant 2$，记 $M_n = (m_{ij})$ 为一个 n 阶方阵，满足

$$m_{ij} = \begin{cases} -1, & j \mid i+1 \\ 0, & j \nmid i+1 \end{cases}$$

记 $D_n = \det M_n$，求 D_n.

0813. 如图，四边形 $ABCD$ 内接于圆 O，$AB > BC$，E 是 AC 上一点使得 $AE < EC$，过 E 作 AC 的垂线 l，分别交 $\triangle AED, \triangle BED, \triangle CED$ 的外接圆于另一点 X, Y, Z，且 E, Y, Z, X 依次排列. 若 $AX = BY = CZ$，求证：BD 与 OY 的交点是 $\triangle ABC$ 的内心.

（CGMO 2025-D1P2）



0814. 对任意正整数 N，设 $\sigma(N)$ 表示 N 的所有正因数之和. 求所有正整数 $m \geqslant n \geqslant 2$，使得

$$\frac{\sigma(m)-1}{m-1} = \frac{\sigma(n)-1}{n-1} = \frac{\sigma(mn)-1}{mn-1}$$

0815. 求所有非常数复系数多项式 $P(z)$，使得 $P(z)$ 与 $P(z)-1$ 的所有复根的模均为 1.

0816. 给定正整数 k, m, n，满足 $mn = k^2 + k + 3$. 证明：$4m = x^2 + 11y^2$ 和 $4n = x^2 + 11y^2$ 中至少一个方程有奇数解.

（CMO 2006-P6）

0817. 点 D 在 $\triangle ABC$ 内，且在 $\angle ABC$ 的角平分线上. 设 $\odot BDP$ 和 $\odot BDQ$ 是与 AD 和 CD 相切的圆，且 $P, Q \in \odot ABC$. 证明: $\odot PQD$ 和 $\odot ACD$ 相切.

（Sharygin 2025 I-P14）