



AppBeer

Выполнил: Винник Ярослав

activity_main:



strings:

```
</> activity_main.xml    </> strings.xml x    MainActivity.kt
i Edit translations for all locales in the translations editor.

1  <resources>
2      <string name="app_name">Beer Selector</string>
3      ⚡ <string name="pushBtn">Найти пиво</string>
4      <string name="textPiva">Выберите тип пива. И мы подскажем что выбрать</string>
5
6      <string-array name="beer_types">
7          <item>Светлое</item>
8          <item>Тёмное</item>
9          <item>Пшеничное</item>
10         <item>Крафтовое</item>
11         <item>Лагер</item>
12         <item>Эль</item>
13     </string-array>
14 </resources>
```

MainActivity:

```
</> activity_main.xml    </> strings.xml    MainActivity.kt x

1  package com.example.appbeer
2
3  > import ...
4
12
13  class MainActivity : AppCompatActivity() {
14      private lateinit var beerSpinner: Spinner
15      private lateinit var beerButton: Button
16      private lateinit var beerText: TextView
17
18      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
19          super.onCreate(savedInstanceState)
20          setContentView(R.layout.activity_main)
21
22          beerSpinner = findViewById(R.id.spinBeer)
23          beerButton = findViewById(R.id.btnBeer)
24          beerText = findViewById(R.id.tvBeer)
25
26          ArrayAdapter.createFromResource(
27              context, this,
28              R.array.beer_types,
29              android.R.layout.simple_spinner_item
30          ).also { adapter ->
31              adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)
32              beerSpinner.adapter = adapter
33          }
34
35          beerSpinner.onItemSelectedListener = object : AdapterView.OnItemSelectedListener {
36              override fun onItemSelected(parent: AdapterView<*>?, view: View?, position: Int, id: Long) {
37              }
38
39              override fun onNothingSelected(parent: AdapterView<*>?) {
40              }
41          }
42
43          beerButton.setOnClickListener {
44              val selectedBeer = beerSpinner.selectedItem.toString()
45              val beerList = getBeers(selectedBeer)
46              beerText.text = beerList.joinToString(separator = "\n")
47          }
48      }
49  }
```

```

13 class MainActivity : AppCompatActivity() {
14     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
15         R.array.beer_types,
16         android.R.layout.simple_spinner_item
17     ).also { adapter ->
18         adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)
19         beerSpinner.adapter = adapter
20     }
21
22     beerSpinner.onItemSelectedListener = object : AdapterView.OnItemSelectedListener {
23         override fun onItemSelected(parent: AdapterView<*>, view: View?, position: Int, id: Long) {
24         }
25
26         override fun onNothingSelected(parent: AdapterView<*>) {
27         }
28     }
29
30     beerButton.setOnClickListener {
31         val selectedBeer = beerSpinner.selectedItem.toString()
32         val beerList = getBeers(selectedBeer)
33         beerText.text = beerList.joinToString(separator: "\n")
34     }
35 }
36
37 private fun getBeers(beerType: String): List<String> {
38     return when (beerType) {
39         "Светлое" -> listOf("Ваш выбор это:", "Балтика 9", "Жигулёвское", "Старый мельник")
40         "Тёмное" -> listOf("Ваш выбор это:", "Guinness", "Newcastle Brown Ale", "Крушовице Тёмное")
41         "Пшеничное" -> listOf("Ваш выбор это:", "Hoegaarden", "Blue Moon", "Erdinger Weissbier")
42         "Крафтовое" -> listOf("Ваш выбор это:", "AF Brew", "Bakunin", "Salden's")
43         "Лагер" -> listOf("Ваш выбор это:", "Heineken", "Carlsberg", "Budweiser")
44         "Эль" -> listOf("Ваш выбор это:", "Bass Pale Ale", "Fuller's London Pride", "Old Speckled Hen")
45         else -> listOf("Попробуйте другой тип пива")
46     }
47 }
48
49 }
50
51 }

```


Примеры работы:

