

# **BEAMER**

## 내용 중심의 프레젠테이션

---

이재호

2020년 5월 30일


서울대학교 전기·정보공학부 / KTUG

# Impressive vs Informative

PowerPoint나 Keynote, Prezi의 현란한 화면 전환 효과


# Impressive vs Informative

## PowerPoint나 Keynote, Prezi의 현란한 화면 전환 효과



# Impressive vs Informative

청중에게 전달하고자 하는 핵심을 담은 내용



# 목차

도입

BEAMER에 대하여

템플릿

frame

내용 넣기

리스트

내용 배치

BEAMER 다루기

테마

overlay

# 도입

---

# 도입


---

BEAMER에 대하여

BEAMER의 장점

### ■ **ATFX**을 사용할 수 있음

- ▶ 수식:  $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$
  - ▶ 코드: Hello, `\LaTeX!`
  - ▶ 도식 (TikZ):



BEAMER의 장점

### ■ **ATFX**을 사용할 수 있음

- ▶ 수식:  $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
  - ▶ 코드: Hello, `\LaTeX!`
  - ▶ 도식 (TikZ):



#### ■ 자동화(목차 생성, 반복문, ...)


- #### ▶ `expl3`을 활용한 코딩

```
\int_step_inline:nn{4}{\int_step_inline:nn{#1}{*}\\\}:  
*  
**  
***  
****
```

BEAMER의 장점

### ■ **ATFX**을 사용할 수 있음

- ▶ 수식:  $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$
  - ▶ 코드: Hello, `\LaTeX!`
  - ▶ 도식 (TikZ):



### ■ 자동화(목차 생성, 반복문, ...)

- #### ▶ `expl3`을 활용한 코딩

```
\int_step_inline:nn{4}{\int_step_inline:nn{#1}{*}\\\}:  
*  
**  
***  
****
```

### ■ 구조화된 문서

## BEAMER의 또다른 장점

- 한 번 만든 템플릿을 쉽게 재활용
- PDF 문서로 만들어지므로 어디에서든 열어볼 수 있음
  - ▶ 모든 곳에서 깨지지 않고 동일한 형태로 보임
- 학술적인 용도로 굉장히 많이 사용됨
  - ▶ 자료와 커뮤니티가 방대함
- 이미 작성한  $\text{\LaTeX}$  문서를 재활용하여 발표 자료를 만들 수 있음
- 최신  $\text{\TeX}$  배포판이 깔려 있다면 따로 설치할 필요가 없음

# 도입

---

## 템플릿

# 템플릿 찾기

BEAMER를 가장 쉽고 빠르게 사용하고 배우는 방법은 미리 만들어진 템플릿을 사용하는 것

## 유용한 자료

- <http://www.texample.net/tikz/examples/tag/beamer/>
- <https://www.overleaf.com/gallery/tagged/presentation>
- <https://latex.simon04.net/>
- <https://users.cs.northwestern.edu/~jesse/code/beamer-examples/>
- 본 발표 자료

# 템플릿에서 바꿀 내용

## 바꿀 명령어

- `\title[short]{long}`
- `\subtitle[short]{long}`
- `\author[short]{long}`
- `\date[short]{long}`
- `\institute[short]{long}`

`short`, `long`은 각각 각주 등에 표시될 짧은 표기와 표지에 표시될 정식 표기를 말한다.

## 도입


---

frame

# Hello, BEAMER!

## hello-beamer-1.tex

```
1 \documentclass{beamer}
2 \title{Hello,
3   ↳ \textsc{beamer}!}
4 \author{Jaeho Lee}
5 \date{\today}
6 \begin{document}
7 \maketitle
8 \begin{frame}
9   \frametitle{First Slide}
10  Lorem ipsum.
11 \end{frame}
12 \begin{frame}{Second Slide}
13  Dolor sit amet.
14 \end{frame}
\end{document}
```



# Hello, BEAMER!

## hello-beamer-1.tex

```
1 \documentclass{beamer}
2 \title{Hello,
3   ↳ \textsc{beamer}!}
4 \author{Jaeho Lee}
5 \date{\today}
6 \begin{document}
7 \maketitle
8 \begin{frame}
9   \frametitle{First Slide}
10  Lorem ipsum.
11 \end{frame}
12 \begin{frame}{Second Slide}
13  Dolor sit amet.
14 \end{frame}
\end{document}
```

### First Slide

Lorem ipsum.

# Hello, BEAMER!

## hello-beamer-1.tex

```
1 \documentclass{beamer}
2 \title{Hello,
3   ↳ \textsc{beamer}!}
4 \author{Jaeho Lee}
5 \date{\today}
6 \begin{document}
7 \maketitle
8 \begin{frame}
9   \frametitle{First Slide}
10  Lorem ipsum.
11 \end{frame}
12 \begin{frame}{Second Slide}
13  Dolor sit amet.
14 \end{frame}
\end{document}
```

### Second Slide

Dolor sit amet.

# frame

```
1 \begin{frame}[c]
2   \frametitle{Foo}
3   Bar
4 \end{frame}
```

와 다음은 같다:

```
1 \begin{frame}[c]{Foo}
2   Bar
3 \end{frame}
```

## frame의 정렬

기본적으로 정렬은 [ c ]로 가운데 정렬이며, 이외에 [ t ] (위 정렬)  
와 [ b ] (아래 정렬)가 있다.

## 내용 넣기

---

## 내용 넣기

---

리스트

# itemize

## hello-beamer-2.tex

```
1 \begin{frame}
2   \frametitle{First Slide}
3   \begin{itemize}
4     \item TikZ
5     \item Beamer
6       \begin{itemize}
7         \item Fun
8         \item Cool
9         \item Sexy
10        \end{itemize}
11      \end{itemize}
12    \end{frame}
```



# 글머리 기호 바꾸기

기본값인 default (triangle), 원형 circle, 사각형 square,  
그리고 구형 ball 중에서 고를 수 있다.

## 예시

```
1 \setbeamertemplate{itemize item}{ball}
2 \setbeamertemplate{itemize subitem}{square}
3 \setbeamertemplate{itemize subsubitem}{triangle}
```

- 실수
  - 정수
    - ▶ 자연수

# enumerate와 description

## hello-beamer-3.tex

```
1 \begin{frame}{Second Slide}
2   \begin{enumerate}
3     \item item1
4     \item item2
5   \end{enumerate}
6   \begin{enumerate}[(a)]
7     \item item1
8     \item item2
9   \end{enumerate}
10  \begin{description}
11    \item[key] value
12    \item[long key] value
13  \end{description}
14\end{frame}
```

### Second Slide

- 1. item1
- 2. item2
- (a) item1
- (b) item2

key value  
long key value

## 내용 넣기

---

내용 배치

# 다단 구성

다단 구성을 할 때는 `columns` 환경을 사용할 수 있다.

## hello-beamer-4.tex

```
1 \begin{frame}{Third Slide}
2   \begin{columns}
3     \begin{column}{0.5\textwidth}
4       \LARGE LEFT
5     \end{column}
6     \begin{column}{0.5\textwidth}
7       \LARGE RIGHT
8     \end{column}
9   \end{columns}
10 \end{frame}
```



## 표와 정렬

표는 tabular 환경을 사용할 수 있다. 또한 세로 간격은 \\vspace{} 명령으로 조절할 수 있으며, 가로 가운데 정렬은 center 환경을 쓸 수 있다.

### hello-beamer-5.tex

```
1 \begin{frame}{Third Slide}
2   % (생략)
3   \end{columns}
4   \vspace{2cm}
5   \begin{center}
6     \begin{tabular}{ccc}
7       cell 1 & cell 2 & cell 3\\
8       cell 4 & cell 5 & cell 6
9     \end{tabular}
10    \end{center}
11 \end{frame}
```

Third Slide

LEFT	RIGHT
cell 1	cell 2
cell 4	cell 5

cell 3  
cell 6

• • •

# 표

```
1 \begin{tabular}{r|cc}
2   & col 1 & col 2\\\
3   \hline
4   row 1 & dat 11 & dat 12\\\
5   row 2 & dat 21 & dat 22\\\
6 \end{tabular}
```

	col 1	col 2
row 1	dat 11	dat 12
row 2	dat 21	dat 22

## 표 생성 도구

다음 도구를 사용하면 GUI로 쉽게 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 표를 만들거나, CSV, Excel 등에서 표를 옮겨오는 것도 가능하다:

- <https://www.tablesgenerator.com/>
- <https://www.latex-tables.com/>

# 이미지 삽입

## hello-beamer-6.tex

```
1 \begin{frame}{Fourth Slide}  
2   \includegraphics[width=\textwidth]{tex-lion}  
3 \end{frame}
```

Fourth Slide



# **BEAMER** 다루기

---

# block i

BEAMER에는 내용을 강조하거나 문맥에 따라 뮁을 수 있는 block 환경들을 제공한다:

내용	환경
일반	block
강조	alertblock
예시	example
정리	theorem
증명	proof
보조정리	lemma
따름정리	corollary

# block ii

## hello-beamer-7.tex

```
1 \begin{frame}{Fifth Slide}
2   \begin{block}{Basis}
3     % (생략)
4   \end{block}
5   \begin{theorem}[Dimension
6     \hookrightarrow Theorem]
7     % (생략)
8   \end{theorem}
\end{frame}
```

### Fifth Slide

#### Basis

If a subspace  $W$  of a vector space  $V$  is generated by a linearly independent  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_k\} \subset V$ , i.e.,

$$W = \text{Span } \mathcal{B},$$

$\mathcal{B}$  is called a **basis** of  $W$ .

#### Theorem (Dimension Theorem)

If  $W$  is a *finitely generated* subspace of a vector space  $V$ , any basis of  $W$  has a *same number of elements*. The number of elements of a basis of  $W$  is called the *dimension* of  $W$ , and denoted  $\dim W$ .

다른 테마를 적용한다면?

# BEAMER 다루기

---

테마

# 테마

테마는 preamble에서 `\usetheme { }`으로 정할 수 있다.

## 기본 테마

Antibes	Bergen	Berkeley	Berlin
Boadilla	Copenhagen	Darmstadt	Dresden
Frankfurt	Goettingen	Hannover	Ilmenau
Juanlespins	Madrid	Malmoe	Marburg
Montpellier	Paloalto	Pittsburgh	Rochester
Singapore	Warsaw		

# 색상 테마

레이아웃이 아닌 색상만을 결정하는 테마도 함께 사용할 수 있는데,  
이는 `\usecolortheme {}`으로 정할 수 있다.

## 기본 색상 테마

albatross    crane    beetle    dove  
fly            seagull    wolverine    beaver

## 내·외부 색상 테마

블럭 등 내부 색상만 결정하는 테마도 사용할 수 있다. 다른 색상 테마처럼 `\usecolortheme { }`으로 정할 수 있다.

### 기본 내부 색상 테마

lily orchid rose

마찬가지로 headline, footnote, sidebar 등의 외부 색상을 결정하는 테마도 있다:

### 기본 외부 색상 테마

whale seahorse dolphin

# 테마 조합

테마들의 조합은

<https://hartwork.org/beamer-theme-matrix/>에서 볼 수 있다.

		default	albatross	beaver
		Beamer Theme Matrix	Beamer Theme Matrix	Beamer Theme Matrix
default		Beamer Theme Matrix Identifier: Beamer November 15, 2020	Beamer Theme Matrix Identifier: Beamer November 15, 2020	Beamer Theme Matrix Identifier: Beamer November 15, 2020
Ann Arbor	Ann Arbor	Cache Side Title Identifier: Ann Arbor Identifier: Beamer November 15, 2020	Cache Side Title Identifier: Ann Arbor Identifier: Beamer November 15, 2020	Cache Side Title Identifier: Ann Arbor Identifier: Beamer November 15, 2020
	Antibes	Cache Side Title Identifier: Antibes Identifier: Beamer November 15, 2020	Cache Side Title Identifier: Antibes Identifier: Beamer November 15, 2020	Cache Side Title Identifier: Antibes Identifier: Beamer November 15, 2020
Bergen	Bergen	Cache Side Title Identifier: Bergen Identifier: Beamer November 15, 2020	Cache Side Title Identifier: Bergen Identifier: Beamer November 15, 2020	Cache Side Title Identifier: Bergen Identifier: Beamer November 15, 2020
	Berkeley	Cache Side Title Identifier: Berkeley Identifier: Beamer November 15, 2020	Cache Side Title Identifier: Berkeley Identifier: Beamer November 15, 2020	Cache Side Title Identifier: Berkeley Identifier: Beamer November 15, 2020

# 테마 적용

## hello-beamer-8.tex

```
1 \documentclass{beamer}  
2 \usetheme{Berlin}  
3 \usecolortheme{beaver}  
4 \usecolortheme{rose}  
5 % (생략)
```



# 테마 적용

## hello-beamer-8.tex

```
1 \documentclass{beamer}  
2 \usetheme{Berlin}  
3 \usecolortheme{beaver}  
4 \usecolortheme{rose}  
5 % (생략)
```

### First Slide

- TikZ
- Beamer
  - Fun
  - Cool
  - Sexy

# 테마 적용

## hello-beamer-8.tex

```
1 \documentclass{beamer}  
2 \usetheme{Berlin}  
3 \usecolortheme{beaver}  
4 \usecolortheme{rose}  
5 % (생략)
```

## Second Slide

- 1 item1
  - 2 item2
  - 3 item1
  - 4 item2
- key value  
long key value

# 테마 적용

## hello-beamer-8.tex

```
1 \documentclass{beamer}  
2 \usetheme{Berlin}  
3 \usecolortheme{beaver}  
4 \usecolortheme{rose}  
5 % (생략)
```

### Third Slide

LEFT

RIGHT

cell 1	cell 2	cell 3
cell 4	cell 5	cell 6

# 테마 적용

## hello-beamer-8.tex

```
1 \documentclass{beamer}  
2 \usetheme{Berlin}  
3 \usecolortheme{beaver}  
4 \usecolortheme{rose}  
5 % (생략)
```

Fourth Slide



# 테마 적용

## hello-beamer-8.tex

```
1 \documentclass{beamer}  
2 \usetheme{Berlin}  
3 \usecolortheme{beaver}  
4 \usecolortheme{rose}  
5 % (생략)
```

### Fifth Slide

#### Basis

If a subspace  $W$  of a vector space  $V$  is generated by a linearly independent  $B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\} \subset V$ , i.e.,

$$W = \text{Span } B,$$

$B$  is called a **basis** of  $W$ .

#### Theorem (Dimension Theorem)

If  $W$  is a *finitely generated* subspace of a vector space  $V$ , any basis of  $W$  has a same number of elements. The number of elements of a basis of  $W$  is called the **dimension** of  $W$ , and denoted  $\dim W$ .

# BEAMER 다루기

---

overlay

# pause

## hello-beamer-9.tex

```
1 \begin{frame}{Second Slide}
2   \pause
3   \begin{enumerate}
4     \item item1
5     \item item2
6   \end{enumerate}
7   \pause
8   \begin{enumerate}[(a)]
9     \item item1
```

```
10  \begin{description}
11    \item item2
12  \end{description}
13  \pause
14  \begin{description}
15    \item[key] value
16    \item[long key] value
17  \end{description}
18  \end{frame}
```

Second Slide

Second Slide

Second Slide

Second Slide

Second Slide

- item1
- item2

- item1
- item2
- item1

- item1
- item2
- item1
- item2

- item1
  - item2
  - item1
  - item2
- key value  
long key value