7. Sınıf Matematik

1. Dönem 1. Yazılıya Hazırlık

Çalışma Kâğıdı 1 · 2026–2027

Ad Soyad: ..... Sınıf: ..... No: ..... Tarih: .....

10 SORU · 100 PUAN

1. 1. Soru — 10 Puan

Öykü, bir kamp alanında üç farklı saatte ölçülen hava sıcaklıklarını kaydetmiştir. Sıcaklıkları sayı doğrusunda gösteriniz. Sıfıra uzaklığı en fazla olan sıcaklığın hangi saatte ölçüldüğünü gerekçesiyle açıklayınız.

06.00 −4 °C | **12.00 +3 °C** | **18.00 −1 °C**



2. 2. Soru — 10 Puan

Ebrar ve Mısra, okul şenliğinde sırasıyla 5/8 L ve 2/3 L limonata hazırlamıştır. Bu miktarları bölme işlemi yaparak ondalık gösterimle yazınız. Hangisinin sonlu, hangisinin devirli olduğunu belirtiniz.

5/8 L — Ebrar | **2/3 L — Mısra**

3. 3. Soru — 10 Puan

Tablodaki kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız. Devirli olanı nedenini belirterek açıklayınız.

Kesir	Ondalık gösterim
3/4	.....
7/12	.....
9/20	.....

Özgün hazırlık çalışması · Resmî MEB soru kitapçığı değildir.

7. Sınıf Matematik

1. Dönem 1. Yazılıya Hazırlık

Çalışma Kâğıdı 1 · 2026–2027

Açık uçlu sorular · İşlemlerinizi ve gerekçenizi gösteriniz.

10 SORU · 100 PUAN

4. 4. Soru — 10 Puan

Bir gözlem istasyonunda dört gün ölçülen hava sıcaklıkları aşağıdaki kartlarda verilmiştir. Bu sıcaklıkları küçükten büyüğe sıralayınız ve sıralamanın nedenini açıklayınız.

−7/4 °C	**−1,6 °C**	**−9/5 °C**	**−1,25 °C**

Küçükten büyüğe: _____



5. 5. Soru — 10 Puan

Öykü, 0 ile 1/2 arasındaki bir sayı doğrusunda P = 3/8, Q = 0,4 ve R = 5/12 sayılarını gösterecektir. Bunları soldan sağa sıralayınız. En sağda hangi nokta bulunur? İşlemlerinizle açıklayınız.

P = 3/8	**Q = 0,4**	**R = 5/12**



Açık uçlu sorular · İşlemlerinizi ve gerekçenizi gösteriniz.

10 SORU · 100 PUAN

6. 6. Soru

10 Puan

Bir spor etkinliğinde matarada 3/4 L su vardır. Önce 1/6 L su içiliyor, ardından mataraya 1/3 L su ekleniyor. Son durumda kaç litre su vardır? İşlemleri aşama aşama gösteriniz.

Başlangıç: 3/4 L

İçilen: 1/6 L

Eklenen: 1/3 L

7. 7. Soru

10 Puan

Ronya Derin’in bilim şenliği için $5\frac{1}{2}$ metre kurdelesi vardır. Kurdeleyi 3/4 metrelik eş parçalara ayıracaktır. En fazla kaç tam parça elde eder? Kaç metre kurdele artar?

Toplam: $5\frac{1}{2}$ m

Bir parça: 3/4 m

Açık uçlu sorular · İşlemlerinizi ve gerekçenizi gösteriniz.

10 SORU · 100 PUAN

8. 8. Soru — 10 Puan

Aynı gün ve saatte beş ilde ölçülen sıcaklıklar aşağıdaki bilgilerle verilmiştir. Tabloyu doldurunuz. En soğuk ve en sıcak ili belirleyiniz.

İl	Sıcaklık (°C)
Ankara	.....
Sivas	.....
Van	.....
Adana	.....
Kars	.....

Verilen bilgiler:

1) Ankara'da sıcaklık sıfırın 5 derece altındadır.

2) Sivas, Ankara'dan 4 °C daha soğuktur.

3) Van, Sivas'tan 3 °C daha sıcaktır.

4) Adana, Van'dan 10 °C daha sıcaktır.

5) Kars, Sivas'tan 5 °C daha soğuktur.

En soğuk il: ..... **En sıcak il: .....**

9. 9. Soru — 10 Puan

Burcu, evinden önce 1 kat yukarı çıkıyor. Daha sonra 5 kat aşağı indiğinde zemin katın bir altındaki garaja ulaşıyor. Burcu'nun evi kaçıncı kattadır? İşlemle gösteriniz.

5
4
3
2
1
Zemin
-1 Garaj

Asansörün son konumu: −1. kat

Başlangıç katı: ?

Önce +1 kat, sonra −5 kat.

? → +1 → −5 → −1

Açık uçlu sorular · İşlemlerinizi ve gerekçenizi gösteriniz.

10 SORU · 100 PUAN

10. 10. Soru

10 Puan

Aşağıdaki beş kartta rasyonel sayı biçiminde ifadeler verilmiştir. İşlemleri yaparak hangi kartlardaki sayıların hem rasyonel hem tam sayı olduğunu bulunuz; nedenlerini açıklayınız.

−12/4	**3/15**	**0/7**	**26/13**	**+9/1**

Hem rasyonel hem tam sayı olan ifadeler:

İşlemleriniz ve açıklamanız:

Özgün hazırlık çalışması · Resmî MEB soru kitapçığı değildir.

SORULARIN AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

10 SORU · 100 PUAN

AYRINTILI ÇÖZÜMLER

Çalışma Kâğıdı 1 · 1–3. sorular

1.

1. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Ölçülen sıcaklıklar: 06.00 → −4 °C, 12.00 → +3 °C, 18.00 → −1 °C.

Sayı doğrusunda −4 ve −1 sıfırın solunda, +3 sıfırın sağında gösterilir.

Sıfıra uzaklıklar: |−4| = 4, |+3| = 3 ve |−1| = 1 birimdir.

4 > 3 > 1 olduğundan sıfıra en uzak sıcaklık −4 °C’dir.

SONUÇ: 06.00 saatinde ölçülen −4 °C

2.

2. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Ebrar’ın limonatası: 5/8 = 5 ÷ 8 = 0,625 L.

0,625 yazımında virgülden sonra üç basamak vardır ve bölme biter: sonludur.

Mısra’nın limonatası: 2/3 = 2 ÷ 3 = 0,6666… = 0,(6) L.

6 rakamı sürekli tekrar ettiğinden ikinci gösterim devirlidir.

SONUÇ: 5/8 = 0,625 (sonlu); 2/3 = 0,(6) (devirli)

3.

3. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Birinci satır: 3/4 = 3 ÷ 4 = 0,75.

İkinci satır: 7/12 = 7 ÷ 12 = 0,583333… = 0,58(3).

Üçüncü satır: 9/20 = 9 ÷ 20 = 0,45.

Yalnızca 7/12 kesrinde 3 rakamı sonsuza kadar tekrar eder.

SONUÇ: 0,75 ; 0,58(3) ; 0,45 — devirli olan 7/12

Özgün hazırlık çalışması · Resmî MEB soru kitapçığı değildir.

SORULARIN AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

10 SORU · 100 PUAN

AYRINTILI ÇÖZÜMLER

Çalışma Kâğıdı 1 · 4–6. sorular

4. 4. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Kesirleri karşılaştırmak için ondalık gösterime çevririz:

−7/4 = −1,75 ve −9/5 = −1,80. Diğer değerler −1,6 ile −1,25'tir.

Negatif sayılarda sıfırdan daha uzak olan daha küçüktür.

Dolayısıyla −1,80 < −1,75 < −1,60 < −1,25 sırası oluşur.

SONUÇ: −9/5 < −7/4 < −1,6 < −1,25

5. 5. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

P = 3/8 = 0,375; Q = 0,4 = 0,400; R = 5/12 = 0,41666...

Hepsi 0 ile 1/2 (= 0,5) arasındadır.

0,375 < 0,400 < 0,41666... olduğundan soldan sağa P, Q, R gelir.

Sayı doğrusunda en sağdaki noktanın değeri en büyüktür.

SONUÇ: P < Q < R; en sağda R

6. 6. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Başlangıç miktarı 3/4 L'dir. İçilen 1/6 L çıkarılır, eklenen 1/3 L toplanır.

3/4 − 1/6 + 1/3 için ortak payda 12 alınır.

3/4 = 9/12, 1/6 = 2/12, 1/3 = 4/12.

9/12 − 2/12 + 4/12 = (9 − 2 + 4)/12 = 11/12 L.

SONUÇ: 11/12 litre

Özgün hazırlık çalışması · Resmî MEB soru kitapçığı değildir.

SORULARIN AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

10 SORU · 100 PUAN

AYRINTILI ÇÖZÜMLER

Çalışma Kâğıdı 1 · 7–8. sorular

7. 7. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Toplam kurdele: $5\frac{1}{2}$ = 11/2 = 22/4 metredir.

Bir parça 3/4 m olduğundan (11/2) ÷ (3/4) = (11/2) × (4/3) = 22/3.

22/3 = $7\frac{1}{3}$ olduğundan yalnızca 7 TAM parça kesilebilir.

Kullanılan miktar: 7 × 3/4 = 21/4 metredir.

Artan miktar: 22/4 − 21/4 = 1/4 metredir.

SONUÇ: 7 tam parça; 1/4 metre artar

8. 8. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Ankara: sıfırın 5 derece altı → −5 °C.

Sivas: Ankara'dan 4 derece soğuk → −5 − 4 = −9 °C.

Van: Sivas'tan 3 derece sıcak → −9 + 3 = −6 °C.

Adana: Van'dan 10 derece sıcak → −6 + 10 = +4 °C.

Kars: Sivas'tan 5 derece soğuk → −9 − 5 = −14 °C.

En küçük değer −14, en büyük değer +4 olduğundan iller belirlenir.

SONUÇ: En soğuk Kars (−14 °C); en sıcak Adana (+4 °C)

Özgün hazırlık çalışması · Resmî MEB soru kitapçığı değildir.

SORULARIN AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

10 SORU · 100 PUAN

AYRINTILI ÇÖZÜMLER

Çalışma Kâğıdı 1 · 9–10. sorular

9. 9. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Zemin kat 0, garaj ise zemin katın 1 altı olduğu için −1. kattır.

Evin bulunduğu katı x ile gösterelim.

Önce 1 kat yukarı çıkıp 5 kat aşağı inmesi: x + 1 − 5 = −1.

x − 4 = −1 eşitliğinin her iki yanına 4 ekleriz: x = −1 + 4 = 3.

SONUÇ: Burcu’nun evi 3. kattadır

10. 10. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Kartlardaki kesirleri sadeleştirelim: −12/4 = −3; 3/15 = 1/5;

0/7 = 0; 26/13 = 2; +9/1 = 9.

Her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır (paydası 1 olan kesir yazılabilir).

1/5 rasyonel sayı olmakla birlikte tam sayı değildir.

Bu nedenle 5 karttan 4 tanesi hem tam hem rasyonel sayı gösterir.

SONUÇ: −12/4, 0/7, 26/13, +9/1

Özgün hazırlık çalışması · Resmî MEB soru kitapçığı değildir.

7. Sınıf Matematik

1. Dönem 1. Yazılıya Hazırlık

Çalışma Kâğıdı 2 · 2026–2027

Ad Soyad: ..... Sınıf: ..... No: ..... Tarih: .....

10 SORU · 100 PUAN

1. 1. Soru

10 Puan

Cüneyt, sayı kartlarına −3, 5/2, −1/2 ve 0 sayılarını yazmıştır. Kartları sayı doğrusunda gösteriniz. Sıfıra en uzak sayı hangisidir? Mutlak değer kullanarak açıklayınız.

−3 **5/2** **−1/2** **0**



2. 2. Soru

10 Puan

Uzunlukları 5/16 m ve 4/9 m olan şeritlerin ondalık gösterimlerini bulunuz. Devirli olanı belirtiniz.

5/16 m **4/9 m**

3. 3. Soru

10 Puan

Ronya Derin, dijital ekranda gördüğü 0,625 ve 0,(27) sayılarını kesir biçiminde yazmak istiyor. Her iki sayıyı rasyonel sayı olarak gösteriniz ve dönüşümlerinizi açıklayınız.

0,625 **0,(27)**

Özgün hazırlık çalışması · Resmî MEB soru kitapçığı değildir.

Açık uçlu sorular · İşlemlerinizi ve gerekçenizi gösteriniz.

10 SORU · 100 PUAN

4. 4. Soru — 10 Puan

Bir doğa yürüyüşünde dört ölçüm noktasındaki sıcaklıklar −3/4 °C, −0,8 °C, −7/10 °C ve −0,65 °C kaydedilmiştir. Sıcaklıkları en soğuktan en sıcağa doğru sıralayınız.

−3/4 °C	**−0,8 °C**	**−7/10 °C**	**−0,65 °C**

En soğuktan en sıcağa: _____

5. 5. Soru — 10 Puan

Sayı doğrusunda A = −1/4 ve B = 1/2 noktaları işaretlenmiştir. A ile B arasında bulunan üç farklı rasyonel sayı yazınız. Bu aralıkta daha fazla rasyonel sayı bulunabileceğini açıklayınız.



Özgün hazırlık çalışması · Resmî MEB soru kitapçığı değildir.

7. Sınıf Matematik

1. Dönem 1. Yazılıya Hazırlık

Çalışma Kâğıdı 2 · 2026–2027

Açık uçlu sorular · İşlemlerinizi ve gerekçenizi gösteriniz.

10 SORU · 100 PUAN

6. 6. Soru — 10 Puan

Ronya’nın deney kabında 9/4 L su vardır. Önce 5/6 L, daha sonra 1/3 L su kullanılıyor. Kapta kalan miktarı hem bileşik kesir hem tam sayılı kesir olarak yazınız.

Başlangıç: 9/4 L

1. kullanım: 5/6 L

2. kullanım: 1/3 L

7. 7. Soru — 10 Puan

Orta Doğu Koleji tasarım atölyesinde $4\frac{2}{5}$ metre kumaş vardır. Her bir bayrak için 3/5 metre kumaş gereklidir. Kaç tam bayrak yapılabilir? Geriye kaç metre kumaş kalır?

Toplam: $4\frac{2}{5}$ m

Bayrak başına: 3/5 m

Açık uçlu sorular · İşlemlerinizi ve gerekçenizi gösteriniz.

10 SORU · 100 PUAN

8. 8. Soru — 10 Puan

Aşağıda ardışık işaretli noktalar arasında eşit uzaklık bulunan bir sayı doğrusu verilmiştir. Ali −4 noktasındadır. Ali'nin 3 eşit aralık sağındaki ve 4 eşit aralık solundaki sayılarını sırasıyla bulunuz.



Önce iki işaretli nokta arasındaki uzaklığı bulunuz.

9. 9. Soru — 10 Puan

Tablodaki ifadeleri sadeleştirip doğal, tam ve rasyonel sayı olma durumlarına göre uygun kutucukları işaretleyiniz. Tanımsız bir ifade varsa altına yazınız.

Sayı kümesi	12/5	−8/4	0	3/4	15/3	−10/2	8/8	1/0	−2,4	0/9
Doğal sayı										
Tam sayı										
Rasyonel sayı										

Tanımsız ifade: .....


Açık uçlu sorular · İşlemlerinizi ve gerekçenizi gösteriniz.

10 SORU · 100 PUAN

10. 10. Soru

10 Puan

Görselde kuş deniz seviyesinin 125 metre üzerinde, balık 36 metre altında, denizyıldızı ise balığın 64 metre aşağısındadır. Bu üç canlının deniz seviyesine göre konumlarını tam sayılarla yazınız.



Kuş: _____ **Balık:** _____

Denizyıldızı: _____

İşlemleriniz:

SORULARIN AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

10 SORU · 100 PUAN

AYRINTILI ÇÖZÜMLER

Çalışma Kâğıdı 2 · 1–3. sorular

1. 1. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Kartlardaki sayılar soldan sağa şu sırayla yerleştirilir:

$-3 < -1/2 < 0 < 5/2$. (5/2 sayısı 2,5'e eşittir.)

Mutlak değerleri: $|-3| = 3$, $|-1/2| = 1/2$, $|0| = 0$, $|5/2| = 5/2$.

En büyük uzaklık 3 birim olduğu için sıfıra en uzak kart −3'tür.

SONUÇ: −3

2. 2. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Birinci şerit için 5 ÷ 16 işlemi yapılır: 5/16 = 0,3125 m.

Bölme sonunda kalan 0 olduğu için ondalık gösterim sonludur.

İkinci şerit: 4 ÷ 9 = 0,4444... = 0,(4) m.

Virgülden sonra 4 sürekli tekrar ettiği için bu gösterim devirlidir.

SONUÇ: 5/16 = 0,3125; 4/9 = 0,(4)

3. 3. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

0,625 sayısında virgülden sonra üç basamak olduğu için 625/1000 yazılır.

625/1000 kesrini 125 ile sadeleştirirsek 5/8 elde ederiz.

0,(27) = 0,272727... olsun ve bu sayıya x diyelim.

100x = 27,272727... olur. 100x − x = 27, yani 99x = 27.

x = 27/99 = 3/11 bulunur.

SONUÇ: 0,625 = 5/8; 0,(27) = 3/11

SORULARIN AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

10 SORU · 100 PUAN

AYRINTILI ÇÖZÜMLER

Çalışma Kâğıdı 2 · 4–6. sorular

4. 4. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Bütün sıcaklıkları ondalık biçimde karşılaştıralım:

−3/4 = −0,75 ve −7/10 = −0,70 = −0,7.

Dolayısıyla değerler −0,8; −0,75; −0,7; −0,65 olur.

Negatiflerde daha küçük sayı daha düşük sıcaklığı gösterir.

SONUÇ: −0,8 < −3/4 < −7/10 < −0,65

5. 5. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Aralığın uçları −1/4 = −0,25 ve 1/2 = 0,5’tir.

Örnek olarak −1/8 = −0,125, 0 ve 1/4 = 0,25 seçilebilir.

Gerçekten −0,25 < −0,125 < 0 < 0,25 < 0,5 olur.

İki rasyonel sayının ortalaması da rasyoneldir ve aralarında bulunur.

Bu işlem tekrarlanabildiği için arada sonsuz farklı rasyonel sayı vardır.

SONUÇ: Örnek: −1/8, 0 ve 1/4

6. 6. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Başlangıçta 9/4 L su bulunmaktadır. Toplam kullanılan miktar çıkarılır:

9/4 − 5/6 − 1/3. Paydaların ortak katı 12’dir.

9/4 = 27/12, 5/6 = 10/12, 1/3 = 4/12.

(27 − 10 − 4)/12 = 13/12 L.

13/12 = 12/12 + 1/12 = $1\frac{1}{12}$ L şeklinde de yazılır.

SONUÇ: 13/12 L = $1\frac{1}{12}$ L

SORULARIN AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

10 SORU · 100 PUAN

AYRINTILI ÇÖZÜMLER

Çalışma Kâğıdı 2 · 7–8. sorular

7. 7. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Toplam kumaş: $4\frac{2}{5}$ = 22/5 metredir.

Bir bayrak için 3/5 m gerektiğinden 22/5 ÷ 3/5 = 22/3 bulunur.

22/3 = $7\frac{1}{3}$ olduğuna göre 7 TAM bayrak yapılır.

Kullanılan kumaş: 7 × 3/5 = 21/5 m.

Artan kumaş: 22/5 − 21/5 = 1/5 metredir.

SONUÇ: 7 tam bayrak; 1/5 metre kumaş kalır

8. 8. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Sayı doğrusunda −8 ile −4 arasında 2 eşit işaret aralığı bulunur.

Bir aralığın değeri: [−4 − (−8)] ÷ 2 = 4 ÷ 2 = 2 birim.

Ali −4 noktasındadır. 3 işaret aralığı sağa: −4 + 3 × 2 = +2.

4 işaret aralığı sola: −4 − 4 × 2 = −12.

Sıralama sorulduğundan önce sağdaki, sonra soldaki sayı yazılır.

SONUÇ: Sırasıyla +2 ve −12

Özgün hazırlık çalışması · Resmî MEB soru kitapçığı değildir.

SORULARIN AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

10 SORU · 100 PUAN

AYRINTILI ÇÖZÜMLER

Çalışma Kâğıdı 2 · 9–10. sorular

9. 9. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Önce kesirleri sadeleştirelim: 12/5 = 2,4; −8/4 = −2; 0 = 0;

3/4 = 0,75; 15/3 = 5; −10/2 = −5; 8/8 = 1;

−2,4 = −12/5; 0/9 = 0. 1/0 ise paydası sıfır olduğundan tanımsızdır.

Doğal sayılar: 0, 15/3, 8/8 ve 0/9.

Tam sayılar: bu dört ifade ile −8/4 ve −10/2.

Rasyonel sayılar: 1/0 DIŞINDAKİ bütün ifadeler.

SONUÇ: Doğal 4; tam 6; rasyonel 9 ifade; 1/0 tanımsız

10. 10. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Deniz seviyesine 0 sayısını verelim. Üstteki konumlar pozitif, alttakiler negatiftir.

Kuş deniz seviyesinin 125 m üzerinde: +125 m.

Balık deniz seviyesinin 36 m altında: −36 m.

Denizyıldızı balıktan 64 m daha aşağıda olduğundan: −36 − 64 = −100 m.

Sonucun −100 olması deniz seviyesinin 100 m altında olduğunu gösterir.

SONUÇ: Kuş +125 m; balık −36 m; denizyıldızı −100 m

Özgün hazırlık çalışması · Resmî MEB soru kitapçığı değildir.