

2023 年重庆市生态质量地面监测鸟类历史名录（分样地）

目 录

附表 1 样地 4775 潼南区鸟类历史名录.....	1
附表 2 样地 4783 合川区鸟类历史名录.....	4
附表 3 样地 4805 大足区鸟类历史名录.....	8
附表 4 样地 4807 荣昌区鸟类历史名录.....	11
附表 5 样地 4808 永川区鸟类历史名录.....	12
附表 6 样地 4810 铜梁区鸟类历史名录.....	17
附表 7 样地 4811 北碚区鸟类历史名录.....	20
附表 8 样地 4812 渝北区鸟类历史名录.....	28
附表 9 样地 4813 璧山区鸟类历史名录.....	39
附表 10 样地 4814 九龙坡区鸟类历史名录.....	46
附表 11 样地 4815 大渡口区鸟类历史名录.....	51
附表 12 样地 4816 巴南区鸟类历史名录.....	57
附表 13 样地 4817 江津区鸟类历史名录.....	64
附表 14 样地 4818 綦江区鸟类历史名录.....	74
附表 15 样地 4819 丰都县鸟类历史名录.....	78
附表 16 样地 4820 长寿区鸟类历史名录.....	84
附表 17 样地 4821 涪陵区鸟类历史名录.....	88
附表 18 样地 4823 南川区鸟类历史名录.....	93
附表 19 样地 4882 忠县鸟类历史名录.....	101
附表 20 样地 4901 黔江区鸟类历史名录.....	103
附表 21 样地 4902 彭水县鸟类历史名录.....	105
附表 22 样地 500103003 渝中区鸟类历史名录.....	107
附表 23 样地 500105002 江北区鸟类历史名录.....	115
附表 24 样地 500106001 沙坪坝区鸟类历史名录.....	124
附表 25 样地 500108004 南岸区鸟类历史名录.....	132

附表 1 样地 4775 潼南区鸟类历史名录

附表 1 样地 4775 潼南区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雁形目	鸭科	麻鸭属	翘鼻麻鸭	<i>Tadorna tadorna</i>
雁形目	鸭科	麻鸭属	赤麻鸭	<i>Tadorna ferruginea</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	鸭属	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>
雁形目	鸭科	花脸鸭属	花脸鸭	<i>Sibirionetta formosa</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	狭嘴潜鸭属	赤嘴潜鸭	<i>Netta rufina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>
鸬鹚目	鸬鹚科	小鸬鹚属	小鸬鹚	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鸬鸟目	鸬鹚科	鸬鹚属	普通鸬鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鸨形目	鸨科	麦鸡属	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>
鸨形目	鸨科	金鸨属	金斑鸨	<i>Pluvialis fulva</i>
鸨形目	鸨科	金鸨属	灰斑鸨	<i>Pluvialis squatarola</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	长嘴剑鸨	<i>Charadrius placidus</i>

附表 1 样地 4775 潼南区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸻形目	鸻科	鸻属	环颈鸻	<i>Charadrius alexandrinus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	青脚鹬	<i>Tringa nebularia</i>
鸻形目	鹬科	矶鹬属	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	青脚滨鹬	<i>Calidris temminckii</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	黑腹滨鹬	<i>Calidris alpina</i>
鸻形目	鸥科	彩头鸥属	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
鸻形目	鸥科	鸥属	海鸥	<i>Larus canus</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	百灵科	云雀属	小云雀	<i>Alauda gulgula</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>
雀形目	树莺科	拟鹪莺属	棕脸鹪莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	扇尾莺科	扇尾莺属	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	纯色山鹡莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	噪鹛科	山噪鹛属	白颊噪鹛	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	鹎科	鹎属	乌鹎	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus auroreus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>

附表 1 样地 4775 潼南区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	白鹁鸪	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	树鹁鸪	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	粉红胸鹁鸪	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	黄腹鹁鸪	<i>Anthus rubescens</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	水鹁鸪	<i>Anthus spinoletta</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	小鹁鸪	<i>Emberiza pusilla</i>

附表 2 样地 4783 合川区鸟类历史名录

附表 2 样地 4783 合川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
雁形目	鸭科	麻鸭属	赤麻鸭	<i>Tadorna ferruginea</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	鸭属	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	狭嘴潜鸭属	赤嘴潜鸭	<i>Netta rufina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>
雁形目	鸭科	鹊鸭属	鹊鸭	<i>Bucephala clangula</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀属	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	凤头鸕鷀	<i>Podiceps cristatus</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鸂鶒目	鸂鶒科	鸂鶒属	普通鸂鶒	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	金眶鸻	<i>Charadrius dubius</i>

附表 2 样地 4783 合川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸻形目	鸻科	鸻属	环颈鸻	<i>Charadrius alexandrinus</i>
鸻形目	彩鹬科	彩鹬属	彩鹬	<i>Rostratula benghalensis</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>
鸻形目	鹬科	矶鹬属	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	青脚滨鹬	<i>Calidris temminckii</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	黑腹滨鹬	<i>Calidris alpina</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	灰斑鸠	<i>Streptopelia decaocto</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鹑形目	杜鹃科	噪鹛属	噪鹛	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鹑形目	杜鹃科	鹰鹛属	鹰鹛	<i>Hierococcyx sparveriioides</i>
鹑形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
鹑形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	鸦科	松鸦属	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>
雀形目	玉鹇科	柠黄仙鹇属	方尾鹇	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	鸭科	雀嘴鸭属	领雀嘴鸭	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鸭科	鸭属	黄臀鸭	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鸭科	鸭属	白头鸭	<i>Pycnonotus sinensis</i>

附表 2 样地 4783 合川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹀科	爱索斯短脚鹀属	绿翅短脚鹀	<i>Ixos mcclellandii</i>
雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	树莺科	拟鹂莺属	棕脸鹂莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	喜山山鹡莺	<i>Prinia crinigera</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	纯色山鹡莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	灰眶雀鹀	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白颊噪鹀	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	栗颈凤鹀	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	棕鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	丝光棕鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	灰棕鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	鹁科	鹁属	乌鹁	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹁科	鹁属	红胁蓝尾鹁	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹁科	鹁鹁属	鹁鹁	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹁科	红尾鹁属	黑喉红尾鹁	<i>Phoenicurus hodgsoni</i>
雀形目	鹁科	红尾鹁属	北红尾鹁	<i>Phoenicurus auroreus</i>
雀形目	鹁科	红尾鹁属	蓝额红尾鹁	<i>Phoenicurus frontalis</i>

附表 2 样地 4783 合川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹟科	红尾鹟属	红尾水鹟	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹟科	红尾鹟属	白顶溪鹟	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹟科	啸鹟属	紫啸鹟	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹟科	石鹟属	东亚石鹟	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	雀科	雀属	家麻雀	<i>Passer domesticus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	鹑鸽科	山鹑鸽属	山鹑鸽	<i>Dendronanthus indicus</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑鸽属	灰鹑鸽	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑鸽属	白鹑鸽	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹑鸽科	鸚属	树鸚	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹑鸽科	鸚属	粉红胸鸚	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹀科	鹀属	蓝鹀	<i>Emberiza siemsseni</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>

附表 3 样地 4805 大足区鸟类历史名录

附表 3 样地 4805 大足区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
雁形目	鸭科	鸳鸯属	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	琵嘴鸭属	白眉鸭	<i>Spatula querquedula</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀属	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	凤头鸕鷀	<i>Podiceps cristatus</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鹤形目	反嘴鹬科	长脚鹬属	黑翅长脚鹬	<i>Himantopus himantopus</i>
鹤形目	鹤科	麦鸡属	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>
鹤形目	彩鹬科	彩鹬属	彩鹬	<i>Rostratula benghalensis</i>
鹤形目	鹬科	沙锥属	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>
鹤形目	鹬科	鹬属	青脚鹬	<i>Tringa nebularia</i>
鹤形目	鹬科	鹬属	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>
鹤形目	鹬科	鹬属	林鹬	<i>Tringa glareola</i>
鹤形目	鹬科	矶鹬属	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>

附表 3 样地 4805 大足区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸽形目	鸥科	彩头鸥属	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鹃形目	杜鹃科	噪鹃属	噪鹃	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鹃形目	杜鹃科	鹰鹃属	鹰鹃	<i>Hierococcyx sparveroides</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	玉鹇科	柠黄仙鹇属	方尾鹇	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	百灵科	云雀属	云雀	<i>Alauda arvensis</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mccllellandii</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	树莺科	拟鹇莺属	棕脸鹇莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	纯色山鹡莺	<i>Prinia inornata</i>

附表 3 样地 4805 大足区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白颊噪鹀	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	丝光棕鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	灰棕鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	乌鹁鸰	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	红胁蓝尾鹁鸰	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	鹁鸰	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹁鸰科	红尾鹁鸰属	北红尾鹁鸰	<i>Phoenicurus aureus</i>
雀形目	鹁鸰科	红尾鹁鸰属	红尾水鹁鸰	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹁鸰科	红尾鹁鸰属	白顶溪鹁鸰	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹁鸰科	鸲鹀属	紫鸲鹀	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	雀科	雀属	家麻雀	<i>Passer domesticus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	灰鹁鸰	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	白鹁鸰	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹁鸰科	鸲鹀属	树鸲鹀	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑头蜡嘴雀	<i>Eophona personata</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	小鹁鸰	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	黄眉鹁鸰	<i>Emberiza chrysophrys</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	灰头鹁鸰	<i>Emberiza spodocephala</i>

附表 4 样地 4807 荣昌区鸟类历史名录

附表 4 样地 4807 荣昌区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸊鷉目	鸊鷉科	小鸊鷉属	小鸊鷉	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鲣鸟目	鸬鹚科	鸬鹚属	普通鸬鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	纯色山鹡莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	噪鹛科	山噪鹛属	白颊噪鹛	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	莺鹛科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus aureus</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	黑喉石鹎	<i>Saxicola maurus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	白鹁鸪	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	树鹁鸪	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>

附表 5 样地 4808 永川区鸟类历史名录

附表 5 样地 4808 永川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
雁形目	鸭科	雁属	小白额雁	<i>Anser erythropus</i>
雁形目	鸭科	鸳鸯属	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	琵嘴鸭属	琵嘴鸭	<i>Spatula clypeata</i>
雁形目	鸭科	鸭属	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>
雁形目	鸭科	花脸鸭属	花脸鸭	<i>Sibirionetta formosa</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>
雁形目	鸭科	长尾鸭属	长尾鸭	<i>Clangula hyemalis</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	红胸秋沙鸭	<i>Mergus serrator</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	中华秋沙鸭	<i>Mergus squamatus</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀属	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	凤头鸕鷀	<i>Podiceps cristatus</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鸂鶒目	鸂鶒科	鸂鶒属	普通鸂鶒	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鹰形目	鹰科	蜂鹰属	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>

附表 5 样地 4808 永川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鹰形目	鹰科	鵟隼属	黑冠鵟隼	<i>Aviceda leuphotes</i>
鹰形目	鹰科	隼雕属	靴隼雕	<i>Hieraaetus pennatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	日本松雀鹰	<i>Accipiter gularis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	鹊鹞	<i>Circus melanoleucos</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟鹰属	灰脸鵟鹰	<i>Butastur indicus</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
隼形目	隼科	隼属	红脚隼	<i>Falco amurensis</i>
隼形目	隼科	隼属	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鸻形目	鸻科	金鸻属	灰斑鸻	<i>Pluvialis squatarola</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	长嘴剑鸻	<i>Charadrius placidus</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	金眶鸻	<i>Charadrius dubius</i>
鸻形目	鹞科	矶鹞属	矶鹞	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸻形目	鹞科	滨鹞属	青脚滨鹞	<i>Calidris temminckii</i>
鸻形目	鸥科	浮鸥属	须浮鸥	<i>Chlidonias hybrida</i>
鸻形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸻形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鸻形目	杜鹃科	鸦鹛属	小鸦鹛	<i>Centropus bengalensis</i>
鸻形目	杜鹃科	噪鹛属	噪鹛	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鸻形目	杜鹃科	鹰鹛属	鹰鹛	<i>Hierococcyx sparveroides</i>
鸻形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
鸻形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸻形目	鸺鹠科	长耳鸺属	短耳鸺	<i>Asio flammeus</i>

附表 5 样地 4808 永川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
夜鹰目	夜鹰科	夜鹰属	普通夜鹰	<i>Caprimulgus jotaka</i>
雨燕目	雨燕科	针尾雨燕属	白喉针尾雨燕	<i>Hirundapus caudacutus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
雀形目	山椒鸟科	鸣鹃鵙属	暗灰鹃鵙	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>
雀形目	王鹟科	寿带属	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>
雀形目	鸲科	蓝鸲属	红嘴蓝鸲	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	山雀科	火冠雀属	火冠雀	<i>Cephalopyrus flammiceps</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	百灵科	云雀属	小云雀	<i>Alauda gulgula</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mccllellandii</i>
雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>
雀形目	燕科	沙燕属	淡色沙燕	<i>Riparia diluta</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>

附表 5 样地 4808 永川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	树莺科	拟鹎属	棕脸鹎	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	栗头鹎	<i>Phylloscopus castaniceps</i>
雀形目	扇尾莺科	扇尾莺属	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹧属	纯色山鹧	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	灰眶雀鹀	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹀科	噪鹀属	画眉	<i>Garrulax canorus</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白颊噪鹀	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹀科	斑翅鹀属	蓝翅希鹀	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	噪鹀科	相思鸟属	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	莺鹀科	白胸鸦雀属	灰头鸦雀	<i>Psittiparus gularis</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	栗颈凤鹀	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythropleurus</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	椋鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	灰背鹎	<i>Turdus hortulorum</i>
雀形目	鹎科	鹎属	乌鹎	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红尾鹎	<i>Turdus naumanni</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红胁蓝尾鹎	<i>Tarsiger cyanurus</i>

附表 5 样地 4808 永川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹟科	鹟属	鹟	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹟科	红尾鹟属	北红尾鹟	<i>Phoenicurus aureus</i>
雀形目	鹟科	红尾鹟属	白顶溪鹟	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹟科	鹟属	紫鹟	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹟科	石鹟属	东亚石鹟	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	鹟科	鹟属	褐胸鹟	<i>Muscicapa muttui</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>
雀形目	鹟科	鹟属	灰鹟	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹟科	鹟属	白鹟	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹟科	鹟属	理氏鹟	<i>Anthus richardi</i>
雀形目	鹟科	鹟属	树鹟	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹟科	鹟属	粉红胸鹟	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	鹟科	鹟属	红喉鹟	<i>Anthus cervinus</i>
雀形目	鹟科	鹟属	黄腹鹟	<i>Anthus rubescens</i>
雀形目	鹟科	鹟属	水鹟	<i>Anthus spinoletta</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹟科	鹟属	三道眉草鹟	<i>Emberiza cioides</i>
雀形目	鹟科	鹟属	小鹟	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹟科	鹟属	黄喉鹟	<i>Emberiza elegans</i>

附表 6 样地 4810 铜梁区鸟类历史名录

附表 6 样地 4810 铜梁区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
鸛鹬目	鸛鹬科	小鸛鹬属	小鸛鹬	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸛鹬目	鸛鹬科	鸛鹬属	凤头鸛鹬	<i>Podiceps cristatus</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鹰形目	鹰科	蜂鹰属	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
鹰形目	鹰科	蛇雕属	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	日本松雀鹰	<i>Accipiter gularis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	苍鹰	<i>Accipiter gentilis</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	灰脸鵟鹰	<i>Butastur indicus</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	长嘴剑鸻	<i>Charadrius placidus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>
鸻形目	鹬科	矶鹬属	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鸱形目	杜鹃科	噪鹛属	噪鹛	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鸱形目	杜鹃科	鹰鹛属	鹰鹛	<i>Hierococcyx sparveriioides</i>
鸱形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	灰背伯劳	<i>Lanius tephronotus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	鸲科	蓝鸲属	红嘴蓝鸲	<i>Urocissa erythroryncha</i>

附表 6 样地 4810 铜梁区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	百灵科	云雀属	小云雀	<i>Alauda gulgula</i>
雀形目	鹀科	雀嘴鹀属	领雀嘴鹀	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹀科	鹀属	白头鹀	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹀科	爱索斯短脚鹀属	绿翅短脚鹀	<i>Ixos mccllellandii</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	树莺科	拟鹪莺属	棕脸鹪莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	扇尾莺科	扇尾莺属	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	纯色山鹡莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白颊噪鹀	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	栗颈凤鹀	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	棕鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	丝光棕鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	灰棕鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红胁蓝尾鹎	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus aureus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	蓝额红尾鹎	<i>Phoenicurus frontalis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹎科	铜蓝仙鹎属	铜蓝鹎	<i>Eumyias thalassinus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>

附表 6 样地 4810 铜梁区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	鹁鸽科	鹁鸽属	白鹁鸽	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹁鸽科	鸚属	树鸚	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹁鸽科	鸚属	粉红胸鸚	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>

附表 7 样地 4811 北碚区鸟类历史名录

附表 7 样地 4811 北碚区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
雁形目	鸭科	雁属	斑头雁	<i>Anser indicus</i>
雁形目	鸭科	麻鸭属	翘鼻麻鸭	<i>Tadorna tadorna</i>
雁形目	鸭科	麻鸭属	赤麻鸭	<i>Tadorna ferruginea</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	鸭属	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>
雁形目	鸭科	花脸鸭属	花脸鸭	<i>Sibirionetta formosa</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	红胸秋沙鸭	<i>Mergus serrator</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	中华秋沙鸭	<i>Mergus squamatus</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀属	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	凤头鸕鷀	<i>Podiceps cristatus</i>
鹳形目	鹳科	鹳属	黑鹳	<i>Ciconia nigra</i>
鸊鷉目	鹭科	苇鸊鷉属	黄苇鸊鷉	<i>Ixobrychus sinensis</i>
鸊鷉目	鹭科	苇鸊鷉属	栗苇鸊鷉	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>
鸊鷉目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鸊鷉目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鸊鷉目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鸊鷉目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鸊鷉目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>

附表 7 样地 4811 北碚区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鹈形目	鹭科	鹭属	中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鸬鸟目	鸬鹚科	鸬鹚属	普通鸬鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鹰形目	鹰科	蜂鹰属	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
鹰形目	鹰科	蛇雕属	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>
鹰形目	鹰科	乌雕属	乌雕	<i>Clanga clanga</i>
鹰形目	鹰科	隼雕属	靴隼雕	<i>Hieraaetus pennatus</i>
鹰形目	鹰科	雕属	白腹隼雕	<i>Aquila fasciata</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	日本松雀鹰	<i>Accipiter gularis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	苍鹰	<i>Accipiter gentilis</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	白尾鹞	<i>Circus cyaneus</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟鹰属	灰脸鵟鹰	<i>Butastur indicus</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
隼形目	隼科	隼属	红脚隼	<i>Falco amurensis</i>
隼形目	隼科	隼属	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	田鸡属	小田鸡	<i>Porzana pusilla</i>
鹤形目	秧鸡科	田鸡属	红胸田鸡	<i>Porzana fusca</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鸨形目	反嘴鹬科	长脚鹬属	黑翅长脚鹬	<i>Himantopus himantopus</i>
鸨形目	反嘴鹬科	反嘴鹬属	反嘴鹬	<i>Recurvirostra avosetta</i>

附表 7 样地 4811 北碚区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸻形目	鸻科	麦鸡属	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>
鸻形目	鸻科	麦鸡属	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>
鸻形目	鸻科	金鸻属	灰斑鸻	<i>Pluvialis squatarola</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	长嘴剑鸻	<i>Charadrius placidus</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	金眶鸻	<i>Charadrius dubius</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	环颈鸻	<i>Charadrius alexandrinus</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	蒙古沙鸻	<i>Charadrius mongolus</i>
鸻形目	彩鹬科	彩鹬属	彩鹬	<i>Rostratula benghalensis</i>
鸻形目	鹬科	沙锥属	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	红脚鹬	<i>Tringa totanus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	青脚鹬	<i>Tringa nebularia</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	林鹬	<i>Tringa glareola</i>
鸻形目	鹬科	矶鹬属	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	红颈滨鹬	<i>Calidris ruficollis</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	小滨鹬	<i>Calidris minuta</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	青脚滨鹬	<i>Calidris temminckii</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	黑腹滨鹬	<i>Calidris alpina</i>
鸻形目	鹬科	瓣蹼鹬属	红颈瓣蹼鹬	<i>Phalaropus lobatus</i>
鸻形目	燕鸻科	燕鸻属	普通燕鸻	<i>Glareola maldivarum</i>
鸻形目	鸥科	彩头鸥属	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
鸻形目	鸥科	燕鸥属	普通燕鸥	<i>Sterna hirundo</i>
鸻形目	鸥科	浮鸥属	须浮鸥	<i>Chlidonias hybrida</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鹃形目	杜鹃科	噪鹃属	噪鹃	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鹃形目	杜鹃科	鹰鹃属	鹰鹃	<i>Hierococcyx sparveroides</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>

附表 7 样地 4811 北碚区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸛形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸛形目	鸛科	林鸛属	灰林鸛	<i>Strix niviculum</i>
夜鷹目	夜鷹科	夜鷹属	普通夜鷹	<i>Caprimulgus jotaka</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翡翠属	蓝翡翠	<i>Halcyon pileata</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
佛法僧目	翠鸟科	大鱼狗属	冠鱼狗	<i>Megaceryle lugubris</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	拟啄木鸟科	拟啄木鸟属	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>
啄木鸟目	拟啄木鸟科	拟啄木鸟属	黑眉拟啄木鸟	<i>Psilopogon faber</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	啄木鸟属	棕腹啄木鸟	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	绿啄木鸟属	灰头绿啄木鸟	<i>Picus canus</i>
雀形目	山椒鸟科	鸣鹛属	暗灰鹛	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	长尾山椒鸟	<i>Pericrocotus ethologus</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocerus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>
雀形目	王鹟科	寿带属	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>
雀形目	鸦科	松鸦属	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
雀形目	鸦科	灰喜鹊属	灰喜鹊	<i>Cyanopica cyanus</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>

附表 7 样地 4811 北碚区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鸦科	树鹊属	灰树鹊	<i>Dendrocitta formosae</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>
雀形目	玉鹇科	柠黄仙鹇属	方尾鹇	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mccllellandii</i>
雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>
雀形目	燕科	沙燕属	淡色沙燕	<i>Riparia diluta</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	毛脚燕属	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	树莺科	拟鹇莺属	棕脸鹇莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>
雀形目	树莺科	树莺属	棕顶树莺	<i>Cettia brunnifrons</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	极北柳莺	<i>Phylloscopus borealis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冕柳莺	<i>Phylloscopus coronatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus claudiae</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>

附表 7 样地 4811 北碚区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	柳莺科	柳莺属	比氏鹟莺	<i>Phylloscopus valentini</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	栗头鹟莺	<i>Phylloscopus castaniceps</i>
雀形目	苇莺科	苇莺属	东方大苇莺	<i>Acrocephalus orientalis</i>
雀形目	扇尾莺科	扇尾莺属	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	纯色山鹡莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	灰眶雀鹀	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹀科	噪鹀属	画眉	<i>Garrulax canorus</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白喉噪鹀	<i>Pterorhinus albogularis</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白颊噪鹀	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹀科	斑翅鹀属	蓝翅希鹀	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	噪鹀科	相思鸟属	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	莺鹀科	白胸鸦雀属	灰头鸦雀	<i>Psittiparus gularis</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	栗颈凤鹀	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	黑颈凤鹀	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythropleurus</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	棕鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	丝光棕鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	灰棕鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	棕鸟科	斑棕鸟属	黑领棕鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>
雀形目	鹁鸪科	地鹁鸪属	怀氏虎鹁鸪	<i>Zoothera aurea</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	灰背鹁鸪	<i>Turdus hortulorum</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	黑胸鹁鸪	<i>Turdus dissimilis</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	乌灰鹁鸪	<i>Turdus cardis</i>

附表 7 样地 4811 北碚区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹎科	鹎属	灰翅鹎	<i>Turdus bouboul</i>
雀形目	鹎科	鹎属	乌鹎	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	灰头鹎	<i>Turdus rubrocanus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白眉鹎	<i>Turdus obscurus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红尾鹎	<i>Turdus naumanni</i>
雀形目	鹎科	鹎属	斑鹎	<i>Turdus eunomus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	宝兴歌鹎	<i>Turdus mupinensis</i>
雀形目	鹎科	歌鹎属	蓝喉歌鹎	<i>Luscinia svecica</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白眉林鹎	<i>Tarsiger indicus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红胁蓝尾鹎	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	黑喉红尾鹎	<i>Phoenicurus hodgsoni</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus aureus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	蓝额红尾鹎	<i>Phoenicurus frontalis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	紫鹎	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	黑喉石鹎	<i>Saxicola maurus</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	东亚石鹎	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	鹎科	鹎属	蓝鹎	<i>Monticola solitarius</i>
雀形目	鹎科	鹎属	栗腹鹎	<i>Monticola rufiventris</i>
雀形目	鹎科	鹎属	乌鹎	<i>Muscicapa sibirica</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	白眉姬鹎	<i>Ficedula zanthopygia</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	红喉姬鹎	<i>Ficedula albicilla</i>
雀形目	鹎科	铜蓝仙鹎属	铜蓝鹎	<i>Eumyias thalassinus</i>
雀形目	鹎科	仙鹎属	棕腹大仙鹎	<i>Niltava davidi</i>
雀形目	河乌科	河乌属	褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>

附表 7 样地 4811 北碚区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	雀科	雀属	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>
雀形目	岩鹳科	岩鹳属	棕胸岩鹳	<i>Prunella strophiatea</i>
雀形目	鹑科	山鹑属	山鹑	<i>Dendronanthus indicus</i>
雀形目	鹑科	鹑属	黄鹑	<i>Motacilla tschutschensis</i>
雀形目	鹑科	鹑属	黄头鹑	<i>Motacilla citreola</i>
雀形目	鹑科	鹑属	灰鹑	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹑科	鹑属	白鹑	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹑科	鹑属	理氏鹑	<i>Anthus richardi</i>
雀形目	鹑科	鹑属	树鹑	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹑科	鹑属	粉红胸鹑	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	鹑科	鹑属	红喉鹑	<i>Anthus cervinus</i>
雀形目	鹑科	鹑属	黄腹鹑	<i>Anthus rubescens</i>
雀形目	鹑科	鹑属	水鹑	<i>Anthus spinoletta</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹑科	鹑属	白眉鹑	<i>Emberiza tristrami</i>
雀形目	鹑科	鹑属	小鹑	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹑科	鹑属	黄喉鹑	<i>Emberiza elegans</i>
雀形目	鹑科	鹑属	黄胸鹑	<i>Emberiza aureola</i>
雀形目	鹑科	鹑属	灰头鹑	<i>Emberiza spodocephala</i>

附表 8 样地 4812 渝北区鸟类历史名录

附表 8 样地 4812 渝北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	鹌鹑属	鹌鹑	<i>Coturnix japonica</i>
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
雁形目	鸭科	雁属	白额雁	<i>Anser albifrons</i>
雁形目	鸭科	麻鸭属	赤麻鸭	<i>Tadorna ferruginea</i>
雁形目	鸭科	鸳鸯属	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>
雁形目	鸭科	棉凫属	棉凫	<i>Nettapus coromandelianus</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	琵嘴鸭属	琵嘴鸭	<i>Spatula clypeata</i>
雁形目	鸭科	鸭属	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>
雁形目	鸭科	琵嘴鸭属	白眉鸭	<i>Spatula querquedula</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	狭嘴潜鸭属	赤嘴潜鸭	<i>Netta rufina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	红胸秋沙鸭	<i>Mergus serrator</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	中华秋沙鸭	<i>Mergus squamatus</i>
鸊鷉目	鸊鷉科	小鸊鷉属	小鸊鷉	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸊鷉目	鸊鷉科	鸊鷉属	凤头鸊鷉	<i>Podiceps cristatus</i>
鸊鷉目	鸊鷉科	鸊鷉属	黑颈鸊鷉	<i>Podiceps nigricollis</i>
鹤形目	鹤科	鹤属	黑鹤	<i>Ciconia nigra</i>
鹈形目	鹭科	苇鳉属	黄苇鳉	<i>Ixobrychus sinensis</i>

附表 8 样地 4812 渝北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鹈形目	鹭科	苇鳉属	紫背苇鳉	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	绿鹭属	绿鹭	<i>Butorides striata</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鸬鸟目	鸬鹚科	鸬鹚属	普通鸬鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鹰形目	鸮科	鸮属	鸮	<i>Pandion haliaetus</i>
鹰形目	鹰科	蜂鹰属	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
鹰形目	鹰科	鵟隼属	褐冠鵟隼	<i>Aviceda jerdoni</i>
鹰形目	鹰科	鵟隼属	黑冠鵟隼	<i>Aviceda leuphotes</i>
鹰形目	鹰科	蛇雕属	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>
鹰形目	鹰科	短趾雕属	短趾雕	<i>Circaetus gallicus</i>
鹰形目	鹰科	乌雕属	乌雕	<i>Clanga clanga</i>
鹰形目	鹰科	隼雕属	靴隼雕	<i>Hieraaetus pennatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	日本松雀鹰	<i>Accipiter gularis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	苍鹰	<i>Accipiter gentilis</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	白腹鹞	<i>Circus spilonotus</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	鹊鹞	<i>Circus melanoleucos</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟鹰属	灰脸鵟鹰	<i>Butastur indicus</i>

附表 8 样地 4812 渝北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
隼形目	隼科	隼属	红脚隼	<i>Falco amurensis</i>
隼形目	隼科	隼属	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	苦恶鸟属	白胸苦恶鸟	<i>Amaurornis phoenicurus</i>
鹤形目	秧鸡科	田鸡属	小田鸡	<i>Porzana pusilla</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鹤形目	鹤科	鹤属	灰鹤	<i>Grus grus</i>
鸨形目	反嘴鹬科	长脚鹬属	黑翅长脚鹬	<i>Himantopus himantopus</i>
鸨形目	反嘴鹬科	反嘴鹬属	反嘴鹬	<i>Recurvirostra avosetta</i>
鸨形目	鸨科	麦鸡属	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>
鸨形目	鸨科	麦鸡属	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>
鸨形目	鸨科	金鸨属	金斑鸨	<i>Pluvialis fulva</i>
鸨形目	鸨科	金鸨属	灰斑鸨	<i>Pluvialis squatarola</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	长嘴剑鸨	<i>Charadrius placidus</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	金眶鸨	<i>Charadrius dubius</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	环颈鸨	<i>Charadrius alexandrinus</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	蒙古沙鸨	<i>Charadrius mongolus</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	铁嘴沙鸨	<i>Charadrius leschenaultii</i>
鸨形目	彩鹬科	彩鹬属	彩鹬	<i>Rostratula benghalensis</i>
鸨形目	鹬科	丘鹬属	丘鹬	<i>Scolopax rusticola</i>
鸨形目	鹬科	沙锥属	针尾沙锥	<i>Gallinago stenura</i>
鸨形目	鹬科	沙锥属	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>
鸨形目	鹬科	杓鹬属	中杓鹬	<i>Numenius phaeopus</i>
鸨形目	鹬科	杓鹬属	白腰杓鹬	<i>Numenius arquata</i>
鸨形目	鹬科	鹬属	红脚鹬	<i>Tringa totanus</i>

附表 8 样地 4812 渝北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸻形目	鸻科	鸻属	泽鸻	<i>Tringa stagnatilis</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	青脚鸻	<i>Tringa nebularia</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	白腰草鸻	<i>Tringa ochropus</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	林鸻	<i>Tringa glareola</i>
鸻形目	鸻科	矶鸻属	矶鸻	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸻形目	鸻科	翻石鸻属	翻石鸻	<i>Arenaria interpres</i>
鸻形目	鸻科	滨鸻属	红颈滨鸻	<i>Calidris ruficollis</i>
鸻形目	鸻科	滨鸻属	小滨鸻	<i>Calidris minuta</i>
鸻形目	鸻科	滨鸻属	青脚滨鸻	<i>Calidris temminckii</i>
鸻形目	鸻科	滨鸻属	长趾滨鸻	<i>Calidris subminuta</i>
鸻形目	鸻科	滨鸻属	尖尾滨鸻	<i>Calidris acuminata</i>
鸻形目	鸻科	滨鸻属	黑腹滨鸻	<i>Calidris alpina</i>
鸻形目	燕鸻科	燕鸻属	普通燕鸻	<i>Glareola maldivarum</i>
鸻形目	鸥科	彩头鸥属	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
鸻形目	鸥科	小燕鸥属	白额燕鸥	<i>Sternula albifrons</i>
鸻形目	鸥科	浮鸥属	须浮鸥	<i>Chlidonias hybrida</i>
鸻形目	鸥科	浮鸥属	白翅浮鸥	<i>Chlidonias leucopterus</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	火斑鸠	<i>Streptopelia tranquebarica</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鸽形目	鸠鸽科	绿鸠属	红翅绿鸠	<i>Treron sieboldii</i>
鹃形目	杜鹃科	鸦鹃属	小鸦鹃	<i>Centropus bengalensis</i>
鹃形目	杜鹃科	噪鹃属	噪鹃	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鹃形目	杜鹃科	乌鹃属	叉尾乌鹃	<i>Surniculus dicruroides</i>
鹃形目	杜鹃科	鹰鹃属	鹰鹃	<i>Hierococyx sparveroides</i>
鹃形目	杜鹃科	鹰鹃属	北鹰鹃	<i>Hierococyx hyperythrus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	中杜鹃	<i>Cuculus saturatus</i>

附表 8 样地 4812 渝北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸛形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸛形目	鸛鹑科	角鸛属	领角鸛	<i>Otus lettia</i>
鸛形目	鸛鹑科	角鸛属	红角鸛	<i>Otus sunia</i>
夜鷹目	夜鷹科	夜鷹属	普通夜鷹	<i>Caprimulgus jotaka</i>
雨燕目	雨燕科	金丝燕属	短嘴金丝燕	<i>Aerodramus brevirostris</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
佛法僧目	佛法僧科	三宝鸟属	三宝鸟	<i>Eurystomus orientalis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翡翠属	白胸翡翠	<i>Halcyon smyrnensis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翡翠属	蓝翡翠	<i>Halcyon pileata</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	拟啄木鸟科	拟啄木鸟属	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	蚁鴷属	蚁鴷	<i>Jynx torquilla</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	啄木鸟属	棕腹啄木鸟	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	侏啄木鸟属	星头啄木鸟	<i>Yungipicus canicapillus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	绿啄木鸟属	灰头绿啄木鸟	<i>Picus canus</i>
雀形目	山椒鸟科	鸣鹛属	暗灰鹛	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	灰山椒鸟	<i>Pericrocotus divaricatus</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	灰喉山椒鸟	<i>Pericrocotus solaris</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	长尾山椒鸟	<i>Pericrocotus ethologus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	牛头伯劳	<i>Lanius bucephalus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	灰背伯劳	<i>Lanius tephronotus</i>

附表 8 样地 4812 渝北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	黄鹌科	黄鹌属	黑枕黄鹌	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>
雀形目	扇尾鹟科	扇尾鹟属	白喉扇尾鹟	<i>Rhipidura albicollis</i>
雀形目	王鹟科	寿带属	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>
雀形目	鸦科	松鸦属	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
雀形目	鸦科	灰喜鹊属	灰喜鹊	<i>Cyanopica cyanus</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	树鹊属	灰树鹊	<i>Dendrocitta formosae</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>
雀形目	玉鹟科	柠黄仙鹟属	方尾鹟	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
雀形目	山雀科	火冠雀属	火冠雀	<i>Cephalopyrus flammiceps</i>
雀形目	山雀科	黑冠山雀属	煤山雀	<i>Periparus ater</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	百灵科	短趾百灵属	大短趾百灵	<i>Calandrella brachydactyla</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos maclellandii</i>
雀形目	鹎科	短脚鹎属	黑短脚鹎	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>
雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>
雀形目	燕科	沙燕属	淡色沙燕	<i>Riparia diluta</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	鳞胸鹇鹟科	鳞胸鹇鹟属	小鳞胸鹇鹟	<i>Pnoepyga pusilla</i>

附表 8 样地 4812 渝北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	树莺科	拟鹇莺属	棕脸鹇莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	远东树莺	<i>Horornis canturians</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>
雀形目	树莺科	树莺属	栗头地莺	<i>Cettia castaneocoronata</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	银喉长尾山雀	<i>Aegithalos glaucogularis</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	华西柳莺	<i>Phylloscopus occisinensis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕眉柳莺	<i>Phylloscopus armandii</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	巨嘴柳莺	<i>Phylloscopus schwarzi</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	橙斑翅柳莺	<i>Phylloscopus pulcher</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	灰喉柳莺	<i>Phylloscopus maculipennis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	云南柳莺	<i>Phylloscopus yunnanensis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	淡眉柳莺	<i>Phylloscopus humei</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	极北柳莺	<i>Phylloscopus borealis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	暗绿柳莺	<i>Phylloscopus trochiloides</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	乌嘴柳莺	<i>Phylloscopus magnirostris</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冕柳莺	<i>Phylloscopus coronatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus claudiae</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	灰冠鹇莺	<i>Phylloscopus tephrocephalus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	比氏鹇莺	<i>Phylloscopus valentini</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	淡尾鹇莺	<i>Phylloscopus soror</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	栗头鹇莺	<i>Phylloscopus castaniceps</i>

附表 8 样地 4812 渝北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	苇莺科	苇莺属	东方大苇莺	<i>Acrocephalus orientalis</i>
雀形目	苇莺科	苇莺属	黑眉苇莺	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>
雀形目	苇莺科	厚嘴苇莺属	厚嘴苇莺	<i>Arundinax aedon</i>
雀形目	蝗莺科	蝗莺属	棕褐短翅莺	<i>Locustella luteoventris</i>
雀形目	扇尾莺科	扇尾莺属	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹧鸪属	纯色山鹧鸪	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	扇尾莺科	缝叶莺属	长尾缝叶莺	<i>Orthotomus sutorius</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	斑胸钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus gravivox</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	灰眶雀鹀	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹛科	噪鹛属	画眉	<i>Garrulax canorus</i>
雀形目	噪鹛科	山噪鹛属	白颊噪鹛	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹛科	斑翅鹛属	蓝翅希鹛	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	噪鹛科	火尾希鹛属	火尾希鹛	<i>Minla ignotincta</i>
雀形目	噪鹛科	相思鸟属	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	莺鹀科	白胸鸦雀属	灰头鸦雀	<i>Psittiparus gularis</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	栗颈凤鹀	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	白领凤鹀	<i>Yuhina diademata</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	黑颊凤鹀	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythropleurus</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	椋鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	椋鸟科	斑椋鸟属	黑领椋鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>

附表 8 样地 4812 渝北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	椋鸟科	椋鸟属	紫翅椋鸟	<i>Sturnus vulgaris</i>
雀形目	鹀科	少斑地鹀属	橙头地鹀	<i>Geokichla citrina</i>
雀形目	鹀科	地鹀属	长尾地鹀	<i>Zoothera dixonii</i>
雀形目	鹀科	地鹀属	怀氏虎鹀	<i>Zoothera aurea</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰背鹀	<i>Turdus hortulorum</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黑胸鹀	<i>Turdus dissimilis</i>
雀形目	鹀科	鹀属	乌灰鹀	<i>Turdus cardis</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰翅鹀	<i>Turdus bouboul</i>
雀形目	鹀科	鹀属	乌鹀	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰头鹀	<i>Turdus rubrocanus</i>
雀形目	鹀科	鹀属	白眉鹀	<i>Turdus obscurus</i>
雀形目	鹀科	鹀属	红尾鹀	<i>Turdus naumanni</i>
雀形目	鹀科	鹀属	斑鹀	<i>Turdus eunomus</i>
雀形目	鹀科	鹀属	宝兴歌鹀	<i>Turdus mupinensis</i>
雀形目	鹀科	歌鹀属	蓝喉歌鹀	<i>Luscinia svecica</i>
雀形目	鹀科	黑胸歌鹀属	红喉歌鹀	<i>Calliope calliope</i>
雀形目	鹀科	蓝歌鹀属	蓝歌鹀	<i>Larvivora cyane</i>
雀形目	鹀科	蓝歌鹀属	红尾歌鹀	<i>Larvivora sibilans</i>
雀形目	鹀科	鹀属	红胁蓝尾鹀	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹀科	鹀属	金色林鹀	<i>Tarsiger chrysaeus</i>
雀形目	鹀科	鹀属	鹀	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹀科	红尾鹀属	黑喉红尾鹀	<i>Phoenicurus hodgsoni</i>
雀形目	鹀科	红尾鹀属	北红尾鹀	<i>Phoenicurus auroreus</i>
雀形目	鹀科	红尾鹀属	蓝额红尾鹀	<i>Phoenicurus frontalis</i>
雀形目	鹀科	红尾鹀属	红尾水鹀	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹀科	红尾鹀属	白顶溪鹀	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹀科	蓝地鹀属	白尾蓝地鹀	<i>Myiomela leucura</i>
雀形目	鹀科	鹀属	紫鹀	<i>Myophonus caeruleus</i>

附表 8 样地 4812 渝北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹎科	石鹎属	黑喉石鹎	<i>Saxicola maurus</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	东亚石鹎	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	灰林鹎	<i>Saxicola ferreus</i>
雀形目	鹎科	矶鹎属	蓝矶鹎	<i>Monticola solitarius</i>
雀形目	鹎科	鹎属	乌鹎	<i>Muscicapa sibirica</i>
雀形目	鹎科	鹎属	北灰鹎	<i>Muscicapa dauurica</i>
雀形目	鹎科	鹎属	褐胸鹎	<i>Muscicapa muttui</i>
雀形目	鹎科	鹎属	棕尾褐鹎	<i>Muscicapa ferruginea</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	白眉姬鹎	<i>Ficedula zanthopygia</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	锈胸蓝姬鹎	<i>Ficedula hodgsonii</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	橙胸姬鹎	<i>Ficedula strophciata</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	红喉姬鹎	<i>Ficedula albicilla</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	棕胸蓝姬鹎	<i>Ficedula hyperythra</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	灰蓝姬鹎	<i>Ficedula tricolor</i>
雀形目	鹎科	蓝鹎属	白腹蓝鹎	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>
雀形目	鹎科	蓝鹎属	琉璃蓝鹎	<i>Cyanoptila cumatilis</i>
雀形目	鹎科	铜蓝仙鹎属	铜蓝鹎	<i>Eumyias thalassinus</i>
雀形目	鹎科	蓝仙鹎属	中华仙鹎	<i>Cyornis glaucicomans</i>
雀形目	鹎科	仙鹎属	棕腹大仙鹎	<i>Niltava davidi</i>
雀形目	鹎科	仙鹎属	棕腹仙鹎	<i>Niltava sundara</i>
雀形目	鹎科	仙鹎属	棕腹蓝仙鹎	<i>Niltava vivida</i>
雀形目	河乌科	河乌属	褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	蓝喉太阳鸟	<i>Aethopyga gouldiae</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	家麻雀	<i>Passer domesticus</i>
雀形目	雀科	雀属	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>

附表 8 样地 4812 渝北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	梅花雀科	文鸟属	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>
雀形目	鹁鸪科	山鹁鸪属	山鹁鸪	<i>Dendronanthus indicus</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	黄鹁鸪	<i>Motacilla tschutschensis</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	黄头鹁鸪	<i>Motacilla citreola</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	灰鹁鸪	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	白鹁鸪	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	理氏鸚	<i>Anthus richardi</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	布氏鸚	<i>Anthus godlewskii</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	树鸚	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	粉红胸鸚	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	红喉鸚	<i>Anthus cervinus</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	黄腹鸚	<i>Anthus rubescens</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	水鸚	<i>Anthus spinoletta</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑头蜡嘴雀	<i>Eophona personata</i>
雀形目	燕雀科	朱雀属	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹀科	鹀属	蓝鹀	<i>Emberiza siemsseni</i>
雀形目	鹀科	鹀属	三道眉草鹀	<i>Emberiza cioides</i>
雀形目	鹀科	鹀属	白眉鹀	<i>Emberiza tristrami</i>
雀形目	鹀科	鹀属	栗耳鹀	<i>Emberiza fucata</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黄喉鹀	<i>Emberiza elegans</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黄胸鹀	<i>Emberiza aureola</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>
雀形目	鹀科	鹀属	苇鹀	<i>Emberiza pallasii</i>

附表 9 样地 4813 璧山区鸟类历史名录

附表 9 样地 4813 璧山区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	鹇属	白鹇	<i>Lophura nycthemera</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
雁形目	鸭科	雁属	斑头雁	<i>Anser indicus</i>
雁形目	鸭科	鸳鸯属	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	花脸鸭属	花脸鸭	<i>Sibirionetta formosa</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	青头潜鸭	<i>Aythya baeri</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀属	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	凤头鸕鷀	<i>Podiceps cristatus</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	黑颈鸕鷀	<i>Podiceps nigricollis</i>
鹈形目	鹈科	琵鹭属	白琵鹭	<i>Platalea leucorodia</i>
鹈形目	鹭科	苇鳎属	黄苇鳎	<i>Ixobrychus sinensis</i>
鹈形目	鹭科	苇鳎属	栗苇鳎	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	草鹭	<i>Ardea purpurea</i>

附表 9 样地 4813 璧山区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鹈形目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鸢鸟目	鸬鹚科	鸬鹚属	普通鸬鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鹰形目	鹰科	蜂鹰属	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
鹰形目	鹰科	鹃隼属	褐冠鹃隼	<i>Aviceda jerdoni</i>
鹰形目	鹰科	鹃隼属	黑冠鹃隼	<i>Aviceda leuphotes</i>
鹰形目	鹰科	鹰雕属	鹰雕	<i>Nisaetus nipalensis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	日本松雀鹰	<i>Accipiter gularis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	白腹鹞	<i>Circus spilonotus</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	鹊鹞	<i>Circus melanoleucos</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟鹰属	灰脸鵟鹰	<i>Butastur indicus</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红脚隼	<i>Falco amurensis</i>
隼形目	隼科	隼属	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	苦恶鸟属	白胸苦恶鸟	<i>Amaurornis phoenicurus</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鸨形目	反嘴鹬科	长脚鹬属	黑翅长脚鹬	<i>Himantopus himantopus</i>
鸨形目	反嘴鹬科	反嘴鹬属	反嘴鹬	<i>Recurvirostra avosetta</i>
鸨形目	鸨科	麦鸡属	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>
鸨形目	鸨科	麦鸡属	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>

附表 9 样地 4813 璧山区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸻形目	鸻科	金鸻属	灰斑鸻	<i>Pluvialis squatarola</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	长嘴剑鸻	<i>Charadrius placidus</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	金眶鸻	<i>Charadrius dubius</i>
鸻形目	彩鹬科	彩鹬属	彩鹬	<i>Rostratula benghalensis</i>
鸻形目	鹬科	沙锥属	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	鹤鹬	<i>Tringa erythropus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	青脚鹬	<i>Tringa nebularia</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	林鹬	<i>Tringa glareola</i>
鸻形目	鹬科	矶鹬属	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸻形目	鸥科	浮鸥属	须浮鸥	<i>Chlidonias hybrida</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鹑形目	杜鹃科	噪鹛属	噪鹛	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鹑形目	杜鹃科	八声杜鹃属	八声杜鹃	<i>Cacomantis merulinus</i>
鹑形目	杜鹃科	鹰鹛属	鹰鹛	<i>Hierococcyx sparverioides</i>
鹑形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
鹑形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸮形目	鸱鸃科	角鸮属	领角鸮	<i>Otus lettia</i>
鸮形目	鸱鸃科	角鸮属	红角鸮	<i>Otus sunia</i>
鸮形目	鸱鸃科	雕鸮属	林雕鸮	<i>Bubo nipalensis</i>
鸮形目	鸱鸃科	渔鸮属	黄腿渔鸮	<i>Ketupa flavipes</i>
鸮形目	鸱鸃科	鸺鹠属	领鸺鹠	<i>Glaucidium brodiei</i>
鸮形目	鸱鸃科	鸺鹠属	斑头鸺鹠	<i>Glaucidium cuculoides</i>
夜鹰目	夜鹰科	夜鹰属	普通夜鹰	<i>Caprimulgus jotaka</i>
雨燕目	雨燕科	针尾雨燕属	白喉针尾雨燕	<i>Hirundapus caudacutus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
咬鹃目	咬鹃科	咬鹃属	红头咬鹃	<i>Harpactes erythrocephalus</i>

附表 9 样地 4813 璧山区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	拟啄木鸟科	拟啄木鸟属	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	侏啄木鸟属	星头啄木鸟	<i>Yungipicus canicapillus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	噪啄木鸟属	黄嘴栗啄木鸟	<i>Blythipicus pyrrhotis</i>
雀形目	山椒鸟科	鸣鹃鵙属	暗灰鹃鵙	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	牛头伯劳	<i>Lanius bucephalus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	灰背伯劳	<i>Lanius tephronotus</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>
雀形目	鸦科	松鸦属	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	树鹊属	灰树鹊	<i>Dendrocitta formosae</i>
雀形目	鸦科	鸦属	小嘴乌鸦	<i>Corvus corone</i>
雀形目	鸦科	鸦属	大嘴乌鸦	<i>Corvus macrorhynchos</i>
雀形目	玉鹇科	柠黄仙鹇属	方尾鹇	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos maclellandii</i>
雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>

附表 9 样地 4813 璧山区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	燕科	沙燕属	淡色沙燕	<i>Riparia diluta</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	毛脚燕属	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	鳞胸鹇鹏科	鳞胸鹇鹏属	小鳞胸鹇鹏	<i>Pnoepyga pusilla</i>
雀形目	树莺科	拟鹇莺属	棕脸鹇莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	白斑尾柳莺	<i>Phylloscopus ogilviegranti</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>
雀形目	苇莺科	苇莺属	东方大苇莺	<i>Acrocephalus orientalis</i>
雀形目	蝗莺科	蝗莺属	高山短翅莺	<i>Locustella mandelli</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹇莺属	纯色山鹇莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹇科	钩嘴鹇属	棕颈钩嘴鹇	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹇科	鹇属	淡喉鹇	<i>Spelaornis kinneari</i>
雀形目	林鹇科	伪穗鹇属	红头穗鹇	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹇科	雀鹇属	灰眶雀鹇	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹇科	山噪鹇属	矛纹草鹇	<i>Pterorhinus lanceolatus</i>
雀形目	噪鹇科	噪鹇属	画眉	<i>Garrulax canorus</i>
雀形目	噪鹇科	噪鹇属	褐胸噪鹇	<i>Garrulax maesi</i>
雀形目	噪鹇科	山噪鹇属	棕噪鹇	<i>Pterorhinus berthemyi</i>
雀形目	噪鹇科	山噪鹇属	白颊噪鹇	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹇科	彩翼噪鹇属	赤尾噪鹇	<i>Trochalopteron milnei</i>

附表 9 样地 4813 璧山区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	噪鹛科	斑翅鹛属	蓝翅希鹛	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	噪鹛科	相思鸟属	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>
雀形目	莺鹛科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹛科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	莺鹛科	白胸鸦雀属	灰头鸦雀	<i>Psittiparus gularis</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹛属	栗颈凤鹛	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹛属	黑颈凤鹛	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythropleurus</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	椋鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	椋鸟科	斑椋鸟属	黑领椋鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	灰翅鸫	<i>Turdus boulboul</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红胁蓝尾鹎	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus auroreus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	蓝额红尾鹎	<i>Phoenicurus frontalis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹎科	鸊鹚属	紫鸊鹚	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	小燕尾	<i>Enicurus scouleri</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	灰背燕尾	<i>Enicurus schistaceus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	白冠燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	东亚石鹎	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	鹎科	矶鹎属	栗腹矶鹎	<i>Monticola rufiventris</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	红喉姬鹎	<i>Ficedula albicilla</i>

附表 9 样地 4813 璧山区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	河乌科	河乌属	褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>
雀形目	鹁鸽科	鹁鸽属	黄鹁鸽	<i>Motacilla tschutschensis</i>
雀形目	鹁鸽科	鹁鸽属	灰鹁鸽	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹁鸽科	鹁鸽属	白鹁鸽	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹁鸽科	鸚属	理氏鸚	<i>Anthus richardi</i>
雀形目	鹁鸽科	鸚属	树鸚	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹁鸽科	鸚属	粉红胸鸚	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	鹁鸽科	鸚属	红喉鸚	<i>Anthus cervinus</i>
雀形目	鹁鸽科	鸚属	黄腹鸚	<i>Anthus rubescens</i>
雀形目	鹁鸽科	鸚属	水鸚	<i>Anthus spinoletta</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑头蜡嘴雀	<i>Eophona personata</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹀科	鹀属	蓝鹀	<i>Emberiza siemsseni</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黄喉鹀	<i>Emberiza elegans</i>

附表 10 样地 4814 九龙坡区鸟类历史名录

附表 10 样地 4814 九龙坡区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
雁形目	鸭科	麻鸭属	赤麻鸭	<i>Tadorna ferruginea</i>
雁形目	鸭科	鸳鸯属	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	中华秋沙鸭	<i>Mergus squamatus</i>
鸻形目	潜鸟科	潜鸟属	黄嘴潜鸟	<i>Gavia adamsii</i>
鹤形目	鸬鹚科	小鸬鹚属	小鸬鹚	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸬鹚目	鸬鹚科	鸬鹚属	凤头鸬鹚	<i>Podiceps cristatus</i>
鲑鸟目	鹭科	苇鳎属	黄苇鳎	<i>Ixobrychus sinensis</i>
鸬形目	鹭科	苇鳎属	栗苇鳎	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>
鸬形目	鹭科	苇鳎属	黑鳎	<i>Ixobrychus flavicollis</i>
鸬形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鸬形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鸬形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鸬形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鸬形目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>
鸬形目	鹭科	鹭属	中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>
鸬形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鲑鸟目	鸬鹚科	鸬鹚属	普通鸬鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鸬形目	鹰科	鹰属	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>

附表 10 样地 4814 九龙坡区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鹰形目	鹰科	鹰属	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
啄木鸟目	隼科	隼属	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
鸽形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鸻鹬目	鸻科	麦鸡属	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	金眶鸻	<i>Charadrius dubius</i>
鸻形目	彩鹬科	彩鹬属	彩鹬	<i>Rostratula benghalensis</i>
鸻形目	水雉科	水雉属	水雉	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	青脚鹬	<i>Tringa nebularia</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>
鸻形目	鹬科	矶鹬属	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸻形目	鸥科	浮鸥属	须浮鸥	<i>Chlidonias hybrida</i>
鸻形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
雨燕目	杜鹃科	噪鹛属	噪鹛	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鸻形目	杜鹃科	鹰鹛属	鹰鹛	<i>Hierococcyx sparverioides</i>
鸻形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
鸻形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鹰形目	鸱鸺科	长耳鸺属	短耳鸺	<i>Asio flammeus</i>
雁形目	夜鹰科	夜鹰属	普通夜鹰	<i>Caprimulgus jotaka</i>
夜鹰目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
鸺形目	翠鸟科	翡翠属	蓝翡翠	<i>Halcyon pileata</i>
犀鸟目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
鹰形目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
佛法僧目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
佛法僧目	啄木鸟科	啄木鸟属	大斑啄木鸟	<i>Dendrocopos major</i>

附表 10 样地 4814 九龙坡区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
啄木鸟目	山椒鸟科	鸣鹃鵙属	暗灰鹃鵙	<i>Lalage melaschistos</i>
隼形目	伯劳科	伯劳属	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	灰背伯劳	<i>Lanius tephronotus</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>
雀形目	王鹟科	寿带属	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>
雀形目	鸦科	灰喜鹊属	灰喜鹊	<i>Cyanopica cyanus</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>
雀形目	玉鹟科	柠黄仙鹟属	方尾鹟	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
雀形目	山雀科	黑冠山雀属	煤山雀	<i>Periparus ater</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	百灵科	云雀属	小云雀	<i>Alauda gulgula</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos maclellandii</i>
雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>
雀形目	燕科	沙燕属	淡色沙燕	<i>Riparia diluta</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	毛脚燕属	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>

附表 10 样地 4814 九龙坡区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	树莺科	拟鹩莺属	棕脸鹩莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	华西柳莺	<i>Phylloscopus occisinensis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus claudiae</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	纯色山鹡莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	棕噪鹀	<i>Pterorhinus berthemyi</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白颊噪鹀	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	黑颈凤鹀	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	棕鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	丝光棕鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	灰棕鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	棕鸟科	斑棕鸟属	黑领棕鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	灰背鸫	<i>Turdus hortulorum</i>
雀形目	鸫科	鸫属	黑胸鸫	<i>Turdus dissimilis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌灰鸫	<i>Turdus cardis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	红尾鸫	<i>Turdus naumanni</i>
雀形目	鸫科	鸫属	斑鸫	<i>Turdus eunomus</i>

附表 10 样地 4814 九龙坡区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹟科	鹟属	红胁蓝尾鹟	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹟科	鹡鹑属	鹡鹑	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹟科	红尾鹟属	北红尾鹟	<i>Phoenicurus aureus</i>
雀形目	鹟科	红尾鹟属	红尾水鹟	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹟科	红尾鹟属	白顶溪鹟	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹟科	啸鹟属	紫啸鹟	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹟科	姬鹟属	白眉姬鹟	<i>Ficedula zanthopygia</i>
雀形目	鹟科	姬鹟属	红喉姬鹟	<i>Ficedula albicilla</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>
雀形目	鹑科	鹑属	灰鹑	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹑科	鹑属	白鹑	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹑科	鹑属	理氏鹑	<i>Anthus richardi</i>
雀形目	鹑科	鹑属	树鹑	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹑科	鹑属	粉红胸鹑	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	鹑科	鹑属	红喉鹑	<i>Anthus cervinus</i>
雀形目	鹑科	鹑属	黄腹鹑	<i>Anthus rubescens</i>
雀形目	鹑科	鹑属	水鹑	<i>Anthus spinoletta</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	朱雀属	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹑科	鹑属	小鹑	<i>Emberiza pusilla</i>

附表 11 样地 4815 大渡口区鸟类历史名录

附表 11 样地 4815 大渡口区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	鹌鹑属	鹌鹑	<i>Coturnix japonica</i>
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
雁形目	鸭科	雁属	斑头雁	<i>Anser indicus</i>
雁形目	鸭科	麻鸭属	赤麻鸭	<i>Tadorna ferruginea</i>
雁形目	鸭科	棉凫属	棉凫	<i>Nettapus coromandelianus</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	琵嘴鸭属	琵嘴鸭	<i>Spatula clypeata</i>
雁形目	鸭科	鸭属	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	狭嘴潜鸭属	赤嘴潜鸭	<i>Netta rufina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	红胸秋沙鸭	<i>Mergus serrator</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	中华秋沙鸭	<i>Mergus squamatus</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀属	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	黑颈鸕鷀	<i>Podiceps nigricollis</i>
鹈形目	鹭科	苇鹈属	黄苇鹈	<i>Ixobrychus sinensis</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	草鹭	<i>Ardea purpurea</i>

附表 11 样地 4815 大渡口区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鹈形目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鲑鸟目	鸬鹚科	鸬鹚属	普通鸬鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鹰形目	鸮科	鸮属	鸮	<i>Pandion haliaetus</i>
鹰形目	鹰科	鹰雕属	凤头鹰雕	<i>Nisaetus cirrhatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
隼形目	隼科	隼属	红脚隼	<i>Falco amurensis</i>
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	秧鸡属	普通秧鸡	<i>Rallus indicus</i>
鹤形目	秧鸡科	田鸡属	小田鸡	<i>Porzana pusilla</i>
鹤形目	秧鸡科	田鸡属	红胸田鸡	<i>Porzana fusca</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鸨形目	反嘴鹬科	长脚鹬属	黑翅长脚鹬	<i>Himantopus himantopus</i>
鸨形目	鸨科	麦鸡属	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>
鸨形目	鸨科	麦鸡属	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>
鸨形目	鸨科	金鸨属	金斑鸨	<i>Pluvialis fulva</i>
鸨形目	鸨科	金鸨属	灰斑鸨	<i>Pluvialis squatarola</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	长嘴剑鸨	<i>Charadrius placidus</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	金眶鸨	<i>Charadrius dubius</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	环颈鸨	<i>Charadrius alexandrinus</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	蒙古沙鸨	<i>Charadrius mongolus</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	铁嘴沙鸨	<i>Charadrius leschenaultii</i>
鸨形目	彩鹬科	彩鹬属	彩鹬	<i>Rostratula benghalensis</i>
鸨形目	鹬科	沙锥属	针尾沙锥	<i>Gallinago stenura</i>

附表 11 样地 4815 大渡口区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸨形目	鸨科	沙锥属	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	红脚鸨	<i>Tringa totanus</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	青脚鸨	<i>Tringa nebularia</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	白腰草鸨	<i>Tringa ochropus</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	林鸨	<i>Tringa glareola</i>
鸨形目	鸨科	矶鸨属	矶鸨	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸨形目	鸨科	翻石鸨属	翻石鸨	<i>Arenaria interpres</i>
鸨形目	鸨科	滨鸨属	红颈滨鸨	<i>Calidris ruficollis</i>
鸨形目	鸨科	滨鸨属	小滨鸨	<i>Calidris minuta</i>
鸨形目	鸨科	滨鸨属	青脚滨鸨	<i>Calidris temminckii</i>
鸨形目	鸨科	滨鸨属	弯嘴滨鸨	<i>Calidris ferruginea</i>
鸨形目	鸨科	滨鸨属	黑腹滨鸨	<i>Calidris alpina</i>
鸨形目	鸨科	瓣蹼鸨属	灰瓣蹼鸨	<i>Phalaropus fulicarius</i>
鸨形目	燕鸨科	燕鸨属	普通燕鸨	<i>Glareola maldivarum</i>
鸨形目	鸥科	彩头鸥属	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
鸨形目	鸥科	燕鸥属	普通燕鸥	<i>Sterna hirundo</i>
鸨形目	鸥科	浮鸥属	须浮鸥	<i>Chlidonias hybrida</i>
鸨形目	鸠鸽科	斑鸠属	火斑鸠	<i>Streptopelia tranquebarica</i>
鸨形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鸨形目	杜鹃科	噪鹃属	噪鹃	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鸨形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸨形目	鸱鸺科	长耳鸱属	短耳鸱	<i>Asio flammeus</i>
雨燕目	雨燕科	金丝燕属	短嘴金丝燕	<i>Aerodramus brevirostris</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>

附表 11 样地 4815 大渡口区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	山椒鸟科	鸣鹃鵙属	暗灰鹃鵙	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	王鹟科	寿带属	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mccllellandii</i>
雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>
雀形目	燕科	沙燕属	淡色沙燕	<i>Riparia diluta</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	树莺科	拟鹟莺属	棕脸鹟莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	苇莺科	苇莺属	东方大苇莺	<i>Acrocephalus orientalis</i>
雀形目	苇莺科	苇莺属	黑眉苇莺	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>
雀形目	扇尾莺科	扇尾莺属	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>

附表 11 样地 4815 大渡口区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	纯色山鹡莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白颊噪鹀	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	棕鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	丝光棕鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	灰棕鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	棕鸟科	斑棕鸟属	黑领棕鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	乌鹁鸰	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹁鸰科	歌鹁鸰属	蓝喉歌鹁鸰	<i>Luscinia svecica</i>
雀形目	鹁鸰科	蓝歌鹁鸰属	蓝歌鹁鸰	<i>Larvivora cyane</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	红胁蓝尾鹁鸰	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	鹁鸰	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹁鸰科	红尾鹁鸰属	北红尾鹁鸰	<i>Phoenicurus aureus</i>
雀形目	鹁鸰科	红尾鹁鸰属	红尾水鹁鸰	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹁鸰科	红尾鹁鸰属	白顶溪鹁鸰	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹁鸰科	蓝地鹁鸰属	白尾蓝地鹁鸰	<i>Myiomela leucura</i>
雀形目	鹁鸰科	鸲鹀属	紫鸲鹀	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹁鸰科	石鹀属	黑喉石鹀	<i>Saxicola maurus</i>
雀形目	鹁鸰科	石鹀属	东亚石鹀	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	黄鹁鸰	<i>Motacilla tschutschensis</i>

附表 11 样地 4815 大渡口区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	黄头鹁鸪	<i>Motacilla citreola</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	灰鹁鸪	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	白鹁鸪	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁属	理氏鹁	<i>Anthus richardi</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁属	树鹁	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁属	粉红胸鹁	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁属	红喉鹁	<i>Anthus cervinus</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁属	黄腹鹁	<i>Anthus rubescens</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁属	水鹁	<i>Anthus spinoletta</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	朱雀属	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黄胸鹀	<i>Emberiza aureola</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>

附表 12 样地 4816 巴南区鸟类历史名录

附表 12 样地 4816 巴南区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
雁形目	鸭科	雁属	短嘴豆雁	<i>Anser serrirostris</i>
雁形目	鸭科	雁属	斑头雁	<i>Anser indicus</i>
雁形目	鸭科	鸳鸯属	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	红胸秋沙鸭	<i>Mergus serrator</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	中华秋沙鸭	<i>Mergus squamatus</i>
潜鸟目	潜鸟科	潜鸟属	黄嘴潜鸟	<i>Gavia adamsii</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀属	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	凤头鸕鷀	<i>Podiceps cristatus</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	黑颈鸕鷀	<i>Podiceps nigricollis</i>
鹳形目	鹳科	鹳属	黑鹳	<i>Ciconia nigra</i>
鹳形目	鹭科	麻鵝属	大麻鵝	<i>Botaurus stellaris</i>
鹳形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹳形目	鹭科	绿鹭属	绿鹭	<i>Butorides striata</i>
鹳形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹳形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹳形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>

附表 12 样地 4816 巴南区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鹈形目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鸢鸟目	鸢科	鸢属	普通鸢	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鹰形目	鸢科	鸢属	鸢	<i>Pandion haliaetus</i>
鹰形目	鹰科	蜂鹰属	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	褐冠鹞	<i>Aviceda jerdoni</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	黑冠鹞	<i>Aviceda leuphotes</i>
鹰形目	鹰科	蛇雕属	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>
鹰形目	鹰科	短趾雕属	短趾雕	<i>Circaetus gallicus</i>
鹰形目	鹰科	乌雕属	乌雕	<i>Clanga clanga</i>
鹰形目	鹰科	隼雕属	靴隼雕	<i>Hieraaetus pennatus</i>
鹰形目	鹰科	雕属	草原雕	<i>Aquila nipalensis</i>
鹰形目	鹰科	雕属	白肩雕	<i>Aquila heliaca</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	日本松雀鹰	<i>Accipiter gularis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	苍鹰	<i>Accipiter gentilis</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	白腹鸢	<i>Circus spilonotus</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	白尾鸢	<i>Circus cyaneus</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	鸢	<i>Circus melanoleucos</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	灰脸鵟	<i>Butastur indicus</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
隼形目	隼科	隼属	红脚隼	<i>Falco amurensis</i>
隼形目	隼科	隼属	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>

附表 12 样地 4816 巴南区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	秧鸡属	普通秧鸡	<i>Rallus indicus</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鸨形目	反嘴鹬科	长脚鹬属	黑翅长脚鹬	<i>Himantopus himantopus</i>
鸨形目	鸨科	麦鸡属	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>
鸨形目	鸨科	麦鸡属	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>
鸨形目	鸨科	金鸨属	灰斑鸨	<i>Pluvialis squatarola</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	长嘴剑鸨	<i>Charadrius placidus</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	金眶鸨	<i>Charadrius dubius</i>
鸨形目	鹬科	沙锥属	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>
鸨形目	鹬科	鹬属	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>
鸨形目	鹬科	鹬属	林鹬	<i>Tringa glareola</i>
鸨形目	鹬科	矶鹬属	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸨形目	鹬科	滨鹬属	黑腹滨鹬	<i>Calidris alpina</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	火斑鸠	<i>Streptopelia tranquebarica</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鸮形目	杜鹃科	噪鹛属	噪鹛	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鸮形目	杜鹃科	鹰鹛属	鹰鹛	<i>Hierococcyx sparverioides</i>
鸮形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
鸮形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸮形目	鸱鸃科	长耳鸱属	短耳鸱	<i>Asio flammeus</i>
雨燕目	雨燕科	金丝燕属	短嘴金丝燕	<i>Aerodramus brevirostris</i>
雨燕目	雨燕科	针尾雨燕属	白喉针尾雨燕	<i>Hirundapus caudacutus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>

附表 12 样地 4816 巴南区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
佛法僧目	翠鸟科	大鱼狗属	冠鱼狗	<i>Megaceryle lugubris</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	拟啄木鸟科	拟啄木鸟属	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	啄木鸟属	棕腹啄木鸟	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>
雀形目	山椒鸟科	鸣鹃鵙属	暗灰鹃鵙	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	灰山椒鸟	<i>Pericrocotus divaricatus</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	长尾山椒鸟	<i>Pericrocotus ethologus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	楔尾伯劳	<i>Lanius sphenocercus</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>
雀形目	王鹟科	寿带属	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>
雀形目	鸦科	松鸦属	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>
雀形目	鸦科	鸦属	小嘴乌鸦	<i>Corvus corone</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	百灵科	云雀属	云雀	<i>Alauda arvensis</i>
雀形目	百灵科	云雀属	小云雀	<i>Alauda gulgula</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>

附表 12 样地 4816 巴南区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mcclellandii</i>
雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>
雀形目	燕科	沙燕属	淡色沙燕	<i>Riparia diluta</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	毛脚燕属	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	鳞胸鹇科	鳞胸鹇属	小鳞胸鹇	<i>Pnoepyga pusilla</i>
雀形目	树莺科	拟鹟属	棕脸鹟	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	栗头鹟	<i>Phylloscopus castaniceps</i>
雀形目	扇尾莺科	扇尾莺属	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹟属	褐山鹟	<i>Prinia polychroa</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹟属	纯色山鹟	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹟科	钩嘴鹟属	棕颈钩嘴鹟	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹟科	伪穗鹟属	红头穗鹟	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹟科	雀鹟属	灰眶雀鹟	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹟科	噪鹟属	画眉	<i>Garrulax canorus</i>
雀形目	噪鹟科	山噪鹟属	白颊噪鹟	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹟科	斑翅鹟属	蓝翅希鹟	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	噪鹟科	火尾希鹟属	火尾希鹟	<i>Minla ignotincta</i>
雀形目	噪鹟科	相思鸟属	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>

附表 12 样地 4816 巴南区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	莺鹟科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹟科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹟属	栗颈凤鹟	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹟属	黑颈凤鹟	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythroleucus</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	椋鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	椋鸟科	斑椋鸟属	黑领椋鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>
雀形目	椋鸟科	椋鸟属	紫翅椋鸟	<i>Sturnus vulgaris</i>
雀形目	鸫科	鸫属	黑胸鸫	<i>Turdus dissimilis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	赤颈鸫	<i>Turdus ruficollis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	红尾鸫	<i>Turdus naumanni</i>
雀形目	鸫科	鸫属	斑鸫	<i>Turdus eunomus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	宝兴歌鸫	<i>Turdus mupinensis</i>
雀形目	鹎科	歌鸫属	蓝喉歌鸫	<i>Luscinia svecica</i>
雀形目	鹎科	鸫属	红胁蓝尾鸫	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus auroreus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	蓝额红尾鹎	<i>Phoenicurus frontalis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹎科	鸫属	紫鸫	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	白冠燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	黑喉石鹎	<i>Saxicola maurus</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	东亚石鹎	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	灰林鹎	<i>Saxicola ferreus</i>
雀形目	鹎科	矶鹎属	蓝矶鹎	<i>Monticola solitarius</i>

附表 12 样地 4816 巴南区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹎科	鹎属	乌鹎	<i>Muscicapa sibirica</i>
雀形目	鹎科	鹎属	北灰鹎	<i>Muscicapa dauurica</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	白眉姬鹎	<i>Ficedula zanthopygia</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	红喉姬鹎	<i>Ficedula albicilla</i>
雀形目	河乌科	河乌属	褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	家麻雀	<i>Passer domesticus</i>
雀形目	雀科	雀属	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>
雀形目	鹁鸽科	山鹁鸽属	山鹁鸽	<i>Dendronanthus indicus</i>
雀形目	鹁鸽科	鹁鸽属	黄鹁鸽	<i>Motacilla tschutschensis</i>
雀形目	鹁鸽科	鹁鸽属	灰鹁鸽	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹁鸽科	鹁鸽属	白鹁鸽	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹁鸽科	鸚属	理氏鸚	<i>Anthus richardi</i>
雀形目	鹁鸽科	鸚属	树鸚	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹁鸽科	鸚属	粉红胸鸚	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	鹁鸽科	鸚属	红喉鸚	<i>Anthus cervinus</i>
雀形目	鹁鸽科	鸚属	黄腹鸚	<i>Anthus rubescens</i>
雀形目	鹁鸽科	鸚属	水鸚	<i>Anthus spinoletta</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	朱雀属	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>
雀形目	鹀科	鹀属	苇鹀	<i>Emberiza pallasi</i>

附表 13 样地 4817 江津区鸟类历史名录

附表 13 样地 4817 江津区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	角雉属	红腹角雉	<i>Tragopan temminckii</i>
鸡形目	雉科	鹇属	白鹇	<i>Lophura nycthemera</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
鸡形目	雉科	锦鸡属	红腹锦鸡	<i>Chrysolophus pictus</i>
雁形目	鸭科	雁属	豆雁	<i>Anser fabalis</i>
雁形目	鸭科	雁属	短嘴豆雁	<i>Anser serrirostris</i>
雁形目	鸭科	雁属	白额雁	<i>Anser albifrons</i>
雁形目	鸭科	雁属	斑头雁	<i>Anser indicus</i>
雁形目	鸭科	麻鸭属	翘鼻麻鸭	<i>Tadorna tadorna</i>
雁形目	鸭科	麻鸭属	赤麻鸭	<i>Tadorna ferruginea</i>
雁形目	鸭科	鸳鸯属	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	琵嘴鸭属	琵嘴鸭	<i>Spatula clypeata</i>
雁形目	鸭科	鸭属	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>
雁形目	鸭科	琵嘴鸭属	白眉鸭	<i>Spatula querquedula</i>
雁形目	鸭科	花脸鸭属	花脸鸭	<i>Sibirionetta formosa</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	狭嘴潜鸭属	赤嘴潜鸭	<i>Netta rufina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	青头潜鸭	<i>Aythya baeri</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>

附表 13 样地 4817 江津区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雁形目	鸭科	白秋沙鸭属	白秋沙鸭	<i>Mergellus albellus</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	红胸秋沙鸭	<i>Mergus serrator</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	中华秋沙鸭	<i>Mergus squamatus</i>
潜鸟目	潜鸟科	潜鸟属	黑喉潜鸟	<i>Gavia arctica</i>
潜鸟目	潜鸟科	潜鸟属	黄嘴潜鸟	<i>Gavia adamsii</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀属	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	凤头鸕鷀	<i>Podiceps cristatus</i>
鹳形目	鹳科	鹳属	黑鹳	<i>Ciconia nigra</i>
鹈形目	鹈科	琵鹭属	白琵鹭	<i>Platalea leucorodia</i>
鹈形目	鹭科	苇鳎属	黄苇鳎	<i>Ixobrychus sinensis</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	绿鹭属	绿鹭	<i>Butorides striata</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鸢形目	鸢科	鸢属	普通鸢	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鹰形目	鹰科	蜂鹰属	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
鹰形目	鹰科	鵟隼属	黑冠鵟隼	<i>Aviceda leuphotes</i>
鹰形目	鹰科	蛇雕属	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>
鹰形目	鹰科	鹰雕属	鹰雕	<i>Nisaetus nipalensis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	苍鹰	<i>Accipiter gentilis</i>

附表 13 样地 4817 江津区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鹰形目	鹰科	鹞属	鹞鹞	<i>Circus melanoleucos</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鸻形目	反嘴鹬科	长脚鹬属	黑翅长脚鹬	<i>Himantopus himantopus</i>
鸻形目	鸻科	麦鸡属	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>
鸻形目	鸻科	麦鸡属	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>
鸻形目	鸻科	金鸻属	金斑鸻	<i>Pluvialis fulva</i>
鸻形目	鸻科	金鸻属	灰斑鸻	<i>Pluvialis squatarola</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	长嘴剑鸻	<i>Charadrius placidus</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	金眶鸻	<i>Charadrius dubius</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	环颈鸻	<i>Charadrius alexandrinus</i>
鸻形目	彩鹬科	彩鹬属	彩鹬	<i>Rostratula benghalensis</i>
鸻形目	鹬科	沙锥属	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	鹤鹬	<i>Tringa erythropus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	红脚鹬	<i>Tringa totanus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	泽鹬	<i>Tringa stagnatilis</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	青脚鹬	<i>Tringa nebularia</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	林鹬	<i>Tringa glareola</i>
鸻形目	鹬科	矶鹬属	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	青脚滨鹬	<i>Calidris temminckii</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	黑腹滨鹬	<i>Calidris alpina</i>
鸻形目	燕鸻科	燕鸻属	普通燕鸻	<i>Glareola maldivarum</i>
鸻形目	鸥科	彩头鸥属	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>

附表 13 样地 4817 江津区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸬形目	鸥科	鸥属	海鸥	<i>Larus canus</i>
鸬形目	鸥科	鸥属	银鸥	<i>Larus argentatus</i>
鸬形目	鸥科	浮鸥属	须浮鸥	<i>Chlidonias hybrida</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	火斑鸠	<i>Streptopelia tranquebarica</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鸽形目	鸠鸽科	绿鸠属	红翅绿鸠	<i>Treron sieboldii</i>
鹃形目	杜鹃科	噪鹃属	噪鹃	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鹃形目	杜鹃科	乌鹃属	叉尾乌鹃	<i>Surniculus dicruroides</i>
鹃形目	杜鹃科	鹰鹃属	鹰鹃	<i>Hierococcyx sparveroides</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	小杜鹃	<i>Cuculus poliocephalus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	中杜鹃	<i>Cuculus saturatus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸮形目	鸱鸃科	角鸮属	领角鸮	<i>Otus lettia</i>
鸮形目	鸱鸃科	角鸮属	红角鸮	<i>Otus sunia</i>
鸮形目	鸱鸃科	雕鸮属	林雕鸮	<i>Bubo nipalensis</i>
鸮形目	鸱鸃科	渔鸮属	黄腿渔鸮	<i>Ketupa flavipes</i>
鸮形目	鸱鸃科	林鸮属	灰林鸮	<i>Strix niviculum</i>
鸮形目	鸱鸃科	鸺鹠属	领鸺鹠	<i>Glaucidium brodiei</i>
鸮形目	鸱鸃科	鸺鹠属	斑头鸺鹠	<i>Glaucidium cuculoides</i>
鸮形目	鸱鸃科	长耳鸮属	短耳鸮	<i>Asio flammeus</i>
夜鹰目	夜鹰科	夜鹰属	普通夜鹰	<i>Caprimulgus jotaka</i>
雨燕目	雨燕科	金丝燕属	短嘴金丝燕	<i>Aerodramus brevirostris</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	普通楼燕	<i>Apus apus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
咬鹃目	咬鹃科	咬鹃属	红头咬鹃	<i>Harpactes erythrocephalus</i>

附表 13 样地 4817 江津区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
佛法僧目	翠鸟科	大鱼狗属	冠鱼狗	<i>Megaceryle lugubris</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	拟啄木鸟科	拟啄木鸟属	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	啄木鸟属	棕腹啄木鸟	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	侏啄木鸟属	星头啄木鸟	<i>Yungipicus canicapillus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	啄木鸟属	大斑啄木鸟	<i>Dendrocopos major</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	绿啄木鸟属	灰头绿啄木鸟	<i>Picus canus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	噪啄木鸟属	黄嘴栗啄木鸟	<i>Blythipicus pyrrhotis</i>
雀形目	山椒鸟科	鸣鹃属	暗灰鹃	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	灰喉山椒鸟	<i>Pericrocotus solaris</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	长尾山椒鸟	<i>Pericrocotus ethologus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	莺雀科	鹇属	红翅鹇	<i>Pteruthius aeralatus</i>
雀形目	莺雀科	鹇属	淡绿鹇	<i>Pteruthius xanthochlorus</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>
雀形目	王鹟科	寿带属	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>
雀形目	鸦科	松鸦属	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	树鹊属	灰树鹊	<i>Dendrocitta formosae</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>

附表 13 样地 4817 江津区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鸦科	鸦属	小嘴乌鸦	<i>Corvus corone</i>
雀形目	鸦科	鸦属	白颈鸦	<i>Corvus torquatus</i>
雀形目	鸦科	鸦属	大嘴乌鸦	<i>Corvus macrorhynchos</i>
雀形目	玉鹡科	柠黄仙鹡属	方尾鹡	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
雀形目	山雀科	黄眉林雀属	黄眉林雀	<i>Sylviparus modestus</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	百灵科	云雀属	云雀	<i>Alauda arvensis</i>
雀形目	百灵科	云雀属	小云雀	<i>Alauda gulgula</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mccllellandii</i>
雀形目	鹎科	短脚鹎属	黑短脚鹎	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>
雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>
雀形目	燕科	沙燕属	淡色沙燕	<i>Riparia diluta</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	毛脚燕属	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	鳞胸鹧鸪科	鳞胸鹧鸪属	小鳞胸鹧鸪	<i>Pnoepyga pusilla</i>
雀形目	树莺科	拟鹧鸪属	棕脸鹧鸪	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	异色树莺	<i>Horornis flavolivaceus</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	银喉长尾山雀	<i>Aegithalos glaucogularis</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>

附表 13 样地 4817 江津区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	云南柳莺	<i>Phylloscopus yunnanensis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	淡眉柳莺	<i>Phylloscopus humei</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	极北柳莺	<i>Phylloscopus borealis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	暗绿柳莺	<i>Phylloscopus trochiloides</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	淡脚柳莺	<i>Phylloscopus tenellipes</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus claudiae</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	白眶鹟莺	<i>Phylloscopus intermedius</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	灰冠鹟莺	<i>Phylloscopus tephrocephalus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	比氏鹟莺	<i>Phylloscopus valentini</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	淡尾鹟莺	<i>Phylloscopus soror</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	栗头鹟莺	<i>Phylloscopus castaniceps</i>
雀形目	扇尾莺科	扇尾莺属	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	纯色山鹡莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	斑胸钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus gravivox</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	鹪鹩属	淡喉鹪鹩	<i>Spelaeornis kinneari</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	褐胁雀鹀	<i>Alcippe dubia</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	褐顶雀鹀	<i>Alcippe brunnea</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	灰眶雀鹀	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹛科	山噪鹛属	矛纹草鹛	<i>Pterorhinus lanceolatus</i>
雀形目	噪鹛科	噪鹛属	画眉	<i>Garrulax canorus</i>
雀形目	噪鹛科	噪鹛属	褐胸噪鹛	<i>Garrulax maesi</i>
雀形目	噪鹛科	大噪鹛属	灰翅噪鹛	<i>Ianthocincla cineracea</i>

附表 13 样地 4817 江津区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	噪鹛科	山噪鹛属	黑脸噪鹛	<i>Pterorhinus perspicillatus</i>
雀形目	噪鹛科	山噪鹛属	棕噪鹛	<i>Pterorhinus berthemyi</i>
雀形目	噪鹛科	山噪鹛属	白颊噪鹛	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹛科	彩翼噪鹛属	赤尾噪鹛	<i>Trochalopteron milnei</i>
雀形目	噪鹛科	斑翅鹛属	蓝翅希鹛	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	噪鹛科	相思鸟属	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>
雀形目	莺鹛科	金胸雀鹛属	金胸雀鹛	<i>Lioparus chrysotis</i>
雀形目	莺鹛科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹛科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	莺鹛科	白胸鸦雀属	灰头鸦雀	<i>Psittiparus gularis</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹛属	栗颈凤鹛	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹛属	白领凤鹛	<i>Yuhina diademata</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹛属	黑颈凤鹛	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	灰腹绣眼鸟	<i>Zosterops palpebrosus</i>
雀形目	鹪鹩科	鹪鹩属	鹪鹩	<i>Troglodytes troglodytes</i>
雀形目	椋鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	椋鸟科	斑椋鸟属	黑领椋鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>
雀形目	鸫科	地鸫属	怀氏虎鸫	<i>Zoothera aurea</i>
雀形目	鸫科	鸫属	灰背鸫	<i>Turdus hortulorum</i>
雀形目	鸫科	鸫属	黑胸鸫	<i>Turdus dissimilis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌灰鸫	<i>Turdus cardis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	灰翅鸫	<i>Turdus bouboul</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	灰头鸫	<i>Turdus rubrocanus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	红尾鸫	<i>Turdus naumanni</i>

附表 13 样地 4817 江津区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鸫科	鸫属	斑鸫	<i>Turdus eunomus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	宝兴歌鸫	<i>Turdus mupinensis</i>
雀形目	鹎科	短翅鸫属	白喉短翅鸫	<i>Brachypteryx leucophris</i>
雀形目	鹎科	歌鸫属	蓝喉歌鸫	<i>Luscinia svecica</i>
雀形目	鹎科	蓝歌鸫属	蓝歌鸫	<i>Larvivora cyane</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红胁蓝尾鹎	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	黑喉红尾鹎	<i>Phoenicurus hodgsoni</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus aureus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	蓝额红尾鹎	<i>Phoenicurus frontalis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹎科	鸫属	紫鸫	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	小燕尾	<i>Enicurus scouleri</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	灰背燕尾	<i>Enicurus schistaceus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	白冠燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	斑背燕尾	<i>Enicurus maculatus</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	东亚石鹎	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	灰林鹎	<i>Saxicola ferreus</i>
雀形目	鹎科	矶鹎属	蓝矶鹎	<i>Monticola solitarius</i>
雀形目	鹎科	矶鹎属	栗腹矶鹎	<i>Monticola rufiventris</i>
雀形目	鹎科	蓝仙鹎属	白喉林鹎	<i>Cyornis brunneatus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	乌鹎	<i>Muscicapa sibirica</i>
雀形目	鹎科	鹎属	北灰鹎	<i>Muscicapa dauurica</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	白眉姬鹎	<i>Ficedula zanthopygia</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	锈胸蓝姬鹎	<i>Ficedula hodgsonii</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	红喉姬鹎	<i>Ficedula albicilla</i>
雀形目	鹎科	铜蓝仙鹎属	铜蓝鹎	<i>Eumyias thalassinus</i>
雀形目	河乌科	河乌属	褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>

附表 13 样地 4817 江津区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	叶鹀科	叶鹀属	橙腹叶鹀	<i>Chloropsis hardwickii</i>
雀形目	啄花鸟科	啄花鸟属	红胸啄花鸟	<i>Dicaeum ignipectus</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	蓝喉太阳鸟	<i>Aethopyga gouldiae</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>
雀形目	鹨科	鹨属	黄鹨	<i>Motacilla tschutschensis</i>
雀形目	鹨科	鹨属	黄头鹨	<i>Motacilla citreola</i>
雀形目	鹨科	鹨属	灰鹨	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹨科	鹨属	白鹨	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹨科	鹨属	理氏鹨	<i>Anthus richardi</i>
雀形目	鹨科	鹨属	树鹨	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹨科	鹨属	粉红胸鹨	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	鹨科	鹨属	红喉鹨	<i>Anthus cervinus</i>
雀形目	鹨科	鹨属	黄腹鹨	<i>Anthus rubescens</i>
雀形目	鹨科	鹨属	水鹨	<i>Anthus spinoletta</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	朱雀属	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹀科	鹀属	蓝鹀	<i>Emberiza siemsseni</i>
雀形目	鹀科	鹀属	白眉鹀	<i>Emberiza tristrami</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黄喉鹀	<i>Emberiza elegans</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>
雀形目	蝗莺科	蝗莺属	中华短翅莺	<i>Locustella tacsanowskia</i>

附表 14 样地 4818 綦江区鸟类历史名录

附表 14 样地 4818 綦江区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸛鹑目	鸛鹑科	小鸛鹑属	小鸛鹑	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸛形目	鸛科	钳嘴鸛属	钳嘴鸛	<i>Anastomus oscitans</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	绿鹭属	绿鹭	<i>Butorides striata</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鹰形目	鹰科	蜂鹰属	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
鹰形目	鹰科	蛇雕属	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>
鹰形目	鹰科	隼雕属	靴隼雕	<i>Hieraaetus pennatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	白腹鹞	<i>Circus spilonotus</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟鹰属	灰脸鵟鹰	<i>Butastur indicus</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鸽形目	鸽科	麦鸡属	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鹃形目	杜鹃科	鹰鹃属	鹰鹃	<i>Hierococcyx sparveriioides</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸺形目	鸺鹠科	鸺鹠属	斑头鸺鹠	<i>Glaucidium cuculoides</i>

附表 14 样地 4818 綦江区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雨燕目	雨燕科	针尾雨燕属	白喉针尾雨燕	<i>Hirundapus caudacutus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	拟啄木鸟科	拟啄木鸟属	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	鸦科	松鸦属	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos maclellandii</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	毛脚燕属	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	树莺科	拟鹎莺属	棕脸鹎莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>

附表 14 样地 4818 綦江区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	柳莺科	柳莺属	云南柳莺	<i>Phylloscopus yunnanensis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus claudiae</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹳莺属	纯色山鹳莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	褐胁雀鹀	<i>Alcippe dubia</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	灰眶雀鹀	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹀科	噪鹀属	画眉	<i>Garrulax canorus</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白颊噪鹀	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹀科	相思鸟属	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	栗颈凤鹀	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	黑颈凤鹀	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	棕鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	丝光棕鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	灰棕鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	灰背鸫	<i>Turdus hortulorum</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	斑鸫	<i>Turdus eunomus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红胁蓝尾鹎	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus auroreus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>

附表 14 样地 4818 綦江区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹟科	红尾鹟属	白顶溪鹟	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹟科	啸鹟属	紫啸鹟	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹟科	燕尾属	小燕尾	<i>Enicurus scouleri</i>
雀形目	鹟科	燕尾属	灰背燕尾	<i>Enicurus schistaceus</i>
雀形目	鹟科	燕尾属	白冠燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>
雀形目	鹟科	石鹡属	灰林鹡	<i>Saxicola ferreus</i>
雀形目	鹟科	鹟属	乌鹟	<i>Muscicapa sibirica</i>
雀形目	河乌科	河乌属	褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑鸽属	灰鹑鸽	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑鸽属	白鹑鸽	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑属	树鹑	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹀科	鹀属	三道眉草鹀	<i>Emberiza cioides</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹀科	鹀属	田鹀	<i>Emberiza rustica</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黄喉鹀	<i>Emberiza elegans</i>

附表 15 样地 4819 丰都县鸟类历史名录

附表 15 样地 4819 丰都县鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	角雉属	红腹角雉	<i>Tragopan temminckii</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
鸡形目	雉科	锦鸡属	红腹锦鸡	<i>Chrysolophus pictus</i>
雁形目	鸭科	鸳鸯属	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀属	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	白腹鹞	<i>Circus spilonotus</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	灰脸鵟鹰	<i>Butastur indicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
隼形目	隼科	隼属	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>
鹤形目	秧鸡科	秧鸡属	普通秧鸡	<i>Rallus indicus</i>
鹤形目	秧鸡科	苦恶鸟属	白胸苦恶鸟	<i>Amaurornis phoenicurus</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鸻形目	鸻科	金鸻属	金斑鸻	<i>Pluvialis fulva</i>
鸻形目	鹬科	沙锥属	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	林鹬	<i>Tringa glareola</i>

附表 15 样地 4819 丰都县鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鸮形目	杜鹃科	噪鹛属	噪鹛	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鸮形目	杜鹃科	金鹛属	翠金鹛	<i>Chrysococcyx maculatus</i>
鸮形目	杜鹃科	鹰鹛属	鹰鹛	<i>Hierococcyx sparverioides</i>
鸮形目	杜鹃科	杜鹃属	小杜鹃	<i>Cuculus poliocephalus</i>
鸮形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
鸮形目	杜鹃科	杜鹃属	中杜鹃	<i>Cuculus saturatus</i>
鸮形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸮形目	鸱鸃科	角鸱属	领角鸱	<i>Otus lettia</i>
鸮形目	鸱鸃科	林鸱属	灰林鸱	<i>Strix niviculum</i>
鸮形目	鸱鸃科	鸺鹠属	领鸺鹠	<i>Glaucidium brodiei</i>
鸮形目	鸱鸃科	鸺鹠属	斑头鸺鹠	<i>Glaucidium cuculoides</i>
雨燕目	雨燕科	金丝燕属	短嘴金丝燕	<i>Aerodramus brevirostris</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
啄木鸟目	拟啄木鸟科	拟啄木鸟属	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	蚁鴷属	蚁鴷	<i>Jynx torquilla</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	侏啄木鸟属	星头啄木鸟	<i>Yungipicus canicapillus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	林啄木鸟属	赤胸啄木鸟	<i>Dryobates cathpharius</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	啄木鸟属	大斑啄木鸟	<i>Dendrocopos major</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	绿啄木鸟属	灰头绿啄木鸟	<i>Picus canus</i>
雀形目	山椒鸟科	鸣鹟属	暗灰鹟	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	灰喉山椒鸟	<i>Pericrocotus solaris</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	长尾山椒鸟	<i>Pericrocotus ethologus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>

附表 15 样地 4819 丰都县鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	扇尾鹟科	扇尾鹟属	白喉扇尾鹟	<i>Rhipidura albicollis</i>
雀形目	鸦科	松鸦属	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>
雀形目	鸦科	鸦属	秃鼻乌鸦	<i>Corvus frugilegus</i>
雀形目	鸦科	鸦属	小嘴乌鸦	<i>Corvus corone</i>
雀形目	鸦科	鸦属	白颈鸦	<i>Corvus torquatus</i>
雀形目	鸦科	鸦属	大嘴乌鸦	<i>Corvus macrorhynchos</i>
雀形目	玉鹟科	柠黄仙鹟属	方尾鹟	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
雀形目	山雀科	火冠雀属	火冠雀	<i>Cephalopyrus flammiceps</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mccllellandii</i>
雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	毛脚燕属	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	树莺科	拟鹟莺属	棕脸鹟莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	异色树莺	<i>Horornis flavolivaceus</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>

附表 15 样地 4819 丰都县鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	灰喉柳莺	<i>Phylloscopus maculipennis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	暗绿柳莺	<i>Phylloscopus trochiloides</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	乌嘴柳莺	<i>Phylloscopus magnirostris</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus claudiae</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	白斑尾柳莺	<i>Phylloscopus ogilviegranti</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	白眶鹎莺	<i>Phylloscopus intermedius</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	灰冠鹎莺	<i>Phylloscopus tephrocephalus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	比氏鹎莺	<i>Phylloscopus valentini</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	栗头鹎莺	<i>Phylloscopus castaniceps</i>
雀形目	蝗莺科	蝗莺属	棕褐短翅莺	<i>Locustella luteoventris</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹧莺属	褐山鹧莺	<i>Prinia polychroa</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	斑胸钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus gravivox</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	褐胁雀鹀	<i>Alcippe dubia</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	灰眶雀鹀	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	矛纹草鹀	<i>Pterorhinus lanceolatus</i>
雀形目	噪鹀科	噪鹀属	画眉	<i>Garrulax canorus</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	棕噪鹀	<i>Pterorhinus berthemyi</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白颊噪鹀	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹀科	彩翼噪鹀属	橙翅噪鹀	<i>Trochalopteron elliotii</i>
雀形目	噪鹀科	彩翼噪鹀属	赤尾噪鹀	<i>Trochalopteron milnei</i>
雀形目	噪鹀科	斑翅鹀属	蓝翅希鹀	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	噪鹀科	火尾希鹀属	火尾希鹀	<i>Minla ignotincta</i>
雀形目	噪鹀科	相思鸟属	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>

附表 15 样地 4819 丰都县鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	噪鹛科	奇鹛属	黑头奇鹛	<i>Heterophasia desgodinsi</i>
雀形目	莺鹛科	金胸雀鹛属	金胸雀鹛	<i>Lioparus chrysotis</i>
雀形目	莺鹛科	莺鹛属	灰头雀鹛	<i>Fulvetta cinereiceps</i>
雀形目	莺鹛科	棕头鸦雀属	白眶鸦雀	<i>Sinosuthora conspicillata</i>
雀形目	莺鹛科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹛科	金色鸦雀属	金色鸦雀	<i>Suthora verreauxi</i>
雀形目	莺鹛科	白胸鸦雀属	灰头鸦雀	<i>Psittiparus gularis</i>
雀形目	莺鹛科	鸦雀属	点胸鸦雀	<i>Paradoxornis guttaticollis</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹛属	栗颈凤鹛	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹛属	白领凤鹛	<i>Yuhina diademata</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹛属	黑颈凤鹛	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	椋鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	灰背鹎	<i>Turdus hortulorum</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黑胸鹎	<i>Turdus dissimilis</i>
雀形目	鹎科	鹎属	乌灰鹎	<i>Turdus cardis</i>
雀形目	鹎科	鹎属	灰翅鹎	<i>Turdus bouboul</i>
雀形目	鹎科	鹎属	乌鹎	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	灰头鹎	<i>Turdus rubrocanus</i>
雀形目	鹎科	短翅鹎属	白喉短翅鹎	<i>Brachypteryx leucophris</i>
雀形目	鹎科	鹛鹎属	鹛鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus auroreus</i>
雀形目	鹎科	歌鹎属	白腹短翅鹎	<i>Luscinia phaenicuroides</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	小燕尾	<i>Enicurus scouleri</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	灰背燕尾	<i>Enicurus schistaceus</i>

附表 15 样地 4819 丰都县鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹎科	燕尾属	白冠燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>
雀形目	鹎科	石鹡属	黑喉石鹡	<i>Saxicola maurus</i>
雀形目	鹎科	石鹡属	东亚石鹡	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	鹎科	石鹡属	灰林鹡	<i>Saxicola ferreus</i>
雀形目	鹎科	矶鹩属	蓝矶鹩	<i>Monticola solitarius</i>
雀形目	鹎科	矶鹩属	栗腹矶鹩	<i>Monticola rufiventris</i>
雀形目	鹎科	鹎属	灰纹鹎	<i>Muscicapa griseisticta</i>
雀形目	鹎科	鹎属	北灰鹎	<i>Muscicapa dauurica</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	灰蓝姬鹎	<i>Ficedula tricolor</i>
雀形目	鹎科	铜蓝仙鹎属	铜蓝鹎	<i>Eumyias thalassinus</i>
雀形目	鹎科	仙鹎属	棕腹大仙鹎	<i>Niltava davidi</i>
雀形目	河乌科	河乌属	褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>
雀形目	啄花鸟科	啄花鸟属	红胸啄花鸟	<i>Dicaeum ignipectus</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	蓝喉太阳鸟	<i>Aethopyga gouldiae</i>
雀形目	雀科	雀属	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	灰鹁鸪	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	白鹁鸪	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁属	树鹁	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	燕雀科	朱雀属	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>
雀形目	燕雀科	朱雀属	酒红朱雀	<i>Carpodacus vinaceus</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	燕雀科	交嘴雀属	红交嘴雀	<i>Loxia curvirostra</i>
雀形目	鹀科	鹀属	戈氏岩鹀	<i>Emberiza godlewskii</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黄喉鹀	<i>Emberiza elegans</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>
雀形目	蝗莺科	蝗莺属	中华短翅莺	<i>Locustella tacsanowskia</i>

附表 16 样地 4820 长寿区鸟类历史名录

附表 16 样地 4820 长寿区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	琵嘴鸭属	琵嘴鸭	<i>Spatula clypeata</i>
雁形目	鸭科	鸭属	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>
雁形目	鸭科	白秋沙鸭属	白秋沙鸭	<i>Mergellus albellus</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀属	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	凤头鸕鷀	<i>Podiceps cristatus</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鸂鶒目	鸂鶒科	鸂鶒属	普通鸂鶒	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鸻形目	鸻科	鸻属	长嘴剑鸻	<i>Charadrius placidus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>

附表 16 样地 4820 长寿区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸨形目	鸨科	矶鸨属	矶鸨	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸨形目	鸥科	彩头鸥属	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鸮形目	杜鹃科	噪鹛属	噪鹛	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鸮形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
鸮形目	鸱鹟科	鸱鹟属	斑头鸱鹟	<i>Glaucidium cuculoides</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	绿啄木鸟属	灰头绿啄木鸟	<i>Picus canus</i>
雀形目	山椒鸟科	鸣鹟属	暗灰鹟	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	王鹟科	寿带属	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mccllellandii</i>

附表 16 样地 4820 长寿区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	树莺科	拟鹇莺属	棕脸鹇莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹧莺属	纯色山鹧莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	灰眶雀鹀	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	矛纹草鹀	<i>Pterorhinus lanceolatus</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白颊噪鹀	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹀科	斑翅鹀属	蓝翅希鹀	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	黑颈凤鹀	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	棕鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	丝光棕鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	灰棕鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	鹀科	鹀属	乌灰鹀	<i>Turdus cardis</i>
雀形目	鹀科	鹀属	乌鹀	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹀科	鹀属	红尾鹀	<i>Turdus naumanni</i>
雀形目	鹀科	鹀属	斑鹀	<i>Turdus eunomus</i>
雀形目	鹇科	鹇属	红胁蓝尾鹇	<i>Tarsiger cyanurus</i>

附表 16 样地 4820 长寿区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹎科	鹎属	鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	赭红尾鹎	<i>Phoenicurus ochruros</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus aureus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹎科	鸲鹆属	紫鸲鹆	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	白冠燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>
雀形目	鹎科	石鹀属	东亚石鹀	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	鹎科	矶鹀属	蓝矶鹀	<i>Monticola solitarius</i>
雀形目	鹎科	姬鹀属	红喉姬鹀	<i>Ficedula albicilla</i>
雀形目	河乌科	河乌属	褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	黄鹁鸪	<i>Motacilla tschutschensis</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	灰鹁鸪	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	白鹁鸪	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁属	理氏鹁	<i>Anthus richardi</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁属	树鹁	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁属	粉红胸鹁	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁属	黄腹鹁	<i>Anthus rubescens</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁属	水鹁	<i>Anthus spinoletta</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹀科	鹀属	栗耳鹀	<i>Emberiza fucata</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>

附表 17 样地 4821 涪陵区鸟类历史名录

附表 17 样地 4821 涪陵区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	锦鸡属	红腹锦鸡	<i>Chrysolophus pictus</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀属	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鹰形目	鹰科	蜂鹰属	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
鹰形目	鹰科	鹃隼属	褐冠鹃隼	<i>Aviceda jerdoni</i>
鹰形目	鹰科	鹃隼属	黑冠鹃隼	<i>Aviceda leuphotes</i>
鹰形目	鹰科	蛇雕属	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>
鹰形目	鹰科	林雕属	林雕	<i>Ictinaetus malaiensis</i>
鹰形目	鹰科	隼雕属	靴隼雕	<i>Hieraaetus pennatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	日本松雀鹰	<i>Accipiter gularis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	鸢	<i>Circus melanoleucos</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	灰脸鵟	<i>Butastur indicus</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红脚隼	<i>Falco amurensis</i>
隼形目	隼科	隼属	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>

附表 17 样地 4821 涪陵区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鹃形目	杜鹃科	凤头鹃属	红翅凤头鹃	<i>Clamator coromandus</i>
鹃形目	杜鹃科	噪鹃属	噪鹃	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	小杜鹃	<i>Cuculus poliocephalus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	中杜鹃	<i>Cuculus saturatus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸮形目	鸱鸃科	鸱鸃属	领鸱鸃	<i>Glaucidium brodiei</i>
鸮形目	鸱鸃科	鸱鸃属	斑头鸱鸃	<i>Glaucidium cuculoides</i>
雨燕目	雨燕科	金丝燕属	短嘴金丝燕	<i>Aerodramus brevirostris</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	拟啄木鸟科	拟啄木鸟属	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	绿啄木鸟属	灰头绿啄木鸟	<i>Picus canus</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	牛头伯劳	<i>Lanius bucephalus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>
雀形目	扇尾鹞科	扇尾鹞属	白喉扇尾鹞	<i>Rhipidura albicollis</i>
雀形目	鸦科	松鸦属	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>

附表 17 样地 4821 涪陵区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>
雀形目	鸦科	鸦属	小嘴乌鸦	<i>Corvus corone</i>
雀形目	鸦科	鸦属	白颈鸦	<i>Corvus torquatus</i>
雀形目	鸦科	鸦属	大嘴乌鸦	<i>Corvus macrorhynchos</i>
雀形目	玉鹇科	柠黄仙鹇属	方尾鹇	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红耳鹎	<i>Pycnonotus jocosus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mcclellandii</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	树莺科	拟鹇莺属	棕脸鹇莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	乌嘴柳莺	<i>Phylloscopus magnirostris</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	喜山山鹡莺	<i>Prinia crinigera</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	黄腹山鹡莺	<i>Prinia flaviventris</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	纯色山鹡莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>

附表 17 样地 4821 涪陵区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	幽鹟科	雀鹟属	褐胁雀鹟	<i>Alcippe dubia</i>
雀形目	幽鹟科	雀鹟属	灰眶雀鹟	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹟科	山噪鹟属	矛纹草鹟	<i>Pterorhinus lanceolatus</i>
雀形目	噪鹟科	噪鹟属	画眉	<i>Garrulax canorus</i>
雀形目	噪鹟科	山噪鹟属	白颊噪鹟	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹟科	彩翼噪鹟属	橙翅噪鹟	<i>Trochalopteron elliotii</i>
雀形目	噪鹟科	斑翅鹟属	蓝翅希鹟	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	噪鹟科	火尾希鹟属	火尾希鹟	<i>Minla ignotincta</i>
雀形目	噪鹟科	相思鸟属	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>
雀形目	莺鹟科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹟属	栗颈凤鹟	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹟属	白领凤鹟	<i>Yuhina diademata</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹟属	黑颈凤鹟	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	椋鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	红尾鸫	<i>Turdus naumanni</i>
雀形目	鸫科	鸫属	斑鸫	<i>Turdus eunomus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红胁蓝尾鹎	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus auroreus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	蓝额红尾鹎	<i>Phoenicurus frontalis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	紫鹎	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	小燕尾	<i>Enicurus scouleri</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	灰背燕尾	<i>Enicurus schistaceus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	白冠燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>

附表 17 样地 4821 涪陵区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹟科	矶鹟属	蓝矶鹟	<i>Monticola solitarius</i>
雀形目	鹟科	鹟属	乌鹟	<i>Muscicapa sibirica</i>
雀形目	鹟科	姬鹟属	白眉姬鹟	<i>Ficedula zanthopygia</i>
雀形目	鹟科	仙鹟属	棕腹大仙鹟	<i>Niltava davidi</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	岩鹟科	岩鹟属	棕胸岩鹟	<i>Prunella strophiata</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑鸽属	灰鹑鸽	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑鸽属	白鹑鸽	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹑鸽科	鹟属	树鹟	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹑鸽科	鹟属	粉红胸鹟	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
雀形目	燕雀科	朱雀属	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	燕雀科	交嘴雀属	红交嘴雀	<i>Loxia curvirostra</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黄喉鹀	<i>Emberiza elegans</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>

附表 18 样地 4823 南川区鸟类历史名录

附表 18 样地 4823 南川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	角雉属	红腹角雉	<i>Tragopan temminckii</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
鸡形目	雉科	锦鸡属	红腹锦鸡	<i>Chrysolophus pictus</i>
鸚鵡目	鸚鵡科	小鸚鵡属	小鸚鵡	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鹰形目	鹰科	蜂鹰属	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
鹰形目	鹰科	鹃隼属	黑冠鹃隼	<i>Aviceda leuphotes</i>
鹰形目	鹰科	蛇雕属	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>
鹰形目	鹰科	雕属	白腹隼雕	<i>Aquila fasciata</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	苍鹰	<i>Accipiter gentilis</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
隼形目	隼科	隼属	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	苦恶鸟属	白胸苦恶鸟	<i>Amaurornis phoenicurus</i>
鸻形目	鸥科	彩头鸥属	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>

附表 18 样地 4823 南川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鸽形目	鸠鸽科	绿鸠属	红翅绿鸠	<i>Treron sieboldii</i>
鹃形目	杜鹃科	鸦鹃属	褐翅鸦鹃	<i>Centropus sinensis</i>
鹃形目	杜鹃科	噪鹃属	噪鹃	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鹃形目	杜鹃科	金鹃属	翠金鹃	<i>Chrysococcyx maculatus</i>
鹃形目	杜鹃科	鹰鹃属	鹰鹃	<i>Hierococcyx sparveroides</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	小杜鹃	<i>Cuculus poliocephalus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	中杜鹃	<i>Cuculus saturatus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸮形目	鸱鸃科	角鸮属	领角鸮	<i>Otus lettia</i>
鸮形目	鸱鸃科	角鸮属	红角鸮	<i>Otus sunia</i>
鸮形目	鸱鸃科	雕鸮属	林雕鸮	<i>Bubo nipalensis</i>
鸮形目	鸱鸃科	林鸮属	灰林鸮	<i>Strix niviculum</i>
鸮形目	鸱鸃科	鸺鹠属	领鸺鹠	<i>Glaucidium brodiei</i>
鸮形目	鸱鸃科	鸺鹠属	斑头鸺鹠	<i>Glaucidium cuculoides</i>
夜鹰目	夜鹰科	夜鹰属	普通夜鹰	<i>Caprimulgus jotaka</i>
雨燕目	雨燕科	金丝燕属	短嘴金丝燕	<i>Aerodramus brevirostris</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
佛法僧目	佛法僧科	三宝鸟属	三宝鸟	<i>Eurystomus orientalis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翡翠属	蓝翡翠	<i>Halcyon pileata</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
佛法僧目	翠鸟科	大鱼狗属	冠鱼狗	<i>Megaceryle lugubris</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	拟啄木鸟科	拟啄木鸟属	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	侏啄木鸟属	星头啄木鸟	<i>Yungipicus canicapillus</i>

附表 18 样地 4823 南川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
啄木鸟目	啄木鸟科	啄木鸟属	大斑啄木鸟	<i>Dendrocopos major</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	绿啄木鸟属	灰头绿啄木鸟	<i>Picus canus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	噪啄木鸟属	黄嘴栗啄木鸟	<i>Blythipicus pyrrhotis</i>
雀形目	山椒鸟科	鸣鹃鵙属	暗灰鹃鵙	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	灰喉山椒鸟	<i>Pericrocotus solaris</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	长尾山椒鸟	<i>Pericrocotus ethologus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	莺雀科	鵙鹛属	红翅鵙鹛	<i>Pteruthius aeralatus</i>
雀形目	莺雀科	鵙鹛属	淡绿鵙鹛	<i>Pteruthius xanthochlorus</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>
雀形目	扇尾鹟科	扇尾鹟属	白喉扇尾鹟	<i>Rhipidura albicollis</i>
雀形目	鸦科	松鸦属	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	树鹊属	灰树鹊	<i>Dendrocitta formosae</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>
雀形目	鸦科	星鸦属	星鸦	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
雀形目	鸦科	鸦属	白颈鸦	<i>Corvus torquatus</i>
雀形目	鸦科	鸦属	大嘴乌鸦	<i>Corvus macrorhynchos</i>
雀形目	玉鹛科	柠黄仙鹛属	方尾鹛	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
雀形目	山雀科	黄眉林雀属	黄眉林雀	<i>Sylviparus modestus</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	百灵科	云雀属	小云雀	<i>Alauda gulgula</i>

附表 18 样地 4823 南川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹀科	雀嘴鹀属	领雀嘴鹀	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黄臀鹀	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹀科	鹀属	白头鹀	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹀科	爱索斯短脚鹀属	绿翅短脚鹀	<i>Ixos mccllellandii</i>
雀形目	鹀科	短脚鹀属	黑短脚鹀	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	毛脚燕属	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	鳞胸鹧鸪科	鳞胸鹧鸪属	小鳞胸鹧鸪	<i>Pnoepyga pusilla</i>
雀形目	树莺科	拟鹪莺属	棕脸鹪莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	远东树莺	<i>Horornis canturians</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	异色树莺	<i>Horornis flavolivaceus</i>
雀形目	树莺科	树莺属	栗头地莺	<i>Cettia castaneocoronata</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	华西柳莺	<i>Phylloscopus occisinensis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	淡眉柳莺	<i>Phylloscopus humei</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	极北柳莺	<i>Phylloscopus borealis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	暗绿柳莺	<i>Phylloscopus trochiloides</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	乌嘴柳莺	<i>Phylloscopus magnirostris</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus claudiae</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	白斑尾柳莺	<i>Phylloscopus ogilviegranti</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	四川柳莺	<i>Phylloscopus forresti</i>

附表 18 样地 4823 南川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	白眶鹟莺	<i>Phylloscopus intermedius</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	灰冠鹟莺	<i>Phylloscopus tephrocephalus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	比氏鹟莺	<i>Phylloscopus valentini</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	淡尾鹟莺	<i>Phylloscopus soror</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	栗头鹟莺	<i>Phylloscopus castaniceps</i>
雀形目	蝗莺科	蝗莺属	高山短翅莺	<i>Locustella mandelli</i>
雀形目	蝗莺科	蝗莺属	斑胸短翅莺	<i>Locustella thoracica</i>
雀形目	蝗莺科	蝗莺属	棕褐短翅莺	<i>Locustella luteoventris</i>
雀形目	扇尾莺科	扇尾莺属	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	褐山鹡莺	<i>Prinia polychroa</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	纯色山鹡莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	斑胸钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus gravivox</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	华南斑胸钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus swinhoei</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	褐胁雀鹀	<i>Alcippe dubia</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	褐顶雀鹀	<i>Alcippe brunnea</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	灰眶雀鹀	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	矛纹草鹀	<i>Pterorhinus lanceolatus</i>
雀形目	噪鹀科	噪鹀属	画眉	<i>Garrulax canorus</i>
雀形目	噪鹀科	大噪鹀属	眼纹噪鹀	<i>Ianthocincla ocellata</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	棕噪鹀	<i>Pterorhinus berthemyi</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白颊噪鹀	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹀科	彩翼噪鹀属	橙翅噪鹀	<i>Trochalopteron elliotii</i>
雀形目	噪鹀科	彩翼噪鹀属	赤尾噪鹀	<i>Trochalopteron milnei</i>
雀形目	噪鹀科	斑翅鹀属	蓝翅希鹀	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	噪鹀科	火尾希鹀属	火尾希鹀	<i>Minla ignotincta</i>
雀形目	噪鹀科	相思鸟属	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>
雀形目	噪鹀科	奇鹀属	黑头奇鹀	<i>Heterophasia desgodinsi</i>

附表 18 样地 4823 南川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	莺鹟科	金胸雀鹟属	金胸雀鹟	<i>Lioparus chrysotis</i>
雀形目	莺鹟科	莺鹟属	灰头雀鹟	<i>Fulvetta cinereiceps</i>
雀形目	莺鹟科	棕头鸦雀属	白眶鸦雀	<i>Sinosuthora conspicillata</i>
雀形目	莺鹟科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹟科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	莺鹟科	金色鸦雀属	金色鸦雀	<i>Suthora verreauxi</i>
雀形目	莺鹟科	白胸鸦雀属	灰头鸦雀	<i>Psittiparus gularis</i>
雀形目	莺鹟科	鸦雀属	点胸鸦雀	<i>Paradoxornis guttaticollis</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹟属	栗颈凤鹟	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹟属	白领凤鹟	<i>Yuhina diademata</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹟属	黑颈凤鹟	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythropleurus</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	戴菊科	戴菊属	戴菊	<i>Regulus regulus</i>
雀形目	椋鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	鸫科	地鸫属	怀氏虎鸫	<i>Zoothera aurea</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌灰鸫	<i>Turdus cardis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	灰翅鸫	<i>Turdus boulboul</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	灰头鸫	<i>Turdus rubrocanus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	红尾鸫	<i>Turdus naumanni</i>
雀形目	鸫科	鸫属	斑鸫	<i>Turdus eunomus</i>
雀形目	鹎科	短翅鹎属	蓝短翅鹎	<i>Brachypteryx montana</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红胁蓝尾鹎	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	赭红尾鹎	<i>Phoenicurus ochruros</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	黑喉红尾鹎	<i>Phoenicurus hodgsoni</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	黑喉红尾鹎	<i>Phoenicurus hodgsoni</i>

附表 18 样地 4823 南川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹎科	红尾鹎属	蓝额红尾鹎	<i>Phoenicurus frontalis</i>
雀形目	鹎科	歌鹎属	白腹短翅鹎	<i>Luscinia phaenicuroides</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹎科	蓝地鹎属	白尾蓝地鹎	<i>Myiomela leucura</i>
雀形目	鹎科	啸鹎属	紫啸鹎	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	小燕尾	<i>Enicurus scouleri</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	灰背燕尾	<i>Enicurus schistaceus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	白冠燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>
雀形目	鹎科	石鹡属	黑喉石鹡	<i>Saxicola maurus</i>
雀形目	鹎科	石鹡属	东亚石鹡	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	鹎科	石鹡属	灰林鹡	<i>Saxicola ferreus</i>
雀形目	鹎科	矶鹡属	蓝矶鹡	<i>Monticola solitarius</i>
雀形目	鹎科	矶鹡属	栗腹矶鹡	<i>Monticola rufiventris</i>
雀形目	鹎科	鹎属	灰纹鹎	<i>Muscicapa griseisticta</i>
雀形目	鹎科	鹎属	乌鹎	<i>Muscicapa sibirica</i>
雀形目	鹎科	鹎属	北灰鹎	<i>Muscicapa dauurica</i>
雀形目	鹎科	鹎属	褐胸鹎	<i>Muscicapa muttui</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	白眉姬鹎	<i>Ficedula zanthopygia</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	橙胸姬鹎	<i>Ficedula strophciata</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	红胸姬鹎	<i>Ficedula parva</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	棕胸蓝姬鹎	<i>Ficedula hyperythra</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	灰蓝姬鹎	<i>Ficedula tricolor</i>
雀形目	鹎科	蓝鹎属	琉璃蓝鹎	<i>Cyanoptila cumatilis</i>
雀形目	鹎科	铜蓝仙鹎属	铜蓝鹎	<i>Eumyias thalassinus</i>
雀形目	鹎科	蓝仙鹎属	中华仙鹎	<i>Cyornis glaucicomans</i>
雀形目	鹎科	仙鹎属	棕腹大仙鹎	<i>Niltava davidi</i>
雀形目	鹎科	仙鹎属	棕腹仙鹎	<i>Niltava sundara</i>
雀形目	河乌科	河乌属	褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>
雀形目	啄花鸟科	啄花鸟属	红胸啄花鸟	<i>Dicaeum ignipectus</i>

附表 18 样地 4823 南川区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	蓝喉太阳鸟	<i>Aethopyga gouldiae</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	家麻雀	<i>Passer domesticus</i>
雀形目	雀科	雀属	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	岩鹳科	岩鹳属	棕胸岩鹳	<i>Prunella strophiatea</i>
雀形目	鹑科	山鹑属	山鹑	<i>Dendronanthus indicus</i>
雀形目	鹑科	鹑属	黄鹑	<i>Motacilla tschutschensis</i>
雀形目	鹑科	鹑属	灰鹑	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹑科	鹑属	白鹑	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹑科	鹑属	树鹑	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹑科	鹑属	粉红胸鹑	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	鹑科	鹑属	山鹑	<i>Anthus sylvanus</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	朱雀属	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>
雀形目	燕雀科	朱雀属	酒红朱雀	<i>Carpodacus vinaceus</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	燕雀科	黄雀属	黄雀	<i>Spinus spinus</i>
雀形目	鹀科	鹀属	凤头鹀	<i>Emberiza lathami</i>
雀形目	鹀科	鹀属	蓝鹀	<i>Emberiza siemsseni</i>
雀形目	鹀科	鹀属	戈氏岩鹀	<i>Emberiza godlewskii</i>
雀形目	鹀科	鹀属	三道眉草鹀	<i>Emberiza cioides</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黄喉鹀	<i>Emberiza elegans</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>
雀形目	蝗莺科	蝗莺属	中华短翅莺	<i>Locustella tacsanowskia</i>

附表 19 样地 4882 忠县鸟类历史名录

附表 19 样地 4882 忠县鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
鸊鷉目	鸊鷉科	小鸊鷉属	小鸊鷉	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
佛法僧目	翠鸟科	大鱼狗属	冠鱼狗	<i>Megaceryle lugubris</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	啄木鸟属	棕腹啄木鸟	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	鸲科	蓝鸲属	红嘴蓝鸲	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos maclellandii</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	树莺科	拟鹎莺属	棕脸鹎莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>

附表 19 样地 4882 忠县鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹳莺属	纯色山鹳莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹛科	钩嘴鹛属	棕颈钩嘴鹛	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹛科	伪穗鹛属	红头穗鹛	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹛科	雀鹛属	灰眶雀鹛	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹛科	噪鹛属	画眉	<i>Garrulax canorus</i>
雀形目	噪鹛科	山噪鹛属	黑脸噪鹛	<i>Pterorhinus perspicillatus</i>
雀形目	噪鹛科	山噪鹛属	白颊噪鹛	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	莺鹛科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	椋鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus auroreus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	啸鸫属	紫啸鸫	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	白冠燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	红喉姬鹎	<i>Ficedula albicilla</i>
雀形目	河乌科	河乌属	褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	灰鹁鸪	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	白鹁鸪	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹁鸪科	鸫属	树鸫	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>

附表 20 样地 4901 黔江区鸟类历史名录

附表 20 样地 4901 黔江区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鸨形目	鹑科	矶鹑属	矶鹑	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	蚁鴒属	蚁鴒	<i>Jynx torquilla</i>
雀形目	山椒鸟科	鸣鹃鵙属	暗灰鹃鵙	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	苇莺科	苇莺属	东方大苇莺	<i>Acrocephalus orientalis</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡莺属	纯色山鹡莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	噪鹛科	山噪鹛属	白颊噪鹛	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	椋鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹟科	鹟属	鹟	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹟科	红尾鹟属	北红尾鹟	<i>Phoenicurus auroreus</i>

附表 20 样地 4901 黔江区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	东亚石鹎	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	白鹁鸪	<i>Motacilla alba</i>

附表 21 样地 4902 彭水县鸟类历史名录

附表 21 样地 4902 彭水县鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雁形目	鸭科	鸳鸯属	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	中华秋沙鸭	<i>Mergus squamatus</i>
鸊鷉目	鸊鷉科	小鸊鷉属	小鸊鷉	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鸬鸟目	鸬鹚科	鸬鹚属	普通鸬鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鸽形目	鹑科	矶鹑属	矶鹑	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鸮形目	鸱鸃科	鸱鸃属	领鸱鸃	<i>Glaucidium brodiei</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
佛法僧目	翠鸟科	大鱼狗属	冠鱼狗	<i>Megaceryle lugubris</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	灰喉山椒鸟	<i>Pericrocotus solaris</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	鸚科	蓝鸚属	红嘴蓝鸚	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mccllellandii</i>
雀形目	燕科	沙燕属	淡色沙燕	<i>Riparia diluta</i>
雀形目	燕科	岩燕属	岩燕	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	淡黄腰柳莺	<i>Phylloscopus chloronotus</i>
雀形目	林鹟科	钩嘴鹟属	台湾斑胸钩嘴鹟	<i>Pomatorhinus erythrocnemis</i>
雀形目	噪鹛科	山噪鹛属	白颊噪鹛	<i>Pterorhinus sannio</i>

附表 21 样地 4902 彭水县鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	噪鹛科	斑翅鹛属	蓝翅希鹛	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	噪鹛科	相思鸟属	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>
雀形目	噪鹛科	奇鹛属	黑头奇鹛	<i>Heterophasia desgodinsi</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus auroreus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹎科	啸鹎属	紫啸鹎	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	灰背燕尾	<i>Enicurus schistaceus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	白冠燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>
雀形目	鹎科	矶鹎属	蓝矶鹎	<i>Monticola solitarius</i>
雀形目	鹎科	矶鹎属	栗腹矶鹎	<i>Monticola rufiventris</i>
雀形目	河乌科	河乌属	褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>

附表 22 样地 500103003 渝中区鸟类历史名录

附表 22 样地 500103003 渝中区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	鹌鹑属	鹌鹑	<i>Coturnix japonica</i>
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
雁形目	鸭科	麻鸭属	翘鼻麻鸭	<i>Tadorna tadorna</i>
雁形目	鸭科	麻鸭属	赤麻鸭	<i>Tadorna ferruginea</i>
雁形目	鸭科	鸳鸯属	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	琵嘴鸭属	琵嘴鸭	<i>Spatula clypeata</i>
雁形目	鸭科	鸭属	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>
雁形目	鸭科	琵嘴鸭属	白眉鸭	<i>Spatula querquedula</i>
雁形目	鸭科	花脸鸭属	花脸鸭	<i>Sibirionetta formosa</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	青头潜鸭	<i>Aythya baeri</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	中华秋沙鸭	<i>Mergus squamatus</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀属	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	凤头鸕鷀	<i>Podiceps cristatus</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	黑颈鸕鷀	<i>Podiceps nigricollis</i>
鹈形目	鹭科	苇鹈属	黄苇鹈	<i>Ixobrychus sinensis</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>

附表 22 样地 500103003 渝中区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鲑鸟目	鸬鹚科	鸬鹚属	普通鸬鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鹰形目	鸮科	鸮属	鸮	<i>Pandion haliaetus</i>
鹰形目	鹰科	蜂鹰属	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
鹰形目	鹰科	鹃隼属	褐冠鹃隼	<i>Aviceda jerdoni</i>
鹰形目	鹰科	蛇雕属	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	灰脸鵟鹰	<i>Butastur indicus</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	田鸡属	红胸田鸡	<i>Porzana fusca</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鹤形目	反嘴鹬科	长脚鹬属	黑翅长脚鹬	<i>Himantopus himantopus</i>
鹤形目	鹬科	麦鸡属	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>
鹤形目	鹬科	麦鸡属	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>
鹤形目	鹬科	鹬属	长嘴剑鹬	<i>Charadrius placidus</i>
鹤形目	鹬科	鹬属	金眶鸻	<i>Charadrius dubius</i>
鹤形目	鹬科	鹬属	蒙古沙鸻	<i>Charadrius mongolus</i>

附表 22 样地 500103003 渝中区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸻形目	鸻科	鸻属	东方鸻	<i>Charadrius veredus</i>
鸻形目	彩鹬科	彩鹬属	彩鹬	<i>Rostratula benghalensis</i>
鸻形目	鹬科	沙锥属	针尾沙锥	<i>Gallinago stenura</i>
鸻形目	鹬科	沙锥属	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>
鸻形目	鹬科	杓鹬属	中杓鹬	<i>Numenius phaeopus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	青脚鹬	<i>Tringa nebularia</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	林鹬	<i>Tringa glareola</i>
鸻形目	鹬科	矶鹬属	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	红颈滨鹬	<i>Calidris ruficollis</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	小滨鹬	<i>Calidris minuta</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	青脚滨鹬	<i>Calidris temminckii</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	长趾滨鹬	<i>Calidris subminuta</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	弯嘴滨鹬	<i>Calidris ferruginea</i>
鸻形目	鹬科	滨鹬属	黑腹滨鹬	<i>Calidris alpina</i>
鸻形目	鹬科	瓣蹼鹬属	红颈瓣蹼鹬	<i>Phalaropus lobatus</i>
鸻形目	鸥科	三趾鸥属	三趾鸥	<i>Rissa tridactyla</i>
鸻形目	鸥科	彩头鸥属	棕头鸥	<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>
鸻形目	鸥科	彩头鸥属	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
鸻形目	鸥科	鸥属	海鸥	<i>Larus canus</i>
鸻形目	鸥科	浮鸥属	须浮鸥	<i>Chlidonias hybrida</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	火斑鸠	<i>Streptopelia tranquebarica</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鸽形目	鸠鸽科	绿鸠属	厚嘴绿鸠	<i>Treron curvirostra</i>
鸮形目	杜鹃科	噪鹃属	噪鹃	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鸮形目	杜鹃科	鹰鹃属	鹰鹃	<i>Hierococcyx sparveroides</i>
鸮形目	杜鹃科	杜鹃属	中杜鹃	<i>Cuculus saturatus</i>

附表 22 样地 500103003 渝中区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸮形目	鸱鸃科	鸱鸃属	斑头鸱鸃	<i>Glaucidium cuculoides</i>
夜鹰目	夜鹰科	夜鹰属	普通夜鹰	<i>Caprimulgus jotaka</i>
雨燕目	雨燕科	针尾雨燕属	白喉针尾雨燕	<i>Hirundapus caudacutus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
佛法僧目	翠鸟科	大鱼狗属	冠鱼狗	<i>Megaceryle lugubris</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	拟啄木鸟科	拟啄木鸟属	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	蚁鴷属	蚁鴷	<i>Jynx torquilla</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	啄木鸟属	棕腹啄木鸟	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>
雀形目	山椒鸟科	鸣鹃鵙属	暗灰鹃鵙	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	灰背伯劳	<i>Lanius tephronotus</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	王鹟科	寿带属	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>
雀形目	鸦科	松鸦属	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
雀形目	鸦科	灰喜鹊属	灰喜鹊	<i>Cyanopica cyanus</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	树鹊属	灰树鹊	<i>Dendrocitta formosae</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>

附表 22 样地 500103003 渝中区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	玉鹇科	柠黄仙鹇属	方尾鹇	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	百灵科	短趾百灵属	大短趾百灵	<i>Calandrella brachydactyla</i>
雀形目	百灵科	云雀属	小云雀	<i>Alauda gulgula</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mcclellandii</i>
雀形目	鹎科	短脚鹎属	黑短脚鹎	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>
雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>
雀形目	燕科	沙燕属	淡色沙燕	<i>Riparia diluta</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	树莺科	拟鹇莺属	棕脸鹇莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus claudiae</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>
雀形目	苇莺科	苇莺属	东方大苇莺	<i>Acrocephalus orientalis</i>
雀形目	扇尾莺科	扇尾莺属	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹧莺属	纯色山鹧莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>

附表 22 样地 500103003 渝中区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	幽鹟科	雀鹟属	灰眶雀鹟	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹟科	山噪鹟属	白颊噪鹟	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹟科	斑翅鹟属	蓝翅希鹟	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	噪鹟科	火尾希鹟属	火尾希鹟	<i>Minla ignotincta</i>
雀形目	噪鹟科	相思鸟属	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>
雀形目	莺鹟科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹟科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹟属	黑颊凤鹟	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	椋鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	椋鸟科	斑椋鸟属	黑领椋鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>
雀形目	椋鸟科	北椋鸟属	北椋鸟	<i>Agropsar sturninus</i>
雀形目	鸫科	地鸫属	怀氏虎鸫	<i>Zoothera aurea</i>
雀形目	鸫科	鸫属	黑胸鸫	<i>Turdus dissimilis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌灰鸫	<i>Turdus cardis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	红尾鸫	<i>Turdus naumanni</i>
雀形目	鸫科	鸫属	斑鸫	<i>Turdus eunomus</i>
雀形目	鹎科	歌鹎属	蓝喉歌鹎	<i>Luscinia svecica</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红胁蓝尾鹎	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	赭红尾鹎	<i>Phoenicurus ochruros</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	黑喉红尾鹎	<i>Phoenicurus hodgsoni</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus aureoreus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>

附表 22 样地 500103003 渝中区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹟科	啸鹟属	紫啸鹟	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹟科	石鹟属	黑喉石鹟	<i>Saxicola maurus</i>
雀形目	鹟科	石鹟属	东亚石鹟	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	鹟科	石鹟属	灰林鹟	<i>Saxicola ferreus</i>
雀形目	鹟科	矶鹟属	蓝矶鹟	<i>Monticola solitarius</i>
雀形目	鹟科	鹟属	乌鹟	<i>Muscicapa sibirica</i>
雀形目	鹟科	姬鹟属	白眉姬鹟	<i>Ficedula zanthopygia</i>
雀形目	鹟科	姬鹟属	红喉姬鹟	<i>Ficedula albicilla</i>
雀形目	鹟科	仙鹟属	棕腹大仙鹟	<i>Niltava davidi</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	家麻雀	<i>Passer domesticus</i>
雀形目	雀科	雀属	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>
雀形目	鹑鸽科	山鹑鸽属	山鹑鸽	<i>Dendronanthus indicus</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑鸽属	黄鹑鸽	<i>Motacilla tschutschensis</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑鸽属	黄头鹑鸽	<i>Motacilla citreola</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑鸽属	灰鹑鸽	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑鸽属	白鹑鸽	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑属	理氏鹑	<i>Anthus richardi</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑属	布氏鹑	<i>Anthus godlewskii</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑属	树鹑	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑属	粉红胸鹑	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑属	红喉鹑	<i>Anthus cervinus</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑属	黄腹鹑	<i>Anthus rubescens</i>
雀形目	鹑鸽科	鹑属	水鹑	<i>Anthus spinoletta</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>

附表 22 样地 500103003 渝中区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	燕雀科	锡嘴雀属	锡嘴雀	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	朱雀属	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹀科	鹀属	栗耳鹀	<i>Emberiza fucata</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黄胸鹀	<i>Emberiza aureola</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>

附表 23 样地 500105002 江北区鸟类历史名录

附表 23 样地 500105002 江北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	红胸秋沙鸭	<i>Mergus serrator</i>
鸬鹚目	鸬鹚科	小鸬鹚属	小鸬鹚	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鹈形目	鹭科	苇鹈属	黄苇鹈	<i>Ixobrychus sinensis</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鸢鸟目	鸢科	鸢属	普通鸢	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鹰形目	鸢科	鸢属	鸢	<i>Pandion haliaetus</i>
鹰形目	鹰科	蜂鹰属	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
鹰形目	鹰科	鵟隼属	黑冠鵟隼	<i>Aviceda leuphotes</i>
鹰形目	鹰科	蛇雕属	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>
鹰形目	鹰科	短趾雕属	短趾雕	<i>Circaetus gallicus</i>
鹰形目	鹰科	乌雕属	乌雕	<i>Clanga clanga</i>
鹰形目	鹰科	隼雕属	靴隼雕	<i>Hieraaetus pennatus</i>
鹰形目	鹰科	雕属	白肩雕	<i>Aquila heliaca</i>
鹰形目	鹰科	雕属	白腹隼雕	<i>Aquila fasciata</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	日本松雀鹰	<i>Accipiter gularis</i>

附表 23 样地 500105002 江北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	苍鹰	<i>Accipiter gentilis</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	白腹鹞	<i>Circus spilonotus</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	白尾鹞	<i>Circus cyaneus</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	鹊鹞	<i>Circus melanoleucos</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	灰脸鵟鹰	<i>Butastur indicus</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	大鵟	<i>Buteo hemilasius</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
隼形目	隼科	隼属	红脚隼	<i>Falco amurensis</i>
隼形目	隼科	隼属	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	苦恶鸟属	白胸苦恶鸟	<i>Amaurornis phoenicurus</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鸻形目	反嘴鹬科	长脚鹬属	黑翅长脚鹬	<i>Himantopus himantopus</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	泽鹬	<i>Tringa stagnatilis</i>
鸻形目	鹬科	鹬属	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>
鸻形目	鹬科	矶鹬属	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸻形目	鸥科	三趾鸥属	三趾鸥	<i>Rissa tridactyla</i>
鸻形目	鸥科	彩头鸥属	棕头鸥	<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>
鸻形目	鸥科	彩头鸥属	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
鸻形目	鸥科	浮鸥属	白翅浮鸥	<i>Chlidonias leucopterus</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	火斑鸠	<i>Streptopelia tranquebarica</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>

附表 23 样地 500105002 江北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸽形目	鸠鸽科	绿鸠属	红翅绿鸠	<i>Treron sieboldii</i>
鹃形目	杜鹃科	鸦鹃属	小鸦鹃	<i>Centropus bengalensis</i>
鹃形目	杜鹃科	凤头鹃属	红翅凤头鹃	<i>Clamator coromandus</i>
鹃形目	杜鹃科	噪鹃属	噪鹃	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鹃形目	杜鹃科	乌鹃属	叉尾乌鹃	<i>Surniculus dicruroides</i>
鹃形目	杜鹃科	鹰鹃属	鹰鹃	<i>Hierococcyx sparveroides</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	小杜鹃	<i>Cuculus poliocephalus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	中杜鹃	<i>Cuculus saturatus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸮形目	鸱鸮科	林鸮属	灰林鸮	<i>Strix niviculum</i>
夜鹰目	夜鹰科	夜鹰属	普通夜鹰	<i>Caprimulgus jotaka</i>
雨燕目	雨燕科	金丝燕属	短嘴金丝燕	<i>Aerodramus brevirostris</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
佛法僧目	佛法僧科	三宝鸟属	三宝鸟	<i>Eurystomus orientalis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翡翠属	蓝翡翠	<i>Halcyon pileata</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	蚁鴷属	蚁鴷	<i>Jynx torquilla</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	啄木鸟属	棕腹啄木鸟	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	绿啄木鸟属	灰头绿啄木鸟	<i>Picus canus</i>
雀形目	山椒鸟科	鸣鹃鵙属	暗灰鹃鵙	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	灰山椒鸟	<i>Pericrocotus divaricatus</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	长尾山椒鸟	<i>Pericrocotus ethologus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>

附表 23 样地 500105002 江北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	伯劳科	伯劳属	牛头伯劳	<i>Lanius bucephalus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	灰背伯劳	<i>Lanius tephronotus</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	鹊色鹂	<i>Oriolus mellianus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>
雀形目	扇尾鹟科	扇尾鹟属	白喉扇尾鹟	<i>Rhipidura albicollis</i>
雀形目	王鹟科	寿带属	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>
雀形目	鸦科	松鸦属	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
雀形目	鸦科	灰喜鹊属	灰喜鹊	<i>Cyanopica cyanus</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	树鹊属	灰树鹊	<i>Dendrocitta formosae</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>
雀形目	玉鹟科	柠黄仙鹟属	方尾鹟	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
雀形目	山雀科	火冠雀属	火冠雀	<i>Cephalopyrus flammiceps</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红耳鹎	<i>Pycnonotus jocosus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mccllellandii</i>
雀形目	鹎科	短脚鹎属	黑短脚鹎	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>
雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>

附表 23 样地 500105002 江北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	燕科	沙燕属	淡色沙燕	<i>Riparia diluta</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	毛脚燕属	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	鳞胸鹧鸪科	鳞胸鹧鸪属	小鳞胸鹧鸪	<i>Pnoepyga pusilla</i>
雀形目	树莺科	拟鹟莺属	棕脸鹟莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>
雀形目	树莺科	树莺属	栗头地莺	<i>Cettia castaneocoronata</i>
雀形目	树莺科	短尾莺属	鳞头树莺	<i>Urosphena squameiceps</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	银喉长尾山雀	<i>Aegithalos glaucogularis</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕眉柳莺	<i>Phylloscopus armandii</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	巨嘴柳莺	<i>Phylloscopus schwarzi</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	灰喉柳莺	<i>Phylloscopus maculipennis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	极北柳莺	<i>Phylloscopus borealis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冕柳莺	<i>Phylloscopus coronatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus claudiae</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	白斑尾柳莺	<i>Phylloscopus ogilviegranti</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	四川柳莺	<i>Phylloscopus forresti</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	白眶鹟莺	<i>Phylloscopus intermedius</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	灰冠鹟莺	<i>Phylloscopus tephrocephalus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	比氏鹟莺	<i>Phylloscopus valentini</i>

附表 23 样地 500105002 江北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	柳莺科	柳莺属	淡尾鹇莺	<i>Phylloscopus soror</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	栗头鹇莺	<i>Phylloscopus castaniceps</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹇莺属	纯色山鹇莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	扇尾莺科	缝叶莺属	长尾缝叶莺	<i>Orthotomus sutorius</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	灰眶雀鹀	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹀科	噪鹀属	画眉	<i>Garrulax canorus</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白喉噪鹀	<i>Pterorhinus albogularis</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	黑领噪鹀	<i>Pterorhinus pectoralis</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白颊噪鹀	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹀科	斑翅鹀属	蓝翅希鹀	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	噪鹀科	火尾希鹀属	火尾希鹀	<i>Minla ignotincta</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	莺鹀科	金色鸦雀属	金色鸦雀	<i>Suthora verreauxi</i>
雀形目	莺鹀科	白胸鸦雀属	灰头鸦雀	<i>Psittiparus gularis</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	栗颈凤鹀	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	黑颈凤鹀	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythropleurus</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	棕鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	丝光棕鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	灰棕鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	棕鸟科	棕鸟属	紫翅棕鸟	<i>Sturnus vulgaris</i>
雀形目	鹎科	少斑地鹎属	橙头地鹎	<i>Geokichla citrina</i>
雀形目	鹎科	少斑地鹎属	白眉地鹎	<i>Geokichla sibirica</i>
雀形目	鹎科	地鹎属	怀氏虎鹎	<i>Zoothera aurea</i>

附表 23 样地 500105002 江北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鸫科	地鸫属	虎斑地鸫	<i>Zoothera dauma</i>
雀形目	鸫科	鸫属	灰背鸫	<i>Turdus hortulorum</i>
雀形目	鸫科	鸫属	黑胸鸫	<i>Turdus dissimilis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌灰鸫	<i>Turdus cardis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	灰翅鸫	<i>Turdus bouboul</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	褐头鸫	<i>Turdus feae</i>
雀形目	鸫科	鸫属	白眉鸫	<i>Turdus obscurus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	红尾鸫	<i>Turdus naumanni</i>
雀形目	鸫科	鸫属	斑鸫	<i>Turdus eunomus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	宝兴歌鸫	<i>Turdus mupinensis</i>
雀形目	鸫科	黑胸歌鸫属	红喉歌鸫	<i>Calliope calliope</i>
雀形目	鸫科	蓝歌鸫属	蓝歌鸫	<i>Larvivora cyane</i>
雀形目	鸫科	蓝歌鸫属	红尾歌鸫	<i>Larvivora sibilans</i>
雀形目	鸫科	鸫属	红胁蓝尾鸫	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鸫科	鹡鸰属	鹡鸰	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鸫科	红尾鹡鸰属	北红尾鹡鸰	<i>Phoenicurus auroreus</i>
雀形目	鸫科	红尾鹡鸰属	蓝额红尾鹡鸰	<i>Phoenicurus frontalis</i>
雀形目	鸫科	歌鸫属	白腹短翅鸫	<i>Luscinia phaenicuroides</i>
雀形目	鸫科	红尾鹡鸰属	红尾水鹡鸰	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鸫科	红尾鹡鸰属	白顶溪鹡鸰	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鸫科	蓝地鹡鸰属	白尾蓝地鹡鸰	<i>Myiomela leucura</i>
雀形目	鸫科	鸫属	紫鸫	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鸫科	石鹡鸰属	东亚石鹡鸰	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	鸫科	石鹡鸰属	灰林鹡鸰	<i>Saxicola ferreus</i>
雀形目	鸫科	鹪鹩属	蓝鹪鹩	<i>Monticola solitarius</i>
雀形目	鸫科	鹪鹩属	栗腹鹪鹩	<i>Monticola rufiventris</i>
雀形目	鸫科	鹪鹩属	白喉鹪鹩	<i>Monticola gularis</i>

附表 23 样地 500105002 江北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹎科	蓝仙鹎属	白喉林鹎	<i>Cyornis brunneatus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	灰纹鹎	<i>Muscicapa griseisticta</i>
雀形目	鹎科	鹎属	乌鹎	<i>Muscicapa sibirica</i>
雀形目	鹎科	鹎属	北灰鹎	<i>Muscicapa dauurica</i>
雀形目	鹎科	鹎属	褐胸鹎	<i>Muscicapa muttui</i>
雀形目	鹎科	鹎属	棕尾褐鹎	<i>Muscicapa ferruginea</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	白眉姬鹎	<i>Ficedula zanthopygia</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	黄眉姬鹎	<i>Ficedula narcissina</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	鸚姬鹎	<i>Ficedula mugimaki</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	锈胸蓝姬鹎	<i>Ficedula hodgsonii</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	橙胸姬鹎	<i>Ficedula strophciata</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	红喉姬鹎	<i>Ficedula albicilla</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	棕胸蓝姬鹎	<i>Ficedula hyperythra</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	灰蓝姬鹎	<i>Ficedula tricolor</i>
雀形目	鹎科	蓝鹎属	琉璃蓝鹎	<i>Cyanoptila cumatilis</i>
雀形目	鹎科	铜蓝仙鹎属	铜蓝鹎	<i>Eumyias thalassinus</i>
雀形目	鹎科	蓝仙鹎属	中华仙鹎	<i>Cyornis glaucicomans</i>
雀形目	鹎科	仙鹎属	棕腹大仙鹎	<i>Niltava davidi</i>
雀形目	鹎科	仙鹎属	棕腹仙鹎	<i>Niltava sundara</i>
雀形目	啄花鸟科	啄花鸟属	红胸啄花鸟	<i>Dicaeum ignipectus</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	蓝喉太阳鸟	<i>Aethopyga gouldiae</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>
雀形目	岩鹳科	岩鹳属	棕胸岩鹳	<i>Prunella strophciata</i>
雀形目	鹑科	山鹑属	山鹑	<i>Dendronanthus indicus</i>

附表 23 样地 500105002 江北区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹡鸰科	鹡鸰属	黄头鹡鸰	<i>Motacilla citreola</i>
雀形目	鹡鸰科	鹡鸰属	灰鹡鸰	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹡鸰科	鹡鸰属	白鹡鸰	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹡鸰科	鸚属	树鸚	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹡鸰科	鸚属	红喉鸚	<i>Anthus cervinus</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑头蜡嘴雀	<i>Eophona personata</i>
雀形目	燕雀科	朱雀属	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	燕雀科	黄雀属	黄雀	<i>Spinus spinus</i>
雀形目	鹀科	鹀属	蓝鹀	<i>Emberiza siemsseni</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黄喉鹀	<i>Emberiza elegans</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>

附表 24 样地 500106001 沙坪坝区鸟类历史名录

附表 24 样地 500106001 沙坪坝区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
雁形目	鸭科	雁属	斑头雁	<i>Anser indicus</i>
雁形目	鸭科	鸳鸯属	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>
雁形目	鸭科	鹊鸭属	鹊鸭	<i>Bucephala clangula</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀属	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	黑颈鸕鷀	<i>Podiceps nigricollis</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	绿鹭属	绿鹭	<i>Butorides striata</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鸂鶒目	鸂鶒科	鸂鶒属	普通鸂鶒	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鹰形目	鸢科	鸢属	鸢	<i>Pandion haliaetus</i>
鹰形目	鹰科	蜂鹰属	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
鹰形目	鹰科	鹊隼属	褐冠鹊隼	<i>Aviceda jerdoni</i>
鹰形目	鹰科	鹊隼属	黑冠鹊隼	<i>Aviceda leuphotes</i>
鹰形目	鹰科	蛇雕属	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>
鹰形目	鹰科	短趾雕属	短趾雕	<i>Circaetus gallicus</i>
鹰形目	鹰科	乌雕属	乌雕	<i>Clanga clanga</i>

附表 24 样地 500106001 沙坪坝区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鹰形目	鹰科	隼雕属	靴隼雕	<i>Hieraaetus pennatus</i>
鹰形目	鹰科	雕属	草原雕	<i>Aquila nipalensis</i>
鹰形目	鹰科	雕属	白肩雕	<i>Aquila heliaca</i>
鹰形目	鹰科	雕属	白腹隼雕	<i>Aquila fasciata</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	日本松雀鹰	<i>Accipiter gularis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	苍鹰	<i>Accipiter gentilis</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	白腹鹞	<i>Circus spilonotus</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	白尾鹞	<i>Circus cyaneus</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	鹊鹞	<i>Circus melanoleucos</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟鹰属	灰脸鵟鹰	<i>Butastur indicus</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	大鵟	<i>Buteo hemilasius</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
隼形目	隼科	隼属	红脚隼	<i>Falco amurensis</i>
隼形目	隼科	隼属	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	苦恶鸟属	白胸苦恶鸟	<i>Amaurornis phoenicurus</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鹤形目	鹤科	鹤属	灰鹤	<i>Grus grus</i>
鸨形目	反嘴鹬科	长脚鹬属	黑翅长脚鹬	<i>Himantopus himantopus</i>
鸨形目	鸨科	麦鸡属	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	长嘴剑鸨	<i>Charadrius placidus</i>

附表 24 样地 500106001 沙坪坝区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸽形目	鸽科	鸽属	金眶鸽	<i>Charadrius dubius</i>
鸽形目	彩鹬科	彩鹬属	彩鹬	<i>Rostratula benghalensis</i>
鸽形目	鹬科	沙锥属	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>
鸽形目	鹬科	鹬属	青脚鹬	<i>Tringa nebularia</i>
鸽形目	鹬科	鹬属	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>
鸽形目	鹬科	鹬属	林鹬	<i>Tringa glareola</i>
鸽形目	鹬科	矶鹬属	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸽形目	鸠鸽科	鸽属	岩鸽	<i>Columba rupestris</i>
鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鸽形目	鸠鸽科	绿鸠属	红翅绿鸠	<i>Treron sieboldii</i>
鹑形目	杜鹃科	鸦鹑属	小鸦鹑	<i>Centropus bengalensis</i>
鹑形目	杜鹃科	噪鹑属	噪鹑	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鹑形目	杜鹃科	鹰鹑属	鹰鹑	<i>Hierococcyx sparveroides</i>
鹑形目	杜鹃科	杜鹃属	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
鹑形目	杜鹃科	杜鹃属	中杜鹃	<i>Cuculus saturatus</i>
鹑形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸮形目	鸱鸺科	角鸮属	领角鸮	<i>Otus lettia</i>
鸮形目	鸱鸺科	林鸮属	灰林鸮	<i>Strix nivicolum</i>
鸮形目	鸱鸺科	鸺鹠属	斑头鸺鹠	<i>Glaucidium cuculoides</i>
夜鹰目	夜鹰科	夜鹰属	普通夜鹰	<i>Caprimulgus jotaka</i>
雨燕目	雨燕科	针尾雨燕属	白喉针尾雨燕	<i>Hirundapus caudacutus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翡翠属	蓝翡翠	<i>Halcyon pileata</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	拟啄木鸟科	拟啄木鸟属	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>

附表 24 样地 500106001 沙坪坝区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
啄木鸟目	啄木鸟科	蚁鴶属	蚁鴶	<i>Jynx torquilla</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	啄木鸟属	棕腹啄木鸟	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	绿啄木鸟属	灰头绿啄木鸟	<i>Picus canus</i>
雀形目	山椒鸟科	鸣鹃鵙属	暗灰鹃鵙	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	长尾山椒鸟	<i>Pericrocotus ethologus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	牛头伯劳	<i>Lanius bucephalus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	楔尾伯劳	<i>Lanius sphenocercus</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>
雀形目	王鹟科	寿带属	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>
雀形目	鸦科	松鸦属	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
雀形目	鸦科	灰喜鹊属	灰喜鹊	<i>Cyanopica cyanus</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	树鹊属	灰树鹊	<i>Dendrocitta formosae</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>
雀形目	玉鹟科	柠黄仙鹟属	方尾鹟	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
雀形目	山雀科	火冠雀属	火冠雀	<i>Cephalopyrus flammiceps</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>

附表 24 样地 500106001 沙坪坝区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹎科	鹎属	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mcclellandii</i>
雀形目	鹎科	短脚鹎属	黑短脚鹎	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	毛脚燕属	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	鳞胸鹇科	鳞胸鹇属	小鳞胸鹇	<i>Pnoepyga pusilla</i>
雀形目	树莺科	拟鹇属	棕脸鹇	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	远东树莺	<i>Horornis canturians</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>
雀形目	树莺科	树莺属	栗头地莺	<i>Cettia castaneocoronata</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	银喉长尾山雀	<i>Aegithalos glaucogularis</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	华西柳莺	<i>Phylloscopus occisinensis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕眉柳莺	<i>Phylloscopus armandii</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	灰喉柳莺	<i>Phylloscopus maculipennis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	淡脚柳莺	<i>Phylloscopus tenellipes</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus claudiae</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	比氏鹇	<i>Phylloscopus valentini</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	栗头鹇	<i>Phylloscopus castaniceps</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹇属	纯色山鹇	<i>Prinia inornata</i>

附表 24 样地 500106001 沙坪坝区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	斑胸钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus gravivox</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	褐胁雀鹀	<i>Alcippe dubia</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	灰眶雀鹀	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹀科	噪鹀属	画眉	<i>Garrulax canorus</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白颊噪鹀	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹀科	斑翅鹀属	蓝翅希鹀	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	噪鹀科	火尾希鹀属	火尾希鹀	<i>Minla ignotincta</i>
雀形目	噪鹀科	相思鸟属	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>
雀形目	莺鹀科	莺鹀属	灰头雀鹀	<i>Fulvetta cinereiceps</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	莺鹀科	白胸鸦雀属	灰头鸦雀	<i>Psittiparus gularis</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	栗颈凤鹀	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	黑颊凤鹀	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythropleurus</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	棕鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	丝光棕鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	棕鸟科	丝光棕鸟属	灰棕鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	棕鸟科	斑棕鸟属	黑领棕鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>
雀形目	鹁鸰科	少斑地鹁鸰属	白眉地鹁鸰	<i>Geokichla sibirica</i>
雀形目	鹁鸰科	地鹁鸰属	怀氏虎鹁鸰	<i>Zoothera aurea</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	黑胸鹁鸰	<i>Turdus dissimilis</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	乌灰鹁鸰	<i>Turdus cardis</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	乌灰鹁鸰	<i>Turdus cardis</i>
雀形目	鹁鸰科	鹁鸰属	乌鹁鸰	<i>Turdus mandarinus</i>

附表 24 样地 500106001 沙坪坝区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鸫科	鸫属	红尾鸫	<i>Turdus naumanni</i>
雀形目	鸫科	鸫属	斑鸫	<i>Turdus eunomus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	宝兴歌鸫	<i>Turdus mupinensis</i>
雀形目	鹎科	黑胸歌鹎属	红喉歌鹎	<i>Calliope calliope</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红胁蓝尾鹎	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	金色林鹎	<i>Tarsiger chrysaeus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	赭红尾鹎	<i>Phoenicurus ochruros</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus aureus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus aureus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	紫鹎	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	白冠燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	黑喉石鹎	<i>Saxicola maurus</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	黑喉石鹎	<i>Saxicola maurus</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	灰林鹎	<i>Saxicola ferreus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	蓝鹎	<i>Monticola solitarius</i>
雀形目	鹎科	鹎属	乌鹎	<i>Muscicapa sibirica</i>
雀形目	鹎科	鹎属	北灰鹎	<i>Muscicapa dauurica</i>
雀形目	鹎科	鹎属	褐胸鹎	<i>Muscicapa muttui</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	白眉姬鹎	<i>Ficedula zanthopygia</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	橙胸姬鹎	<i>Ficedula strophiatea</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	红喉姬鹎	<i>Ficedula albicilla</i>
雀形目	叶鹎科	叶鹎属	橙腹叶鹎	<i>Chloropsis hardwickii</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	蓝喉太阳鸟	<i>Aethopyga gouldiae</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	家麻雀	<i>Passer domesticus</i>

附表 24 样地 500106001 沙坪坝区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	雀科	雀属	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>
雀形目	鹁鸪科	山鹁鸪属	山鹁鸪	<i>Dendronanthus indicus</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	黄鹁鸪	<i>Motacilla tschutschensis</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	黄头鹁鸪	<i>Motacilla citreola</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	灰鹁鸪	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	白鹁鸪	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	树鸚	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	粉红胸鸚	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	黄腹鸚	<i>Anthus rubescens</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	水鸚	<i>Anthus spinoletta</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	朱雀属	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrurus</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹀科	鹀属	三道眉草鹀	<i>Emberiza cioides</i>
雀形目	鹀科	鹀属	白眉鹀	<i>Emberiza tristrami</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黄眉鹀	<i>Emberiza chrysophrys</i>
雀形目	鹀科	鹀属	黄喉鹀	<i>Emberiza elegans</i>
雀形目	鹀科	鹀属	栗鹀	<i>Emberiza rutila</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>

附表 25 样地 500108004 南岸区鸟类历史名录

附表 25 样地 500108004 南岸区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸡形目	雉科	鹌鹑属	鹌鹑	<i>Coturnix japonica</i>
鸡形目	雉科	竹鸡属	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>
鸡形目	雉科	雉属	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
雁形目	鸭科	雁属	豆雁	<i>Anser fabalis</i>
雁形目	鸭科	雁属	短嘴豆雁	<i>Anser serrirostris</i>
雁形目	鸭科	雁属	灰雁	<i>Anser anser</i>
雁形目	鸭科	雁属	白额雁	<i>Anser albifrons</i>
雁形目	鸭科	雁属	斑头雁	<i>Anser indicus</i>
雁形目	鸭科	麻鸭属	翘鼻麻鸭	<i>Tadorna tadorna</i>
雁形目	鸭科	麻鸭属	赤麻鸭	<i>Tadorna ferruginea</i>
雁形目	鸭科	鸳鸯属	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>
雁形目	鸭科	马雷卡鸭属	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
雁形目	鸭科	鸭属	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>
雁形目	鸭科	琵嘴鸭属	琵嘴鸭	<i>Spatula clypeata</i>
雁形目	鸭科	鸭属	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>
雁形目	鸭科	鸭属	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
雁形目	鸭科	狭嘴潜鸭属	赤嘴潜鸭	<i>Netta rufina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>
雁形目	鸭科	潜鸭属	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>
雁形目	鸭科	秋沙鸭属	红胸秋沙鸭	<i>Mergus serrator</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀属	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
鸕鷀目	鸕鷀科	鸕鷀属	凤头鸕鷀	<i>Podiceps cristatus</i>

附表 25 样地 500108004 南岸区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸊鷉目	鸊鷉科	鸊鷉属	黑颈鸊鷉	<i>Podiceps nigricollis</i>
鹳形目	鹳科	鹳属	黑鹳	<i>Ciconia nigra</i>
鹈形目	鹈科	琵鹭属	白琵鹭	<i>Platalea leucorodia</i>
鹈形目	鹭科	夜鹭属	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>
鹈形目	鹭科	池鹭属	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>
鹈形目	鹭科	牛背鹭属	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	大白鹭	<i>Ardea alba</i>
鹈形目	鹭科	鹭属	中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>
鹈形目	鹭科	白鹭属	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>
鲑鸟目	鸬鹚科	鸬鹚属	普通鸬鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鹰形目	鸮科	鸮属	鸮	<i>Pandion haliaetus</i>
鹰形目	鹰科	蜂鹰属	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
鹰形目	鹰科	鹃隼属	褐冠鹃隼	<i>Aviceda jerdoni</i>
鹰形目	鹰科	鹃隼属	黑冠鹃隼	<i>Aviceda leuphotes</i>
鹰形目	鹰科	蛇雕属	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>
鹰形目	鹰科	短趾雕属	短趾雕	<i>Circaetus gallicus</i>
鹰形目	鹰科	乌雕属	乌雕	<i>Clanga clanga</i>
鹰形目	鹰科	隼雕属	靴隼雕	<i>Hieraaetus pennatus</i>
鹰形目	鹰科	雕属	草原雕	<i>Aquila nipalensis</i>
鹰形目	鹰科	雕属	白腹隼雕	<i>Aquila fasciata</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	日本松雀鹰	<i>Accipiter gularis</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>
鹰形目	鹰科	鹰属	苍鹰	<i>Accipiter gentilis</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	白腹鹞	<i>Circus spilonotus</i>

附表 25 样地 500108004 南岸区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鹰形目	鹰科	鹞属	白尾鹞	<i>Circus cyaneus</i>
鹰形目	鹰科	鹞属	鹊鹞	<i>Circus melanoleucos</i>
鹰形目	鹰科	鸢属	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	灰脸鵟鹰	<i>Butastur indicus</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	大鵟	<i>Buteo hemilasius</i>
鹰形目	鹰科	鵟属	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>
隼形目	隼科	隼属	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
隼形目	隼科	隼属	红脚隼	<i>Falco amurensis</i>
隼形目	隼科	隼属	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>
隼形目	隼科	隼属	游隼	<i>Falco peregrinus</i>
鹤形目	秧鸡科	黑水鸡属	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
鹤形目	秧鸡科	骨顶属	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鸨形目	三趾鹑科	三趾鹑属	棕三趾鹑	<i>Turnix suscitator</i>
鸨形目	鸨科	麦鸡属	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>
鸨形目	鸨科	麦鸡属	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	长嘴剑鸨	<i>Charadrius placidus</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	金眶鸨	<i>Charadrius dubius</i>
鸨形目	鸨科	鸨属	环颈鸨	<i>Charadrius alexandrinus</i>
鸨形目	鹬科	沙锥属	针尾沙锥	<i>Gallinago stenura</i>
鸨形目	鹬科	沙锥属	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>
鸨形目	鹬科	矶鹬属	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>
鸨形目	鹬科	滨鹬属	红颈滨鹬	<i>Calidris ruficollis</i>
鸨形目	鹬科	滨鹬属	黑腹滨鹬	<i>Calidris alpina</i>
鸨形目	鸥科	三趾鸥属	三趾鸥	<i>Rissa tridactyla</i>
鸨形目	鸥科	彩头鸥属	棕头鸥	<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>
鸨形目	鸥科	彩头鸥属	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
鸨形目	鸥科	鸥属	海鸥	<i>Larus canus</i>
鸨形目	鸥科	鸥属	西伯利亚银鸥	<i>Larus vegae</i>

附表 25 样地 500108004 南岸区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
鸻形目	鸻科	鸻属	银鸻	<i>Larus argentatus</i>
鸻形目	鸠鸽科	斑鸠属	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
鸻形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠属	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>
鹃形目	杜鹃科	凤头鹃属	红翅凤头鹃	<i>Clamator coromandus</i>
鹃形目	杜鹃科	噪鹃属	噪鹃	<i>Eudynamys scolopaceus</i>
鹃形目	杜鹃科	鹰鹃属	鹰鹃	<i>Hierococyx sparveroides</i>
鹃形目	杜鹃科	八声杜鹃属	八声杜鹃	<i>Cacomantis merulinus</i>
鹃形目	杜鹃科	杜鹃属	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
鸮形目	鸱鸃科	角鸮属	领角鸮	<i>Otus lettia</i>
鸮形目	鸱鸃科	林鸮属	灰林鸮	<i>Strix niviculum</i>
鸮形目	鸱鸃科	鸺鹠属	领鸺鹠	<i>Glaucidium brodiei</i>
鸮形目	鸱鸃科	鸺鹠属	斑头鸺鹠	<i>Glaucidium cuculoides</i>
夜鹰目	夜鹰科	夜鹰属	普通夜鹰	<i>Caprimulgus jotaka</i>
雨燕目	雨燕科	金丝燕属	短嘴金丝燕	<i>Aerodramus brevirostris</i>
雨燕目	雨燕科	针尾雨燕属	白喉针尾雨燕	<i>Hirundapus caudacutus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>
雨燕目	雨燕科	雨燕属	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>
佛法僧目	佛法僧科	三宝鸟属	三宝鸟	<i>Eurystomus orientalis</i>
佛法僧目	翠鸟科	翡翠属	蓝翡翠	<i>Halcyon pileata</i>
佛法僧目	翠鸟科	翠鸟属	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>
犀鸟目	戴胜科	戴胜属	戴胜	<i>Upupa epops</i>
啄木鸟目	拟啄木鸟科	拟啄木鸟属	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	姬啄木鸟属	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	啄木鸟属	棕腹啄木鸟	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>
啄木鸟目	啄木鸟科	绿啄木鸟属	灰头绿啄木鸟	<i>Picus canus</i>
雀形目	山椒鸟科	鸣鹃鵙属	暗灰鹃鵙	<i>Lalage melaschistos</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	灰山椒鸟	<i>Pericrocotus divaricatus</i>

附表 25 样地 500108004 南岸区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	灰喉山椒鸟	<i>Pericrocotus solaris</i>
雀形目	山椒鸟科	山椒鸟属	长尾山椒鸟	<i>Pericrocotus ethologus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	棕尾伯劳	<i>Lanius phoenicuroides</i>
雀形目	伯劳科	伯劳属	灰背伯劳	<i>Lanius tephronotus</i>
雀形目	黄鹂科	黄鹂属	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
雀形目	卷尾科	卷尾属	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>
雀形目	王鹟科	寿带属	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>
雀形目	鸦科	松鸦属	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
雀形目	鸦科	蓝鹊属	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>
雀形目	鸦科	树鹊属	灰树鹊	<i>Dendrocitta formosae</i>
雀形目	鸦科	喜鹊属	喜鹊	<i>Pica sericea</i>
雀形目	玉鹟科	柠黄仙鹟属	方尾鹟	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
雀形目	山雀科	黄腹山雀属	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>
雀形目	山雀科	山雀属	远东山雀	<i>Parus minor</i>
雀形目	山雀科	山雀属	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>
雀形目	百灵科	云雀属	小云雀	<i>Alauda gulgula</i>
雀形目	鹎科	雀嘴鹎属	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>
雀形目	鹎科	鹎属	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>
雀形目	鹎科	爱索斯短脚鹎属	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mccllellandii</i>
雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>
雀形目	燕科	沙燕属	淡色沙燕	<i>Riparia diluta</i>
雀形目	燕科	燕属	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
雀形目	燕科	毛脚燕属	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>
雀形目	燕科	斑燕属	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>
雀形目	鳞胸鹇鹟科	鳞胸鹇鹟属	小鳞胸鹇鹟	<i>Pnoepyga pusilla</i>

附表 25 样地 500108004 南岸区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	树莺科	拟鹎属	棕脸鹎莺	<i>Abroscopus albogularis</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>
雀形目	树莺科	暗色树莺属	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>
雀形目	长尾山雀科	长尾山雀属	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冕柳莺	<i>Phylloscopus coronatus</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus claudiae</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	比氏鹎莺	<i>Phylloscopus valentini</i>
雀形目	柳莺科	柳莺属	栗头鹎莺	<i>Phylloscopus castaniceps</i>
雀形目	扇尾莺科	扇尾莺属	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>
雀形目	扇尾莺科	山鹡属	纯色山鹡莺	<i>Prinia inornata</i>
雀形目	林鹀科	钩嘴鹀属	棕颈钩嘴鹀	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
雀形目	林鹀科	伪穗鹀属	红头穗鹀	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>
雀形目	幽鹀科	雀鹀属	灰眶雀鹀	<i>Alcippe davidi</i>
雀形目	噪鹀科	噪鹀属	画眉	<i>Garrulax canorus</i>
雀形目	噪鹀科	山噪鹀属	白颊噪鹀	<i>Pterorhinus sannio</i>
雀形目	噪鹀科	斑翅鹀属	蓝翅希鹀	<i>Actinodura cyanouroptera</i>
雀形目	噪鹀科	火尾希鹀属	火尾希鹀	<i>Minla ignotincta</i>
雀形目	噪鹀科	相思鸟属	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>
雀形目	莺鹀科	棕头鸦雀属	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	栗颈凤鹀	<i>Yuhina torqueola</i>
雀形目	绣眼鸟科	凤鹀属	黑颈凤鹀	<i>Yuhina nigrimenta</i>
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythropleurus</i>

附表 25 样地 500108004 南岸区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	绣眼鸟科	绣眼鸟属	日本绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>
雀形目	椋鸟科	八哥属	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>
雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟属	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
雀形目	椋鸟科	斑椋鸟属	黑领椋鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>
雀形目	椋鸟科	椋鸟属	紫翅椋鸟	<i>Sturnus vulgaris</i>
雀形目	鸫科	鸫属	灰背鸫	<i>Turdus hortulorum</i>
雀形目	鸫科	鸫属	黑胸鸫	<i>Turdus dissimilis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌灰鸫	<i>Turdus cardis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	灰翅鸫	<i>Turdus bouboul</i>
雀形目	鸫科	鸫属	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	黑颈鸫	<i>Turdus atrogularis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	赤颈鸫	<i>Turdus ruficollis</i>
雀形目	鸫科	鸫属	红尾鸫	<i>Turdus naumanni</i>
雀形目	鸫科	鸫属	斑鸫	<i>Turdus eunomus</i>
雀形目	鸫科	鸫属	宝兴歌鸫	<i>Turdus mupinensis</i>
雀形目	鹎科	歌鸫属	蓝喉歌鸫	<i>Luscinia svecica</i>
雀形目	鹎科	黑胸歌鸫属	红喉歌鸫	<i>Calliope calliope</i>
雀形目	鹎科	鹎属	红胁蓝尾鹎	<i>Tarsiger cyanurus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	鹎	<i>Copsychus saularis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	北红尾鹎	<i>Phoenicurus auroreus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	蓝额红尾鹎	<i>Phoenicurus frontalis</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>
雀形目	鹎科	红尾鹎属	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	紫鹎	<i>Myophonus caeruleus</i>
雀形目	鹎科	燕尾属	小燕尾	<i>Enicurus scouleri</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	东亚石鹎	<i>Saxicola stejnegeri</i>
雀形目	鹎科	石鹎属	灰林鹎	<i>Saxicola ferreus</i>
雀形目	鹎科	鹎属	蓝鹎	<i>Monticola solitarius</i>
雀形目	鹎科	鹎属	乌鹎	<i>Muscicapa sibirica</i>

附表 25 样地 500108004 南岸区鸟类历史名录

目	科	属	种	拉丁学名
雀形目	鹎科	鹎属	棕尾褐鹎	<i>Muscicapa ferruginea</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	白眉姬鹎	<i>Ficedula zanthopygia</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	红胸姬鹎	<i>Ficedula parva</i>
雀形目	鹎科	姬鹎属	灰蓝姬鹎	<i>Ficedula tricolor</i>
雀形目	叶鹎科	叶鹎属	橙腹叶鹎	<i>Chloropsis hardwickii</i>
雀形目	花蜜鸟科	太阳鸟属	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>
雀形目	雀科	雀属	家麻雀	<i>Passer domesticus</i>
雀形目	雀科	雀属	麻雀	<i>Passer montanus</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>
雀形目	梅花雀科	文鸟属	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>
雀形目	鹁鸪科	山鹁鸪属	山鹁鸪	<i>Dendronanthus indicus</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	黄头鹁鸪	<i>Motacilla citreola</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	灰鹁鸪	<i>Motacilla cinerea</i>
雀形目	鹁鸪科	鹁鸪属	白鹁鸪	<i>Motacilla alba</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	理氏鸚	<i>Anthus richardi</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	树鸚	<i>Anthus hodgsoni</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	粉红胸鸚	<i>Anthus roseatus</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	红喉鸚	<i>Anthus cervinus</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	黄腹鸚	<i>Anthus rubescens</i>
雀形目	鹁鸪科	鸚属	水鸚	<i>Anthus spinoletta</i>
雀形目	燕雀科	燕雀属	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>
雀形目	燕雀科	蜡嘴雀属	黑头蜡嘴雀	<i>Eophona personata</i>
雀形目	燕雀科	金翅雀属	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>
雀形目	鹀科	鹀属	蓝鹀	<i>Emberiza siemsseni</i>
雀形目	鹀科	鹀属	白眉鹀	<i>Emberiza tristrami</i>
雀形目	鹀科	鹀属	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>
雀形目	鹀科	鹀属	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>