


A decorative graphic on the right side of the page. It features three blue circles of different sizes, each composed of concentric rings of varying shades of blue. Two thin blue lines intersect to form a large 'V' shape that frames the circles. The circles are positioned in the upper right, middle right, and lower right areas of the page.

H2H Interkoneksi 1.3.3

Json Format

AMA
8/26/2026

Format Transaksi

Partner mengirimkan request transaksi menggunakan HTTP **POST** dengan format JSON

Header

Content-Type : application/json

X-API-KEY: PIN

PIN di encrypt menggunakan HMAC 256. Format: HMAC256(request_json_data,eKEY)

Transaction Request

Request

```
{
  "gwRq":{
    "method":"<METHOD>",
    "userid":"<USER ID>",
    "trxid":"<TRXID>",
    "id":"<MSISDN>",
    "productid":"<PRODUCT ID>",
    "trxdate":"<TRXDATE Format(yyyyMMddHHmmss)>"
    "add_info":"<ADDITIONAL INFO>"
  }
}
```

Response

```
{
  "gwRs":{
    "status":"<RESPONSE CODE>",
    "trxid":"<TRXID>",
    "serialnumber":"<TRXID>",
    "message":"<MESSAGE>",
    "timestamp":"<TIME STAMP Format(yyyyMMddHHmmss)>"
  }
}
```

Transaction INQ - PAY

Untuk transaksi yang menggunakan inquiry & payment, method yang digunakan adalah INQ & PAY (lihat tabel Method Name). Respon message masing-masing biller akan berbeda format nya dan setiap

nilai/data akan dibatasi oleh tanda pipe "|". Format lengkap masing-masing biller dapat dilihat di tabel FORMAT RESPON BILLER.

Transaction Callback

Request

Kami akan mengirimkan callback atas transaksi pending, berikut ini ketentuan pengiriman callback:

1. Callback hanya akan terkirim bila transaksi mendapat respon PENDING dengan kode respon 68
2. Respon lebih dari 60 detik akan mendapat status PENDING dengan kode respon 68.
3. Respon kurang dari 60 detik tidak akan mendapatkan callback dan status dianggap valid (kecuali mendapat kode respon 68, partner dapat menunggu callback dari kami atau cek status di web report).

Format callback yang diterima partner :

HTTP GET

http://<ip client>?trxid=<trxid>&userid=<userid>&sn=<serialnumber>&status=<status transaksi>&msg=<pesan>

Contoh:

http://<ip client>?trxid=862943&userid=202271411&sn=-&status=04&msg=GAGAL

Response Ack dari partner

Partner dapat mengirimkan Ack OK untuk membalas sudah menerima callback yg kami kirimkan.

Web Report

Seluruh transaksi dapat dilihat di web report yang kami berikan.

Product

Partner dapat mengirimkan request sebagai berikut untuk mendapatkan info produk. Request menggunakan HTTP GET.

Header

X-API-KEY: PIN

PIN di encrypt menggunakan HMAC 256. Format: HMAC256(userid,eKEY)

Request

<url_endpoint_product>?userid=<userid>

Response

```
{
  "code": "<RESPONSE CODE>",
  "code_msg": "<RESPONSE CODE MESSAGE>",
  "products": [
    {
      "sku": "<SKU>",
      "provider_name": "<PROVIDER NAME>",
      "product_name": "<PRODUCT NAME>",
      "amount": "<AMOUNT>",
      "price": "<PRICE>",
      "status": "<STATUS>"
    },
    {
      "sku": "<SKU>",
      "provider_name": "<PROVIDER NAME>",
      "product_name": "<PRODUCT NAME>",
      "amount": "<AMOUNT>",
      "price": "<PRICE>",
      "status": "<STATUS>"
    },
    {...}
  ]
}
```

Response Code

00	Succeed
03	Duplicate Transaction
04	Failed
05	Invalid Number
06	Insufficient balance
63	Invalid Credential
65	Product Close
67	Invalid IP Address
68	Pending
99	Invalid Request

MethodName

<i>topUpRequest</i>	Topup request
<i>INQ</i>	Inquiry request PPOB
<i>PAY</i>	Payment request PPOB

Product Status

0	Product Active
1	Product InActive / Product Close

ResponseMessageBiller

PLN Token	Inquiry	Idpel nama tarifdaya Contoh: 532110000000 TestDu"mmy&Panjang011111 R2/900
	Payment	Nomtr idpel tarifdaya nominal jmlkwh ppn ppj adm angsuran materai rptoken token info Contoh: 0111111111 532110000000 R2/900 21600 35.2 0 0 1600 2400 1600 21000 xxx-xxx-xxx-xxx-xxx terima kasih
Omni Channel Telkomsel	Inquiry	NoTlp Product Harga Admin Fee
	Payment	Message