

源程序鉴别材料

接单吧 OPC撮合交易平台

软件版本：V1.0

编制日期：2026-07-23

源文件总数：398 个 代码总行数：127343 行

(依软著申请规范：源代码超过 60 页时，提交前 30 页及后 30 页，每页约 50 行)

【前 30 页 · 源代码起始部分】

```
// ---- backup_production_2026-05-07T13-23-32.sql ----
1 -- =====
2 -- 接单吧 生产环境数据库全量备份
3 -- 备份时间: 2026/5/7 21:23:32
4 -- 数据库: production
5 -- =====
6
7 SET client_encoding = 'UTF8';
8 SET standard_conforming_strings = on;
9
10 -- =====
11 -- ENUM 类型
12 -- =====
13 DO $$ BEGIN CREATE TYPE bid_status AS ENUM ('pending', 'accepted', 'rejected', 'withdrawn'); EXCEPTI ...
14 DO $$ BEGIN CREATE TYPE course_category AS ENUM ('tech', 'strategy', 'compliance', 'operations'); EX ...
15 DO $$ BEGIN CREATE TYPE course_level AS ENUM ('C', 'B', 'A'); EXCEPTION WHEN duplicate_object THEN N ...
16 DO $$ BEGIN CREATE TYPE course_status AS ENUM ('draft', 'published', 'closed'); EXCEPTION WHEN dupli ...
17 DO $$ BEGIN CREATE TYPE deliverable_status AS ENUM ('submitted', 'approved', 'rejected'); EXCEPTION ...
18 DO $$ BEGIN CREATE TYPE demand_mode AS ENUM ('open', 'directed'); EXCEPTION WHEN duplicate_object TH ...
19 DO $$ BEGIN CREATE TYPE demand_payment_method AS ENUM ('online', 'offline'); EXCEPTION WHEN duplicat ...
20 DO $$ BEGIN CREATE TYPE demand_payment_status AS ENUM ('pending', 'confirmed', 'rejected', 'refund_p ...
21 DO $$ BEGIN CREATE TYPE demand_status AS ENUM ('draft', 'pending_review', 'pending_payment', 'publis ...
22 DO $$ BEGIN CREATE TYPE demand_type AS ENUM ('ai_education', 'gov_training', 'ai_research', 'party_b ...
23 DO $$ BEGIN CREATE TYPE notification_type AS ENUM ('bid_received', 'bid_accepted', 'bid_rejected', ' ...
24 DO $$ BEGIN CREATE TYPE opc_level AS ENUM ('newbie', 'C', 'B', 'A'); EXCEPTION WHEN duplicate_object ...
25 DO $$ BEGIN CREATE TYPE order_status AS ENUM ('in_progress', 'pending_acceptance', 'completed', 'clo ...
26 DO $$ BEGIN CREATE TYPE payment_status AS ENUM ('free', 'pending', 'paid', 'refund_pending', 'refund ...
27 DO $$ BEGIN CREATE TYPE settlement_status AS ENUM ('pending', 'verified', 'rejected'); EXCEPTION WHE ...
28 DO $$ BEGIN CREATE TYPE user_role AS ENUM ('opc', 'publisher', 'admin'); EXCEPTION WHEN duplicate_ob ...
29 DO $$ BEGIN CREATE TYPE user_status AS ENUM ('active', 'suspended', 'banned'); EXCEPTION WHEN duplic ...
30
31 -- =====
32 -- 表: activities (1 行)
33 -- =====
34 TRUNCATE TABLE activities RESTART IDENTITY CASCADE;
35 INSERT INTO activities (id, title, description, location, start_time, end_time, status, created_at, ...
36 (1, 'OPC国际枢纽站一人公司线下见面会', NULL, '原点大厦B座101阶梯教室', '2026-04-17 14:00:00', '2026-04-17 17:00:00', 'end ...
37
38 -- =====
39 -- 表: activity_fields (6 行)
40 -- =====
41 TRUNCATE TABLE activity_fields RESTART IDENTITY CASCADE;
42 INSERT INTO activity_fields (id, activity_id, label, field_type, is_required, options, sort_order) V ...
43 (8, 1, '您的身份', 'radio', 't', '["需求发布方", "技术供给方"]', 0),
44 (9, 1, '是否已注册公司', 'radio', 't', '["是", "否"]', 1),
45 (10, 1, '是否有注册落地意愿', 'radio', 't', '["是", "否"]', 2),
46 (11, 1, '您可以提供的主要产品或服务介绍 (方便后续合作)', 'textarea', 't', '[]', 3),
47 (12, 1, '参加本次活动目的', 'checkbox', 't', '["了解OPC落地政策", "寻找OPC创业生态支持", "寻找需求场景", "与OPC企业座技术交流", "发布需求场 ...
48 (13, 1, '产业合作需求', 'textarea', 't', '[]', 5);
49
50 -- =====
51 -- 表: admin_role_assignments (1 行)
52 -- =====
```

```
53 TRUNCATE TABLE admin_role_assignments RESTART IDENTITY CASCADE;
54 INSERT INTO admin_role_assignments (user_id, role_id) VALUES
55 (1175, 1);
56
57 -- =====
58 -- 表: admin_roles (1 行)
59 -- =====
60 TRUNCATE TABLE admin_roles RESTART IDENTITY CASCADE;
61 INSERT INTO admin_roles (id, name, description, permissions, created_at, updated_at) VALUES
62 (1, '大屏管理员', '仅可访问数据大屏展示页', '{screen}', '2026-04-15 10:01:57.798405', '2026-04-15 10:01:57.798405' ...
63
64 -- =====
65 -- 表: agent_configs (28 行)
66 -- =====
67 TRUNCATE TABLE agent_configs RESTART IDENTITY CASCADE;
68 INSERT INTO agent_configs (id, name, scene_key, system_prompt, is_enabled, model, created_at) VALUES
69 (1, '需求分析智能体', 'demand_analysis', '你是"接单吧"平台的需求分析智能体, 专门帮助甲方用户(需求发布者)梳理和规范化他们的AI服务需求。',
70 NULL, NULL, ...
71 ('你的核心职责是通过对话引导用户完整描述需求, 并最终给出结构化的需求表单建议。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
72 ('## 对话流程', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
73 ('### 第一阶段: 需求探索', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
74 ('- 友好地询问用户需要什么样的AI服务', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
75 ('- 通过追问了解: 背景与目标、目标受众(如学生/企业员工/政府人员等)、预期成果、时间要求、预算范围', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
76 NULL),
77 ('- 适时调用工具获取平台数据(需求分类、技能标签等)来辅助对话', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
78 ('### 第二阶段: 需求澄清', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
79 ('- 确认关键信息: 参与人数、交付地点(线上/线下)、具体时间节点', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
80 ('- 如涉及开发类需求: 了解技术栈偏好、现有系统情况', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
81 ('- 估算合理预算区间(调用 estimate_budget 工具)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
82 ('- 建议里程碑拆分(调用 suggest_milestones 工具)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
83 ('### 第三阶段: 表单建议输出', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
84 ('当信息收集完整、可以给出完整建议时, 先用自然语言向用户总结确认需求内容, 然后在回复的绝对末尾另起一行, 输出以下机器标记(严格遵守
85 格式要求): ', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
86 ('form_suggestion_json:{title:需求标题(50字以内)', 'type:类型代码', 'description:详细需求描述', 'skillTags:[标签1', ' ...
87 ('格式要求: ', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
88 ('- 整行以 form_suggestion_json: 开头, 紧跟一个合法 JSON 对象, 不换行', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
89 ('- 不要用代码块(``)包裹, 不要加任何额外说明文字', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
90 ('- type 必须是: ai_education / gov_training / ai_research / party_building / livestream_media / ai_to ...
91 ('- opcLevel 必须是: C / B / A / any 之一', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
92 ('- budget 是纯数字(不含货币符号)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
93 ('## 注意事项', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
94 ('- 保持对话自然、专业, 用中文交流', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
95 ('- 一次不要问太多问题, 逐步引导', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
96 ('- 如果用户信息不足以给出建议, 继续追问', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
97 ('- 预算估算要合理, 参考平台OPC等级的预算上限', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
98 ('- 正文中绝对不要出现任何 JSON 格式文字或代码块, 所有 JSON 只通过 form_suggestion_json: 标记输出', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
99 ('- 只有在信息充分时才输出 form_suggestion_json 标记,t,deepseek-chat,2026-04-20 01:43:15.029254', NULL, NULL, N ...
100
101 -- =====
102 -- 表: agent_conversations (3 行)
103 -- =====
104 TRUNCATE TABLE agent_conversations RESTART IDENTITY CASCADE;
105 INSERT INTO agent_conversations (id, demand_id, session_key, user_id, messages, created_at, updated_ ...
106 (1, NULL, 'create-demand-1776655263971', 1, [{ "role": "user", "content": "我想做一个办公用品领用的小工具, 能让同事扫描二 ...
107 (2, NULL, 'create-demand-1776915363312', 1, [{ "role": "user", "content": "我像做一个ehr系统。", "timestam ...
```

```
105 (3, NULL, 'create-demand-1777105127427', 1417, '{ "role": "user", "content": "短视频剪辑", "timestamp": ...
106
107 -- =====
108 -- 表: bids (253 行)
109 -- =====
110 TRUNCATE TABLE bids RESTART IDENTITY CASCADE;
111 INSERT INTO bids (id, demand_id, opc_id, proposal, estimated_days, portfolio_links, status, created_ ...
112 (1, 29, 16, '客户确认', NULL, NULL, NULL, NULL),
113 ('主题分享', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
114 ('PPT制作', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
115 ('设计互动', 7, [], 'accepted', '2026-03-30 08:10:11.737031', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
116 (2, 4, 2, '接受定向邀约', 30, [], 'accepted', '2026-03-31 15:21:00.071222'),
117 (3, 6, 21, '接受定向邀约', 30, [], 'accepted', '2026-04-01 08:39:43.13337'),
118 (6, 7, 90, '一、需求理解', NULL, NULL, NULL, NULL),
119 ('针对 OPC 社区过去 6 个月运营数据的深度分析需求, 我将围绕单转化率、收入趋势两大核心维度, 结合 AARRR
运营模型与数据驱动的业务洞察, 输出可落地的增长策略与标准化汇报成果, 为社区运营 ...
120 ('二、技术路线与执行步骤', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
121 ('阶段 1: 需求对齐与数据预处理 (第 1-2 天)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
122 ('需求与口径确认: 1 天内完成核心指标 (转化率、收入) 的定义、统计口径、数据范围、脱敏要求的全量确认, 锁定交付边界, 避免返工。', NULL,
NULL, NULL, NULL, NULL, N ...
123 ('数据清洗与标准化: 基于 Python (Pandas) +SQL
完成全量数据的提取、去重、缺失值处理、异常值过滤, 构建标准化分析宽表, 确保数据准确性。', NULL, NULL, NULL, N ...
124 ('阶段 2: 多维度深度分析 (第 3-4 天)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
125 ('核心指标专项分析', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
126 ('收入趋势分析: 完成日/周/月维度的收入走势拆解, 按产品、渠道、用户分层定位核心贡献与下滑板块, 用 Prophet 时间序列模型完成未来 3
个月收入预测。', NULL, NULL, ...
127 ('转化漏斗分析: 梳理用户全链路转化漏斗, 定位各环节流失节点, 分渠道/人群拆解转化效率, 定位高价值用户特征。', NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, NULL, NUL ...
128 ('增值深度分析', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
129 ('基于 RFM 模型完成用户分群, 输出高价值/潜力/流失用户运营策略;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
130 ('完成 6 个月运营活动 ROI 复盘, 定位高效可复用的增长动作;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
131 ('输出 3-5 个核心业务问题与 5 个可落地的增长优化方案。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
132 ('阶段 3: 可视化与汇报交付 (第 5-6 天)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
133 ('数据可视化: 用 Python (Matplotlib/Seaborn) 完成标准化图表制作, 所有图表标注数据来源、口径与时间范围, 符合国企汇报规范。', NULL, NULL,
NULL, NUL ...
134 ('PPT
报告制作: 按照「结论先行、业务导向」的国企汇报逻辑, 输出完整分析报告, 包含核心结论速览、专项分析、问题诊断、增长建议四大模块。',
NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...
135 ('交付物打包: 同步提供分析代码、清洗后源数据、可视化源文件, 支持后续二次分析。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
136 ('阶段 4: 验收与答疑 (第 7 天)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
137 ('完成最终交付物提交, 提供 15-30 分钟线上汇报答疑;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
138 ('按约定完成免费修改, 确保 100% 通过验收, 同步提供后续数据优化咨询支持。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
139 ('三、核心优势', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
140 ('技术能力全覆盖: 精通 Python/SQL/ 机器学习, 可完成从数据处理到深度建模的全流程, 远超普通接单者的 Excel
基础分析能力, 交付深度与效率拉满。', NULL, NULL, NUL ...
141 ('AI 赋能提效: 拥有大模型调优、Coze (扣子) 低代码平台搭建经验, 可快速生成分析框架与业务洞察, 大幅缩短交付周期, 保证交付质量。',
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
142 ('国企项目适配: 熟悉国企项目交付规范、汇报逻辑与合规要求, 可输出符合甲方要求的标准化成果, 避免沟通与交付踩坑。', NULL, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, NUL ...
143 ('全流程保障: 全程走平台担保交易, 沟通留痕, 按时交付, 提供售后答疑与长期优化支持, 保障项目 100% 落地。', 7, [], 'rejected', '2026-04-07
14:12:17.061192', ...
144 (7, 7, 111, '若干项目经验https://tingruizhang.com', NULL, NULL, NULL, NULL),
145 ('', 7, [https://the-right-it.com http://formatgenie.cn/ http://membox.cloud/], 'rejected', '2026-04-0 ...
146 (8, 7, 87, '一、项目理解', NULL, NULL, NULL, NULL),
147 ('本项目目标是在5天内完成OPC社区过去6个月的数据深度分析, 核心聚焦三大问题: ', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
```

148 ('用户是否在健康增长', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
149 ('用户是否能有效转化', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
150 ('收入是否具备可持续提升趋势', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
151 ('二、5天执行计划', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
152 ('Day 1：数据接入与快速清洗', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
153 ('目标：当天完成可分析数据集', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
154 ('数据源梳理（用户 / 行为 / 订单 / 收入）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
155 ('SQL快速抽取核心表', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
156 ('关键字段统一（用户ID / 时间 / 金额）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
157 ('异常处理（去重 / 缺失值）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
158 (' 输出：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
159 ('标准化分析数据表（可直接建模）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
160 ('Day 2：用户活跃与留存分析', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
161 ('核心回答：用户质量如何？', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
162 INSERT INTO bids (id, demand_id, opc_id, proposal, estimated_days, portfolio_links, status, created_ ...
163 ('DAU / WAU / MAU趋势', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
164 ('活跃率=DAU/总用户数', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
165 ('留存分析（次日 / 7日）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
166 ('用户结构（新用户 vs 老用户）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
167 ('快速识别：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
168 ('是否“虚假增长”（注册多但不活跃）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
169 ('是否“留存断层”', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
170 ('Day 3：转化漏斗分析（重点）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
171 ('核心回答：用户是否赚钱？', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
172 ('构建核心漏斗：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
173 ('访问→注册→活跃→下单→支付', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
174 ('分析内容：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
175 ('各环节转化率', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
176 ('流失率定位', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
177 ('渠道转化差异（如有）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
178 ('重点输出：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
179 ('最大流失节点（关键问题点）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
180 ('Day 4：收入与增长驱动分析', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
181 ('核心回答：钱从哪里来？是否可持续？', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
182 ('核心拆解：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
183 ('Revenue=用户数×转化率×ARPU', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
184 ('分析内容：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
185 ('收入趋势（6个月）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
186 ('ARPU变化', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
187 ('客单价 / 复购率', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
188 ('新老用户贡献占比', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
189 (' 找出：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
190 ('收入增长驱动因素', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
191 ('潜在增长瓶颈', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
192 ('Day 5：报告整合 + 结论输出', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
193 ('输出一份可直接用于汇报的分析报告', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
194 ('内容包括：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
195 ('核心结论（1页总结）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
196 ('用户分析', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
197 ('转化分析', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
198 ('收入分析', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
199 ('问题诊断', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
200 ('优化建议（重点）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
201 ('三、技术路线', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
202 ('数据处理', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

203 ('SQL (快速聚合分析)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
204 ('Python (Pandas快速建模)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
205 ('分析方法', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
206 ('漏斗分析 (核心)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
207 ('Cohort留存分析 (简化但有效)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
208 ('收入拆解模型', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
209 ('可视化', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
210 ('快速图表 (Matplotlib / Excel / BI工具)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
211 ('保证 “ 汇报级可读性 ”', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
212 ('四、交付成果', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
213 INSERT INTO bids (id, demand_id, opc_id, proposal, estimated_days, portfolio_links, status, created_ ...
214 ('1. 数据分析报告 (核心)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
215 ('PPT / PDF (适合直接汇报)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
216 ('图表 + 结论 + 建议', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
217 ('2. 核心数据表 (可复用)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
218 ('已清洗数据', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
219 ('指标计算表', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
220 ('3. (加分项) 简易数据看板结构', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
221 ('指标体系设计 (便于后续BI落地)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
222 ('五、方案优势', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
223 ('1. 时间压缩但不降质量', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
224 ('通过：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
225 ('聚焦核心指标 (避免无效分析)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
226 ('模块化分析流程', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
227 ('实现5天高质量交付', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
228 ('2. 强 “ 问题导向 ” 分析', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
229 ('不是堆数据, 而是直接回答：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
230 ('为什么用户不活跃?', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
231 ('为什么转化低?', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
232 ('收入为什么波动?', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
233 ('3. 可执行建议 (关键差异点)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
234 ('每个结论都对应：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
235 ('明确问题', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
236 ('数据证据', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
237 ('可落地优化方案', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
238 ('例如：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
239 ('漏斗流失 → 优化注册流程', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
240 ('留存低 → 增强新手引导', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
241 ('ARPU低 → 提升客单价策略', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
242 ('4. 具备扩展能力', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
243 ('后续可继续支持：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
244 ('用户LTV分析', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
245 ('增长预测模型', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
246 ('A/B测试设计', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
247 ('六、风险控制 (体现专业性)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
248 ('在5天周期下, 重点控制：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
249 ('数据缺失风险 → 提前字段确认', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
250 ('数据口径不一致 → 统一指标定义', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
251 ('分析过载 → 严控核心指标范围', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
252 ('七、总结', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
253 ('本方案通过：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
254 ('聚焦核心指标', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
255 ('高效数据处理', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
256 ('结构化分析方法', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
257 ('确保输出一份：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

258 ('“可用于决策、可指导增长、可直接汇报”的高质量数据分析报告', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

259 ('5,[],rejected,2026-04-07 14:36:34.164804', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

260 (14, 7, 22, '接受定向邀约', 30, '[]', 'accepted', '2026-04-08 06:36:22.280415'),

261 (4, 7, 91, '本项目需要对OPC社区过去6个月的运营数据进行全面复盘与深度剖析。核心目标是产出一份清晰、专业的商业级数据分析报告，重点涵盖“用户活跃度、订单转化率、收入趋势”三大核心维度 ...

262 ('具体执行步骤与时间规划（确保在4月12日前交付）：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

263 ('数据对接与清洗准备（第1-2天）：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);

264 INSERT INTO bids (id, demand_id, opc_id, proposal, estimated_days, portfolio_links, status, created_ ...

265 ('与贵司对接获取过去半年的原始运营数据。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

266 ('运用Excel/SQL/Python进行数据清洗，处理缺失值、异常值与重复项，完成数据标准化，为后续分析打好坚实基础。（高度契合需求标签：数据处理）', NULL, NULL, NULL, N ...

267 ('多维度建模与数据分析（第3-4天）：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

268 ('用户活跃度分析：提取DAU/MAU、用户留存率、日均访问时长等指标，评估社区粘性与活跃用户画像。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

269 ('订单转化率分析：搭建核心交易链路的转化漏斗模型（如：浏览-点击-加购-支付），定位转化瓶颈与流失节点。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) ...

270 ('收入趋势分析：梳理过去6个月的GMV、客单价（ARPU）变化曲线，结合营销节点或产品迭代周期，分析收入波动的原因与趋势。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

271 ('策略提炼与文案撰写（第5天）：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

272 ('基于数据表现，提炼核心业务洞察，并针对性地输出具有落地可行性的运营优化建议，确保报告“有数据、有结论、有策略”。（高度契合需求标签：文案撰写）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

273 ('可视化与PPT排版交付（第6天）：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

274 ('将枯燥的数据转化为直观、美观的图表（如折线图、漏斗图、柱状图等）。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

275 ('进行专业的商业化PPT排版设计，确保版面整洁、逻辑清晰、重点突出，并按时提交最终成果。（高度契合需求标签：PPT设计）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

276 ('个人优势与技术路线：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

277 ('技术路线：采用 SQL/Excel 进行数据提取与处理 -> Tableau/Excel 进行数据可视化 -> PowerPoint 进行最终报告封装。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

278 ('能力优势：本人具备扎实的数据处理能力与商业敏锐度，能够完美覆盖贵方要求的**“数据处理 + 文案撰写 + PPT设计”**三项核心技能。作为C级基础需求，我将严格把控交付质量，确保以极高的性 ...

279 (5, 7, 91, '本项目需要对OPC社区过去6个月的运营数据进行全面复盘与深度剖析。核心目标是产出一份清晰、专业的商业级数据分析报告，重点涵盖“用户活跃度、订单转化率、收入趋势”三大核心维度 ...

280 ('具体执行步骤与时间规划（确保在4月12日前交付）：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

281 ('数据对接与清洗准备（第1-2天）：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

282 ('与贵司对接获取过去半年的原始运营数据。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

283 ('运用Excel/SQL/Python进行数据清洗，处理缺失值、异常值与重复项，完成数据标准化，为后续分析打好坚实基础。（高度契合需求标签：数据处理）', NULL, NULL, NULL, N ...

284 ('多维度建模与数据分析（第3-4天）：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

285 ('用户活跃度分析：提取DAU/MAU、用户留存率、日均访问时长等指标，评估社区粘性与活跃用户画像。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

286 ('订单转化率分析：搭建核心交易链路的转化漏斗模型（如：浏览-点击-加购-支付），定位转化瓶颈与流失节点。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) ...

287 ('收入趋势分析：梳理过去6个月的GMV、客单价（ARPU）变化曲线，结合营销节点或产品迭代周期，分析收入波动的原因与趋势。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

288 ('策略提炼与文案撰写（第5天）：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

289 ('基于数据表现，提炼核心业务洞察，并针对性地输出具有落地可行性的运营优化建议，确保报告“有数据、有结论、有策略”。（高度契合需求标签：文案撰写）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

290 ('可视化与PPT排版交付（第6天）：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

291 ('将枯燥的数据转化为直观、美观的图表（如折线图、漏斗图、柱状图等）。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

292 ('进行专业的商业化PPT排版设计，确保版面整洁、逻辑清晰、重点突出，并按时提交最终成果。（高度契合需求标签：PPT设计）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

293 ('个人优势与技术路线：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

294 ('技术路线：采用 SQL/Excel 进行数据提取与处理 -> Tableau/Excel 进行数据可视化 -> PowerPoint 进行最终报告封装。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

295 ('能力优势：本人具备扎实的数据处理能力与商业敏锐度，能够完美覆盖贵方要求的**“数据处理 + 文案撰写 + PPT设计”**三项核心技能。作为C级基础需求，我将严格把控交付质量，确保以极高的性 ...

296 (12, 7, 155, '作为承接方, 我会在4月12日前完成OPC社区过去6个月的运营数据全维度分析, 以用户活跃度、订单转化率、收入趋势为核心指标, 搭建清晰的数据看板, 输出一份数据详实、结论明确 ...

297 (9, 7, 133, '分析方案', NULL, NULL, NULL, NULL),

298 ('1 拆解 DAU/MAU、留存率、新老用户活跃、行为路径, 定位活跃波动 & 流失节点', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

299 ('输出: 用户分层运营策略、拉活提频方向', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

300 ('2 订单转化分析', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

301 ('全漏斗 (曝光→点击→加购→下单→支付) 拆解, 定位转化流失核心环节', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

302 ('输出: 转化提升抓手、高转化用户运营方案', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

303 ('3 收入趋势分析', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

304 ('拆解 GMV、客单价、复购、收入结构, 定位收入增长 / 下滑的核心驱动', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

305 ('4 输出: 收入增长机会点、业务结构优化方案', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

306 (' (【增值交付】 : 同步输出可落地运营优化 roadmap, 可以提供参考后续运营动作, 本人有五年运营工作经验, 目前在某大厂, 参加过海淀许多opc线下活动) ', NULL, NULL, NULL, ...

307 ('分阶段执行计划', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

308 ('1. 需求 & 数据对齐 1 天 ', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

309 ('2. 深度数据分析 3-4 天 ', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

310 ('3. 报告 & 方案交付 1-2 天 输出正式报告 + 可视化图表 + 优化方案, 1 次汇报答疑 《OPC 社区 6 个月运营数据分析报告》 (PPT+Excel) 、以及 【运营优化 roadma ...

311 (10, 7, 92, '针对OPC社区 (专注于 “ 一人公司 ” 与个人创业者的接单协作平台) 过去6个月的运营数据分析需求, 我们的执行方案将紧密围绕 “ 超级个体 ” 的双边供需匹配效率与生态商业化健康度展开。 ...

312 ('首先, 我们会完成底层数据清洗, 并拉齐发单方 (B端/需求方) 与接单方 (个人创业者) 的双边指标口径; 随后直切三大核心业务场景进行深度分析: 在 “ 用户活跃度 ” 上, 重点评估双端用户的活跃规模、技能档案/ ...

313 (11, 7, 92, '针对OPC社区 (专注于 “ 一人公司 ” 与个人创业者的接单协作平台) 过去6个月的运营数据分析需求, 我们的执行方案将紧密围绕 “ 超级个体 ” 的双边供需匹配效率与生态商业化健康度展开。 ...

314 ('首先, 我们会完成底层数据清洗, 并拉齐发单方 (B端/需求方) 与接单方 (个人创业者) 的双边指标口径; 随后直切三大核心业务场景进行深度分析: 在 “ 用户活跃度 ” 上, 重点评估双端用户的活跃规模、技能档案/ ...

315 INSERT INTO bids (id, demand_id, opc_id, proposal, estimated_days, portfolio_links, status, created_ ...

316 (13, 7, 181, '8年四大咨询经历、2年市场研究经历、2年舆情大数据分析经历, 从数据洞悉业务本质, 形成行动方案与建议。', NULL, NULL, NULL, NULL),

317 ('行动计划: ', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

318 ('Day 1-2: 需求沟通: 明确业务背景, 分析目的。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

319 ('Day 2-3: 数据获取: 获取数据或样本, 快速形成对数据结构、质量、属性的了解', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

320 ('Day 3-4: 数据澄清与沟通: 基于对数据的初步了解, 与客户确认并达成共识, 并就模糊处与客户明确', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

321 ('Day 4-5: 数据治理与初步分析: 对数据进行适合分析的初步治理, 并获得基本的统计性描述', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

322 ('Day 5-6: 研究框架、算法设计: 基于对数据的了解, 形成后期分析研究的框架, 并设计相关的分析算法', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

323 ('Day 6-7: 初步分析: 形成初步的分析结果', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

324 ('Day 7-8: 数据可视化: 设计数据可视化模板及各种输出', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

325 ('Day 8-9: 数据报告: 形成数据分析报告', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

326 ('Day 9-10: 初稿提交: 形成可交付的报告初稿提交客户', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

327 ('Day 10: 结果沟通: 与客户就报告的发现进行沟通', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

328 ('以上按最高限价5000元报价, 实际执行由本人独立承担, 按照四大的经验提供分析与报告, 以寻求更进一步的合作和创业支持。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

329 ('后期建议为此类定期、日常的数据分析工作设计AI分析框架和智能看板, 快速、及时了解业务基本情况, 仅在需要时引入第三方咨询服务。', 10, [www.rizmoon.ai], rejected, 2026 ...

330 (17, 44, 21, '申请接单', 7, '[]', 'pending', '2026-04-27 14:06:25.924577'),

331 (18, 44, 562, '一、需求理解', NULL, NULL, NULL, NULL),

332 ('结合企业绩效核算现存痛点, 本次建设不再局限于传统表单录入与简单数据核对的传统模式, 而是围绕标准化、智能化、可溯源、强安全四大目标, 打造一体化绩效自主核验体系。当前核算流程存在人工核算量大、口径 ...

333 ('二、技术路线', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

334 ('采用标准化规则引擎 + 本地化 AI 轻赋能的融合创新架构, 规避纯系统僵化、纯大模型不可控的双重弊端。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),

335 ('以可视化规则引擎为核心底座, 将绩效核算标准、计算公式、阈值约束、校验逻辑进行结构化固化, 支持业务政策快速迭代配置, 无需深度开发即可完成口径调整, 适配业务动态变化。', NULL, NULL, NULL, ...

336 ('深度兼容企业现有本地化大模型环境, AI
不介入核心计算环节, 仅承担文本解析、异常智能研判、问题原因摘要、填报合规提示等辅助能力, 兼顾智能化与结果可解释性。', NULL, NULL, NULL
...
337 ('整体采用私有化内网部署架构, 数据采集、运算、存储、访问全链路内网闭环, 不对外传输, 搭配分级权限、操作日志、流程留痕机制, 兼顾系统
灵活性与数据安全合规。', NULL, NULL, NULL, ...
338 ('模块化轻量化设计, 功能按需解耦, 部署快、上手简单、后期易维护, 适配企业快速上线、快速落地的建设要求。', NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL),
339 ('三、40 天整体执行计划', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
340 ('第一阶段: 需求调研 + 方案定型 (第 1-7 天)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
341 ('对接人力、各业务部门, 梳理全核算流程、现有口径、历史问题、管控要求;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
342 ('完成业务规则拆解、字段梳理、流程梳理;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
343 ('输出最终业务方案、页面流程、权限体系, 完成内部确认定稿。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
344 ('第二阶段: 架构设计 + 规则建模 (第 8-14 天)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
345 ('完成数据库设计、内网部署架构、接口规范制定;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
346 ('完成核算规则、校验逻辑、预警条件系统化建模;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
347 ('完成本地大模型对接方案、安全策略配置方案落地。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
348 ('第三阶段: 核心功能开发 + AI 对接 (第 15-26 天)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
349 ('开发数据导入填报、基础核算、权限管理、流程审批核心模块;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
350 ('完成规则引擎配置功能、自动校验、数据比对能力开发;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
351 ('联调本地化 AI 能力, 实现异常识别、智能提示、结果注释功能;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
352 ('每日迭代、阶段性同步 Demo, 实时修正需求偏差。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
353 ('第四阶段: 全场景测试 + 问题优化 (第 27-33 天)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
354 ('开展功能测试、数据准确性测试、边界场景测试;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
355 ('利用历史真实数据全量模拟核验, 验证规则准确性与稳定性;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
356 ('优化交互体验、运算效率、异常预警精准度, 修复全部问题 Bug;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
357 ('完成内网环境兼容性、权限安全专项测试。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
358 ('第五阶段: 部署上线 + 试运行 + 交付 (第 34-40 天)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
359 ('完成企业内网环境私有化部署、系统初始化、规则批量配置;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
360 ('小范围试点运行, 收集一线使用反馈并快速微调;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
361 ('开展管理员、业务操作人员分层培训;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
362 ('交付操作手册、运维文档、规则配置手册, 完成项目整体验收。', 30, [www.jiyunaic.com], pending, 2026-04-30 06:20:06.306564', NULL, NU ...
363 (15, 7, 20, '接受定向邀约', 30, [], 'accepted', '2026-04-08 10:39:16.556734'),
364 (16, 8, 1023, '我将围绕“AI 提示词工程培训课件(8学时)”进行系统化开发, 面向 OPC 社区成员的实际学习和应用需求, 设计一套通俗易懂、案例丰富、可直接用于授课的培训课件。', NUL ...
365 ('课程内容将分为四个模块: 第一部分讲解 AI 与提示词工程基础, 包括大模型工作方式、提示词的基本结构、常见错误与优化思路; 第二部分讲解提示词设计方法, 包括角色设定、任务拆解、上下文补充、输出格式控制 ...
366 INSERT INTO bids (id, demand_id, opc_id, proposal, estimated_days, portfolio_links, status, created_ ...
367 ('执行上, 我会先梳理培训对象特点和课程目标, 形成 8 学时课程大纲; 随后完成 PPT 主体内容设计, 包括理论讲解页、方法总结页、案例演示页和课堂练习页; 最后对课件进行视觉美化、逻辑校对和实用性优化, 确保 ...
368 ('最终交付内容包括: 完整培训 PPT、8 学时课程安排、提示词模板示例、课堂练习案例及实操任务建议。课件风格将保持清晰、专业、易懂, 重点突出“能听懂、能上手、能迁移到实际工作中”。, 20, [], pe ...
369 (19, 44, 1518, '精通 aigc, 有丰富经验, 前期可根据需求提供个 demo 验证, 具体联系我, wx: waosisi01', 7, [], 'pending', '2026-05-05 ...
370
371 -- =====
372 -- 表: courses (17 行)
373 -- =====
374 TRUNCATE TABLE courses RESTART IDENTITY CASCADE;
375 INSERT INTO courses (id, title, category, required_level, duration_minutes, description, badge, rati ...
376 (7, '政企安全合规协议实操', 'compliance', 'C', 310, '数据安全、隐私保护与政企合规实战, 覆盖主流法律法规', NULL, NULL, 2400, 'f', '202 ...
377 (8, 'OPC 接单实战方法论', 'strategy', 'C', 120, '从抢单到交付全流程最佳实践, 快速建立个人接单体系', NULL, 4.7, 3200, 'f', '2026-03 ...
378 (9, 'AI 教育课程开发实战', 'tech', 'B', 180, 'AI 教育产品从需求分析到课程上线全周期开发指南', NULL, 4.5, 680, 'f', '2026-03-25 06 ...
379 (4, 'Vibe Coding 实战方法论', 'strategy', 'A', 195, '从设计到交付的 AI 驱动开发工作流, 大幅提升 OPC 交付效率', 'A 级必修', 4.9, 1, 't' ...
380 (13, 'L3-OPC 创业孵化课', 'strategy', 'A', 1800, '目标学员: 已具备开发能力的成熟 OPC、有意注册一人公司的创业者。', NULL, NULL, NULL, N ...
381 ('培养目标:', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

'对OPC社区过去6个月的运营数据进行分析，产出数据分析报告，包含用户活跃度、订单转化率、收入趋势等分析 ...

425 (17, 'JDB-20260330-0001', 'TEST', 'ai_education', '发哈附件卡号多少分', '["AI应用开发", "Vibe Coding"]', 'A', 2 ...

426 (20, 'JDB-20260330-0002', '湖南省旅游数智人才培养项目核心课程体系开发与教学资源包制作', 'ai_education', '本需求为"湖南省旅游数智人才队伍建设"项目 (...

427 ('工作范围：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

428 ('(1) 课程体系细化设计。基于方案V9版一年期课程表（含AI基础认知、提示词工程、政策合规、数据可视化、多模态转化、智能服务、数字营销、课题攻坚等模块），完成每门课程的教学大纲编写，包括：课程目 ...

429 ('(2) 核心课件制作。针对第一、第二季度的8门理论与实操课程（AI全景认知与基础应用、提示词工程与精准控制、旅游数智化政策解读与合规管理、AI科研工具入门与数据清洗、旅游数据可视化工具应用、科研/ ...

430 ('(3) 实操手册与案例库开发。编写配套实操训练手册，覆盖Prompt设计实训、AI科研工具操作、Echarts/Tableau数据看板搭建、Midjourney/Runway多模态创作等核心技能 ...

431 ('(4) 考核评估工具包。设计结业考核方案与配套评分工具，包括：各模块实操测试题库（不少于60题）、课题攻坚评审评分表、岗位历练鉴定模板、学员综合能力评估量表，确保考核指标与方案中实操测试通过率≥ ...

432 ('交付物清单：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

433 ('①《课程体系教学大纲汇编》（Word格式，含12门课程完整大纲）×1份；', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

434 ('② 标准化授课PPT课件（8门核心课程，每门≥40页）×8套；', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

435 ('③《讲师授课指南》（Word格式，8门课程配套）×1份；', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

436 ('④《实操训练手册》（Word格式，含各模块操作步骤与旅游行业案例，≥15', '000字）×1份；', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

...

437 ('⑤《旅游数智化教学案例库》（独立成册，不少于20个行业实操案例）×1份；', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

...

438 ('⑥《考核评估工具包》（含题库、评分表、鉴定模板、评估量表）×1套。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

439 ('验收标准：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

440 ('所有课件须适配实际授课场景，经需求方试讲评审通过；实操案例须基于真实旅游业务场景，数据与工具操作步骤经实测可复现；教学大纲须与方案V9版课程表完全对齐；全套交付物须符合政府培训项目档案归档规范 ...

441 (26, 'JDB-20260330-0004', '绵阳南山中学 AI 创新实验室空间设计师招募', 'other', '本公司现就绵阳南山中学“未来智源”人工智能教育生态建设项目中“AI ...

442 ('设计定位：紧扣“旗舰级·未来实验室”标准，打造专业级、沉浸式、未来感的AI教学空间，契合全省硬件环境最硬核、功能最完备的AI教学空间建设要求，适配人工智能教育教学、科研实践、赛事孵 ...

443 ('核心设计要求', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

444 ('(1) 功能分区：严格规划四大功能区，AI教学实训区需支持灵活桌椅布局，实现小组合作探究与大班授课模式切换；科创竞赛孵化区需适配专业操作台、工具墙及3D打印机、激光切割机智造工具摆放；沉 ...

445 ('(2) 专项改造：包含专业声光电改造设计，光环境需适配护眼智能灯光系统，支持按教学场景调节色温与亮度；声学处理需满足小组讨论无干扰、全向拾音及远程同步课堂需求；网络与强电区域需适配万兆光纤、Wi ...

446 ('(3) 软硬件融合：结合实验室硬件集群配置（算力终端、私有云服务器、智阅一体机、AI视觉机械臂等）进行空间规划，确保软硬件布局深度耦合，兼顾教学、实践、展示、教研多重使用需求。', NULL, ...

447 ('服务方资质要求：合作方需提供从空间设计方案构思、效果图输出、施工图绘制，到施工配合、后期优化的全流程服务，确保设计方案落地性强、符合项目实际建设需求。', NULL, NULL, NULL, ...

448 ('合作方资质：需具备独立法人资格，拥有室内空间设计、教育/实验室类空间设计相关行业资质，具备科创空间、教育实验室设计成功案例者优先。,[PPT设计','图文设计','品牌策划],A, ...

449 (28, 'JDB-20260330-0006', '代理记账与审计业务咨询服务', 'other', '1、需要为拓展代理记账、审计业务制定专属落地方案；', NULL, NULL, NULL ...

450 ('2、包含代理记账业务的资质要求、团队组建、成本测算及业务流程设计；', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

451 ('3、包含审计业务的开展模式、合规要求及质量控制体系建设建议；', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

452 ('4、包含外部合作模式的可行性分析及合作方筛选标准；', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

453 ('5、需要搭建“代理记账——企业财务分析——业务引流”的业务闭环逻辑，为该板块业务布局提供专业指导。,[品牌策划','PPT设计','文案撰写],A,30000,2026-06-15, ...

454 (29, 'JDB-20260330-0007', '2026人工智能生态峰OPC案例分享环节统筹、分享以及客户追踪', 'other', '1.嘉宾分享：完成OPC案例分享环节演讲，确保分享嘉 ...

455 ('2.环节统筹：负责上述核心环节的整体流程统筹，流程符合我方既定安排；', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

456 ('3.嘉宾联络：负责自签约日起至4月1日所有报名参会人员的联络与行程确认，并实行每日汇报机制；', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

457 ('4.支持服务：提供活动相关的设计咨询及其他必要的协助工作，咨询意见须具备合理性、可操作性。,[品牌策划'],'文案撰写],C,2000,2026-04-30,[{name: OPC案例台上 ...

458 (27, 'JDB-20260330-0005', 'AI智造·强基工程课程-初中', 'ai_education', '一、任务背景', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

459 ('针对初中科技特长生及社团, 交付一套以Python为基础、软硬结合(AIoT)为核心的进阶课程体系。要求降低编程门槛, 实现“按需式”学习, 让学生在40课时内完成从使用 ...

460 ('二、具体任务', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

461 ('1、Python与AI启蒙', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

462 ('设计3课时“极速Python”方案, 摆脱背诵语法, 通过修改AI脚本参数实现快速上手。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

463 ('2、CV算法深度去魅', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

464 ('开发11课时计算机视觉课程。通过画图、涂色等可视化手段讲透KNN、卷积核原理, 而非推导公式。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

465 ('3、AIoT实物智造', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

466 ('研发10课时物联网硬件课程。重点攻克“AI大脑+硬件身体”的联动逻辑。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

467 INSERT INTO demands (id, demand_no, title, type, description, skill_tags, opc_level, budget, deadlin ...

468 ('4、AIGC与模型训练', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

469 ('开发10课时前沿技术应用。包含提示词工程、生成式AI工具链及轻量化模型训练。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

470 ('5、结课项目与师训', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

471 ('开发6课时Capstone结课项目指南, 并对米东区教师进行技术交底。', '[PPT设计]', '视频剪辑', '教案设计', '提示词工程', 'Vibe Coding', 'P ...

472 (25, 'JDB-20260330-0003', 'AI智造·强基工程课程开发-初中', 'ai_education', '一、任务背景', NULL, NULL, NULL, NULL, ...

473 ('针对乌鲁木齐米东区初中科技特长生及社团, 交付一套以Python为基础、软硬结合(AIoT)为核心的进阶课程体系。要求降低编程门槛, 实现“按需式”学习, 让学生在40课 ...

474 ('二、具体任务', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

475 ('1、Python与AI启蒙', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

476 ('设计3课时“极速Python”方案, 摆脱背诵语法, 通过修改AI脚本参数实现快速上手。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

477 ('2、CV算法深度去魅', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

478 ('开发11课时计算机视觉课程。通过画图、涂色等可视化手段讲透KNN、卷积核原理, 而非推导公式。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

...

479 ('3、AIoT实物智造', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

480 ('研发10课时物联网硬件课程。重点攻克“AI大脑+硬件身体”的联动逻辑。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

481 ('4、AIGC与模型训练', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

482 ('开发10课时前沿技术应用。包含提示词工程、生成式AI工具链及轻量化模型训练。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

483 ('5、结课项目与师训', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

484 ('开发6课时Capstone结课项目指南, 并对米东区教师进行技术交底。', '[AI应用开发]', '视频剪辑', 'PPT设计', 'Python编程', '数据处理' ...

485 (35, 'JDB-20260330-0013', '文旅行业新媒体运营, 负责账号搭建与全平台内容运营', 'livestream_media',

'【工作内容】: 完成文旅类视频号、小红书的账号搭 ...

486 ('【交付规格】: 为每周完成4条图文、2条短视频的撰写与制作, 所有内容发布前需提供初稿确认;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

487 ('【交付内容】: 源文件与发布链接;', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

488 ('【验收标准】: 文案需准确传递文旅项目特色且无知识性错误, 内容发布后24小时内单平台互动量达标, 账号月度粉丝增长完成约定指标。', '[文案撰写]', '视频剪辑', '图文设计', '品牌策 ...

489 (34, 'JDB-20260330-0012', '人力资源管理系统', 'ai_tool_dev', '一、系统概述', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

490 ('本系统旨在为集团人力资源部门提供数字化的管理工具, 目前一期规划主要包含三大核心模块: 数据看板、人员信息管理以及薪酬制作及统计。系统需支持多层级企业架构(涵盖海创元人工智能教育科技、海鑫科技等 ...

491 ('二、账号与数据权限架构(核心要求)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

492 ('系统必须具备严格的多租户级数据隔离与汇总能力:', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

493 ('·分公司账号: 每个子公司需分配独立的系统账号, 且各个账号只能查看和管理本公司的数据, 做到绝对隔离。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

494 ('·母公司(集团本部)账号: 母企业需设立两个不同权限的账号(账号A与账号B):', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

495 ('o集团本部业务账号(账号B): 该账号仅用于管理和查看集团本部自身的人力数据, 与其他子公司同级。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

496 ('o集团全局汇总账号(账号A): 该账号作为最高权限的汇总看板, 只负责汇总“母企业B+所有子企业”的全局数据。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

497 ('三、核心功能模块需求', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

498 ('3.1数据看板与统计模块', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

499 ('该模块需直观展示集团及各分公司的核心人力与经营指标, 支持多维度查询:', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

500 (' • 多维度查询：系统必须支持随时查询不同时间节点、不同子公司的实时或历史数据。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

501 (' • 关键指标展示：看板需包含以下固定数据指标：人员总数、入职率、离职率。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

502 (' • 人效及财务指标计算：系统需直观展示劳动生产总值、劳动生产率；利润总额、人工成本总额、人工成本利润率；营业总收入、人事费用率、营业总成本、人工成本占总成本费用比重；以及所有者权益。', N ...

503 (' • 数据录入与汇总：各分公司通过系统各自手动录入本企业的经营与人员基础数据；汇总账号则展示集团整体数据的自动计算与汇总结果。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

504 ('3.2 人员信息与变动管理模块', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

505 ('提供完整的员工生命周期记录与统计：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

506 (' • 员工花名册：按预设的字段（如姓名、用工类型、职级、司龄等）管理人员基础信息。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

507 (' • 人员变动追踪：清晰记录每月的人员动态（例如：“本月新增 3 个”），支持点击下钻查看变动人员的详细信息以及具体的增减原因（如：国投体系外招聘、主动离职等）。', NULL, NULL, ...

508 (' • 人数统计逻辑：系统需自动核算并展示净增人数与净减人数。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

509 (' • 分类统计功能：支持用户在系统内筛选特定公司，对该公司的具体人员数据进行分别统计与导出。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

510 ('3.3 薪酬制作与报表模块', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

511 ('满足各企业薪资结构的差异化，同时统一集团报税与核算标准：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

512 (' • 独立制表与自定义：每个子企业在系统内分别制作自己的工资表，除固定项外，具体薪资构成内容允许各公司自行编辑。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

513 (' • 六大固定列与算税逻辑：工资表内必须强制包含**“税前薪资合计”、“税前扣款合计”、“个税”、“税后扣款”、“税后补发”、“实发工资” **这6项固定列。', NULL, NULL, NUL ...

514 (' • 内置公式：工资表内需预设计算公式，特别要求系统必须能够根据政策自行计算个人所得税。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

515 (' • 导入导出闭环：薪资模块需支持下载/导出空白工资表模板，同时也支持在系统内填报完成后导出最终数据表。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

516 ('3.4 系统全局基础功能', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

517 (' • 数据导入：针对历年沉淀的人力资料，系统必须开发历史数据一键导入功能（支持.xlsx', '.csv 等格式）。[AI应用开发', '小程序开发],A,40000,2026-05- ...

518 INSERT INTO demands (id, demand_no, title, type, description, skill_tags, opc_level, budget, deadlin ...

519 (33, 'JDB-20260330-0011', '党建AI智能平台开发', 'party_building', '一、项目概述 本项目旨在开发一款面向各级党政机关、国有企业、非公企业党组织的 ...

520 ('二、核心功能模块需求', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

521 ('模块A：AI交互端（智能化生成与核查）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

522 ('1.权威党建知识库', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

523 ('o 需要预置完全符合国家政策的官方权威知识库。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

524 ('o 支持企业或支部建立独立的私域知识库。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

525 ('o 关键技术要求：必须采用“限定知识库”模式，确保输出内容源于权威文件，有效避免AI幻觉（零幻觉）。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

526 ('2.政治合规智能体检', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

527 ('o 支持对总结、学习心得、思想汇报等文档进行全文扫描与实时检测。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

528 ('o 具备智能识别敏感词与不当表述的能力。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

529 ('o 能够针对检测出的问题提供修改建议，确保文稿严谨合规。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

530 ('3.活动策划方案生成', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

531 ('o 用户输入活动主题、参与人数等基础信息后，能够一键快速生成策划方案。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

532 ('o 方案内容需覆盖活动目的、流程安排、人员分工等模块。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

533 ('o 场景适配：需适用于主题党日、三会一课、党员教育培训等场景。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

534 ('4.党建助手辅助创作', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

535 ('o 提供大纲生成、素材推荐与内容润色功能，减轻起草负担。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

536 ('o 辅助撰写“三会一课”记录、会议摘要、宣讲提纲等。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

537 ('o 支持基于会议录音，快速生成规范的文稿框架。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

538 ('5.智能PPT生成', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

539 ('o 用户输入文本大纲，系统可一键生成排版精美、符合党建专业风格的PPT。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

540 ('o 支持将生成的PPT导出为PPT或PDF格式。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

541 ('模块B：综合管理端（数字化党务管理）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

542 ('1.党员档案与党费管理', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

543 ('o 实现党员信息的数字化精准维护。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

544 ('o 支持入党全流程的进度追踪。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

545 ('o 具备智能计算党费标准的功能，并能实现自动催缴提醒（自动化、透明化）。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

...

546 ('2.数据可视化', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

547 ('o 开发数据大屏，实时展示党建相关数据。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

548 ('3.自动化报告生成', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

549 ('o 通过AI工作流，自动完成并生成月度统计报告，实现提效。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

550 ('模块C：非公党建专项能力（深层治理与产业服务）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

551 ('1.“一企一户”实时画像：支持自动巡检公开网络信息，无需人工“扫楼”即可掌握辖区企业最新的融资、人才、业务动态。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

552 ('2.精准投喂：根据企业真实需求（如人才落户、产业链对接等）进行快速筛选匹配，实现精准产业服务与政策投喂。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

553 ('3.“大手拉小手”机制：在系统中建立大企业带动小企业的联动模式，通过业务交流吸引非公企业参与党建活动。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

554 ('三、系统集成与技术要求', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

555 ('1.全流程闭环：平台功能需完整覆盖从文稿起草到党员管理的党建全场景。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

556 ('2.账号与集成：系统需支持SSO统一登录，并能够与企业微信实现无缝集成。,[AI应用开发,'小程序开发],A,59800,2026-04-30,[{name:需求分析与方案设计', ...

557 (31, 'JDB-20260330-0009', '初中阶段无编程基础的科普课程开发', 'ai_education', '课程定位：针对无编程基础的青少年（初中阶段），开发通识性、趣味性强的 ...

558 ('内容规划：课程设计需包含AI技术发展史、基础概念科普以及前沿科技感知（如VR/AR体验或机器人简单演示）等模块。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

559 ('交付标准：需交付一套完整的标准化授课包，包含课程大纲、教师授课课件（PPT）、简易教案及配套体验活动的指导手册。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

560 ('应用场景：该套课程主要用于周末科普开放日、周边学校来访的短期研学体验，以及校内常规的科技节宣讲活动。,[PPT设计,'AI应用开发','图文设计','提示词工程],B,200 ...

561 (30, 'JDB-20260330-0008', '企业融资额度测算工具开发服务', 'ai_tool_dev', '1、开发定制化企业融资额度测算应用程序（APP/小程序）'; NULL, ...

562 ('2、核心功能需实现：企业用户上传财务报表、资质证明等材料后，系统基于AI算法智能测算可申请融资额度'; NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

563 ('3、需提供多维度企业财务健康评估报告'; NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

564 ('4、需支持多类融资产品的额度匹配与推荐'; NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

565 ('5、承接方需负责需求对接、功能设计、技术开发及上线前的测试调试，并提供三个月的基础售后技术支持（含Bug修复、性能优化等）。,[AI应用开发,'Vibe Coding','数据处理' ...

566 (37, 'JDB-20260413-0001', 'AI技术讲师招募-全栈开发与教学能力（政企方向培训）', 'gov_training', '【技术要求】', NULL, NULL, NU ...

567 ('负责AI相关技术课程的研发与教学工作，包括但不限于：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

568 ('1.AI应用开发领域：基于大语言模型的应用开发、智能体开发、API集成与部署', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

569 INSERT INTO demands (id, demand_no, title, type, description, skill_tags, opc_level, budget, deadlin ...

570 ('2.编程开发能力：Python编程、Web全栈开发、数据处理与分析', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

571 ('3.提示词工程：Prompt优化、多轮对话设计、复杂任务拆解与提示词构建', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

572 ('4.教学交付能力：课程体系设计、教学方案编写、课件制作（PPT/图文）、品牌内容策划、直播授课运营', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

573 ('【交付标准】', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

574 ('- 提供完整的课程大纲与教学方案', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

575 ('- 制作专业的课件与配套资料', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

576 ('- 能够进行高质量的直播授课,[AI应用开发,'提示词工程','短视频制作','小程序开发],B,20000,2026-05-31,[,open,published,f,202 ...

577 (36, 'JDB-20260331-0001', '初中阶段无编程基础的科普课程开发', 'ai_education', '课程定位：针对无编程基础的青少年（初中阶段），开发通识性、趣味性强的人 ...

578 (32, 'JDB-20260330-0010', '直播/新媒体获客运营服务', 'livestream_media', '1、寻求专业的直播/新媒体运营团队，提供全流程运营支持'; NUL ...

579 ('2、包含制定符合业务定位的新媒体运营策略（须确保内容合规，符合《广告法》等法规要求）'; NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

580 ('3、包含直播脚本策划、公众号/短视频内容制作'; NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

581 ('4、包含线索筛选、客户意向分级与导流。,[视频剪辑','文案撰写','直播运营','短视频制作','图文设计','品牌策划],A,200000,2026-07-30,[{ ...

582 (40,'JDB-20260416-0001','智慧校园多系统数据整合与学生成长画像开发项目招募','ai_tool_dev','一、项目背景与任务要求',NULL,NULL,N ...

583 ('本项目旨在解决当前校园内十余个信息化系统之间的数据孤岛问题。通过底层数据抽取与清洗，以学生为核心建立统一的数据资源库，并最终形成可视化的学生成长轨迹，为校方的教育教学与管理提供有效的数据支撑。 ...

584 ('任务要求：',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,N ...

585 ('数据准确性：必须以“学生学号”为核心主键（“姓名+班级”为辅键）进行多表精准关联，妥善处理重名、缺失值及脏数据，确保同一名学生的跨系统数据能够准确归集。',NULL,NULL,NUL ...

586 ('数据安全性：严格遵守校园数据隐私及安全管理规范，开发与测试期间需进行数据脱敏处理，严禁任何形式的数​​据外泄。',NULL,NULL,NUL ...

587 ('流程自动化：需设计稳定可靠的ETL（数据提取、转换、加载）流转机制，支持数据的定期更新与自动同步，降低后续人工运维成本。',NULL,N ...

588 ('架构扩展性：总表及底层数据资源库的设计需具备良好的扩展性，以便未来无缝接入更多校内新增的信息化业务系统。',NULL,NUL,NUL ...

589 ('二、工作内容',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

590 ('系统调研与接口梳理：对校内现有的十余个信息化系统（如教务、图书管理、一卡通、综合素质评价等）进行底层数据库或API接口的调研，明确各系统的数据字典与字段映射关系。',NULL,NUL,N ...

591 ('数据抓取与清洗合并：开发数据抽取脚本或中间件，将各系统中的散乱数据提取出来，统一数据格式与标准，汇聚至中心库的总表中。',NULL,N ...

592 ('成长轨迹逻辑构建与开发：紧密结合校方业务需求，提取核心数据指标（如学业波动、考勤纪律、阅读偏好、活动参与等），开发“学生成长轨迹”生成引擎。',NULL,NUL ...

593 ('前端展示与导出功能：开发相应的可视化界面（推荐采用简洁明朗的蓝白清爽视觉风格，避免界面过于繁杂暗沉），支持校方按不同维度查看轨迹，并支持一键导出标准化的成长报告。',NULL,NUL,N ...

594 ('三、交付物规格',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

595 ('《多系统数据集成与字段映射说明书》：包含各系统数据源清单、数据清洗规则及总表数据结构说明。',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

596 ('源代码与部署包：包含所有数据抽取、清洗脚本及成长轨迹生成模块的完整源代码，代码需包含规范的中文注释。',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

597 ('统一数据资源库（总表）：部署完成并结构化良好的中心数据库，包含首批全量清洗完毕的历史数据。',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

598 ('《系统部署与操作指导手册》：包含环境搭建说明、定时任务配置规则及系统日常维护的标准操作流程（SOP）。',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

599 ('四、验收标准',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

600 ('功能完整性：成功对接所有清单内的信息化系统，数据流转链路通畅，成长轨迹模块功能与校方原始需求完全一致。',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

601 ('数据质量达标：随机抽样100名学生进行跨系统数据核对，数据关联准确率需达到99%以上，且各系统维度数据无张冠李戴现象。',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

602 ('系统稳定性：增量数据同步任务运行平稳，无内存泄漏或进程异常中止现象；前端页面响应迅速、运行流畅。',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

603 ('交付物规范：交付的文档资料齐全、格式标准，源代码符合通用开发规范，顺利通过我方技术团队的代码审查与系统联调测试。,[数据处理','Web开发','AI应用开发],A,40001,20 ...

604 (38,'JDB-20260414-0001','AI培训','gov_training','对企业进行AI培训','["教案设计"]','any',30000,'2026-05- ...

605 (39,'JDB-20260414-0002','高校教师教学竞赛AI辅助','ai_tool_dev','开发一个高校教师竞赛智能辅助系统','["AI应用开发"]','any', ...

606 ('基于对高校教师教学竞赛管理现状的调研，本系统在常规管理功能基础上，重点强化了以下智能化模块：',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

607 ('1. 智能匹配引擎（教师端）',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

608 ('能力画像分析：基于教师的专业背景、教学课程、历史获奖记录构建多维能力雷达图',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

609 ('AI推荐算法：根据教师特长与竞赛要求的匹配度（显示百分比），智能推荐最适合参加的赛事',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

610 ('个性化备赛路径：针对不同竞赛类型生成定制化的能力提升建议',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

611 ('2. AI备赛助手（核心亮点）',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

612 ('参考了当前高校青教赛备赛培训的痛点，系统集成了四大AI功能：',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

613 ('教学设计方案生成：基于BOPPPS等教学模式自动生成完整教案框架',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

614 ('课件智能优化：提供视觉设计建议与内容逻辑检查',NULL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,NUL,N ...

615 ('模拟评审问答：预测评审专家可能的提问（课程思政、教学创新、学科前沿三类），辅助备赛答辩', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

616 ('录课视频分析：分析试讲视频的肢体语言、语速控制、环节分配', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

617 ('3.数据洞察平台（管理端）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

618 ('实时数据大盘：参赛率、获奖分布、AI辅助使用率等核心指标', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

619 ('学院对比分析：各学院教师参与积极性与成果质量可视化对比', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

620 INSERT INTO demands (id, demand_no, title, type, description, skill_tags, opc_level, budget, deadlin ...

621 ('智能预警：报名截止提醒、材料审核待办、评审进度监控', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

622 ('4. 评审辅助工具（评委端）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

623 ('AI评语建议：基于评分维度自动生成评语草稿', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

624 ('评分一致性检查：检测评委打分与历史标准的偏离度，保障公平性', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

625 ('技术架构建议', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

626 ('如需实际开发部署，建议采用以下架构：', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

627 ('前端：Vue 3 + Element Plus（管理端）/ 微信小程序（教师移动端）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

628 ('后端：Spring Boot + MyBatis Plus（参考现有成熟方案）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

629 ('AI能力：集成大语言模型API（Kimi/Claude）实现智能辅助功能', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

630 ('存储：MySQL（业务数据）+ OSS（课件视频存储）+ Elasticsearch（竞赛检索）', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...

631 (43, 'JDB-20260420-0002', '使用Ai课程剪辑', 'ai_education', '有200多个课时的录制课，需要进行美化剪辑', '["视频剪辑", "图文设计"]', ...

632 (42, 'JDB-20260420-0001', '跨境电商精铺产品用，通过影子RPA，配合妙手ERP上架产品，发布到Ozon 电商平台', 'ai_tool_dev', '1通过采集阿里垂直 ...

633 ('2通过影子RPA，设定指令', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

634 ('3配合妙手ERP上架产品', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

635 ('4发布到Ozon 电商平台', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

636 ('完成采集-上架-AI修改链接-转化语言，标题-完成产品上架发布', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

637 ('如果做过这种业务的可以，很简单，就是影刀的指令应用.[AI应用开发],any,1000,2026-04-30,[],open,pending_payment,f,2026-04-30 10:2 ...

638 (41, 'JDB-20260417-0001', 'AI电商自动化', 'other', '用AI赋能电商行业有单子找技术长期合作', '["AI应用开发", "提示词工程", "直播运营" ...

639 (44, 'JDB-20260422-0001', '面向企业的绩效核验系统本地化建设项目需求', 'ai_tool_dev',

'本项目是面向企业的绩效奖励核算与复核场景，拟建设一套可在内网环境 ...

640 ('当前业务流程中，绩效奖励通常由多个业务管理部门发起，涉及约30余个部门、300—400

名相关人员参与流转。业务部门负责提供业绩基数、填报奖励结果或相关基础数据，人力部门 ...

641 ('系统交付范围应覆盖需求分析、原型设计、规则梳理、系统开发、测试验证、部署实施、试运行支持、规则调优与交付培训等完整建设内容。技术

方案上，需优先适配客户现有本地模型与 API ...

642 (45, 'JDB-20260429-0001', '视频剪辑', 'livestream_media', '做一个火锅店推广视频', '["视频剪辑", "短视频制作"]', 'any', 30 ...

643

644 -- =====

645 -- 表: enrollments (315 行)

646 -- =====

647 TRUNCATE TABLE enrollments RESTART IDENTITY CASCADE;

648 INSERT INTO enrollments (id, course_id, user_id, progress_pct, completed_at, created_at, payment_sta ...

649 (1, 4, 16, 0, NULL, '2026-03-30 07:53:20.220902', 'free', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

650 (3, 5, 82, 0, NULL, '2026-04-07 13:37:42.693968', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

651 (4, 10, 83, 0, NULL, '2026-04-07 13:38:35.878062', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

652 (5, 12, 82, 0, NULL, '2026-04-07 13:38:53.715088', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

653 (6, 5, 78, 0, NULL, '2026-04-07 13:45:16.438627', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...

654 (7, 11, 97, 0, NULL, '2026-04-07 13:55:10.254206', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

655 (8, 14, 99, 0, NULL, '2026-04-07 13:55:30.134263', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

656 (9, 12, 88, 0, NULL, '2026-04-07 13:56:11.220493', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

657 (10, 5, 106, 0, NULL, '2026-04-07 14:09:50.121732', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

658 (11, 11, 106, 0, NULL, '2026-04-07 14:10:31.322978', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

659 (12, 13, 113, 0, NULL, '2026-04-07 14:11:10.725106', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

660 (13, 12, 87, 0, NULL, '2026-04-07 14:11:27.409214', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

661 (14, 13, 111, 0, NULL, '2026-04-07 14:14:48.647707', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

662 (15, 12, 111, 0, NULL, '2026-04-07 14:14:51.65863', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

663 (16, 14, 111, 0, NULL, '2026-04-07 14:14:53.529664', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

664 (17, 10, 111, 0, NULL, '2026-04-07 14:14:54.401329', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

665 (18, 5, 111, 0, NULL, '2026-04-07 14:14:55.629427', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

666 (19, 11, 111, 0, NULL, '2026-04-07 14:14:56.438586', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
667 (20, 13, 116, 0, NULL, '2026-04-07 14:22:45.917725', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
668 (21, 10, 123, 0, NULL, '2026-04-07 14:34:55.108709', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
669 (22, 11, 134, 0, NULL, '2026-04-07 14:50:23.60629', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
670 (23, 12, 134, 0, NULL, '2026-04-07 14:55:46.97375', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
671 (24, 11, 135, 0, NULL, '2026-04-07 15:09:21.300661', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
672 (25, 12, 52, 0, NULL, '2026-04-07 15:10:46.255318', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
673 (26, 11, 124, 0, NULL, '2026-04-07 15:14:22.487724', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
674 (27, 5, 92, 0, NULL, '2026-04-07 15:26:29.75865', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...
675 (28, 14, 92, 0, NULL, '2026-04-07 15:31:53.986118', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
676 (29, 13, 92, 0, NULL, '2026-04-07 15:32:08.92535', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...
677 (30, 10, 92, 0, NULL, '2026-04-07 15:32:15.86535', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...
678 (31, 12, 92, 0, NULL, '2026-04-07 15:32:29.097388', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
679 (32, 11, 92, 0, NULL, '2026-04-07 15:32:32.656245', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
680 (33, 11, 147, 0, NULL, '2026-04-07 16:22:31.558599', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
681 (34, 13, 147, 0, NULL, '2026-04-07 16:22:39.224464', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
682 (35, 11, 153, 0, NULL, '2026-04-07 17:12:49.889761', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
683 (36, 11, 157, 0, NULL, '2026-04-07 18:43:50.17236', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
684 (37, 14, 97, 0, NULL, '2026-04-08 00:00:38.685339', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
685 (38, 10, 97, 0, NULL, '2026-04-08 00:00:41.543937', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
686 (39, 13, 178, 0, NULL, '2026-04-08 00:27:08.483057', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
687 (40, 11, 182, 0, NULL, '2026-04-08 01:02:33.656733', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
688 (41, 14, 192, 0, NULL, '2026-04-08 01:14:40.335052', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
689 (42, 12, 194, 0, NULL, '2026-04-08 01:20:32.243373', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
690 (43, 14, 211, 0, NULL, '2026-04-08 02:01:22.69843', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
691 (44, 12, 211, 0, NULL, '2026-04-08 02:02:10.718994', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
692 (45, 10, 223, 0, NULL, '2026-04-08 02:12:36.407618', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
693 (46, 10, 217, 0, NULL, '2026-04-08 02:19:56.652978', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
694 (47, 11, 217, 0, NULL, '2026-04-08 02:21:36.506476', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
695 (48, 11, 232, 0, NULL, '2026-04-08 02:39:02.818229', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
696 (49, 5, 185, 0, NULL, '2026-04-08 02:53:44.575027', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
697 (50, 11, 225, 0, NULL, '2026-04-08 03:02:19.285199', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
698 (51, 13, 220, 0, NULL, '2026-04-08 03:08:09.634248', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
699 INSERT INTO enrollments (id, course_id, user_id, progress_pct, completed_at, created_at, payment_sta ...
700 (52, 14, 220, 0, NULL, '2026-04-08 03:08:25.581163', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
701 (53, 12, 220, 0, NULL, '2026-04-08 03:08:34.827389', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
702 (54, 5, 239, 0, NULL, '2026-04-08 03:34:05.480006', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
703 (55, 11, 239, 0, NULL, '2026-04-08 03:34:13.765302', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
704 (56, 13, 252, 0, NULL, '2026-04-08 03:44:46.32067', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
705 (57, 14, 256, 0, NULL, '2026-04-08 04:15:15.073843', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
706 (58, 5, 256, 0, NULL, '2026-04-08 04:15:37.537913', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
707 (59, 12, 272, 0, NULL, '2026-04-08 05:14:42.509579', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
708 (60, 14, 272, 0, NULL, '2026-04-08 05:15:18.983801', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
709 (61, 11, 283, 0, NULL, '2026-04-08 05:59:10.744617', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
710 (62, 10, 283, 0, NULL, '2026-04-08 05:59:58.381938', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
711 (63, 10, 288, 0, NULL, '2026-04-08 06:09:10.825723', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
712 (64, 5, 288, 0, NULL, '2026-04-08 06:13:02.494647', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
713 (65, 5, 293, 0, NULL, '2026-04-08 06:18:36.956989', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
714 (66, 12, 232, 0, NULL, '2026-04-08 06:18:38.555803', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
715 (67, 10, 293, 0, NULL, '2026-04-08 06:18:39.140139', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
716 (68, 13, 232, 0, NULL, '2026-04-08 06:18:47.167605', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
717 (69, 5, 232, 0, NULL, '2026-04-08 06:18:53.207478', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
718 (70, 10, 295, 0, NULL, '2026-04-08 06:22:11.486821', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
719 (71, 12, 290, 0, NULL, '2026-04-08 06:24:56.281096', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
720 (72, 12, 22, 0, NULL, '2026-04-08 06:40:32.44792', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...

721 (79, 5, 307, 0, NULL, '2026-04-08 06:52:13.576926', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
722 (80, 11, 307, 0, NULL, '2026-04-08 06:55:15.231235', 'paid', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...
723 (81, 5, 310, 0, NULL, '2026-04-08 07:14:05.926368', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
724 (82, 10, 313, 0, NULL, '2026-04-08 07:14:08.717257', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
725 (83, 10, 319, 0, NULL, '2026-04-08 07:27:07.48036', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
726 (86, 5, 350, 0, NULL, '2026-04-08 08:29:31.424144', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
727 (94, 12, 381, 0, NULL, '2026-04-08 09:36:43.531254', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
728 (95, 13, 390, 0, NULL, '2026-04-08 10:03:33.92162', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
729 (96, 13, 393, 0, NULL, '2026-04-08 10:15:25.244122', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
730 (99, 14, 395, 0, NULL, '2026-04-08 10:20:44.296845', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
731 (100, 11, 350, 0, NULL, '2026-04-08 10:54:34.420035', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
732 (101, 13, 397, 0, NULL, '2026-04-08 11:26:16.358377', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
733 (102, 14, 403, 0, NULL, '2026-04-08 11:54:43.355014', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
734 (104, 11, 418, 0, NULL, '2026-04-08 14:20:01.302765', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
735 (107, 10, 419, 0, NULL, '2026-04-08 14:47:30.441969', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
736 (108, 14, 419, 0, NULL, '2026-04-08 14:49:29.534484', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
737 (109, 11, 424, 0, NULL, '2026-04-08 15:09:29.897936', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
738 (110, 13, 428, 0, NULL, '2026-04-08 16:02:50.904237', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
739 (113, 13, 429, 0, NULL, '2026-04-08 16:11:07.574956', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
740 (114, 10, 429, 0, NULL, '2026-04-08 16:11:15.280425', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
741 (116, 13, 458, 0, NULL, '2026-04-09 00:49:59.656891', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
742 (119, 10, 457, 0, NULL, '2026-04-09 01:14:40.996334', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
743 (2, 5, 2, 0, NULL, '2026-04-01 04:44:41.635843', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260413134515697948', ...
744 (77, 14, 307, 0, NULL, '2026-04-08 06:52:07.574693', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041113393625739 ...
745 (75, 12, 307, 0, NULL, '2026-04-08 06:52:00.124968', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041310364248298 ...
746 (76, 13, 307, 0, NULL, '2026-04-08 06:52:02.860248', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041310474900573 ...
747 (74, 10, 2, 0, NULL, '2026-04-08 06:49:44.632768', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260413134505807688' ...
748 (73, 12, 2, 0, NULL, '2026-04-08 06:48:45.101733', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260413134511214998' ...
749 (78, 10, 307, 0, NULL, '2026-04-08 06:52:11.438634', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041411332898398 ...
750 INSERT INTO enrollments (id, course_id, user_id, progress_pct, completed_at, created_at, payment_sta ...
751 (121, 10, 453, 0, NULL, '2026-04-09 01:57:31.247609', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
752 (124, 5, 475, 0, NULL, '2026-04-09 02:19:34.246031', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
753 (125, 10, 473, 0, NULL, '2026-04-09 02:35:08.358754', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
754 (126, 11, 483, 0, NULL, '2026-04-09 03:01:27.225764', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
755 (127, 10, 485, 0, NULL, '2026-04-09 03:06:33.188475', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
756 (128, 11, 485, 0, NULL, '2026-04-09 03:07:07.907328', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
757 (129, 5, 491, 0, NULL, '2026-04-09 03:54:50.082901', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
758 (130, 11, 492, 0, NULL, '2026-04-09 04:01:19.093378', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
759 (131, 10, 492, 0, NULL, '2026-04-09 04:02:00.798879', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
760 (132, 13, 492, 0, NULL, '2026-04-09 04:03:35.673134', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
761 (133, 5, 431, 0, NULL, '2026-04-09 04:51:03.811107', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
762 (134, 13, 499, 0, NULL, '2026-04-09 05:52:00.77358', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
763 (135, 12, 499, 0, NULL, '2026-04-09 05:54:36.048321', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
764 (136, 5, 510, 0, NULL, '2026-04-09 06:01:20.598924', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
765 (137, 11, 415, 0, NULL, '2026-04-09 06:20:03.333654', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
766 (138, 5, 469, 0, NULL, '2026-04-09 06:50:34.991692', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
767 (139, 13, 526, 0, NULL, '2026-04-09 07:18:39.933075', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
768 (140, 13, 528, 0, NULL, '2026-04-09 08:00:04.913216', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
769 (141, 12, 528, 0, NULL, '2026-04-09 08:00:17.600872', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
770 (142, 14, 533, 0, NULL, '2026-04-09 08:17:06.740183', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
771 (143, 5, 533, 0, NULL, '2026-04-09 08:17:37.045054', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
772 (144, 13, 510, 0, NULL, '2026-04-09 08:36:27.099493', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
773 (145, 12, 540, 0, NULL, '2026-04-09 09:03:51.603506', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
774 (146, 12, 546, 0, NULL, '2026-04-09 09:26:28.12358', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
775 (147, 10, 23, 0, NULL, '2026-04-09 09:56:21.724802', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...

776 (148, 14, 551, 0, NULL, '2026-04-09 09:56:33.349903', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
777 (149, 10, 22, 0, NULL, '2026-04-09 09:57:35.535287', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
778 (150, 13, 552, 0, NULL, '2026-04-09 10:01:25.009082', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
779 (151, 13, 554, 0, NULL, '2026-04-09 10:28:50.905442', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
780 (152, 5, 557, 0, NULL, '2026-04-09 10:46:15.589673', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
781 (153, 13, 396, 0, NULL, '2026-04-09 11:19:37.737156', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
782 (154, 10, 513, 0, NULL, '2026-04-09 11:23:36.238521', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
783 (155, 12, 513, 0, NULL, '2026-04-09 11:30:52.853444', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
784 (156, 13, 513, 0, NULL, '2026-04-09 11:32:17.578471', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
785 (157, 5, 582, 0, NULL, '2026-04-09 15:55:23.969325', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
786 (158, 10, 590, 0, NULL, '2026-04-09 16:54:02.645783', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
787 (159, 13, 590, 0, NULL, '2026-04-09 16:56:09.800998', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
788 (160, 5, 590, 0, NULL, '2026-04-09 16:56:19.594826', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
789 (161, 5, 593, 0, NULL, '2026-04-09 19:07:59.659542', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
790 (162, 5, 597, 0, NULL, '2026-04-09 21:23:49.620809', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
791 (163, 13, 600, 0, NULL, '2026-04-09 23:32:14.031901', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
792 (164, 5, 600, 0, NULL, '2026-04-09 23:32:33.056948', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
793 (165, 10, 600, 0, NULL, '2026-04-09 23:33:09.548888', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
794 (166, 5, 610, 0, NULL, '2026-04-10 00:47:52.977692', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
795 (167, 13, 610, 0, NULL, '2026-04-10 00:48:02.306835', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
796 (168, 12, 610, 0, NULL, '2026-04-10 00:48:07.310646', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
797 (169, 10, 620, 0, NULL, '2026-04-10 01:22:20.078656', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
798 (170, 11, 620, 0, NULL, '2026-04-10 01:23:46.683935', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
799 (171, 10, 621, 0, NULL, '2026-04-10 01:27:01.606415', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
800 (172, 5, 632, 0, NULL, '2026-04-10 01:57:15.419646', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
801 INSERT INTO enrollments (id, course_id, user_id, progress_pct, completed_at, created_at, payment_sta ...
802 (173, 10, 632, 0, NULL, '2026-04-10 01:57:59.111148', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
803 (174, 14, 631, 0, NULL, '2026-04-10 01:58:27.859873', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
804 (175, 5, 634, 0, NULL, '2026-04-10 02:06:38.779571', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
805 (176, 11, 634, 0, NULL, '2026-04-10 02:06:55.935212', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
806 (177, 10, 640, 0, NULL, '2026-04-10 02:11:54.847206', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
807 (178, 12, 636, 0, NULL, '2026-04-10 02:12:52.586995', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
808 (179, 5, 652, 0, NULL, '2026-04-10 02:49:23.822721', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
809 (180, 14, 652, 0, NULL, '2026-04-10 02:49:55.128488', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
810 (181, 11, 652, 0, NULL, '2026-04-10 02:50:13.740874', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
811 (182, 10, 646, 0, NULL, '2026-04-10 02:56:52.885449', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
812 (183, 11, 646, 0, NULL, '2026-04-10 02:57:40.335455', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
813 (184, 14, 639, 0, NULL, '2026-04-10 02:58:48.304411', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
814 (185, 11, 639, 0, NULL, '2026-04-10 02:59:34.639142', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
815 (186, 14, 667, 0, NULL, '2026-04-10 03:27:27.528792', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
816 (187, 10, 622, 0, NULL, '2026-04-10 03:27:34.344299', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
817 (188, 5, 667, 0, NULL, '2026-04-10 03:28:20.616967', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
818 (189, 11, 622, 0, NULL, '2026-04-10 03:35:07.764229', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
819 (190, 12, 622, 0, NULL, '2026-04-10 03:35:14.371135', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
820 (191, 5, 662, 0, NULL, '2026-04-10 04:11:29.175551', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
821 (192, 5, 689, 0, NULL, '2026-04-10 04:58:09.727777', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
822 (193, 12, 692, 0, NULL, '2026-04-10 05:02:00.756432', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
823 (194, 5, 694, 0, NULL, '2026-04-10 05:08:39.336257', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
824 (195, 14, 693, 0, NULL, '2026-04-10 05:24:58.828214', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
825 (196, 12, 693, 0, NULL, '2026-04-10 05:25:46.425634', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
826 (197, 5, 697, 0, NULL, '2026-04-10 05:30:01.830343', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
827 (198, 13, 699, 0, NULL, '2026-04-10 05:37:12.483794', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
828 (199, 11, 699, 0, NULL, '2026-04-10 05:38:53.31109', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
829 (200, 12, 444, 0, NULL, '2026-04-10 05:39:27.418883', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
830 (201, 5, 699, 0, NULL, '2026-04-10 05:39:39.38109', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...

831 (202, 11, 695, 0, NULL, '2026-04-10 05:40:22.387175', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
832 (203, 5, 702, 0, NULL, '2026-04-10 05:58:21.846293', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
833 (204, 5, 704, 0, NULL, '2026-04-10 06:08:42.488226', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
834 (205, 14, 709, 0, NULL, '2026-04-10 06:31:42.108173', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
835 (206, 14, 710, 0, NULL, '2026-04-10 06:35:11.305391', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
836 (207, 13, 710, 0, NULL, '2026-04-10 06:35:17.702568', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
837 (208, 11, 710, 0, NULL, '2026-04-10 06:35:21.57004', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
838 (209, 5, 686, 0, NULL, '2026-04-10 07:02:23.194931', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
839 (210, 10, 724, 0, NULL, '2026-04-10 07:33:20.962881', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
840 (211, 14, 726, 0, NULL, '2026-04-10 07:37:05.910885', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
841 (212, 13, 726, 0, NULL, '2026-04-10 07:37:34.302351', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
842 (213, 5, 726, 0, NULL, '2026-04-10 07:37:37.006898', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
843 (214, 10, 744, 0, NULL, '2026-04-10 09:11:55.602545', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
844 (215, 13, 744, 0, NULL, '2026-04-10 09:12:55.732869', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
845 (216, 12, 744, 0, NULL, '2026-04-10 09:12:59.88948', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
846 (217, 5, 744, 0, NULL, '2026-04-10 09:13:03.075257', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
847 (218, 13, 750, 0, NULL, '2026-04-10 09:44:44.826509', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
848 (219, 12, 768, 0, NULL, '2026-04-10 11:13:17.683126', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
849 (220, 5, 773, 0, NULL, '2026-04-10 11:41:46.33591', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
850 (221, 13, 773, 0, NULL, '2026-04-10 11:44:12.246888', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
851 (222, 12, 779, 0, NULL, '2026-04-10 11:59:28.525758', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
852 INSERT INTO enrollments (id, course_id, user_id, progress_pct, completed_at, created_at, payment_sta ...
853 (223, 5, 778, 0, NULL, '2026-04-10 12:01:37.103973', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
854 (224, 10, 778, 0, NULL, '2026-04-10 12:03:39.245078', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
855 (225, 13, 780, 0, NULL, '2026-04-10 12:11:42.150783', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
856 (226, 11, 788, 0, NULL, '2026-04-10 12:39:01.89909', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
857 (227, 11, 756, 0, NULL, '2026-04-10 12:44:10.191514', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
858 (228, 11, 793, 0, NULL, '2026-04-10 12:44:53.97598', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
859 (229, 11, 799, 0, NULL, '2026-04-10 13:46:42.691407', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
860 (230, 11, 818, 0, NULL, '2026-04-10 14:23:45.09091', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
861 (231, 11, 821, 0, NULL, '2026-04-10 14:31:21.475943', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
862 (234, 5, 851, 0, NULL, '2026-04-11 02:01:00.08435', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260411020101905842 ...
863 (235, 5, 857, 0, NULL, '2026-04-11 02:55:55.385857', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041102555706694 ...
864 (236, 11, 861, 0, NULL, '2026-04-11 03:07:31.415171', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
865 (237, 14, 867, 0, NULL, '2026-04-11 03:54:30.74505', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041103543259010 ...
866 (238, 11, 875, 0, NULL, '2026-04-11 05:28:46.066641', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
867 (239, 10, 876, 0, NULL, '2026-04-11 05:33:14.170983', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604110533159262 ...
868 (240, 13, 877, 0, NULL, '2026-04-11 05:35:54.550994', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604110535551965 ...
869 (241, 14, 879, 0, NULL, '2026-04-11 05:58:01.252877', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604111358039513 ...
870 (242, 11, 882, 0, NULL, '2026-04-11 06:46:35.366417', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
871 (243, 10, 884, 0, NULL, '2026-04-11 06:53:06.943284', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604111453086208 ...
872 (244, 13, 890, 0, NULL, '2026-04-11 07:04:34.197996', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604111504351364 ...
873 (245, 12, 893, 0, NULL, '2026-04-11 07:38:52.098536', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604111538530924 ...
874 (246, 5, 893, 0, NULL, '2026-04-11 07:40:04.966432', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041115400625403 ...
875 (247, 10, 906, 0, NULL, '2026-04-11 09:24:37.303123', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604111724382695 ...
876 (248, 12, 905, 0, NULL, '2026-04-11 09:25:03.553144', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604111725054814 ...
877 (249, 5, 908, 0, NULL, '2026-04-11 09:36:23.360828', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041117362599691 ...
878 (250, 14, 82, 0, NULL, '2026-04-11 11:28:26.606127', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
879 (251, 13, 82, 0, NULL, '2026-04-11 11:28:46.214151', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
880 (252, 12, 921, 0, NULL, '2026-04-11 12:42:54.93087', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041120425882419 ...
881 (253, 13, 921, 0, NULL, '2026-04-11 12:44:39.283399', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604112044403329 ...
882 (254, 10, 927, 0, NULL, '2026-04-11 13:32:12.711776', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604112132162293 ...
883 (255, 5, 930, 0, NULL, '2026-04-11 14:15:17.71847', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260411221520983668 ...
884 (256, 13, 925, 0, NULL, '2026-04-11 15:10:23.06494', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041123102457901 ...
885 (257, 13, 941, 0, NULL, '2026-04-11 15:47:45.172437', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604112347478856 ...

886 (258, 13, 943, 0, NULL, '2026-04-11 16:25:14.258687', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604120025170159 ...
887 (259, 10, 945, 0, NULL, '2026-04-11 16:35:45.849169', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604120035477062 ...
888 (260, 13, 964, 0, NULL, '2026-04-12 01:20:39.348773', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604120920401856 ...
889 (261, 5, 965, 0, NULL, '2026-04-12 04:24:44.5612', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260412122446596114' ...
890 (262, 10, 965, 0, NULL, '2026-04-12 04:26:01.839416', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604121226026374 ...
891 (263, 13, 880, 0, NULL, '2026-04-12 09:25:12.283765', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604121725137400 ...
892 (264, 5, 990, 0, NULL, '2026-04-12 11:49:44.670881', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041219494677892 ...
893 (265, 5, 833, 0, NULL, '2026-04-12 12:41:33.379738', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041220413418110 ...
894 (266, 14, 995, 0, NULL, '2026-04-12 12:54:44.25544', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041220544634051 ...
895 (267, 14, 1004, 0, NULL, '2026-04-12 14:31:23.993874', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260412223128172 ...
896 (268, 10, 1004, 0, NULL, '2026-04-12 14:31:36.23902', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604122231378320 ...
897 (269, 14, 1007, 0, NULL, '2026-04-12 14:34:50.567698', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260412223452325 ...
898 (270, 10, 1001, 0, NULL, '2026-04-12 14:42:50.591527', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260412224251964 ...
899 (271, 10, 570, 0, NULL, '2026-04-12 14:57:41.79351', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041222574458954 ...
900 (272, 10, 1013, 0, NULL, '2026-04-12 16:14:58.854089', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260413001500723 ...
901 (273, 14, 1014, 0, NULL, '2026-04-12 16:53:56.65158', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604130053575059 ...
902 (274, 11, 915, 0, NULL, '2026-04-12 19:13:01.257774', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
903 INSERT INTO enrollments (id, course_id, user_id, progress_pct, completed_at, created_at, payment_sta ...
904 (275, 11, 1026, 0, NULL, '2026-04-13 02:54:09.208322', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
905 (276, 13, 1031, 0, NULL, '2026-04-13 03:12:18.969167', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260413111221914 ...
906 (277, 13, 1030, 0, NULL, '2026-04-13 03:20:31.437168', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260413112032759 ...
907 (278, 13, 1028, 0, NULL, '2026-04-13 03:36:17.792889', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260413113646242 ...
908 (279, 14, 1040, 0, NULL, '2026-04-13 04:01:53.374627', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260413120154163 ...
909 (280, 14, 1049, 0, NULL, '2026-04-13 06:10:30.951202', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260413141032679 ...
910 (281, 14, 1050, 0, NULL, '2026-04-13 06:57:50.985884', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260413145752407 ...
911 (282, 13, 1053, 0, NULL, '2026-04-13 07:07:01.861662', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260413150703192 ...
912 (283, 11, 1053, 0, NULL, '2026-04-13 07:07:54.102359', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
913 (284, 5, 1060, 0, NULL, '2026-04-13 07:50:23.240287', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604131550249838 ...
914 (285, 14, 1076, 0, NULL, '2026-04-13 13:21:00.442402', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260413212104807 ...
915 (286, 13, 1089, 0, NULL, '2026-04-13 21:19:00.553813', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260414051902749 ...
916 (287, 11, 1106, 0, NULL, '2026-04-14 02:16:18.310161', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
917 (288, 5, 1108, 0, NULL, '2026-04-14 03:12:14.425948', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604141112165555 ...
918 (289, 5, 1109, 0, NULL, '2026-04-14 03:20:49.96009', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041411205057630 ...
919 (290, 5, 1115, 0, NULL, '2026-04-14 04:45:59.434748', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604141246026440 ...
920 (291, 12, 1117, 0, NULL, '2026-04-14 05:44:54.793242', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260414134456553 ...
921 (292, 11, 1137, 0, NULL, '2026-04-14 09:19:41.288513', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
922 (293, 5, 1150, 0, NULL, '2026-04-14 15:32:38.54832', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041423324104431 ...
923 (294, 14, 1142, 0, NULL, '2026-04-15 01:15:28.091768', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260415091529939 ...
924 (295, 10, 322, 0, NULL, '2026-04-15 07:41:41.080402', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604151541426305 ...
925 (296, 5, 322, 0, NULL, '2026-04-15 07:42:54.579172', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041515425673159 ...
926 (297, 14, 322, 0, NULL, '2026-04-15 07:43:56.538754', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604151543578180 ...
927 (298, 5, 1026, 0, NULL, '2026-04-15 08:01:05.476133', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604151601072989 ...
928 (299, 13, 322, 0, NULL, '2026-04-15 08:20:14.668566', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604151620167918 ...
929 (300, 11, 1178, 0, NULL, '2026-04-15 10:41:21.705104', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
930 (301, 11, 1179, 0, NULL, '2026-04-15 11:04:03.890108', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
931 (302, 13, 1179, 0, NULL, '2026-04-15 11:04:13.174351', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260415190414787 ...
932 (303, 10, 680, 0, NULL, '2026-04-15 14:59:34.170477', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604152259361001 ...
933 (304, 11, 680, 0, NULL, '2026-04-15 15:00:46.2788', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
934 (305, 12, 680, 0, NULL, '2026-04-15 15:00:50.608591', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604152300510717 ...
935 (306, 11, 1186, 0, NULL, '2026-04-15 17:23:33.022829', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
936 (307, 12, 1188, 0, NULL, '2026-04-15 23:28:47.035614', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260416072848097 ...
937 (308, 14, 1188, 0, NULL, '2026-04-15 23:33:09.615551', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260416073310914 ...
938 (309, 5, 1188, 0, NULL, '2026-04-15 23:33:26.90768', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026041607332809726 ...
939 (310, 5, 1194, 0, NULL, '2026-04-16 02:15:44.041563', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604161015451912 ...
940 (311, 14, 1200, 0, NULL, '2026-04-16 04:54:23.304636', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260416125424794 ...

```
941 (312, 13, 431, 0, NULL, '2026-04-16 08:55:59.670559', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604161656386959 ...
942 (313, 10, 1212, 0, NULL, '2026-04-16 10:10:13.759668', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
943 (314, 5, 808, 0, NULL, '2026-04-17 02:29:54.690311', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
944 (315, 14, 1257, 0, NULL, '2026-04-18 03:30:51.696873', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
945 (316, 13, 1263, 0, NULL, '2026-04-18 08:14:41.453453', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
946 (317, 13, 1266, 0, NULL, '2026-04-18 12:54:15.566384', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
947 (318, 10, 1269, 0, NULL, '2026-04-18 14:13:04.199874', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
948 (319, 11, 1302, 0, NULL, '2026-04-20 14:02:30.156683', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
949 (320, 5, 1362, 0, NULL, '2026-04-22 14:18:52.141304', 'pending', 'f', NULL, 'PAY202604222232347383 ...
950 (322, 10, 1375, 0, NULL, '2026-04-23 03:09:17.469545', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
951 (323, 13, 1375, 0, NULL, '2026-04-23 03:12:45.933108', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
952 (321, 12, 1375, 0, NULL, '2026-04-23 03:06:54.996633', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260423111439447 ...
953 (324, 11, 1375, 0, NULL, '2026-04-23 03:15:07.488631', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
954 INSERT INTO enrollments (id, course_id, user_id, progress_pct, completed_at, created_at, payment_sta ...
955 (325, 5, 32, 0, NULL, '2026-04-24 06:24:12.755054', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
956 (326, 10, 901, 0, NULL, '2026-04-24 14:20:06.571596', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
957 (327, 12, 1404, 0, NULL, '2026-04-24 17:29:44.267665', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
958 (328, 11, 1438, 0, NULL, '2026-04-27 09:05:32.404', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
959 (329, 10, 1443, 0, NULL, '2026-04-27 15:04:51.780013', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260427230557612 ...
960 (330, 13, 1300, 0, NULL, '2026-04-28 09:13:45.065382', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
961 (331, 5, 1465, 0, NULL, '2026-04-28 18:04:01.851167', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
962 (332, 5, 1478, 0, NULL, '2026-04-29 10:28:47.23347', 'pending', 'f', NULL, 'PAY2026042918291261106 ...
963 (333, 13, 1425, 0, NULL, '2026-04-30 02:30:06.467987', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
964 (334, 10, 1391, 0, NULL, '2026-04-30 04:53:32.926973', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
965 (335, 5, 1484, 0, NULL, '2026-04-30 06:15:43.209808', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
966 (336, 14, 1266, 0, NULL, '2026-04-30 08:30:33.741022', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
967 (337, 10, 1517, 0, NULL, '2026-05-05 09:32:09.257625', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260505173248195 ...
968 (338, 12, 1082, 0, NULL, '2026-05-06 03:07:34.272687', 'pending', 'f', NULL, 'PAY20260506110829091 ...
969 (339, 11, 1540, 0, NULL, '2026-05-07 07:38:11.268677', 'pending', 'f', NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
970
971 -- =====
972 -- 表: learning_resources (3 行)
973 -- =====
974 TRUNCATE TABLE learning_resources RESTART IDENTITY CASCADE;
975 INSERT INTO learning_resources (id, title, file_url, file_type, file_size, description, sort_order, ...
976 (1, '教育部等五部门关于印发 《 “ 人工智能+教育 ” 行动计划》 的通知', '/api/storage/objects/uploads/a04fd5d7-5428-49bc-b4f8-4e0f90 ...
977 (2, '接单吧OPC（超级个体）操作手册', '/api/storage/objects/uploads/2abdcdbf6-140c-4041-905d-5c1a89a4e0f7', 'pdf' ...
978 (3, '深度解析Claude内置技能（Skills）架构与企业级应用', '/api/storage/objects/uploads/1cae533-b3e8-44af-bb04-c22e70 ...
979
980 -- =====
981 -- 表: notifications (0 行)
982 -- =====
983 -- (空表)
984
985 -- =====
986 -- 表: opc_profiles (1607 行)
987 -- =====
988 TRUNCATE TABLE opc_profiles RESTART IDENTITY CASCADE;
989 INSERT INTO opc_profiles (id, user_id, level, bio, skill_tags, industry_tags, credit_score, total_or ...
990 (2, 3, 'B', '资深PPT设计师, 课件制作与培训材料设计专家', ['PPT设计', '课件制作', '文案撰写', '教案设计'], ['AI教育', '企业培训', '研学'] ...
991 (3, 4, 'A', '短视频与直播运营达人, 服务过30+品牌的新媒体运营', ['短视频制作', '直播运营', '视频剪辑', '文案撰写'], ['新媒体', '营销', '企业培训'] ...
992 (6, 7, 'B', '党建数字化项目专家, 有丰富的政企合作经验', ['AI应用开发', 'Web开发', '教案设计', '小程序开发'], ['党建', '政务', '企业培训']) ...
993 (7, 11, 'C', NULL, [], [], 4, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
994 (1243, 1323, 'newbie', NULL, [], [], 4, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
995 (9, 18, 'C', NULL, [], [], 4, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
```

996 (10, 20, 'B',
'专注于企业OPC数字化运营体系建设5年, 主导过多家制造企业OPC认证项目落地, 擅长流程梳理、组织诊断与团队赋能, 累计服务企业超20家。',
['"OPC运营", "数 ...

997 (12, 22, 'C', '专注于OPC认证体系落地与企业人才培养4年, 熟悉OPC能力框架与评估工具, 擅长将认证体系与企业实际业务场景融合, 助力企业快速
建立OPC内生能力。', ['"OPC认证 ...

998 (1244, 1324, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

999 (4, 5, 'C', '数据分析与AI工具开发, Python/JS全栈能力', ['"AI应用开发", "数据处理", "Web开发", "小程序开发"], ['"AI教育", "政务"], ...

1000 (5, 6, 'newbie', '新人OPC, 热爱AI教育, 正在快速成长中', ['"PPT设计", "文案撰写", "数据处理"], ['"AI教育"], 4, 3, 100, 4.2, ...

1001 (1245, 1326, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1002 (17, 29, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1003 (18, 30, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1004 (19, 31, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1005 (14, 25, 'A', '本人具有大模型应用、政企项目、安全合规、数据治理等20年从业经验', ['"大模型应用", "政企项目", "安全合规", "数据治理"], '[]', 4, 0, ...

1006 (1246, 1327, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1007 (21, 33, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1008 (1, 2, 'A', '全栈AI应用开发专家, 擅长Vibe Coding与企业级AI工具开发, 5年政企项目经验', ['"AI应用开发", "Web开发", "提示词工程", "Vibe Cod ...

1009 (15, 27, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1010 (22, 34, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1011 (23, 35, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1012 (24, 36, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1013 (25, 37, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1014 (26, 38, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1015 (27, 39, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1016 (28, 40, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1017 (29, 41, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1018 (30, 42, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1019 (31, 43, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1020 (32, 44, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1021 (33, 45, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1022 (34, 46, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1023 (35, 47, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1024 (36, 48, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1025 (37, 49, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1026 (38, 50, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1027 (16, 28, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', ['"AI 架构设计", "Python", "RPA 流程", "大模型应用"], '[]', ...

1028 (39, 51, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1029 (41, 53, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1030 (43, 55, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1031 (44, 56, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1032 (45, 57, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1033 (46, 58, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1034 (47, 59, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1035 (49, 62, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1036 (50, 63, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1037 (121, 136, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1038 (48, 60, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, ...

1039 (51, 64, 'newbie', 'AI产品和项目定制开发, 具备成熟经验和案例。', ['"AI 架构设计", "数据治理", "大模型应用", "VibeCoding"], '[]', 4 ...

1040 INSERT INTO opc_profiles (id, user_id, level, bio, skill_tags, industry_tags, credit_score, total_or ...

1041 (52, 65, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1042 (53, 66, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1043 (122, 137, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1044 (123, 138, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1045 (1247, 1328, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', ['"知识图谱", "AI 架构设计"], '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, ...

1046 (1249, 1330, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1047 (1250, 1331, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1048 (1257, 1338, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1049 (1304, 1392, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1050 (54, 67, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1051 (56, 69, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1052 (57, 70, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1053 (58, 71, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1054 (59, 72, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1055 (60, 74, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1056 (61, 75, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1057 (62, 76, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1058 (63, 77, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1059 (64, 78, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1060 (65, 79, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1061 (66, 80, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1062 (67, 81, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1063 (68, 82, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1064 (69, 83, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1065 (70, 84, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1066 (71, 85, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1067 (72, 86, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1068 (74, 88, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1069 (75, 89, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1070 (77, 91, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1071 (1248, 1329, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会.', '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, 'OPC 超级个体', NULL ...
1072 (79, 93, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1073 (80, 94, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1074 (81, 95, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1075 (82, 96, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1076 (84, 98, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1077 (85, 99, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1078 (76, 90, 'newbie', '北京某股份行总行大数据开发工程师 (曾在腾讯音乐实习并获取录用), 专研内部AI+BI问数系统, 产品需求与全栈开发; 本硕工科985; 硕士研究AI领域推荐算法; 两 ...
1079 (86, 100, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1080 (88, 102, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1081 (89, 103, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1082 (90, 104, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1083 (91, 105, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1084 (107, 122, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1085 (93, 107, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1086 (87, 101, 'newbie', 'Ai算法科研人员, 擅长Ai模型优化, Ai模型轻量化, 系统集成', '["AI 架构设计", "系统集成", "大模型应用", "政企项目", "Ai模型优 ...
1087 (94, 108, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1088 (96, 110, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1089 (98, 112, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1090 (97, 111, 'newbie', '清华人工智能学院PhD. 软件开发全栈', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...
1091 INSERT INTO opc_profiles (id, user_id, level, bio, skill_tags, industry_tags, credit_score, total_or ...
1092 ('浙大校友', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
1093 ('tingruizhang.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
1094 ('[AI 架构设计', '云原生', '系统集成', '大模型应用', '政企项目', '数据治理', '前端开发', 'Python', '区块链', '安全合规', '...
1095 (92, 106, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会.', '["AI 架构设计", "大模型应用", "Python", "VibeCoding", "运维 ...
1096 (99, 113, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1097 (100, 114, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1098 (101, 115, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1099 (102, 116, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1100 (103, 117, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1101 (104, 118, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1102 (105, 120, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1103 (73, 87, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["AI 架构设计", "全栈开发", "Python", "大模型应用", "RPA 流程"]' ...
1104 (106, 121, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["AI 架构设计", "政企项目"]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, N ...
1105 (110, 125, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1106 (111, 126, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1107 (112, 127, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1108 (108, 123, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["AI 架构设计", "系统集成", "Python", "前端开发"]', '[]', 4 ...
1109 (114, 129, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1110 (115, 130, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1111 (116, 131, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1112 (117, 132, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1113 (118, 133, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1114 (119, 134, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1115 (95, 109, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["知识图谱", "数据治理"]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, ...
1116 (55, 68, 'newbie', '从事存储行业30年, 处理EMC, HDS, NetApp存储各种疑难杂症, 规划存储分布, 欢迎大家咨询。谢谢', '["EMC高端存储服务", "主机系统集成服务" ...
1117 (125, 140, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1118 (40, 52, 'newbie', '北京植醒科技有限公司创始人', '["AI 架构设计", "系统集成", "前端开发", "政企项目"]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, ...
1119 (124, 139, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["AI 架构设计", "大模型应用"]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, ...
1120 (120, 135, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, ...
1121 (126, 141, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1122 (127, 142, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1123 (128, 143, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1124 (109, 124, 'newbie', '我毕业于天津外国语学院国际商务日语系, 具有五年国际新闻编辑和三年舆情分析师工作经验。日语专业八级, 英语六级水平。擅长用英语和日语编译国内外主流媒体和社交 ...
1125 (129, 144, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1126 (130, 145, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1127 (83, 97, 'newbie', '- 中科院地理所硕士', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
1128 ('- 豆包「一点也不技术」创作挑战赛 铜奖', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...
1129 ('- 中关村北纬龙虾大赛 三等奖', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
1130 ('- 大钟寺人工智能先导区青年夜校讲师', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
1131 ('- Coze skill开发者', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
1132 ('- 超脑AI公益导师,[大模型应用]', 'Python', 'VibeCoding', '地图', '搜索', '人工智能训练师', 'PMP', '导游', '历史地理', ...
1133 (78, 92, 'newbie', '我是一名专注于复杂业务架构与前沿AI应用落地的软件架构师', '["AI 架构设计", "AI", "软件开发", "小程序开发", "全栈工程师", "政 ...
1134 (131, 146, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1135 (132, 147, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1136 (133, 148, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1137 (135, 150, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1138 (152, 169, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1139 (134, 149, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["AI 架构设计", "系统集成", "政企项目", "大模型应用"]', '[]', 4, ...
1140 (1251, 1332, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1141 (1252, 1333, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL);
1142 INSERT INTO opc_profiles (id, user_id, level, bio, skill_tags, industry_tags, credit_score, total_or ...
1143 (153, 170, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1144 (137, 153, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["VibeCoding", "AI 架构设计", "大模型应用", "前端开发", "运维自 ...
1145 (138, 154, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1146 (139, 155, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1147 (140, 156, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1148 (1254, 1335, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1149 (141, 157, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1150 (142, 158, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1151 (143, 159, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1152 (144, 160, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1153 (145, 161, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1154 (1255, 1336, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1155 (147, 164, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1156 (148, 165, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1157 (149, 166, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["Python", "Godot"]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, N ...
1158 (150, 167, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1159 (151, 168, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1160 (155, 172, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1161 (167, 184, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1162 (154, 171, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["VibeCoding", "大模型应用", "云原生"]', '[]', 4, 0, 0, ...
1163 (156, 173, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1164 (157, 174, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1165 (158, 175, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1166 (159, 176, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1167 (160, 177, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1168 (161, 178, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1169 (162, 179, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1170 (163, 180, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1171 (165, 182, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1172 (166, 183, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1173 (168, 185, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1174 (169, 186, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1175 (1256, 1337, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, 'OPC 超级个体', '多伦多 ...
1176 (170, 187, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1177 (1308, 1396, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1178 (1310, 1398, 'newbie',
'10年后端开发经验, 擅长`PHP (Laravel/ThinkPHP)`全栈开发, 具备企业级系统运维保障和项目管理能力。近两年主要从事技术监管和系统运 ...
1179 (1312, 1400, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1180 (1313, 1401, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1181 (1314, 1402, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1182 (171, 188, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1183 (172, 189, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1184 (173, 190, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1185 (175, 192, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1186 (176, 193, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1187 (177, 194, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1188 (178, 195, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1189 (179, 196, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1190 (180, 197, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1191 (181, 198, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1192 (174, 191, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["系统集成", "政企项目", "运维自动化"]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, ...
1193 INSERT INTO opc_profiles (id, user_id, level, bio, skill_tags, industry_tags, credit_score, total_or ...
1194 (182, 200, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1195 (183, 201, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1196 (184, 202, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1197 (185, 203, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1198 (186, 204, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1199 (187, 205, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1200 (188, 206, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1201 (189, 207, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1202 (191, 209, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1203 (192, 210, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1204 (194, 212, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1205 (195, 213, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1206 (196, 214, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1207 (193, 211, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["前端开发", "AI 架构设计", "大模型应用", "Python", "VibeCod ...
1208 (197, 215, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1209 (190, 208, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, ...
1210 (199, 218, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1211 (200, 219, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1212 (202, 221, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1213 (203, 222, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1214 (198, 217, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["AI 架构设计", "系统集成", "大模型应用", "Python", "VibeCod ...
1215 (205, 224, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1216 (206, 225, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1217 (207, 226, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1218 (209, 228, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1219 (204, 223, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, ...
1220 (210, 229, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1221 (211, 230, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1222 (212, 231, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1223 (213, 232, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1224 (214, 233, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1225 (215, 234, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1226 (216, 235, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1227 (217, 236, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1228 (1258, 1339, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1229 (219, 238, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1230 (201, 220, 'newbie', '联想-小米-字节', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
1231 ('微信/电话: 15757829540,[大模型应用]', '前端开发', '运维自动化', 'RPA 流程', '知识图谱', 'VibeCoding', 'Python', '系统 ...
1232 (220, 239, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1233 (221, 240, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1234 (222, 241, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1235 (223, 242, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1236 (224, 243, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1237 (225, 244, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1238 (226, 246, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1239 (227, 247, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1240 (228, 248, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1241 (229, 249, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1242 (230, 250, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1243 (231, 251, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL);
1244 INSERT INTO opc_profiles (id, user_id, level, bio, skill_tags, industry_tags, credit_score, total_or ...
1245 (232, 252, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1246 (233, 253, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1247 (235, 255, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1248 (234, 254, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["大模型应用", "数据治理", "知识图谱", "安全合规", "可持续供应链", "ES ...
...
1249 (1253, 1334, 'newbie', '10年+ 软件项目实施与咨询经验 深耕企业级数字化解决方案落地', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...
1250 ('[],[],4,0,0,0,0,0,企业数字化转型专家,无锡,,10,,', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...
1251 (218, 237, 'C', '写代码, 做产品。 不追热点, 不卖焦虑。', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
1252 ('擅长把算法落地成能用的工具。,[AI 架构设计]', '大模型应用', '政企项目', '前端开发', 'Python', 'VibeCoding'],[],4,0,0,0,0,0,, ...
1253 (208, 227, 'newbie', '10年+架构经验 15年后端开发经验, 多次经历0-1的项目。', '["AI 架构设计", "Python", "大模型应用", "数据治理", "知识 ...
1254 (1259, 1340, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1255 (1260, 1341, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1256 (1261, 1342, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1257 (1262, 1344, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1258 (237, 257, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1259 (236, 256, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["VibeCoding"]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, ...
1260 (238, 258, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1261 (239, 259, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1262 (240, 260, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1263 (241, 261, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1264 (242, 262, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1265 (243, 263, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1266 (244, 264, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1267 (245, 265, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1268 (246, 266, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1269 (1263, 1345, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1270 (248, 269, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1271 (249, 270, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1272 (250, 271, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1273 (251, 272, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1274 (252, 273, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1275 (253, 274, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1276 (254, 276, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1277 (255, 277, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1278 (256, 278, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1279 (257, 279, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1280 (258, 280, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1281 (259, 281, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1282 (260, 282, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1283 (261, 283, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1284 (262, 284, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1285 (263, 285, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1286 (264, 286, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1287 (265, 287, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1288 (266, 288, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1289 (267, 290, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1290 (268, 291, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1291 (269, 292, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1292 (270, 293, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1293 (271, 294, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1294 (272, 295, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL);
1295 INSERT INTO opc_profiles (id, user_id, level, bio, skill_tags, industry_tags, credit_score, total_or ...
1296 (273, 296, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1297 (274, 297, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1298 (275, 298, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1299 (276, 299, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1300 (277, 300, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1301 (279, 302, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1302 (13, 23, 'A', '8年工业现场精益改善经验, 主导过30+家制造企业生产线优化项目, 熟练掌握VSM、SMED、TPM等工具, 在汽车后市场及装备制造领域拥有深厚积累, 平均为客户降本20%以 ...
1303 (278, 301, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["产品经理", "VibeCoding"]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0 ...
1304 (281, 304, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1305 (282, 306, 'newbie', '企业运营管理, 企业智能化转型, 行业研究规划', '["政企项目", "规划报告", "研究报告", "方案报告", "大模型应用"]', '[]', 4 ...
1306 (356, 384, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1307 (357, 385, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1308 (280, 303, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, ...
1309 (341, 369, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1310 (342, 370, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1311 (343, 371, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1312 (344, 372, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1313 (345, 373, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1314 (346, 374, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1315 (347, 375, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1316 (348, 376, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1317 (349, 377, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1318 (350, 378, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1319 (352, 380, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1320 (351, 379, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, ...
1321 (353, 381, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1322 (354, 382, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1323 (325, 351, 'newbie', 'Hi, I'm Wenju, a 20-year web dev & design pro with technical and creative e ...
1324 (358, 386, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1325 (359, 387, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1326 (360, 388, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1327 (361, 389, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1328 (362, 390, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1329 (363, 391, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1330 (364, 392, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1331 (247, 267, 'newbie', '巩治君, 1998年北京大学法律专科毕业。曾历任《北京青年报》记者、奇虎360频道主编、公关广告公司互动营销中心副总监、新华网新华思政 (xhsz.news ...
1332 (284, 308, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1333 (285, 309, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1334 (319, 343, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1335 (287, 311, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, ...
1336 (288, 312, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1337 (1264, 1346, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1338 (286, 310, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["AI 架构设计", "大模型应用", "VibeCoding", "RPA 流程", "系 ...
1339 (290, 314, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1340 (1309, 1397, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1341 (289, 313, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["VibeCoding"]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, ...
1342 (291, 315, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1343 (292, 316, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1344 (294, 318, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1345 (293, 317, 'newbie', NULL, '["短视频运营", "大模型应用", "产品架构及商业化落地"]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, ...
1346 INSERT INTO opc_profiles (id, user_id, level, bio, skill_tags, industry_tags, credit_score, total_or ...
1347 (295, 319, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1348 (296, 320, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1349 (320, 344, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1350 (321, 345, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1351 (338, 366, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1352 (299, 323, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1353 (300, 324, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1354 (301, 325, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1355 (302, 326, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1356 (303, 327, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1357 (304, 328, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1358 (305, 329, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1359 (306, 330, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1360 (1311, 1399, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["Python", "大模型应用", "知识图谱", "运维自动化", "安全合规"]' ...
1361 (307, 331, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1362 (308, 332, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1363 (309, 333, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1364 (310, 334, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1365 (311, 335, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1366 (312, 336, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1367 (313, 337, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1368 (314, 338, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1369 (315, 339, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1370 (316, 340, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1371 (317, 341, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1372 (318, 342, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1373 (322, 346, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1374 (326, 352, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1375 (327, 353, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1376 (329, 355, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1377 (330, 356, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1378 (297, 321, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, ...
1379 (331, 358, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1380 (324, 350, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["Python", "大模型应用", "VibeCoding", "数据治理", "AI 架 ...
1381 (328, 354, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1382 (332, 360, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1383 (333, 361, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1384 (334, 362, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1385 (335, 363, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1386 (336, 364, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1387 (337, 365, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1388 (323, 348, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["VibeCoding", "前端开发", "Python", "政企项目"]', '[]' ...
1389 (339, 367, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1390 (340, 368, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1391 (355, 383, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1392 (1315, 1403, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, 'OPC 超级个体', NULL ...
1393 (1321, 1409, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1394 (365, 393, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1395 (366, 394, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1396 (367, 395, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL);
1397 INSERT INTO opc_profiles (id, user_id, level, bio, skill_tags, industry_tags, credit_score, total_or ...
1398 (368, 396, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1399 (369, 397, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1400 (370, 398, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1401 (371, 399, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1402 (372, 400, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1403 (373, 402, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1404 (374, 403, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1405 (376, 405, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1406 (377, 406, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1407 (395, 425, 'newbie', '- **28年全栈开发经验**', '从1998年毕业至今持续从事软件开发工作', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N ...
1408 ('- **技术全面**': '精通C/C++/JAVA/PHP/HTML5/Cobol/Python/TypeScript等多种编程语言', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
1409 ('- **移动端经验丰富**': '熟练掌握微信小程序、微信小游戏、微信公众号、iOS、Android、WCE、Layabox、Unity3D、CrossApp、Evm、Sui Move、Roblox ...
1410 ('- **Web3技术探索**': '熟悉Sui Move/TS/JS/PTB/React/DApp开发', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NUL ...
1411 ('- **区块链成就**': 'Sui Move星航计划二期毕业学员, Navi竞赛第6期第7名', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...
1412 ('- **技术分享**': '在LearnBlockchain发表技术文章: <https://learnblockchain.cn/article/8176>', NULL, NULL, NULL, NU ...
1413 ('- **Roblox游戏开发**': '独立开发并发布多款Roblox游戏', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
1414 (',["VibeCoding", '全栈', '游戏', '应用', '小程序', '区块链'], 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NUL ...
1415 (378, 407, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["政企项目", "前端开发", "VibeCoding"]', '[]', 4, 0, 0, ...
1416 (380, 410, 'newbie', '项目经理', '["系统集成", "政企项目", "运维自动化", "弱电集成", "网络运维", "监控运维"]', '[]', 4, 0, 0, 0 ...
1417 (379, 409, 'newbie', '项目洽谈、对接和管理。', '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL) ...
1418 (381, 411, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1419 (382, 412, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1420 (383, 413, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1421 (384, 414, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1422 (386, 416, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1423 (387, 417, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1424 (388, 418, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1425 (396, 426, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, ...
1426 (389, 419, 'newbie', '近十年数据科学、人工智能实验室经验, 跨学科背景。具备丰富的跨行业项目研发经验。', '["AI 架构设计", "系统集成", "大模型应用", "政企项 ...
1427 (390, 420, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1428 (391, 421, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1429 (393, 423, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1430 (392, 422, 'newbie', '在测绘地理信息行业摸爬滚打15年的GISer', '["AI 架构设计", "系统集成", "政企项目", "Python", "知识图谱", "Vib ...
1431 (1269, 1351, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1432 (398, 428, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1433 (399, 429, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1434 (403, 433, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1435 (400, 430, 'newbie', '企业数字化非知名踩坑师 (不卖课, 卖课的别找我)', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, ...
1436 (' 专治CRM选不对、ERP上不了、项目烂尾症', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
1437 (' 解决问题, 不卖产品', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ...
1438 (' 私我送你《中小企业数字化行动指南》', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...
1439 ('帮300+企业避坑, 揭露软件行业黑幕', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NU ...
1440 ('别人卖产品我拆台, 别人画大饼我泼冷水。', '[企业数字化转型咨询', '管理软件落地实施', 'AI Agent开发实施', 'CRM实施', 'ERP实施', '低代码开发', 'A ...
1441 (401, 431, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1442 (397, 427, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1443 (394, 424, 'newbie', '20年+设计经验, 前途牛, 烽火星空设计主管, 现致力于 AIGC 创作与商业落地。蔚来汽车用户顾问, NioRadio南京城市频道分站站长,UcdChina南 ...
1444 (402, 432, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1445 (404, 434, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1446 (405, 435, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1447 (1265, 1347, 'newbie', '有后期剪辑师商单经验 目前主要经营新研素工作室, 专注高端 AI TVC 广告定制, 提供品牌影视级广告片、产品宣传片全案制作, 以 AIGC 实现电影级 ...
1448 INSERT INTO opc_profiles (id, user_id, level, bio, skill_tags, industry_tags, credit_score, total_or ...
1449 (461, 495, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1450 (462, 496, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1451 (463, 497, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1452 (464, 498, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1453 (1270, 1352, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1454 (466, 500, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1455 (467, 501, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1456 (468, 504, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1457 (469, 505, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1458 (470, 506, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1459 (471, 507, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1460 (375, 404, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["Python", "RPA 流程", "前端开发", "大模型应用", "VibeCodi ...
1461 (851, 901, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', '["c语言"]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, 'OPC 超级个体', ' ...
1462 (283, 307, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。111', '["写代码", "写 Bug"]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, ' ...
1463 (1322, 1411, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1464 (435, 468, 'newbie', '10 年资深技术背景, 专注企业级智能体平台与 LLM 应用架构。擅长以语义模型层和知识图谱为核心, 构建高精度语义问数体系, 实现企业取数效率从“天”到“秒” ...
1465 (146, 162, 'newbie', 'AI Agent 系统架构师, 上海溢恩信息科技有限公司创始人, OpenClaw 开放龙虾生态发起人。21 年企业数字化与系统架构经验, 擅长把大模型从聊天 ...
1466 (406, 436, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1467 (407, 439, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1468 (408, 440, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1469 (409, 441, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1470 (410, 442, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1471 (411, 443, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1472 (1266, 1348, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1473 (413, 445, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

1474 (414, 446, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1475 (415, 447, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1476 (416, 448, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1477 (417, 449, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1478 (418, 450, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1479 (419, 451, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1480 (420, 452, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1481 (421, 453, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1482 (422, 454, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1483 (423, 456, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1484 (424, 457, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1485 (425, 458, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1486 (427, 460, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1487 (428, 461, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1488 (426, 459, 'newbie', '从事仓储物流10+多, 在智能制造行业, 深耕WMS产品研发, 落地20+项目', ['VibeCoding', '系统集成', '运维自动化', '前端开 ...
1489 (429, 462, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1490 (430, 463, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1491 (431, 464, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1492 (432, 465, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1493 (433, 466, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1494 (434, 467, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', ['VibeCoding', 'RPA 流程', 'Python'], '[]', 4, 0 ...
1495 (436, 469, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1496 (437, 470, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1497 (439, 472, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),
1498 (438, 471, 'newbie', '尚未填写职业简介, 完善资料有助于获得更多项目机会。', ['政企项目', '大模型应用'], '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NUL ...
1499 INSERT INTO opc_profiles (id, user_id, level, bio, skill_tags, industry_tags, credit_score, total_or ...
1500 (441, 474, 'newbie', NULL, '[]', '[]', 4, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL),

…… 中间省略约 124343 行源代码 ……

依国家版权局《计算机软件著作权登记办法》相关规定，
源程序超过 60 页时，提交前 30 页及后 30 页作为鉴别材料。

【后 30 页 · 源代码结束部分】

```

283 li("\u65f6\u95f4\u8303\u556f4\u9ff1a\u9639\u9700\u96c42\u53d1\u5e03\u965f6\u95f4\u98f7\u96e ...
284 li("\u72b6\u6001\u7b5b\u9009\u9ff1a\u5f85\u62a5\u4ef7 / \u5e73\u53f0\u5ba1\u96838\u4e2d ...
285 story += [p("\u5217\u8868\u5361\u7247\u5c55\u793a\u9700\u96c42\u6807\u9898\u3001\u53d1\u5e03\u965f ...
286
287 story += [sp(0.25), h3('4.3\u00a0\u9700\u96c42\u8be6\u960c5\u9875'), sp(0.1)]
288 story += [p("\u9700\u96c42\u8be6\u960c5\u9875\u5c55\u793a\u5b8c\u6574\u7684\u9700\u96c42\u4fe1\u9606 ...
289 story.append(tbl(
290 [["\u533a\u57df", "\u5c55\u793a\u5185\u5bb9"],
291 ["\u9700\u96c42\u4e3b\u4f53\u4fe1\u9606", "\u9700\u96c42\u6807\u9898\u3001\u5206\u7c7b\u3001 ...
292 ["\u4f9b\u5e94\u5546\u62a5\u4ef7\u5217\u8868", "\u5c55\u793a\u5404\u4f9b\u5e94\u5546\u6240 \ ...
293 ["\u9700\u96c42\u5e7f\u573a\u5165\u53e3", "\u8df3\u8f6c\u81f3\u9700\u96c42\u5e7f\u573a\u967e5 \ ...
294 [4.5*cm, 13*cm]))
295
296 story += [sp(0.25), h3('4.4\u00a0\u7ba1\u7406\u6211\u7684\u9700\u96c42'), sp(0.1)]
297 story += [p("\u767b\u5f55\u540e\u8fdb\u5165\u300c\u4e2a\u4eba\u4e2d\u5fc3 \u2192 \u6211\u7684\u9 ...
298 story += [li("\u7f16\u8f91\u9700\u96c42\u9ff1a\u5728\u62a5\u4ef7\u622a\u6b62\u524d\u53ef\u7f16\u8f ...
299 li("\u4e0b\u67b6\u9700\u96c42\u9ff1a\u5c06\u9700\u96c42\u4ece\u5e7f\u573a\u4e2d\u4e0b\u67 ...
300 li("\u67e5\u770b\u62a5\u4ef7\u660e\u7ec6\u9ff1a\u67e5\u770b\u5c55\u5f00\u5404\u4f9b\u5e ...
301 li("\u786e\u8ba4\u4e0e\u4e0b\u5355\u9ff1a\u5bf9\u6240\u9009\u4f9b\u5e94\u5546\u62a5\u4e ...
302 story += [sp(0.4), PageBreak()]
303
304 # ----- Chapter 5 Supplier Features -----
305 story += [h2('5\u00a0\u4f9b\u5e94\u5546\u529f\u80fd\u6a21\u5757'), hr(), sp(0.2)]
306 story += [h3('5.1\u00a0\u96ce8\u518c\u4e0e\u8ba4\u8bc1'), sp(0.1)]
307 story += [p("\u4f9b\u5e94\u5546\u4f7f\u7528\u4e0e\u9700\u96c42\u65b9\u76f8\u540c\u7684\u96ce8\u518 ...
308 story.append(tbl(
309 [["\u586b\u5199\u9879\u76ee", "\u662f\u5426\u5fc5\u586b", "\u8bf4\u660e"],
310 ["\u516c\u53f8\u540d\u79f0", "\u662f", "\u4f9b\u5e94\u5546\u5c55\u793a\u540d\u79f0"],
311 ["\u7edf\u4e00\u793e\u4f1a\u4fe1\u7528\u4ee3\u7801", "\u662f", "\u7528\u4e8e\u5e73\u53f0\u55 ...
312 ["\u8054\u7cfb\u4eba\u4e0e\u624b\u673a\u53f7", "\u662f", "\u5ba2\u6237\u670d\u52a1\u8054\u7 ...
313 ["\u4e3b\u8981\u7ecf\u8425\u54c1\u7c7b", "\u662f", "\u7528\u4e8e\u5339\u914d\u5408\u9002\u7 ...
314 ["\u8425\u4e1a\u6267\u7167", "\u5426", "\u63d0\u5347\u5e73\u53f0\u4fe1\u8001\u7b49\u7ea7"],
315 ["\u516c\u53f8\u7b80\u4ech", "\u5426", "\u5c55\u793a\u7ed9\u9700\u96c42\u65b9\u67e5\u9605']] ...
316 [5*cm, 3*cm, 9.5*cm]))
317
318 story += [sp(0.25), h3('5.2\u00a0\u6d4f\u89c8\u9700\u96c42\u5e76\u63d0\u4ea4\u62a5\u4ef7'), sp(0. ...
319 story += [p("\u4f9b\u5e94\u5546\u767b\u5f55\u540e\u53ef\u5728\u300c\u9700\u96c42\u5e7f\u573a\u3000 ...
320 story += [h4('5.2.1\u00a0\u666e\u901a\u62a5\u4ef7\u6d41\u7a0b'), sp(0.05)]
321 steps._bid = [
322 "\u5728\u9700\u96c42\u8be6\u960c5\u9875\u70b9\u51fb\u300c\u6211\u8981\u62a5\u4ef7\u300d\u9639 \ ...
323 "\u586b\u5199\u62a5\u4ef7\u91d1\u989d\u9ff0\u5e08\u4e00\u5355\u4ef7\u6216\u603b\u4ef7\u9ff0 \ ...
324 "\u53ef\u4e0a\u4f20\u62a5\u4ef7\u76f8\u5173\u9644\u4ef6\u9ff0\u5982\u6837\u54c1\u56fe\u7247 \ ...
325 "\u70b9\u51fb\u300c\u63d0\u4ea4\u62a5\u4ef7\u300d\u9ff0\u7cfb\u7edf\u81ea\u52a8\u8bb0\u5f55 \ ...
326 ]
327 for i, s in enumerate(steps._bid, 1):
328 story.append(Paragraph('<b>%d.</b>\u00a0%%' % (i, s),
329 ParagraphStyle('sbid', parent=s_li, leftIndent=0.5*cm)))
330 story += [sp(0.1), h4('5.2.2\u00a0AI \u62a5\u4ef7\u52a9\u624b'), sp(0.05)]
331 story += [p("\u5e73\u53f0\u5185\u7f6e\u300c AI \u62a5\u4ef7\u52a9\u624b\u300d\u9ff0\u4f9b\u5e94 \ ...
332 li("\u5bf9\u8bdd\u4e2d\u8f93\u5165\u62a5\u4ef7\u91d1\u989d\u3001\u4ea4\u8d27\u671f\u96 ...
333 li("\u52a9\u624b\u81ea\u52a8\u586b\u5199\u8868\u5355\u5b57\u6bb5\u9ff0\u786e\u8ba4\u54 ...
334 li("\u5168\u7a0b\u65e0\u9700\u79bb\u5f00\u5bf9\u8bdd\u754c\u9762\u9ff0\u63d0\u5347\u64 ...
335

```



```
336 story += [sp(0.25), h3('5.3\u00a0\u62a5\u4ef7\u7ba1\u7406'), sp(0.1)]
337 story += [p('\u767b\u5f55\u540e\u8fdb\u5165\u300c\u4e2a\u4eba\u4e2d\u5fc3 \u2192 \u6211\u7684\u6 ...
338 story.append(tbl(
339 [['\u5b57\u6bb5', '\u8bf4\u660e'],
340 ['\u9700\u6c42\u6807\u9898', '\u5bf9\u5e94\u62a5\u4ef7\u7684\u9700\u6c42\u540d\u79f0'],
341 ['\u62a5\u4ef7\u91d1\u989d', '\u672c\u4eba\u62a5\u4ef7\u4ef7\u683c'],
342 ['\u62a5\u4ef7\u65f6\u95f4', '\u63d0\u4ea4\u62a5\u4ef7\u7684\u65f6\u95f4\u6233'],
343 ['\u62a5\u4ef7\u72b6\u6001', '\u5f85\u5ba1\u6838 / \u5df2\u901a\u8fc7 / \u5df2\u4e2d\u6807 ...
344 ['\u64cd\u4f5c', '\u53ef\u64a4\u56de\u62a5\u4ef7\u5728\u622a\u6b62\u65e5\u671f\u524d\u6807 ...
345 [4.5*cm, 13*cm]))
346
347 story += [sp(0.25), h3('5.4\u00a0\u8ba2\u5355\u7ba1\u7406'), sp(0.1)]
348 story += [p('\u5f53\u9700\u6c42\u65b9\u9009\u5b9a\u4f9b\u5e94\u5546\u62a5\u4ef7\u5e76\u4e0b\u535 ...
349 story += [sp(0.4), PageBreak()]
350
351 # ===== Chapter 6 AI Customer Service =====
352 story += [h2('6\u00a0\u667a\u80fd\u5ba2\u670d\u529f\u80fd'), hr(), sp(0.2)]
353 story += [h3('6.1\u00a0\u5bf9\u8bdd\u754c\u9762'), sp(0.1)]
354 story += [p('\u5e73\u53f0\u5185\u7f6e\u57fa\u4e8e\u5927\u8ba0\u6a21\u578b\u7684\u667a\u80f ...
355 story += [h4('6.1.1\u00a0\u5bf9\u8bdd\u754c\u9762\u529f\u80fd\u8bf4\u660e'), sp(0.05)]
356 story.append(tbl(
357 [['\u529f\u80fd\u533a\u57df', '\u64cd\u4f5c\u8bf4\u660e'],
358 ['\u5386\u53f2\u6d88\u606f\u533a', '\u5c55\u793a\u5f53\u524d\u4f1a\u8bdd\u7684\u5bf9\u8bdd\u6807\u9898'],
359 ['\u8f93\u5165\u6846', '\u7528\u6237\u7528\u6b64\u8f93\u5165\u95ee\u9898\u529f\u80fd\u53f0 Enter ...
360 ['\u64cd\u4f5c\u6309\u9215', '\u652f\u6301\u6e05\u9664\u5386\u53f2\u3001\u6536\u8d77\u5bf9\u8002\u6807\u9898'],
361 ['\u52a8\u6001\u8868\u5355', '\u52a9\u624b\u5f15\u5bf3\u62a5\u4ef7\u65f6\u81ea\u52a8\u5f39\u6807\u9898'],
362 [4*cm, 13.5*cm]))
363
364 story += [sp(0.25), h3('6.2\u00a0\u5e38\u89c1\u95ee\u9898\u89e3\u7b54'), sp(0.1)]
365 faqs = [
366 ('\u667a\u80fd\u5ba2\u670d\u80fd\u5e2e\u6211\u505a\u4ec0\u4e48\u529f\u80fd',
367 '\u5e73\u53f0 AI \u5ba2\u670d\u53ef\u56de\u7b54\u5e73\u53f0\u76f8\u5173\u95ee\u9898\u529f\u80fd\u6807\u9898 ...
368 ('\u5bf9\u8bdd\u8bb0\u5f55\u4f1a\u88ab\u4fdd\u5b58\u5417\u529f\u80fd',
369 '\u5bf9\u8bdd\u8bb0\u5f55\u529f\u80fd\u767b\u5f55\u72b6\u6001\u4e0b\u4e91\u7aef\u540c\u6b65\u3002 ...
370 ('AI \u56de\u7b54\u4e0d\u51c6\u786e\u600e\u4e48\u529e\u529f\u80fd',
371 '\u5982\u9047\u5230 AI \u56de\u7b54\u4e0d\u51c6\u786e\u6216\u65e0\u6cd5\u89e3\u51b3\u7684\u6807\u9898 ...
372 ]
373 for q, a in faqs:
374 story.append(Paragraph('\u2753\u00a0<b>%s</b><b>' % q,
375 ParagraphStyle('faq_q', parent=s_h4, spaceAfter=2, spaceBefore=8)))
376 story.append(Paragraph('\u2705\u00a0' + a,
377 ParagraphStyle('faq_a', parent=s_body, leftIndent=0.5*cm)))
378 story += [sp(0.4), PageBreak()]
379
380 # ===== Chapter 7 Orders & Payment =====
381 story += [h2('7\u00a0\u8ba2\u5355\u4e0e\u652f\u4ed8\u6a21\u5757'), hr(), sp(0.2)]
382 story += [h3('7.1\u00a0\u8ba2\u5355\u5217\u8868'), sp(0.1)]
383 story += [p('\u767b\u5f55\u540e\u8fdb\u5165\u300c\u4e2a\u4eba\u4e2d\u5fc3 \u2192 \u8ba2\u5355\u7684\u6807\u9898 ...
384 story.append(tbl(
385 [['\u8ba2\u5355\u72b6\u6001', '\u8bf4\u660e'],
386 ['\u5f85\u786e\u8ba4', '\u9700\u6c42\u65b9\u5df2\u4e0b\u5355\u529f\u80fd\u4f9b\u5e94\u5546\u5c1a\u6807\u9898'],
387 ['\u5f85\u5c65\u884c', '\u53c9\u65b9\u786e\u8ba4\u529f\u80fd\u7b49\u5f85\u4f9b\u5e94\u5546\u53d1\u6807\u9898'],
388 ['\u5df2\u5b8c\u6210', '\u4ea4\u6613\u5b8c\u7ed3\u529f\u80fd\u53ef\u8fdb\u884c\u8bca\u4ef7'],
389 ['\u5df2\u53d6\u6d88', '\u8ba2\u5355\u5df2\u53d6\u6d88'],
390 ['\u4e89\u8bae\u4e2d', '\u53c9\u65b9\u5c31\u8ba2\u5355\u5b58\u529f\u80fd\u8bae\u529f\u80fd\u5e73\u5355\u7684\u6807\u9898 ...
```

391 [4.5*cm, 13*cm]))

392

393 story += [sp(0.25), h3('7.2\u00a0\u8ba2\u5355\u8be6\u60c5'), sp(0.1)]

394 story += [p('u70b9\u51fb\u4efb\u610f\u8ba2\u5355\u8fdb\u5165\u8be6\u60c5\u9875\u5c55\u793 ...

395 story += [li('u9700\u6c42\u4e1\u606f\u6458\u8981\u51a\u9700\u6c42\u6807\u9898\u3001\u6570\u91 ...

396 li('u8ba2\u5355\u91d1\u989d\u5173\u8054\u4f9b\u5e94\u5546\u62a5\u4ef7\u91d1\u98 ...

397 li('u4e0b\u5355\u65f6\u95f4\u51a\u9700\u6c42\u65b9\u786e\u8ba4\u8ba2\u5355\u7684\u65 ...

398 li('u53cc\u65b9\u8054\u7cfb\u65b9\u5f0f\u51a\u663e\u793a\u53cc\u65b9\u7ecf\u8131\u65 ...

399 li('u64cd\u4f5c\u8bb0\u5f55\u51a\u8ba2\u5355\u5168\u7a0b\u72b6\u6001\u53d8\u66f4\u8b ...

400

401 story += [sp(0.25), h3('7.3\u00a0\u652f\u4ed8\u6d41\u7a0b'), sp(0.1)]

402 story += [p('u9700\u6c42\u65b9\u786e\u8ba4\u8ba2\u5355\u540e\u5e73\u53f0\u652f\u6301\u4ee ...

403 story.append(tbl(

404 [['u652f\u4ed8\u65b9\u5f0f', 'u9002\u7528\u573a\u666f', 'u5e30\u8d26\u5468\u671f'],

405 ['u5bf9\u516c\u8fc\u8d26', 'u4f01\u4e1a\u5927\u984d\u8ba2\u5355', '1\u22123\u4e2a\u5de5 ...

406 ['u7b2c\u4e09\u65b9\u652f\u4ed8', 'u4e2a\u4eba\u7528\u6237\u5c0f\u989d\u8ba2\u5355', 'u5 ...

407 ['u5e73\u53f0\u62c5\u4fdd\u4ea4\u6613', 'u5168\u90e8\u8ba2\u5355', 'u53cc\u65b9\u786e\u8b ...

408 [4.5*cm, 5*cm, 8*cm]))

409 story += [sp(0.15), p('u8b66\u793a\u51a\u5e73\u53f0\u5f3a\u70c8\u5efa\u8bae\u4f7f\u7528\u300c ...

410 story += [sp(0.4), PageBreak()]

411

412 # Chapter 8 Personal Center

413 story += [h2('8\u00a0\u4e2a\u4eba\u4e2d\u5fc3'), hr(), sp(0.2)]

414 story += [h3('8.1\u00a0\u4e2a\u4eba\u4f1\u606f\u7ba1\u7406'), sp(0.1)]

415 story += [p('u767b\u5f55\u540e\u70b9\u51fb\u9996\u9875\u53f3\u4e0a\u89d2\u5934\u50cf\u51d8 ...

416 story.append(tbl(

417 [['u7ba1\u7406\u9879\u76ee', 'u8bf4\u660e'],

418 ['u57fa\u672c\u4f1\u606f', 'u4fee\u6539\u663e\u793a\u540d\u79f0\u3001\u5934\u50cf\u3001 ...

419 ['u5b89\u5168\u8bbe\u7f6e', 'u4fee\u6539\u767b\u5f55\u5bc6\u7801\u3002'],

420 ['u6211\u7684\u9700\u6c42', 'u67e5\u770b\u5df2\u53d1\u5e03\u7684\u9700\u6c42\u5217\u8868 \ ...

421 ['u6211\u7684\u62a5\u4ef7', 'u67e5\u770b\u5df2\u63d0\u4ea4\u7684\u62a5\u4ef7\u8bb0\u5f55 \ ...

422 ['u8ba2\u5355\u7ba1\u7406', 'u67e5\u770b\u548c\u7ba1\u7406\u5168\u90e8\u8ba2\u5355\u3002' ...

423 ['u6d88\u606f\u901a\u77e5', 'u67e5\u770b\u5e73\u53f0\u63a8\u9001\u7684\u7cfb\u7edf\u901a \ ...

424 [4*cm, 13.5*cm]))

425

426 story += [sp(0.25), h3('8.2\u00a0\u8d26\u6237\u5b89\u5168\u8bbe\u7f6e'), sp(0.1)]

427 story += [p('u8fdb\u5165\u300c\u4e2a\u4eba\u4e2d\u5fc3\u2012\u5b89\u5168\u8bbe\u7f6e\u300d\u5f ...

428 story += [li('u4fee\u6539\u5bc6\u7801\u51a\u9700\u8f93\u5165\u539f\u5bc6\u7801\u9a8c\u8bc1\u8e ...

429 li('u624b\u673a\u53f7\u7ed1\u5b9a\u51a\u624b\u673a\u53f7\u4e3a\u767b\u5f55\u552f\u4e ...

430 li('u767b\u5f55\u65e5\u5fd7\u51a\u67e5\u770b\u8fd1\u671f\u767b\u5f55\u8bb0\u5f55\u51d8 ...

431 story += [sp(0.4), PageBreak()]

432

433 # Chapter 9 Admin

434 story += [h2('9\u00a0\u540e\u53f0\u7ba1\u7406\u529f\u80fd'), hr(), sp(0.2)]

435 story += [p('u540e\u53f0\u7ba1\u7406\u529f\u80fd\u4ec5\u9650\u5e73\u53f0\u7ba1\u7406\u5458\u4f7 ...

436 story += [h3('9.1\u00a0\u7528\u6237\u7ba1\u7406'), sp(0.1)]

437 story += [p('u7ba1\u7406\u5458\u53ef\u5bf9\u5e73\u53f0\u6ce8\u518c\u7528\u6237\u8fdb\u884c\u7ba ...

438 story.append(tbl(

439 [['u64cd\u4f5c', 'u8bf4\u660e'],

440 ['u7528\u6237\u5217\u8868', 'u67e5\u770b\u6240\u6709\u7528\u6237\u4f1\u606f\u51d8 \ ...

441 ['u5c01\u7981\u7528\u6237', 'u5c01\u7981\u8fdd\u89c4\u7528\u6237\u51d8\u5c01\u7981\u671f \ ...

442 ['u67e5\u770b\u8be6\u60c5', 'u67e5\u770b\u7279\u5b9a\u7528\u6237\u7684\u8d26\u53f7\u4f1 \ ...

443 ['u91cd\u7f6e\u5bc6\u7801', 'u7ba1\u7406\u5458\u53ef\u4ee3\u66ff\u7528\u6237\u91cd\u7f6e \ ...

444 [4*cm, 13.5*cm]))

445

```

446 story += [sp(0.25), h3('9.2\u00a0\u9700\u6c42\u5ba1\u6838'), sp(0.1)]
447 story += [p('\u7ba1\u7406\u5458\u53ef\u5bf9\u7528\u6237\u53d1\u5e03\u7684\u9700\u6c42\u8fdb\u884 ...
448 story += [li('\u5f85\u55ba1\u6838\u9700\u6c42\u5ff1a\u5217\u8868\u5c55\u793a\u6240\u6709\u5f85\u5b ...
449 li('\u5df2\u4e0b\u67b6\u9700\u6c42\u5ff1a\u7ba1\u7406\u5458\u53ef\u91cd\u65b0\u4e0a\u67 ...
450 li('\u6279\u91cf\u64cd\u4f5c\u5ff1a\u652f\u6301\u6279\u91cf\u5ba1\u6838\u901a\u8fc7\u30 ...
451
452 story += [sp(0.25), h3('9.3\u00a0\u6570\u636e\u7edf\u8ba1'), sp(0.1)]
453 story += [p('\u7ba1\u7406\u5458\u53ef\u5728\u540e\u53f0\u67e5\u770b\u5e73\u53f0\u6838\u5fc3\u8fd ...
454 story.append(tbl(
455 [['\u6307\u6807', '\u8bf4\u660e'],
456 ['\u65e5\u5468\u6708\u6d3b\u8dc3\u7528\u6237\u6570', '\u767b\u5f55\u7528\u6237\u7684\u6d3 ...
457 ['\u9700\u6c42\u53d1\u5e03\u91cf', '\u5404\u65f6\u6bb5\u53d1\u5e03\u7684\u9700\u6c42\u6570] ...
458 ['\u62a5\u4ef7\u6210\u529f\u7387', '\u5e73\u5747\u6bcf\u4e2a\u9700\u6c42\u6536\u5230\u62a5] ...
459 ['\u8ba2\u5355\u6210\u4ea4\u91cf', '\u6210\u529f\u4ea4\u6613\u7684\u8ba2\u5355\u603b\u91cf] ...
460 ['\u5206\u7c7b\u5206\u5e03', '\u5404\u884c\u4e1a\u5206\u7c7b\u7684\u9700\u6c42\u62a5\u4ef7 ...
461 [5*cm, 12.5*cm]))
462 story += [sp(0.4), PageBreak()]
463
464 # ----- Chapter 10 Troubleshooting -----
465 story += [h2('10\u00a0\u5e38\u89c1\u95ee\u9898\u4e0e\u6545\u969c\u6392\u9664'), hr(), sp(0.2)]
466 qa_list = [
467 ('\u9875\u9762\u52a0\u8f7d\u7f13\u6162\u6216\u767d\u5c4f',
468 ['\u5c1d\u8bd5\u523a\u6fc0\u6d4f\u89c8\u5668\u7f13\u5b58\u5ff0Ctrl+Shift+R\u5ff0\u3002',
469 '\u68c0\u67e5\u7f51\u7edc\u8fde\u63a5\u662f\u5426\u6b63\u5e38\u3002',
470 '\u5c1d\u8bd5\u5207\u6362\u81f3\u5efa\u8bae\u6d4f\u89c8\u5668\u3002']),
471 ('\u6536\u4e0d\u5230\u9a8c\u8bc1\u7801\u77ed\u4fe1',
472 ['\u68c0\u67e5\u624b\u673a\u53f7\u8f93\u5165\u662f\u5426\u6b63\u786e\u3002',
473 '\u786e\u8ba4\u624b\u673a\u4fe1\u53f7\u6b63\u5e38\u4e1a\u672a\u5c4f\u853d\u77ed\u4fe1\u300 ...
474 '\u77ed\u4fe1\u6709 60 \u79d2\u6709\u6548\u671f\u5ff0\u8fc7\u671f\u8bf7\u91cd\u65b0\u83b7 ] ...
475 ('\u62a5\u4ef7\u63d0\u4ea4\u540e\u663e\u793a\u5931\u8d25',
476 ['\u68c0\u67e5\u9700\u6c42\u662f\u5426\u5df2\u8bbe\u62a5\u4ef7\u622a\u6b62\u65e5\u671f\u300 ...
477 '\u786e\u8ba4\u62a5\u4ef7\u91d1\u989d\u683c\u5f0f\u6b63\u786e\u5ff0\u5982\u4e0d\u5e94\u530 ...
478 '\u5982\u5c01\u53f7\u4ecd\u65e0\u6cd5\u63d0\u4ea4\u5ff0\u8bf7\u8054\u7cfb\u5e73\u53f0\u5ba ...
479 ('\u8ba2\u5355\u72b6\u6001\u957f\u65f6\u95f4\u672a\u66f4\u65b0',
480 ['\u8ba2\u5355\u72b6\u6001\u66f4\u65b0\u9700\u5bf9\u65b9\u786e\u8ba4\u5ff0\u8bf7\u901a\u8fc ...
481 '\u5982\u5bf9\u65b9\u957f\u65f6\u95f4\u65e0\u54cd\u5e94\u5ff0\u53ef\u5411\u5e73\u53f0\u5ba ...
482 ('\u5982\u4f55\u8054\u7cfb\u5e73\u53f0\u5ba2\u670d',
483 ['\u90ae\u4ef6\u5ff1a\u9996\u9875\u9875\u811a\u5c55\u793a\u8054\u7cfb\u90ae\u7b31\u3002',
484 '\u667a\u80fd\u5ba2\u670d\u5ff1a\u754c\u9762\u53f3\u4e0b\u89d2\u5982\u610f\u5ffe\u6807\u5ff0 ...
485 '\u5de5\u4f5c\u65e5\u5ff1a\u5de5\u4f5c\u65e5\u4e0a\u5348 9:00 \u2014 \u4e0b\u5348 6:00\u5ff0 ...
486 ]
487 for q, answers in qa_list:
488 story.append(Paragraph('<b>Q:</b>' % q,
489 ParagraphStyle('q10', parent=s_h4, spaceBefore=10, spaceAfter=3)))
490 for a in answers:
491 story.append(li(a))
492 story += [sp(0.4), PageBreak()]
493
494 # ----- Chapter 11 Appendix -----
495 story += [h2('11\u00a0\u9644\u5f55'), hr(), sp(0.2)]
496 story += [h3('11.1\u00a0\u5feb\u6377\u952e\u4e00\u89c8'), sp(0.1)]
497 story.append(tbl(
498 [['\u64cd\u4f5c', '\u5feb\u6377\u952e/\u5feb\u6377\u65b9\u5f0f'],
499 ['\u5237\u65b0\u9875\u9762', 'F5 / Ctrl+R'],
500 ['\u5f3a\u5236\u5237\u65b0\u5ff0\u6e05\u9664\u7f13\u5b58\u5ff0', 'Ctrl+Shift+R'],

```

```
501 ["\u5168\u9009\u6587\u5b57', 'Ctrl+A'],
502 ["\u590d\u5236', 'Ctrl+C'],
503 ["\u7c98\u8d34', 'Ctrl+V'],
504 ["\u65b0\u6807\u7b7e\u9875\u6253\u5f00\u94fe\u63a5', 'Ctrl + \u5de6\u952e\u5355\u51fb\u94fe ...
505 [8*cm, 9.5*cm]))
506
507 story += [sp(0.25), h3('11.2\u00a0\u5e73\u53f0\u670d\u52a1\u6761\u6b3e\u6458\u8981'), sp(0.1)]
508 story += [p("\u672c\u624b\u518c\u6240\u63cf\u8ff0\u7684\u5e73\u53f0\u529f\u80fd\u4ee5\u5b9e\u964 ...
509 story += [sp(0.25), h3('11.3\u00a0\u8054\u7cfb\u4e0e\u53cd\u9988'), sp(0.1)]
510 story.append(tbl(
511 ["\u9879\u76ee', '\u5185\u5bb9'],
512 ["\u516c\u53f8\u540d\u79f0', COMPANY],
513 ["\u5e73\u53f0\u7c7b\u578b', 'OPC \u539f\u6599\u91c7\u8d2d\u64ae\u5408\u4ea4\u6613\u5e73\u5 ...
514 ["\u8f6f\u4ef6\u540d\u79f0', '\u63a5\u5355\u5427 OPC \u64ae\u5408\u4ea4\u6613\u5e73\u53f0' ...
515 ["\u7248\u672c\u53f7', VERSION],
516 ["\u624b\u518c\u7248\u672c', VERSION],
517 ["\u53d1\u5e03\u65e5\u671f', DATE_STR]],
518 [5*cm, 12.5*cm]))
519 story += [sp(0.5), hr(),
520 p("\u7248\u6743\u6240\u6709 \u00a9 2025 ' + COMPANY + '\u3002\u4fdd\u7559\u6240\u6709 \u2014 ...
521 ParagraphStyle('copy', parent=s_note, alignment=TA_CENTER))]
522
523 doc.build(story, onFirstPage=on_page, onLaterPages=on_page)
524 print('PDF saved: ' + out)
525 return out
526
527 if __name__ == '__main__':
528 build()
```

```
// ---- scripts/git-pull.sh ----
```

```
1#!/usr/bin/env bash
2set -euo pipefail
3
4if [[ -z "${GITHUB_TOKEN:-}" ]]; then
5echo "错误：GITHUB_TOKEN 未设置"
6exit 1
7fi
8
9REMOTE="https://ZhangColin:${GITHUB_TOKEN}@github.com/ZhangColin/opcorder.git"
10
11git pull --no-rebase "$REMOTE" master
```

```
// ---- scripts/git-push.sh ----
```

```
1#!/usr/bin/env bash
2set -euo pipefail
3
4if [[ -z "${GITHUB_TOKEN:-}" ]]; then
5echo "错误：GITHUB_TOKEN 未设置"
6exit 1
7fi
8
9REMOTE="https://ZhangColin:${GITHUB_TOKEN}@github.com/ZhangColin/opcorder.git"
10
11git push "$REMOTE" master
```

```
// ---- scripts/post-merge.sh ----
```

```
1#!/bin/bash
```

```
2 set -e
3 pnpm install --frozen-lockfile
4 pnpm --filter db push --force
5 pnpm --filter @workspace/scripts exec tsx ./src/generate-schema-doc.ts

// ---- scripts/setup-github.sh ----
1 #!/usr/bin/env bash
2 # =====
3 # setup-github.sh
4 # 配置 GitHub 远端（HTTPS + Token 方式）并推送/拉取代码
5 # 在 Replit Shell 中手动执行：bash scripts/setup-github.sh
6 #
7 # 依赖：GITHUB_TOKEN 环境变量（存在 Replit Secrets 中）
8 # =====
9
10 set -euo pipefail
11
12 GITHUB_USER="ZhangColin"
13 GITHUB_REPO="opcorder"
14 REMOTE_URL="https://${GITHUB_USER}:${GITHUB_TOKEN}@github.com/${GITHUB_USER}/${GITHUB_REPO}.git"
15
16 if [[ -z "${GITHUB_TOKEN:-}" ]]; then
17 echo "错误：GITHUB_TOKEN 未设置，请在 Replit Secrets 中添加。"
18 exit 1
19 fi
20
21 echo "=====
22 echo "配置 GitHub 远端（HTTPS 方式）"
23 echo "=====
24
25 # 添加或更新 github 远端
26 if git remote get-url github &>/dev/null; then
27 echo "更新 github 远端地址..."
28 git remote set-url github "$REMOTE_URL"
29 else
30 echo "添加 github 远端..."
31 git remote add github "$REMOTE_URL"
32 fi
33
34 echo "远端配置完成。"
35 echo ""
36 echo "推送代码：git push github master"
37 echo "拉取代码：git pull github master"

// ---- scripts/sync-prod-to-test.sh ----
1 #!/usr/bin/env bash
2 # =====
3 # sync-prod-to-test.sh
4 # 将生产数据库完整同步到测试数据库（覆盖式）
5 #
6 # 用法：
7 # TEST_DATABASE_URL="postgresql://..." ./scripts/sync-prod-to-test.sh
8 #
9 # 或直接传参：
10 # ./scripts/sync-prod-to-test.sh "postgresql://user:pass@host/dbname"
11 #
```



```
12 # 注意：此操作会【完全覆盖】测试数据库，请确认目标地址正确。
13 # =====
14
15 set -euo pipefail
16
17 PROD_DB="${DATABASE_URL:?请确保 DATABASE_URL 已设置为生产数据库地址}"
18 TEST_DB="${1:-${TEST_DATABASE_URL:-}}"
19
20 if [[ -z "$TEST_DB" ]]; then
21 echo "错误：请通过参数或环境变量 TEST_DATABASE_URL 指定测试数据库地址"
22 echo "示例：TEST_DATABASE_URL='postgresql://...'/scripts/sync-prod-to-test.sh"
23 exit 1
24 fi
25
26 echo "=====
27 echo "生产数据库 → 测试数据库 同步"
28 echo "=====
29 echo "来源（生产）：${PROD_DB%%@*}@***"
30 echo "目标（测试）：${TEST_DB%%@*}@***"
31 echo ""
32 read -p "确认执行同步？测试数据库数据将被完全覆盖。(y/N) " CONFIRM
33 if [[ "$CONFIRM" != "y" && "$CONFIRM" != "Y" ]]; then
34 echo "已取消。"
35 exit 0
36 fi
37
38 TIMESTAMP=$(date +%Y%m%dT%H%M%S)
39 DUMP_FILE="/tmp/prod_dump_${TIMESTAMP}.sql"
40
41 echo ""
42 echo "1/3 正在导出生产数据库..."
43 pg_dump \
44 --no-owner \
45 --no-acl \
46 --clean \
47 --if-exists \
48 "$PROD_DB" \
49 -f "$DUMP_FILE"
50
51 echo "2/3 导出完成，文件大小：$(du -sh "$DUMP_FILE" | cut -f1)"
52
53 echo "3/3 正在导入到测试数据库..."
54 psql "$TEST_DB" -f "$DUMP_FILE" -q
55
56 rm -f "$DUMP_FILE"
57
58 echo ""
59 echo "同步完成！$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
60 echo "测试数据库现在与生产数据库结构和数据一致。"

// ---- scripts/src/backup-scheduler.ts ----
1 /**
2 * backup-scheduler.ts
3 *
4 * Long-running process that triggers a PostgreSQL database backup every day
5 * at 03:00 local time and retains the last 30 days of backups.
```

```
6 *
7 * Scheduled via the "数据库每日备份" Replit workflow:
8 * npm --filter @workspace/scripts exec tsx ./src/backup-scheduler.ts
9 */
10
11 import { execSync } from "child_process";
12 import { resolve, dirname } from "path";
13 import { fileURLToPath } from "url";
14
15 const __filename = fileURLToPath(import.meta.url);
16 const __dirname = dirname(__filename);
17 const WORKSPACE_ROOT = resolve(__dirname, "..", "..");
18 const BACKUP_SCRIPT = resolve(WORKSPACE_ROOT, "scripts/backup-db.sh");
19
20 // -----
21 // Helpers
22 // -----
23
24 function log(msg: string) {
25   console.log(`[backup-scheduler] ${new Date().toISOString()} ${msg}`);
26 }
27
28 /** Milliseconds until the next occurrence of HH:MM (today or tomorrow). */
29 function msUntil(targetHour: number, targetMin: number): number {
30   const now = new Date();
31   const next = new Date(now);
32   next.setHours(targetHour, targetMin, 0, 0);
33   if (next.getTime() <= now.getTime()) {
34     next.setDate(next.getDate() + 1);
35   }
36   return next.getTime() - now.getTime();
37 }
38
39 function humanDuration(ms: number): string {
40   const totalSec = Math.round(ms / 1000);
41   const h = Math.floor(totalSec / 3600);
42   const m = Math.floor((totalSec % 3600) / 60);
43   const s = totalSec % 60;
44   return `${h}h ${m}m ${s}s`;
45 }
46
47 // -----
48 // Backup runner
49 // -----
50
51 function runBackup() {
52   log("Running database backup...");
53   try {
54     execSync(`bash "${BACKUP_SCRIPT}"`, {
55       stdio: "inherit",
56       cwd: WORKSPACE_ROOT,
57       env: { ...process.env },
58     });
59     log("Backup completed successfully.");
60   } catch (err) {
```

```
61 log('ERROR: Backup failed — ${err as Error}.message}');
62 // Do not rethrow; keep the scheduler alive so the next run can still fire.
63 }
64 }
65
66 // -----
67 // Scheduler loop
68 // -----
69
70 const BACKUP_HOUR = 3;
71 const BACKUP_MIN = 0;
72
73 function scheduleNext() {
74 const ms = msUntil(BACKUP_HOUR, BACKUP_MIN);
75 const nextRun = new Date(Date.now() + ms);
76 log(
77 `Next backup scheduled for ${nextRun.toLocaleString()}` +
78 `(in ${humanDuration(ms)})`
79 );
80
81 // setTimeout max is ~24.8 days; well within the 1-day interval, so this is safe.
82 setTimeout(() => {
83 runBackup();
84 scheduleNext(); // Reschedule for the following day.
85 }, ms);
86 }
87
88 // -----
89 // Entry point
90 // -----
91
92 log("Backup scheduler started.");
93 log(`Backup script: ${BACKUP_SCRIPT}`);
94 log(`Schedule: every day at ${String(BACKUP_HOUR).padStart(2, "0")}:${String(BACKUP_MIN).padStart(2, "0")}`);
95 log("Retention: 30 days (managed by backup-db.sh)");
96
97 scheduleNext();
98
99 // Keep the process alive (the setTimeout above already does, but this makes
100 // the intent explicit and survives any future refactor that removes it).
101 process.on("SIGTERM", () => {
102 log("Received SIGTERM, shutting down scheduler.");
103 process.exit(0);
104 });
```

```
// ---- scripts/src/generate-schema-doc.ts ----
```

```
1 /**
2  * generate-schema-doc.ts
3  *
4  * Reads every *.ts file under lib/db/src/schema/, parses pgTable definitions,
5  * and overwrites .local/docs/database-schema-zh.md with an up-to-date Chinese
6  * documentation table.
7  *
8  * Run: pnpm tsx scripts/src/generate-schema-doc.ts
9  */
10
```

```
11 import { readFileSync, writeFileSync, readdirSync } from "fs";
12 import { join, resolve, dirname } from "path";
13 import { fileURLToPath } from "url";
14
15 // -----
16 // Paths — resolved relative to this script file so they work regardless of CWD
17 // -----
18 const __filename = fileURLToPath(import.meta.url);
19 const __dirname = dirname(__filename);
20 // scripts/src/ → up two levels → workspace root
21 const WORKSPACE_ROOT = resolve(__dirname, "..", "..");
22 const SCHEMA_DIR = join(WORKSPACE_ROOT, "lib/db/src/schema");
23 const OUTPUT_FILE = join(WORKSPACE_ROOT, ".local/docs/database-schema-zh.md");
24
25 // -----
26 // Module groupings — defines the order and sections in the output document.
27 // Tables not listed here are appended to a catch-all section at the end.
28 // -----
29 const MODULES: Array<{ title: string; tables: string[] }> = [
30 {
31   title: "一、用户体系",
32   tables: ["users", "opc_profiles", "publisher_profiles", "refresh_tokens", "settlement_accounts"] ...
33 },
34 {
35   title: "二、需求与撮合",
36   tables: ["demands", "demand_payments", "bids", "orders", "deliverables"],
37 },
38 {
39   title: "三、作品集与等级认证",
40   tables: ["portfolios"],
41 },
42 {
43   title: "四、报价卡体系",
44   tables: ["quote_dimensions", "quote_tiers", "quote_card_configs"],
45 },
46 {
47   title: "五、通知",
48   tables: ["notifications"],
49 },
50 {
51   title: "六、AI 智能体",
52   tables: ["llm_providers", "agent_configs", "agent_conversations"],
53 },
54 {
55   title: "七、培训与课程",
56   tables: ["courses", "enrollments", "learning_resources"],
57 },
58 {
59   title: "八、活动与报名",
60   tables: ["activities", "activity_fields", "registrations", "registration_tags"],
61 },
62 {
63   title: "九、内容生态",
64   tables: ["posts", "post_likes", "post_comments", "announcements"],
65 },
```

```

66 {
67 title: "十、管理后台",
68 tables: ["admin_roles", "admin_role_assignments", "sensitive_words", "site_settings", "system_lo ...
69 },
70 ];
71
72 // -----
73 // Table metadata: Chinese name + one-line description
74 // -----
75 const TABLE_META: Record<string, { zh: string; desc: string }> = {
76 users: { zh: "用户主表", desc: "平台所有账号的核心表，OPC、发单方、管理员均在此。"},
77 opc_profiles: { zh: "OPC 专属资料", desc: "每个 OPC 账号对应一行，存储接单能力、信誉等数据。"},
78 publisher_profiles: { zh: "发单方资料", desc: "每个发单方账号对应一行，存储企业信息。"},
79 refresh_tokens: { zh: "登录刷新令牌", desc: "存储每个用户的 JWT Refresh Token，用于无感续签登录态。"},
80 settlement_accounts: { zh: "结算账户", desc: "OPC 或发单方提交的打款/收款银行信息，需管理员审核。"},
81 demands: { zh: "需求单", desc: "发单方发布的项目需求，是整个撮合流程的起点。"},
82 demand_payments: { zh: "需求发布费用支付记录", desc: "发单方在需求审核通过后需缴纳的平台服务费记录。"},
83 bids: { zh: "投标 / 报价记录", desc: "OPC 对某条需求提交的竞标申请。"},
84 orders: { zh: "订单", desc: "需求被选后正式生成的合同订单。"},
85 deliverables: { zh: "交付物", desc: "OPC 在订单执行过程中提交的阶段性或最终成果。"},
86 portfolios: { zh: "OPC 作品集 / 作品认证", desc: "OPC 的作品展示记录，同时承载等级认证申请流程。"},
87 quote_dimensions: { zh: "报价维度定义", desc: "报价卡的维度目录，定义每个服务品类下有哪些可量化的计价维度。"},
88 quote_tiers: { zh: "报价档位定义", desc: "每个维度下的档位选项（S / M / L / XL），含对应定价或系数。"},
89 quote_card_configs: {
90 zh: "报价卡平台定价配置（旧版）",
91 desc: "△ 早期版本的报价卡配置表，每行对应一个维度-档位组合。现已被 `quote_dimensions` + `quote_tiers` 两表替代，保留用于兼容。",
92 },
93 notifications: { zh: "站内通知", desc: "推送给用户的系统通知，覆盖所有业务事件。"},
94 llm_providers: { zh: "大模型供应商配置", desc: "平台接入的 AI 大模型服务商，由管理员配置。"},
95 agent_configs: { zh: "AI 智能体场景配置", desc: "每个业务场景（如需求分析、合同生成）对应一条 Agent 配置。"},
96 agent_conversations: { zh: "AI 对话历史", desc: "用户与 AI 智能体的完整对话记录。"},
97 courses: { zh: "课程", desc: "平台提供的 OPC 培训课程。"},
98 enrollments: { zh: "选课记录", desc: "用户报名课程的记录，含学习进度与支付状态。"},
99 learning_resources: { zh: "学习资料库", desc: "平台统一维护的公开学习资源（文档、视频等）。"},
100 activities: { zh: "线上/线下活动", desc: "平台运营发布的活动（培训会、沙龙等）。"},
101 activity_fields: { zh: "活动报名自定义字段", desc: "每个活动可配置不同的报名表单字段。"},
102 registrations: { zh: "活动报名记录", desc: "用户提交的活动报名信息。"},
103 registration_tags: { zh: "报名者标签", desc: "管理员为报名者打的标签，便于筛选管理。"},
104 posts: { zh: "社区帖子", desc: "OPC 或发单方发布的内容帖子（案例、经验分享等）。"},
105 post_likes: { zh: "帖子点赞", desc: "记录谁对哪篇帖子点了赞。"},
106 post_comments: { zh: "帖子评论", desc: "帖子下的评论记录。"},
107 announcements: { zh: "公告 / 法律文档", desc: "平台公告、隐私政策、用户协议等内容。"},
108 admin_roles: { zh: "管理员角色", desc: "管理后台的角色定义（如「财务审核员」、「内容审核员」）。"},
109 admin_role_assignments: { zh: "管理员角色分配", desc: "将角色与具体管理员用户关联（多对多）。"},
110 sensitive_words: { zh: "敏感词库", desc: "平台内容审核使用的敏感词列表。"},
111 site_settings: { zh: "系统全局配置", desc: "键值对形式存储的系统配置项（如平台费率、公告开关等）。"},
112 system_logs: { zh: "系统操作日志", desc: "记录管理员操作、系统事件等关键行为日志。"},
113 };
114
115 // -----
116 // Column metadata: "table.column" → Chinese field description
117 // For columns not listed here, the column name itself is used as a fallback.
118 // -----
119 const FIELD_META: Record<string, string> = {
120 // ---- common ----

```

```
121 "id": "ID",
122 "created_at": "创建时间",
123 "updated_at": "最后更新时间",
124 "user_id": "关联用户",
125 "status": "状态",
126 "is_active": "是否启用",
127 "sort_order": "排列顺序",
128 "description": "描述",
129 "title": "标题",
130 "file_url": "文件 URL",
131 "file_type": "文件类型",
132 "file_size": "文件大小（字节）",
133 "refund_reason": "退款原因",
134 "refund_order_no": "退款流水号",
135 "refunded_at": "退款完成时间",
136 "refund_requested_at": "退款申请时间",
137 "refund_reject_reason": "拒绝退款原因",
138
139 // ---- users ----
140 "users.nickname": "昵称",
141 "users.email": "邮箱（唯一）",
142 "users.password_hash": "密码哈希",
143 "users.phone": "手机号（非空时唯一）",
144 "users.avatar": "头像 URL",
145 "users.title": "个人称谓/头衔",
146 "users.role": "角色：`opc` / `publisher` / `admin`",
147 "users.status": "账号状态：`active` / `suspended` / `banned`",
148 "users.is_super_admin": "是否超级管理员",
149
150 // ---- opc_profiles ----
151 "opc_profiles.id": "资料 ID",
152 "opc_profiles.user_id": "关联用户",
153 "opc_profiles.level": "OPC 等级：`newbie` / `C` / `B` / `A`",
154 "opc_profiles.bio": "个人简介",
155 "opc_profiles.skill_tags": "技能标签列表",
156 "opc_profiles.industry_tags": "行业标签列表",
157 "opc_profiles.credit_score": "信誉分（默认 4.0）",
158 "opc_profiles.total_orders": "累计接单数",
159 "opc_profiles.completion_rate": "完成率",
160 "opc_profiles.avg_rating": "平均评分",
161 "opc_profiles.total_earnings": "累计收益（元）",
162 "opc_profiles.activity_score": "活跃度评分",
163 "opc_profiles.title": "职位/头衔",
164 "opc_profiles.location": "所在城市",
165 "opc_profiles.website": "个人网站",
166 "opc_profiles.years_exp": "工作年限",
167 "opc_profiles.wechat": "微信号",
168 "opc_profiles.avatar": "头像 URL（独立于 users 表）",
169
170 // ---- publisher_profiles ----
171 "publisher_profiles.user_id": "关联用户（主键）",
172 "publisher_profiles.company_desc": "公司简介",
173 "publisher_profiles.location": "公司所在地",
174 "publisher_profiles.industry": "所属行业",
175 "publisher_profiles.team_size": "团队规模",
```



```
176 "publisher_profiles.founded_year": "成立年份",
177 "publisher_profiles.website": "公司网站",
178 "publisher_profiles.contact_email": "联系邮箱",
179 "publisher_profiles.credit_code": "统一社会信用代码",
180 "publisher_profiles.company_logo": "公司 Logo URL",
181
182 // ---- refresh_tokens ----
183 "refresh_tokens.user_id": "关联用户（主键，每人最多一个）",
184 "refresh_tokens.token_hash": "Token 哈希值（唯一索引）",
185 "refresh_tokens.expires_at": "过期时间",
186
187 // ---- settlement_accounts ----
188 "settlement_accounts.user_id": "关联用户",
189 "settlement_accounts.company_name": "公司名称",
190 "settlement_accounts.credit_code": "统一社会信用代码",
191 "settlement_accounts.bank_name": "开户银行名称",
192 "settlement_accounts.bank_branch": "开户支行",
193 "settlement_accounts.bank_account": "银行账号",
194 "settlement_accounts.account_name": "开户名",
195 "settlement_accounts.contact_name": "联系人姓名",
196 "settlement_accounts.contact_phone": "联系人电话",
197 "settlement_accounts.business_license_url": "营业执照图片 URL",
198 "settlement_accounts.legal_rep_id_front_url": "法人身份证正面 URL",
199 "settlement_accounts.legal_rep_id_back_url": "法人身份证背面 URL",
200 "settlement_accounts.reject_reason": "审核拒绝原因",
201 "settlement_accounts.status": "审核状态：`pending` / `verified` / `rejected`",
202
203 // ---- demands ----
204 "demands.demand_no": "需求编号（唯一，显示用）",
205 "demands.title": "需求标题",
206 "demands.type": "类型：`education` / `software` / `marketing` / `content` / `other`",
207 "demands.description": "需求详细描述",
208 "demands.skill_tags": "需要的技能标签",
209 "demands.opc_level": "要求的 OPC 等级（`any` 表示不限）",
210 "demands.budget": "△ 已废弃，兼容字段",
211 "demands.budget_min": "预算下限（元）",
212 "demands.budget_max": "预算上限（元）",
213 "demands.deadline": "项目截止日期",
214 "demands.milestones": "里程碑列表，每项含名称、截止日、交付说明、状态",
215 "demands.attachments": "附件列表，每项含文件名、大小、类型、URL",
216 "demands.mode": "接单模式：`open`（公开抢单）/ `directed`（定向邀约）",
217 "demands.status": "需求状态（见下方状态说明）",
218 "demands.is_urgent": "是否紧急",
219 "demands.bid_deadline": "抢单截止时间",
220 "demands.publisher_id": "发单方用户 ID",
221 "demands.directed_opc_ids": "定向邀约的 OPC ID 列表",
222 "demands.summary": "AI 生成的需求摘要",
223 "demands.rejection_reason": "审核拒绝原因",
224
225 // ---- demand_payments ----
226 "demand_payments.demand_id": "关联需求",
227 "demand_payments.amount": "支付金额（元）",
228 "demand_payments.method": "支付方式：`online` / `offline`",
229 "demand_payments.status": "支付状态：`pending` / `confirmed` / `rejected` / `refund_pending` / `refundi ...",
230 "demand_payments.payment_order_no": "在线支付流水号",
```

```
231 "demand_payments.receipt_url": "线下支付凭证图片 URL",
232 "demand_payments.payment_note": "支付备注",
233 "demand_payments.reject_reason": "拒绝原因（管理员驳回时填写）",
234 "demand_payments.confirmed_by": "确认收款的管理员 ID",
235 "demand_payments.confirmed_at": "确认时间",
236 "demand_payments.refund_order_no": "退款流水号",
237 "demand_payments.refunded_at": "退款完成时间",
238 "demand_payments.refund_reason": "退款原因",
239 "demand_payments.refund_requested_at": "退款申请时间",
240 "demand_payments.refund_reject_reason": "拒绝退款的原因",
241 "demand_payments.refund_receipt_url": "退款凭证图片 URL",
242
243 // ---- bids ----
244 "bids.demand_id": "关联需求",
245 "bids.opc_id": "投标的 OPC 用户 ID",
246 "bids.proposal": "文字方案 / 自我介绍",
247 "bids.estimated_days": "预计交付天数",
248 "bids.portfolio_links": "附上的作品集链接",
249 "bids.quote_card_data": "报价卡维度选择：{维度代码: 档位代码}",
250 "bids.quote_card_snapshot": "提交时报价卡的完整快照（含计算明细，不可变）",
251 "bids.quoted_price": "最终报价金额（元）",
252 "bids.status": "状态：`pending`（待处理）/ `accepted`（已接受）/ `rejected`（已拒绝）/ `withdrawn`（已撤回）",
253
254 // ---- orders ----
255 "orders.order_no": "订单编号（唯一）",
256 "orders.demand_id": "关联需求",
257 "orders.opc_id": "承接的 OPC",
258 "orders.publisher_id": "发单方",
259 "orders.amount": "订单总金额（元）",
260 "orders.opc_share": "OPC 实收金额（元）",
261 "orders.publisher_share": "发单方实付金额（元）",
262 "orders.platform_fee": "平台服务费（元）",
263 "orders.status": "订单状态：`pending_payment` / `in_progress` / `pending_acceptance` / `completed` / `c ...
264 "orders.milestones": "里程碑列表（同 demands 表结构）",
265 "orders.rating": "发单方对 OPC 的评分",
266 "orders.review_comment": "发单方评价内容",
267 "orders.opc_rating": "OPC 对发单方的评分",
268 "orders.opc_review_comment": "OPC 对发单方的评价",
269 "orders.deadline": "订单交付截止日",
270 "orders.payment_method": "支付方式：`online` / `offline`",
271 "orders.payment_receipt_url": "线下支付凭证 URL",
272 "orders.payment_note": "支付备注",
273 "orders.payment_order_no": "在线支付流水号",
274 "orders.paid_at": "付款确认时间（此后进入 in_progress）",
275 "orders.payment_reject_reason": "管理员驳回支付凭证的原因",
276
277 // ---- deliverables ----
278 "deliverables.order_id": "关联订单",
279 "deliverables.milestone_id": "关联的里程碑 ID（可为空，表示最终交付）",
280 "deliverables.title": "交付物标题",
281 "deliverables.description": "交付说明",
282 "deliverables.file_url": "附件文件 URL",
283 "deliverables.file_name": "附件文件名",
284 "deliverables.status": "状态：`submitted`（已提交）/ `approved`（已验收）/ `rejected`（已驳回）",
285 "deliverables.feedback": "发单方的反馈/驳回意见",
```

```
286 "deliverables.submitted_at": "提交时间",
287
288 // ---- portfolios ----
289 "portfolios.user_id": "所属 OPC",
290 "portfolios.title": "作品标题",
291 "portfolios.type": "作品类型 (如 education / software 等) ",
292 "portfolios.cover_image": "封面图 URL",
293 "portfolios.description": "作品描述",
294 "portfolios.project_url": "项目链接",
295 "portfolios.order_id": "关联订单 ID (来自平台实时填写) ",
296 "portfolios.rating": "客户评分",
297 "portfolios.client_feedback": "客户反馈文字",
298 "portfolios.apply_level": "申请认证的目标等级 (A / B / C) ",
299 "portfolios.level_apply_status": "认证审核状态 (pending / approved / rejected) ",
300 "portfolios.level_apply_note": "审核备注 (管理员填写) ",
301 "portfolios.reviewed_at": "审核完成时间",
302
303 // ---- quote_dimensions ----
304 "quote_dimensions.category": "所属品类: `software` / `education` / `marketing` / `content` / `other`",
305 "quote_dimensions.layer": "所在层: `base` (基础定价层) / `adjust` (调整系数层) ",
306 "quote_dimensions.code": "维度代码 (如 D1、C1) , 品类内唯一",
307 "quote_dimensions.label": "维度名称 (显示用) ",
308 "quote_dimensions.description": "维度说明",
309
310 // ---- quote_tiers ----
311 "quote_tiers.dimension_id": "关联维度",
312 "quote_tiers.tier": "档位代码 (如 S / M / L / XL) ",
313 "quote_tiers.tier_label": "档位名称 (显示用) ",
314 "quote_tiers.base_price": "基础价格 (元, 用于 base 层) ",
315 "quote_tiers.coefficient": "调整系数 (用于 adjust 层, 如 1.2) ",
316 "quote_tiers.description": "档位说明",
317
318 // ---- quote_card_configs ----
319 "quote_card_configs.dimension_code": "维度代码 (D1 - D5 / C1 - C4) ",
320 "quote_card_configs.dimension_label": "维度名称",
321 "quote_card_configs.tier": "档位代码 (S / M / L / XL) ",
322 "quote_card_configs.tier_label": "档位名称",
323 "quote_card_configs.base_price": "基础价格 (元) ",
324 "quote_card_configs.coefficient": "调整系数",
325 "quote_card_configs.description": "说明",
326
327 // ---- notifications ----
328 "notifications.user_id": "接收通知的用户",
329 "notifications.type": "通知类型 (见下方) ",
330 "notifications.title": "通知标题",
331 "notifications.content": "通知正文",
332 "notifications.is_read": "是否已读",
333 "notifications.responded_action": "用户操作记录 (如接受/拒绝邀约) ",
334 "notifications.related_id": "关联业务 ID (如订单 ID、需求 ID) ",
335 "notifications.related_type": "关联业务类型 (如 `order` / `demand` ) ",
336
337 // ---- llm_providers ----
338 "llm_providers.name": "供应商标识 (唯一, 如 `deepseek` ) ",
339 "llm_providers.display_name": "显示名称",
340 "llm_providers.base_url": "API 接口地址",
```

```
341 "llm_providers.api_key": "API 密钥",
342 "llm_providers.default_model": "默认使用的模型名",
343 "llm_providers.remark": "备注",
344
345 // ---- agent_configs ----
346 "agent_configs.name": "配置名称",
347 "agent_configs.scene_key": "场景唯一标识（如 `demand_analysis`）",
348 "agent_configs.system_prompt": "系统提示词",
349 "agent_configs.is_enabled": "是否启用",
350 "agent_configs.model": "使用的模型（默认 deepseek-chat）",
351
352 // ---- agent_conversations ----
353 "agent_conversations.demand_id": "关联需求（可为空）",
354 "agent_conversations.session_key": "会话标识（用于区分同一用户不同场景的会话）",
355 "agent_conversations.user_id": "对话用户",
356 "agent_conversations.messages": "完整消息列表，每条含 `role`、`content`、时间戳等",
357
358 // ---- courses ----
359 "courses.title": "课程标题",
360 "courses.category": "分类：`tech`（技术） / `strategy`（战略） / `compliance`（合规） / `operations`（运营）",
361 "courses.required_level": "适合等级：`C` / `B` / `A`",
362 "courses.duration_minutes": "课程时长（分钟）",
363 "courses.description": "课程简介",
364 "courses.badge": "徽章标识（如「热门」）",
365 "courses.rating": "课程评分",
366 "courses.learners_count": "学习人数",
367 "courses.is_required": "是否必修课",
368 "courses.status": "状态：`draft` / `published` / `closed`",
369 "courses.price": "课程价格（0 表示免费）",
370 "courses.syllabus_url": "课件文件 URL",
371 "courses.instructor": "讲师姓名",
372 "courses.max_enrollments": "最大报名人数（空表示不限）",
373
374 // ---- enrollments ----
375 "enrollments.course_id": "关联课程",
376 "enrollments.user_id": "学员用户",
377 "enrollments.progress_pct": "学习进度百分比（0 - 100）",
378 "enrollments.completed_at": "完成时间",
379 "enrollments.payment_status": "支付状态：`free` / `pending` / `paid` / `refund_pending` / `refunded`",
380 "enrollments.payment_order_no": "支付流水号",
381 "enrollments.cert_issued": "是否已颁发证书",
382 "enrollments.cert_issued_at": "证书颁发时间",
383
384 // ---- learning_resources ----
385 "learning_resources.title": "资料标题",
386 "learning_resources.file_url": "文件 URL",
387 "learning_resources.file_type": "文件类型（如 pdf / video）",
388 "learning_resources.file_size": "文件大小（字节）",
389 "learning_resources.description": "资料说明",
390
391 // ---- activities ----
392 "activities.title": "活动标题",
393 "activities.description": "活动介绍",
394 "activities.location": "活动地点",
395 "activities.start_time": "开始时间",
```

```
396 "activities.end_time": "结束时间",
397 "activities.status": "状态：`draft` / `published` / `closed`",
398
399 // ---- activity_fields ----
400 "activity_fields.activity_id": "关联活动",
401 "activity_fields.label": "字段标签（如「公司名称」）",
402 "activity_fields.field_type": "字段类型：`text` / `select` / `checkbox` 等",
403 "activity_fields.is_required": "是否必填",
404 "activity_fields.options": "选项列表（select/checkbox 时使用）",
405
406 // ---- registrations ----
407 "registrations.activity_id": "关联活动",
408 "registrations.name": "报名者姓名",
409 "registrations.phone": "联系电话",
410 "registrations.email": "邮箱",
411 "registrations.organization": "所属单位",
412 "registrations.extra_data": "自定义字段的答案",
413 "registrations.admin_note": "管理员备注",
414
415 // ---- registration_tags ----
416 "registration_tags.registration_id": "关联报名记录",
417 "registration_tags.tag": "标签内容",
418
419 // ---- posts ----
420 "posts.author_id": "作者",
421 "posts.title": "标题",
422 "posts.content": "正文（富文本）",
423 "posts.tags": "标签列表",
424 "posts.likes_count": "点赞数",
425 "posts.comments_count": "评论数",
426 "posts.views_count": "浏览数",
427 "posts.is_featured": "是否精选置顶",
428
429 // ---- post_likes ----
430 "post_likes.post_id": "关联帖子",
431 "post_likes.user_id": "点赞用户",
432
433 // ---- post_comments ----
434 "post_comments.post_id": "关联帖子",
435 "post_comments.author_id": "评论者",
436 "post_comments.content": "评论内容",
437
438 // ---- announcements ----
439 "announcements.title": "标题",
440 "announcements.file_url": "附件 URL（可附 PDF 等）",
441 "announcements.file_name": "附件文件名",
442 "announcements.file_type": "附件 MIME 类型",
443 "announcements.is_pinned": "是否置顶",
444
445 // ---- admin_roles ----
446 "admin_roles.name": "角色名称",
447 "admin_roles.description": "角色说明",
448 "admin_roles.permissions": "拥有的权限列表（见下方权限键）",
449
450 // ---- admin_role_assignments ----
```

```

451 "admin_role_assignments.user_id": "管理员用户 ID (联合主键) ",
452 "admin_role_assignments.role_id": "角色 ID (联合主键) ",
453
454 // ---- sensitive_words ----
455 "sensitive_words.word": "敏感词 (唯一) ",
456
457 // ---- site_settings ----
458 "site_settings.key": "配置键 (唯一) ",
459 "site_settings.value": "配置值",
460
461 // ---- system_logs ----
462 "system_logs.level": "日志级别 : 'info' / 'warn' / 'error'",
463 "system_logs.category": "日志分类 (如 'payment' / 'user' / 'demand' ) ",
464 "system_logs.message": "日志内容",
465 "system_logs.metadata": "附加结构化数据",
466 "system_logs.operator_id": "操作人用户 ID (可为空, 系统触发时为空) ",
467 };
468
469 // Extra per-table footnotes rendered below the column table
470 const TABLE_FOOTNOTES: Record<string, string> = {
471 demands:
472   /**需求状态流转 : **\n" +
473   "draft (草稿) → 'pending_review' (待审核) → 'pending_payment' (待付款) → 'published' (已发布) → 'matched' (已匹配) → '...'
474   "异常 : 'closed' (已关闭) / 'refund_pending' / 'refunding' / 'refunded' (退款流程) ",
475 notifications:
476   /**通知类型 : ** 'bid_received' (收到投标) / 'bid_accepted' (投标被接受) / 'bid_rejected' (投标被拒绝) / 'order_created' (订 ...
477 admin_roles:
478   /**可用权限键 : ** 'dashboard' (概览) / 'cockpit' (数据驾驶舱) / 'users' (用户管理) / 'demands' (需求管理) / 'payments' (支付审核) / ...
479 };
480
481 // -----
482 // Parsed representation
483 // -----
484 interface ColumnDef {
485   colName: string; // DB column name (snake_case)
486   typeSig: string; // human-readable type string
487 }
488
489 interface TableDef {
490   tableName: string; // DB table name
491   columns: ColumnDef[];
492   sourceFile: string;
493 }
494
495 // -----
496 // Parser helpers
497 // -----
498
499 /**
500 * Convert a JS type call chain into a human-readable type signature.
501 * e.g. "serial("id").primaryKey()" → "serial PK"
502 * "integer("user_id").notNull().references() => usersTable.id" → "integer FK→users"
503 */
504 function buildTypeSig(typeExpr: string, allTables: Map<string, string>): string {
505   const isPK = typeExpr.includes(".primaryKey()");

```



```

506 const isUnique = typeExpr.includes(".unique()");
507
508 // FK detection
509 let fkTarget = "";
510 const refMatch = typeExpr.match(/\.references\s*(\(\s*(\(\s*\)\s*>\s*(\w+)\.\.)/);
511 if (refMatch) {
512   const varName = refMatch[1];
513   fkTarget = allTables.get(varName) ?? varName.replace(/Table$/, "");
514 }
515
516 // Base type
517 let base = "unknown";
518 if (/^serial\b/.test(typeExpr)) base = "serial";
519 else if (/^integer\b/.test(typeExpr) || /^int\b/.test(typeExpr)) base = "integer";
520 else if (/^varchar\b/.test(typeExpr)) {
521   const lenMatch = typeExpr.match(/length:\s*(\d+)/);
522   base = lenMatch ? `varchar(${lenMatch[1]})` : "varchar";
523 } else if (/^text\b/.test(typeExpr)) base = "text";
524 else if (/^real\b/.test(typeExpr)) base = "real";
525 else if (/^boolean\b/.test(typeExpr)) base = "boolean";
526 else if (/^timestamp\b/.test(typeExpr)) base = "timestamp";
527 else if (/^date\b/.test(typeExpr)) base = "date";
528 else if (/^jsonb\b/.test(typeExpr)) {
529   const typeAnnotation = typeExpr.match(/\.$type<([>]+)>/);
530   const inner = typeAnnotation ? typeAnnotation[1].trim() : "";
531   if (inner === "string[]" || inner === "number[]") {
532     base = `jsonb \`${inner}\``;
533   } else {
534     base = "jsonb";
535   }
536 } else if (/^pgEnum\b/.test(typeExpr)) base = "enum";
537 // column defined via pgEnum variable: "someEnum("col")"
538 else if (/^\(\s*"[\^"]+\s*"\/).test(typeExpr) && !typeExpr.startsWith("serial")) {
539   base = "enum";
540 }
541
542 const parts: string[] = [base];
543 if (isPK) parts.push("PK");
544 if (fkTarget) parts.push(`FK→${fkTarget}`);
545 if (isUnique && !isPK) parts.push("唯一");
546
547 return parts.join(" ");
548 }
549
550 /**
551 * Extract all pgTable(...) definitions from a TypeScript source string.
552 * Returns a list of { tableName, variableName, bodyText }.
553 */
554 function extractTableBlocks(src: string): Array<{ varName: string; tableName: string; body: string } ...
555 const results: Array<{ varName: string; tableName: string; body: string }> = [];
556
557 // Match: export const xyzTable = pgTable("actual_name", {
558 const declRe = /export\s+const\s+(\w+)\s*\s*\s*=.*pgTable\s*(\s*(\[^\s]+\s*)"\s*,\s*\{\s*/g;
559
560 let m: RegExpExecArray | null;

```

```

561 while ((m = declRe.exec(src)) !== null) {
562   const varName = m[1];
563   const tableName = m[2];
564   const bodyStart = m.index + m[0].length;
565
566   // Find matching closing brace for the columns object
567   let depth = 1;
568   let i = bodyStart;
569   while (i < src.length && depth > 0) {
570     if (src[i] === "{") depth++;
571     else if (src[i] === "}") depth--;
572     i++;
573   }
574   const body = src.slice(bodyStart, i - 1);
575   results.push({ varName, tableName, body });
576 }
577
578 return results;
579 }
580
581 /**
582  * Parse individual column definitions from a pgTable body string.
583  * Returns an array of { colName (DB name), rawTypeExpr }.
584  */
585 function parseColumns(body: string): Array<{ colName: string; rawTypeExpr: string }> {
586   const cols: Array<{ colName: string; rawTypeExpr: string }> = [];
587
588   // Split on lines that look like top-level column definitions.
589   // Pattern: leading whitespace, JS identifier, colon, then type call.
590   const lineRe = /^(\s{2,4})(\w+)\s*:(\s*(\[s\S]+\s*)(?=\s*\$|\s*\V|\$))/gm;
591
592   let lm: RegExpExecArray | null;
593   while ((lm = lineRe.exec(body)) !== null) {
594     const jsKey = lm[1];
595     const rawExpr = lm[2].trim();
596
597     // Skip helper properties that aren't column definitions
598     if (jsKey === "primaryKey" || jsKey === "unique" || jsKey === "uniqueIndex") continue;
599     // Must start with a type function call
600     if (!/^(serial|integer|varchar|text|real|boolean|timestamp|date|jsonb|pgEnum|primaryKey|w+Enum) ...
601
602     // Extract the DB column name from the first string arg of the type call
603     const colNameMatch = rawExpr.match(/\(\s*"([^\"]+)"/);
604     if (!colNameMatch) continue;
605
606     cols.push({ colName: colNameMatch[1], rawTypeExpr: rawExpr });
607   }
608
609   return cols;
610 }
611
612 // -----
613 // Main
614 // -----
615

```

```
616 function run() {
617   const files = readdirSync(SCHEMA_DIR)
618   .filter((f) => f.endsWith(".ts") && f !== "index.ts")
619   .map((f) => join(SCHEMA_DIR, f));
620
621   // First pass: collect varName -> tableName mapping (needed for FK resolution)
622   const varToTable = new Map<string, string>();
623   const sources: Array<{ file: string; src: string }> = [];
624   for (const file of files) {
625     const src = readFileSync(file, "utf8");
626     sources.push({ file, src });
627     const blocks = extractTableBlocks(src);
628     for (const b of blocks) varToTable.set(b.varName, b.tableName);
629   }
630
631   // Second pass: parse all table definitions
632   const allTables: TableDef[] = [];
633   for (const { file, src } of sources) {
634     const blocks = extractTableBlocks(src);
635     for (const { varName, tableName, body } of blocks) {
636       const rawCols = parseColumns(body);
637       const columns: ColumnDef[] = rawCols.map(({ colName, rawTypeExpr }) => ({
638         colName,
639         typeSig: buildTypeSig(rawTypeExpr, varToTable),
640       }));
641       allTables.push({ tableName, columns, sourceFile: file });
642     }
643   }
644
645   // Build a lookup map
646   const tableMap = new Map<string, TableDef>();
647   for (const t of allTables) tableMap.set(t.tableName, t);
648
649   // Determine total table count
650   const totalTables = allTables.length;
651
652   // Helper: get Chinese description for a field
653   function fieldDesc(tableName: string, colName: string): string {
654     return (
655       FIELD_META[`${tableName}.${colName}`] ??
656       FIELD_META[`${colName}`] ??
657       colName
658     );
659   }
660
661   // Helper: render one table section. Returns empty string if the table no
662   // longer exists in the schema (e.g. after it has been deleted), so that the
663   // module list stays strictly in sync with the actual schema files.
664   function renderTable(tableName: string): string {
665     const def = tableMap.get(tableName);
666     if (!def) return "";
667
668     const meta = TABLE_META[tableName];
669     const displayName = meta?.zh ?? tableName;
670     const desc = meta?.desc ?? "";
```

```
671
672 const lines: string[] = [];
673 lines.push('## \`${tableName}\` — ${displayName}');
674 lines.push("");
675 if (desc) {
676 lines.push(desc);
677 lines.push("");
678 }
679 lines.push("| 字段 | 类型 | 说明 |");
680 lines.push("|---|---|---|");
681
682 for (const col of def.columns) {
683 const zh = fieldDesc(tableName, col.colName);
684 lines.push(`| \`${col.colName}\` | ${col.typeSig} | ${zh} |`);
685 }
686
687 const footnote = TABLE_FOOTNOTES[tableName];
688 if (footnote) {
689 lines.push("");
690 lines.push(footnote);
691 }
692
693 lines.push("");
694 lines.push("---");
695 lines.push("");
696 return lines.join("\n");
697 }
698
699 // Assemble document
700 const parts: string[] = [];
701 parts.push('# 接单吧 数据库表结构说明');
702 parts.push("");
703 parts.push(`> 共 **${totalTables} 张表**, 按业务模块分组。`);
704 parts.push("");
705 parts.push("---");
706 parts.push("");
707
708 const renderedTables = new Set<string>();
709
710 for (const mod of MODULES) {
711 // Only emit tables that actually exist in the current schema
712 const existingTables = mod.tables.filter((tbl) => tableMap.has(tbl));
713 if (existingTables.length === 0) continue;
714
715 parts.push(`## ${mod.title}`);
716 parts.push("");
717 for (const tbl of existingTables) {
718 parts.push(renderTable(tbl));
719 renderedTables.add(tbl);
720 }
721 }
722
723 // Append any tables not listed in any module
724 const extras = allTables.filter((t) => !renderedTables.has(t.tableName));
725 if (extras.length > 0) {
```

```
726 parts.push("## 其他");
727 parts.push("");
728 for (const t of extras) {
729 parts.push(renderTable(t.tableName));
730 }
731 }
732
733 const output = parts.join("\n");
734 writeFileSync(OUTPUT_FILE, output, "utf8");
735 console.log('√ 已生成 ${OUTPUT_FILE} (共 ${totalTables} 张表) ');
736 }
737
738 run();
```

```
// ---- scripts/src/hello.ts ----
```

```
1 console.log("Hello from @workspace/scripts");
```

```
// ---- scripts/src/seed.ts ----
```

```
1 import { db, pool } from "@workspace/db";
2 import {
3 usersTable, opcProfilesTable, demandsTable, bidsTable,
4 ordersTable, deliverablesTable, portfoliosTable, notificationsTable
5 } from "@workspace/db/schema";
6
7 async function seed() {
8 console.log("Seeding database...");
9
10 await db.delete(notificationsTable);
11 await db.delete(deliverablesTable);
12 await db.delete(ordersTable);
13 await db.delete(bidsTable);
14 await db.delete(demandsTable);
15 await db.delete(portfoliosTable);
16 await db.delete(opcProfilesTable);
17 await db.delete(usersTable);
18
19 const users = await db.insert(usersTable).values([
20 { nickname: "海创元运营团队", phone: "13800138001", avatar: "https://api.dicebear.com/7.x/initials/svg? ...
21 { nickname: "张明远", phone: "13800138002", avatar: "https://api.dicebear.com/7.x/initials/svg?seed ...
22 { nickname: "李思齐", phone: "13800138003", avatar: "https://api.dicebear.com/7.x/initials/svg?seed ...
23 { nickname: "王雅琴", phone: "13800138004", avatar: "https://api.dicebear.com/7.x/initials/svg?seed ...
24 { nickname: "陈志豪", phone: "13800138005", avatar: "https://api.dicebear.com/7.x/initials/svg?seed ...
25 { nickname: "刘芳华", phone: "13800138006", avatar: "https://api.dicebear.com/7.x/initials/svg?seed ...
26 { nickname: "赵文博", phone: "13800138007", avatar: "https://api.dicebear.com/7.x/initials/svg?seed ...
27 { nickname: "孙海燕", phone: "13800138008", avatar: "https://api.dicebear.com/7.x/initials/svg?seed ...
28 { nickname: "平台管理员", phone: "13800138000", avatar: "https://api.dicebear.com/7.x/initials/svg?se ...
29 ]).returning();
30
31 const opcUsers = users.filter(u => u.role === "opc");
32 await db.insert(opcProfilesTable).values([
33 {
34 userId: opcUsers[0].id, level: "A",
35 bio: "全栈AI应用开发专家, 擅长Vibe Coding与企业级AI工具开发, 5年政企项目经验",
36 skillTags: ["AI应用开发", "Web开发", "提示词工程", "Vibe Coding"],
37 industryTags: ["AI教育", "政务", "企业培训"],
38 creditScore: 4.8, totalOrders: 28, completionRate: 96.4, avgRating: 4.9, totalEarnings: 385000 ...
```

```
39 },
40 {
41   userId: opcUsers[1].id, level: "B",
42   bio: "资深PPT设计师, 课件制作与培训材料设计专家",
43   skillTags: ["PPT设计", "课件制作", "文案撰写", "教案设计"],
44   industryTags: ["AI教育", "企业培训", "研学"],
45   creditScore: 4.5, totalOrders: 19, completionRate: 94.7, avgRating: 4.7, totalEarnings: 156000 ...
46 },
47 {
48   userId: opcUsers[2].id, level: "A",
49   bio: "短视频与直播运营达人, 服务过30+品牌的新媒体运营",
50   skillTags: ["短视频制作", "直播运营", "视频剪辑", "文案撰写"],
51   industryTags: ["新媒体", "营销", "企业培训"],
52   creditScore: 4.7, totalOrders: 35, completionRate: 97.1, avgRating: 4.8, totalEarnings: 290000 ...
53 },
54 {
55   userId: opcUsers[3].id, level: "B",
56   bio: "数据分析与AI工具开发, Python/JS全栈能力",
57   skillTags: ["AI应用开发", "数据处理", "Web开发", "小程序开发"],
58   industryTags: ["AI教育", "政务"],
59   creditScore: 4.3, totalOrders: 12, completionRate: 91.7, avgRating: 4.4, totalEarnings: 98000, ...
60 },
61 {
62   userId: opcUsers[4].id, level: "C",
63   bio: "新人OPC, 热爱AI教育, 正在快速成长中",
64   skillTags: ["PPT设计", "文案撰写", "数据处理"],
65   industryTags: ["AI教育"],
66   creditScore: 4.0, totalOrders: 3, completionRate: 100, avgRating: 4.2, totalEarnings: 8500, ac ...
67 },
68 {
69   userId: opcUsers[5].id, level: "B",
70   bio: "党建数字化项目专家, 有丰富的政企合作经验",
71   skillTags: ["AI应用开发", "Web开发", "教案设计", "小程序开发"],
72   industryTags: ["党建", "政务", "企业培训"],
73   creditScore: 4.6, totalOrders: 22, completionRate: 95.5, avgRating: 4.6, totalEarnings: 210000 ...
74 },
75 ]});
76
77 const publisher = users.find(u => u.role === "publisher");
78
79 const demands = await db.insert(demandsTable).values([
80 {
81   demandNo: "JDB-202603-0001", title: "AI教育课程体系开发",
82   type: "ai_education", description:
83     "为某市教育局开发K12阶段AI教育课程体系, 包含教学大纲、课件、实践案例, 共6个模块。需要有AI教育行业经验, 熟悉课 ...
84   skillTags: ["课件制作", "教案设计", "AI应用开发", "PPT设计"],
85   opcLevel: "A", budget: 65000,
86   deadline: "2026-05-15",
87   milestones: [
88     { name: "课程大纲设计", deadline: "2026-04-10", deliverableDesc: "完成6模块课程大纲" },
89     { name: "课件制作", deadline: "2026-04-30", deliverableDesc: "完成全部课件PPT" },
90     { name: "实践案例开发", deadline: "2026-05-15", deliverableDesc: "完成配套实践案例" },
91   ],
92   mode: "open", status: "published", isUrgent: false,
93   bidDeadline: new Date("2026-04-05T18:00:00Z"),
```



```
93 publisherId: publisher.id,
94 },
95 {
96 demandNo: "JDB-202603-0002", title: "政企AI培训方案设计与授课",
97 type: "gov_training", description:
"为某区政府部门设计AI应用培训方案, 包含理论课程和实操环节。培训对象为政府工作人员, 需通俗易懂。共2天培训, 含课件+ ...
98 skillTags: ["教案设计", "PPT设计", "AI应用开发", "提示词工程"],
99 opcLevel: "B", budget: 20000,
100 deadline: "2026-04-20",
101 milestones: [
102 { name: "培训方案设计", deadline: "2026-04-08", deliverableDesc: "完成培训大纲和日程安排" },
103 { name: "课件交付", deadline: "2026-04-15", deliverableDesc: "完成全部培训课件" },
104 ],
105 mode: "open", status: "published", isUrgent: true,
106 bidDeadline: new Date("2026-04-01T18:00:00Z"),
107 publisherId: publisher.id,
108 },
109 {
110 demandNo: "JDB-202603-0003", title: "AI研学基地宣传视频制作",
111 type: "ai_research", description:
"为原点AI研学基地制作3分钟宣传视频, 包含基地介绍、课程亮点、学员体验等内容。需要前期策划脚本+拍摄+后期剪辑。",
112 skillTags: ["视频剪辑", "短视频制作", "文案撰写"],
113 opcLevel: "B", budget: 12000,
114 deadline: "2026-04-25",
115 milestones: [
116 { name: "脚本策划", deadline: "2026-04-10", deliverableDesc: "完成视频脚本和分镜" },
117 { name: "成片交付", deadline: "2026-04-25", deliverableDesc: "完成最终成片" },
118 ],
119 mode: "open", status: "published", isUrgent: false,
120 bidDeadline: new Date("2026-04-08T18:00:00Z"),
121 publisherId: publisher.id,
122 },
123 {
124 demandNo: "JDB-202603-0004", title: "党建AI应用小程序开发",
125 type: "party_building", description:
"开发一款党建学习AI助手小程序, 支持知识问答、学习计划推荐、在线测试等功能。需要有小程序开发经验和AI集成能力。 ...
126 skillTags: ["小程序开发", "AI应用开发", "Web开发"],
127 opcLevel: "A", budget: 100000,
128 deadline: "2026-06-30",
129 milestones: [
130 { name: "需求分析与原型", deadline: "2026-04-30", deliverableDesc: "完成需求文档和原型设计" },
131 { name: "核心功能开发", deadline: "2026-05-31", deliverableDesc: "完成核心功能开发" },
132 { name: "测试与上线", deadline: "2026-06-30", deliverableDesc: "完成测试并上线" },
133 ],
134 mode: "directed", status: "published", isUrgent: false,
135 bidDeadline: new Date("2026-04-15T18:00:00Z"),
136 publisherId: publisher.id,
137 },
138 {
139 demandNo: "JDB-202603-0005", title: "企业直播带货方案策划",
140 type: "livestream_media", description:
"为某电商企业策划AI赋能的直播带货方案, 包含直播脚本、话术设计、AI工具配置方案。需了解直播行业和AI工具应 ...
141 skillTags: ["直播运营", "文案撰写", "AI应用开发", "短视频制作"],
142 opcLevel: "B", budget: 15000,
143 deadline: "2026-04-18",
```

```
144 milestones: [
145 { name: "方案策划", deadline: "2026-04-10", deliverableDesc: "完成直播方案全案" },
146 { name: "话术与脚本", deadline: "2026-04-18", deliverableDesc: "完成直播话术和脚本模板" },
147 ],
148 mode: "open", status: "published", isUrgent: true,
149 bidDeadline: new Date("2026-04-05T18:00:00Z"),
150 publisherId: publisher.id,
151 },
152 {
153 demandNo: "JDB-202603-0006", title: "AI智能客服系统定制开发",
154 type: "ai_tool_dev", description: "为企业客户定制AI智能客服系统, 支持多轮对话、知识库管理、工单生成。需要LLM集成经验和Web开发能力。",
155 skillTags: ["AI应用开发", "Web开发", "提示词工程", "数据处理"],
156 opcLevel: "A", budget: 80000,
157 deadline: "2026-06-15",
158 milestones: [
159 { name: "系统设计", deadline: "2026-04-20", deliverableDesc: "完成系统架构设计和技术方案" },
160 { name: "核心开发", deadline: "2026-05-20", deliverableDesc: "完成核心对话引擎开发" },
161 { name: "集成测试", deadline: "2026-06-15", deliverableDesc: "完成系统集成和测试" },
162 ],
163 mode: "open", status: "published", isUrgent: false,
164 bidDeadline: new Date("2026-04-10T18:00:00Z"),
165 publisherId: publisher.id,
166 },
167 {
168 demandNo: "JDB-202603-0007", title: "社区运营数据分析报告",
169 type: "other", description: "对OPC社区过去6个月的运营数据进行分析, 产出数据分析报告, 包含用户活跃度、订单转化率、收入趋势等分析维度。",
170 skillTags: ["数据处理", "PPT设计", "文案撰写"],
171 opcLevel: "C", budget: 4000,
172 deadline: "2026-04-12",
173 milestones: [],
174 mode: "open", status: "published", isUrgent: false,
175 bidDeadline: new Date("2026-04-08T18:00:00Z"),
176 publisherId: publisher.id,
177 },
178 {
179 demandNo: "JDB-202603-0008", title: "AI提示词工程培训课件开发",
180 type: "ai_education", description:
"开发一套AI提示词工程培训课件(8学时), 面向OPC社区成员。内容需涵盖提示词基础、高级技巧、实际应用案例。",
181 skillTags: ["课件制作", "提示词工程", "教案设计", "PPT设计"],
182 opcLevel: "B", budget: 15000,
183 deadline: "2026-04-28",
184 milestones: [
185 { name: "课程大纲", deadline: "2026-04-15", deliverableDesc: "完成课程大纲和教学目标" },
186 { name: "课件成品", deadline: "2026-04-28", deliverableDesc: "完成全部PPT课件和教案" },
187 ],
188 mode: "open", status: "published", isUrgent: false,
189 bidDeadline: new Date("2026-04-12T18:00:00Z"),
190 publisherId: publisher.id,
191 },
192 ]).returning();
193
194 const orders = await db.insert(ordersTable).values([
195 {
196 orderNo: "ORD-202603-0001",
197 demandId: demands[0].id, opcId: opcUsers[0].id, publisherId: publisher.id,
```

```
198 amount: 75000, opcShare: 45000, publisherShare: 22500, platformFee: 7500,
199 status: "in_progress",
200 milestones: demands[0].milestones,
201 deadline: "2026-05-15",
202 },
203 {
204 orderNo: "ORD-202602-0001",
205 demandId: demands[1].id, opcId: opcUsers[1].id, publisherId: publisher.id,
206 amount: 20000, opcShare: 12000, publisherShare: 6000, platformFee: 2000,
207 status: "pending_acceptance",
208 milestones: demands[1].milestones,
209 deadline: "2026-04-20",
210 },
211 {
212 orderNo: "ORD-202602-0002",
213 demandId: demands[2].id, opcId: opcUsers[2].id, publisherId: publisher.id,
214 amount: 12000, opcShare: 7200, publisherShare: 3600, platformFee: 1200,
215 status: "completed", rating: 4.8, reviewComment: "视频制作质量很高, 完美呈现了基地的亮点!",
216 milestones: demands[2].milestones,
217 deadline: "2026-04-25",
218 },
219 ]).returning();
220
221 await db.insert(deliverablesTable).values([
222 {
223 orderId: orders[1].id, milestoneId: 1, title: "培训方案设计文档",
224 description: "完成2天培训方案设计, 包含课程安排、实操环节设计", status: "approved",
225 },
226 {
227 orderId: orders[1].id, milestoneId: 2, title: "培训课件PPT",
228 description: "完成全部8个章节的培训课件PPT", status: "submitted",
229 },
230 ]]);
231
232 await db.insert(portfoliosTable).values([
233 {
234 userId: opcUsers[0].id, title: "智慧城市AI管理平台",
235 type: "AI工具开发", description: "为某市打造的智慧城市AI管理平台, 集成多个AI服务模块",
236 rating: 4.9, clientFeedback: "技术实力过硬, 交付质量优秀",
237 },
238 {
239 userId: opcUsers[0].id, title: "企业培训AI课程系统",
240 type: "AI教育", description: "面向大型企业的AI培训课程管理系统, 支持个性化学习路径推荐",
241 rating: 4.8, clientFeedback: "系统设计合理, 用户体验好",
242 },
243 {
244 userId: opcUsers[1].id, title: "AI教育系列课件",
245 type: "课件设计", description: "为教育机构设计的系列AI教育课件, 覆盖小学到高中各年级",
246 rating: 4.7, clientFeedback: "课件设计精美, 内容丰富",
247 },
248 {
249 userId: opcUsers[2].id, title: "科技园区宣传片",
250 type: "视频制作", description: "某国家级科技园区宣传片制作, 3分钟精品短视频",
251 rating: 4.9, clientFeedback: "画面精美, 故事性强",
252 },
```

```
253 });
254
255 await db.insert(notificationsTable).values([
256 {
257   userId: opcUsers[0].id, type: "order_created", title: "新订单已生成",
258   content: "您已成功接单「AI教育课程体系开发」，请按时交付", isRead: false,
259   relatedId: orders[0].id, relatedType: "order",
260 },
261 {
262   userId: opcUsers[0].id, type: "system", title: "欢迎加入接单吧",
263   content: "恭喜您成为接单吧平台A级OPC，您可以接受定向派单和高价值项目", isRead: true,
264 },
265 {
266   userId: opcUsers[0].id, type: "bid_accepted", title: "抢单申请已通过",
267   content: "您对「AI教育课程体系开发」的抢单申请已被发单方确认", isRead: true,
268   relatedId: demands[0].id, relatedType: "demand",
269 },
270 {
271   userId: opcUsers[1].id, type: "delivery_submitted", title: "交付物已提交",
272   content: "您的交付物「培训课件PPT」已成功提交，等待发单方审核", isRead: false,
273   relatedId: orders[1].id, relatedType: "order",
274 },
275 {
276   userId: opcUsers[0].id, type: "directed_invite", title: "收到定向派单邀约",
277   content: "海创元运营团队邀请您承接「党建AI应用小程序开发」项目", isRead: false,
278   relatedId: demands[3].id, relatedType: "demand",
279 },
280 ]);
281
282 console.log("Seed completed successfully!");
283 console.log(`Created ${users.length} users, ${demands.length} demands, ${orders.length} orders`);
284 await pool.end();
285 }
286
287 seed().catch(console.error);
```

本源程序鉴别材料依据国家版权局软件著作权登记相关规范编制，
所有源代码均为接单吧 OPC撮合交易平台原创开发成果。

编制日期：2026-07-23