Table S.5

Method	α	City 1				City 2				City 3			
		Accuracy	Precision	Recall	$F_{0.5}$	Accuracy	Precision	Recall	$F_{0.5}$	Accuracy	Precision	Recall	$F_{0.5}$
TSLE$_{L0}$	**0.15**	93.16% (0.0165)	97.01% (0.0228)	87.96% (0.0214)	95.06% (0.0225)	89.29% (0.0162)	93.63% (0.0192)	72.66% (0.0149)	88.52% (0.0181)	93.23% (0.0158)	96.55% (0.0227)	89.77% (0.0216)	95.11% (0.0224)
	0.20	89.59% (0.0197)	96.87% (0.0198)	87.87% (0.0184)	94.93% (0.0195)	84.27% (0.0181)	92.86% (0.0152)	72.10% (0.0117)	87.80% (0.0143)	89.00% (0.0214)	96.80% (0.0151)	90.04% (0.0142)	95.37% (0.0149)
	0.30	81.09% (0.0285)	96.86% (0.0119)	87.97% (0.0112)	94.94% (0.0118)	72.50% (0.0185)	90.58% (0.0148)	70.36% (0.0116)	85.66% (0.0140)	80.57% (0.0299)	96.74% (0.0096)	89.98% (0.0090)	95.30% (0.0095)
TSLE$_{Lasso}$	**0.15**	99.20% (0.0041)	97.36% (0.0149)	99.60% (0.0028)	97.79% (0.0123)	96.79% (0.0058)	90.94% (0.0174)	95.99% (0.0060)	91.90% (0.0146)	98.16% (0.0318)	98.17% (0.0060)	99.02% (0.0020)	98.34% (0.0050)
	0.20	98.39% (0.0058)	96.12% (0.0155)	99.46% (0.0026)	96.77% (0.0127)	94.03% (0.0130)	88.41% (0.0203)	94.70% (0.0055)	89.60% (0.0172)	96.65% (0.0472)	97.65% (0.0058)	98.73% (0.0017)	97.86% (0.0047)
	0.30	95.25% (0.0155)	93.20% (0.0201)	99.10% (0.0028)	94.32% (0.0166)	85.79% (0.0227)	83.49% (0.0188)	92.32% (0.0058)	85.11% (0.0159)	91.63% (0.0825)	96.38% (0.0076)	98.12% (0.0019)	96.73% (0.0063)
TSLE$_{MCP}$	**0.15**	99.65% (0.0022)	98.83% (0.0081)	99.72% (0.0022)	99.00% (0.0067)	97.02% (0.0045)	91.65% (0.0150)	95.66% (0.0073)	92.42% (0.0129)	98.93% (0.0033)	96.56% (0.0120)	98.77% (0.0034)	96.99% (0.0094)
	0.20	99.29% (0.0033)	98.32% (0.0086)	99.58% (0.0026)	98.57% (0.0072)	95.11% (0.0058)	90.49% (0.0143)	94.49% (0.0070)	91.26% (0.0124)	98.19% (0.0051)	95.84% (0.0139)	98.66% (0.0044)	96.38% (0.0107)
	0.30	98.26% (0.0048)	97.55% (0.0077)	99.39% (0.0020)	97.91% (0.0064)	89.58% (0.0211)	88.19% (0.0267)	92.90% (0.0091)	89.07% (0.0213)	96.51% (0.0072)	95.36% (0.0119)	98.36% (0.0055)	95.94% (0.0089)