矢量导出回归样例（Vector Export Regression）

本文档覆盖 PDF 矢量导出改造的全部验收要素：中英文混排、跨页表格、块级与行内公式、 代码块、引用块、图片（位图 + SVG）、加粗斜体高光等行内样式。导出页数与视觉基线 以本文件为准（perf/rv-*.mjs 驱动）。

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 —— 中英混排与数字、 半角标点 (parentheses) [brackets] {braces} 与全角标点（括号）《书名》「引号」。

行内样式

加粗文本 bold text 与 *斜体文本 italic text* 与 `inline code` 与 高光标记 highlighted 与 删除线 ~~struck~~ 与 外部链接。

块级公式与行内公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi} \tag{V-1}$$

欧拉公式 $e^{i\pi} + 1 = 0$ 与质能关系 $E = mc^2$。

上标 x^{n+1} 与下标 a_1, a_2, a_n；分式 $\frac{1}{1+x^2}$ 与根式 $\sqrt[3]{8} = 2$。

求和 $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$（本行含可伸缩大操作符，验证 svg 子图路径）。

代码块

```
// TypeScript 代码块：语法高亮 token 是矢量文字覆盖面的采样点
export function fibonacci(n: number): number {
  if (n <= 1) return n; // 递归出口
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}
const ANSWER = 42; // 中文注释与 English comment
```

引用块

> 引用块第一段：竖线与底色是矢量装饰绘制的采样点。
>
> 引用块第二段：跨段引用。

图片

位图（PNG）：



矢量图（SVG）：



跨页表格

下表 24 行数据行，在 A4 / 15mm 边距下必然跨页——验收断页处边框闭合与页首续线：

序号	方法 Method	精度 Acc	F1	备注 Remark
1	Baseline	82.10	80.70	基线
2	+ Ours	87.40	86.20	本文方法
3	+ Ours + Aug	88.10	87.00	数据增强
4	+ Ours + Aug + EMA	88.60	87.50	权重平均
5	CNN-5	81.30	79.90	五层卷积
6	CNN-9	83.20	81.80	九层卷积
7	ResNet-18	85.40	84.10	残差网络
8	ResNet-34	85.90	84.70	更深残差
9	ResNet-50	86.30	85.00	瓶颈结构
10	ViT-S	84.80	83.50	视觉 Transformer
11	ViT-B	86.10	84.90	大模型
12	Swin-T	86.70	85.40	滑窗注意力
13	Swin-S	87.10	85.80	中模型
14	MobileNet-V2	82.90	81.40	轻量网络
15	MobileNet-V3	83.60	82.10	轻量改进

16	EfficientNet-B0	84.20	82.80	复合缩放
17	EfficientNet-B4	86.00	84.80	中型缩放
18	DenseNet-121	85.10	83.80	稠密连接
19	DenseNet-169	85.70	84.40	更稠密
20	GCN	83.90	82.50	图卷积
21	GAT	84.50	83.10	图注意力
22	Transformer-XL	85.80	84.50	长序列
23	LSTM	80.70	79.30	循环网络
24	GRU	81.00	79.60	门控循环

尾部段落

结尾段落用于确认末页收口：The end of the vector export regression document. 中文结尾：矢量导出回归样例到此结束。