矢量导出回归样例（Vector Export Regression）

本文档 盖 PDF 矢量导出改 的全 收要素：中英文 、跨页表 、 与行内公式、代 、 用 、图片（ 图 + SVG）、 体高光等行内样式。导出页 与视觉 以本文 为 （perf/rv-*.mjs 动）。

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 —— 中英 与 字、半 标点 (parentheses) [brackets] {braces} 与全 标点（括号）《 》「 号」。

行内样式

文本 **bold text** 与 体文本 *italic text* 与 与 高光标记 highlighted 与 ~~struck~~ 与 外。

公式与行内公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi} \tag{V-1}$$

公式 $e^{i\pi} + 1 = 0$ 与 关系 $E = mc^2$。

上标 x^{n+1} 与下标 a_1, a_2, a_n；分式 $\frac{1}{1+x^2}$ 与根式 $\sqrt[3]{8} = 2$。

求和 $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$（本行含可 大 svg 子图 ）。

代

```
// TypeScript 代码块：语法高亮 token 是矢量文字覆盖面的采样点
export function fibonacci(n: number): number {
  if (n <= 1) return n; // 递归出口
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}
const ANSWER = 42; // 中文注释与 English comment
```

用

> 用 一[illegible]： 与 色是矢量 的采样点。
>
> 用 二[illegible]：跨[illegible] 用。

图片

图（PNG）：

矢量图（SVG）：

跨页表

下表 24 行　行　在 A4 / 15mm　下必然跨页——　收断页处　框　合与页首　：

号	方　**Method**	度 **Acc**	**F1**	备　**Remark**
1	Baseline	82.10	80.70	
2	+ Ours	87.40	86.20	本文方
3	+ Ours + Aug	88.10	87.00	
4	+ Ours + Aug + EMA	88.60	87.50	权　平
5	CNN-5	81.30	79.90	五
6	CNN-9	83.20	81.80	
7	ResNet-18	85.40	84.10	差
8	ResNet-34	85.90	84.70	差
9	ResNet-50	86.30	85.00	颈结
10	ViT-S	84.80	83.50	视觉 Transformer
11	ViT-B	86.10	84.90	大　型
12	Swin-T	86.70	85.40	窗　力
13	Swin-S	87.10	85.80	中　型
14	MobileNet-V2	82.90	81.40	量
15	MobileNet-V3	83.60	82.10	量改

16	EfficientNet-B0	84.20	82.80	合
17	EfficientNet-B4	86.00	84.80	中型
18	DenseNet-121	85.10	83.80	密
19	DenseNet-169	85.70	84.40	密
20	GCN	83.90	82.50	图
21	GAT	84.50	83.10	图 力
22	Transformer-XL	85.80	84.50	长 列
23	LSTM	80.70	79.30	循环
24	GRU	81.00	79.60	循环

段

结 段 用于 认末页收口：The end of the vector export regression document. 中文结：矢量导出回归样例到此结束。