科研功能验收样例

这是一份覆盖全部知识功能语法的验收文档：双链、行内引用、参考文献表、公式编号、图表编号与交叉引用、闪卡。用于手测与导出验证（HTML / PDF / Word / LaTeX 四条导出链路 + 复制富文本）。配套语法规范见 research-features.md。

导出验收操作路径（EX 轮起）：文件 → 导出 PDF——全链路应用内完成（无系统打印对话框）：进度对话框显示阶段与页进度，可随时取消；产物为「页位图 + 隐形文本层」（阅读器中可选中/复制/搜索，选中高亮与视觉字形对位）。纸张/边距/清晰度在 帮助 → 设置 → 导出 分区调整并持久化。导出 PNG 同样走离屏工厂（公式全部渲染、无需预览模式）。导出完成后如有未内联图片，弹窗列出清单且产物内为带原因的占位框。

提示：把本文件放入一个已打开的工作区，并准备两篇相邻笔记（如 `线性代数速查.md`）用于双链跳转；在「设置 → 知识功能」配置任一 .bib 后，引用与文献表即时生效。

双链与标签

学习中常见的方法论记录在 线性代数速查 里；矩阵的几何意义见 这份速查笔记。这是行内标签：#方法论 #科研/入门。

行内引用

自动编号研究可追溯至 Robinson [@robinson2006]；后续在大规模语料上的验证见 [@robinson2006, pp. 12-13] 与 [@zhao2019]。中文文献同样支持 [@zhang2020, 第 3 章]。未解析的键保留原文形态 [@ghost2099]。

作者-年份形态在设置切换「引用样式」后生效（Smith, 2020 形态），编号形态与文献表随之联动。

公式编号

$$\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y \tag{1}$$

最小二乘解 1 是经典结论（本文档开启了公式自动编号时，\tag 手动编号原生可用；编号与 \ref 解析在静态渲染与导出生效）。

行内公式：质能关系 $E = mc^2$ 与欧拉公式 $e^{i\pi} + 1 = 0$。

图表编号与交叉引用

> 🖼 图片未包含（loss.png——读取失败：forbidden path: C:/Users/hh/Desktop/Tp/mditor/docs/loss.png, maybe it is not allowed on the scope for `allow-read-file` ）

{#fig:loss}

训练过程如 @fig:loss 所示，损失在 20 轮后收敛。

方法 **Acc** **F1**

Baseline 82.1 80.7

+ Ours **87.4** **86.2**

: 主结果对比 {#tbl:main}

主结果见 @tbl:main——本方法在两项指标上均有明显提升。

间隔重复闪卡

:::flash 最小二乘估计的闭式解是什么?

$\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$，要求 $X^\top X$ 可逆（列满秩）。 :::

:::flash 间隔重复调度中「忘了」档如何更新参数?

盒子归零（当天再现）、ease 因子 −0.15（下限 1.3）。 :::

选中本段落后用选区工具栏的「卡」或 AI 菜单「改写为问答卡」可以快速做新卡。

References

（本标题下方由文献库自动生成参考文献表；编辑器内为只读 widget，导出时替换为正式列表。）