

快速启动之前端项目


启动前端项目前，首先保证后端工程是已经启动的：[快速启动之后端项目](#)，没有启动的话执行下启动逻辑。

快速启动

如果你是 Windows 电脑，可以通过 Nginx 快速启动的方式部署短链接前端工程。下载这个 12306 前端压缩包，并解压。

链接: <<https://pan.baidu.com/s/1IGrr8xjtFc7c-UJSn-pBtg>> 提取码: zzyb

然后双击 nginx 图标执行启动逻辑。



浏览器访问 localhost 如果返回 nginx 页面，则证明 nginx 启动成功。



Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

浏览器访问 `http://localhost:5175` 跳转 12306 登录页面，既为前端启动成功，可以正常使用系统。

:::info 如果想自己本地安装 nodejs 的方式请参考下文。

...

安装 Nodejs

12306 前端建议安装 16.20.0 及以上版本的 Nodejs。

电脑中没安装过 Nodejs

如果是 Windows 用户，可以参考这个 [超级详细的安装教程](#)。

打开下述链接 [🔗](#) 访问 Nodejs 下载页面。

<<https://nodejs.org/download/release/v16.20.1/>>

根据不同的操作系统下载安装不同的包。下载完成后，双击打开对应的安装软件包，应该就可以通过鼠标点点点的方式进行安装。

Index of /download/release/v16.20.1/

../	20-Jun-2023 12:56	-
docs/	20-Jun-2023 14:25	-
win-x64/	20-Jun-2023 14:22	-
win-x86/	20-Jun-2023 19:26	3153
SHASUMS256.txt	20-Jun-2023 19:26	3861
SHASUMS256.txt.asc	20-Jun-2023 19:26	438
SHASUMS256.txt.sig	20-Jun-2023 14:11	45355211
node-v16.20.1-aix-ppc64.tar.gz	20-Jun-2023 14:38	29988184
node-v16.20.1-darwin-arm64.tar.gz	20-Jun-2023 14:38	19448472
node-v16.20.1-darwin-arm64.tar.xz	20-Jun-2023 14:03	31381568
node-v16.20.1-darwin-x64.tar.gz	20-Jun-2023 14:04	21045904
node-v16.20.1-darwin-x64.tar.xz	20-Jun-2023 14:15	568531
node-v16.20.1-headers.tar.gz	20-Jun-2023 14:15	386268
node-v16.20.1-headers.tar.xz	20-Jun-2023 14:06	33860915
node-v16.20.1-linux-arm64.tar.gz	20-Jun-2023 14:07	22006016
node-v16.20.1-linux-arm64.tar.xz	20-Jun-2023 14:02	30968686
node-v16.20.1-linux-armv7l.tar.gz	20-Jun-2023 14:03	19313528
node-v16.20.1-linux-armv7l.tar.xz	20-Jun-2023 18:58	35838084
node-v16.20.1-linux-ppc64le.tar.gz	20-Jun-2023 18:59	23051944
node-v16.20.1-linux-ppc64le.tar.xz	20-Jun-2023 14:00	34046016
node-v16.20.1-linux-s390x.tar.gz	20-Jun-2023 14:01	21520696
node-v16.20.1-linux-s390x.tar.xz	20-Jun-2023 14:17	33784540
node-v16.20.1-linux-x64.tar.gz	20-Jun-2023 14:19	22553868
node-v16.20.1-linux-x64.tar.xz	20-Jun-2023 14:26	17614346
node-v16.20.1-win-x64.7z	20-Jun-2023 14:27	26922933
node-v16.20.1-win-x64.zip	20-Jun-2023 14:22	16448972
node-v16.20.1-win-x86.7z	20-Jun-2023 14:22	25274865
node-v16.20.1-win-x86.zip	20-Jun-2023 14:27	29323264
node-v16.20.1-x64.msi	20-Jun-2023 14:22	27566080
node-v16.20.1-x86.msi	20-Jun-2023 18:46	58013969
node-v16.20.1.pkg	20-Jun-2023 14:06	66844951
node-v16.20.1.tar.gz	20-Jun-2023 14:11	35556440

Windows 系统安装此版本

MacBook 系统安装此版本

安装完成后，终端输入 `node -v` 检查是否安装成功，输入命令返回以下信息表示安装成功。

```
[machen@bogon ~ % node -v
v16.20.0
machen@bogon ~ %
```

电脑中已有 Nodejs


如果电脑中已经存在 Nodejs 环境，检查版本是否在 16.20.0 或以上，如果不是需要安装 Nodejs 多版本控制组件，下载多个 Nodejs 共存，并通过命令切换。

1) MacOS 苹果电脑教程。

```
# 安装 n 组件
npm install -g n

# 安装完成后，查看 n -V
n -V
```

注意，-V 是大写的，出现以下信息代表安装成功。



```
machen@bogon ~ % n -V
v9.1.0
machen@bogon ~ %
```

下载多版本 Nodejs 组件。

```
# 安装 16.20.0 版本的 Nodejs
n 16.20.0

# 安装完成后，执行切换
sudo n 16.20.0

# 切换成功后，输入 node -v 查看版本是否正确
node -v
```

2) Windows 电脑教程。

参考链接：[安装多个版本node_windows安装多版本node-CSDN博客](#)

启动前端项目

进入到 12306/console-vue 目录后，依次执行下述命令。

Windows 用户通过 cmd 工具进入 12306/console-vue 目录执行，Mac 用户通过终端工具。

安装 yarn

```
npm install -g yarn
```

这一步可能会出现一个报错，原因是淘宝源失效了，我们切换个源就好：`npm config set registry https://registry.npmjs.org`。

```
D:\idea_workspace\open_source\12306\console-vue>npm install -g yarn
npm ERR! code CERT_HAS_EXPIRED
npm ERR! errno CERT_HAS_EXPIRED
npm ERR! request to https://registry.npm.taobao.org/yarn failed, reason: certificate has expired

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     D:\development\node-v16.20.1-win-x86\node_cache\_logs\2024-03-10T12_46_20_251Z-debug-0.log


D:\idea_workspace\open_source\12306\console-vue>|
```

下载依赖

```
yarn install
```

前端调用本地


检查 vue.config.js 配置文件中 target 是否为：`http://127.0.0.1:9000`，如果不是需要修改。



启动项目


```
yarn serve
```

启动成功后，会出现以下信息，访问任意一个都可以登录 12306 Web 控制台。



首页查询车次信息是不涉及登录的，但是如果体验购票，需要用户登录操作。

默认用户名和密码：admin/admin123456



常见问题

无法将"node.exe"识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称

```
PS E:\12306_r\console-vue> yarn serve
& : 无法将“node.exe”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。请检查名称的拼写，如果包括路径，请确保路径正确，然后再试一次。
所在位置 C:\Users\18061\AppData\Roaming\npm\yarn.ps1:24 字符: 7
+ & "node$exe" "$basedir/node_modules/yarn/bin/yarn.js" $args
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (node.exe:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

Windows 系统无法在 IDEA 终端运行 Nodejs 命令，可以切换到 CMD 命令窗口下执行。注意，CMD 命令窗口记得需要是 console-vue 目录下。

更新: 2024-03-27 23:49:39

原文: <<https://www.yuque.com/magestack/12306/ogpbyp3ootg9a2sk>>