

家庭健康 AI 产品作品集

Look 健康

把分散的健康资料，变成可持续理解与行动的家庭健康记忆

一句话价值 围绕家庭成员整合病史、报告、用药、睡眠、运动与饮食数据，让 AI 在正确成员、正确资料和明确安全边界下完成解释、关联和下一步行动。

我的角色

产品设计 · 研发协同 · 测试验收 · 上线迭代

当前阶段

已上架 App Store · 累计用户 1952 人

Look 健康已正式上架 Apple App Store，支持 iPhone 持续版本迭代；当前累计用户 1952 人。

[在 App Store 查看 Look 健康 →](#)

App ID: 6751417431

能力组合

6 年软件质量与交付经验 · 1 年产品实践

目标方向

医疗 AI 产品 · 家庭健康管理 · 产品质量



扫码查看



家庭健康首页



成员医疗档案



AI 健康对话

01 产品案例

产品概览：不是又一个健康问答入口

核心是建立家庭健康上下文，并把一次回答沉淀为长期可复用的资料和行动。

用户问题 报告散落、术语难懂、成员易混、历史难比较，复查和用药依赖记忆。	核心方案 以家庭成员为数据主体，用报告结构化、健康时间线和 AI 对话连接资料与行动。
核心价值 需要时找得到、看得懂、能追溯，并知道下一步该做什么。	安全底线 AI 只帮助整理、解释与提醒，不替代医生诊断、治疗和处方决策。

北极星与核心闭环

北极星指标 完成一次“资料沉淀 → AI 理解 → 健康行动”的活跃家庭占比。该指标同时约束资料质量、AI 可用性和行动转化，而不是只追求聊天次数。

阶段	用户动作	系统价值
1 归属	选择本人、父母或孩子	确保所有资料、对话和任务属于正确成员
2 沉淀	上传报告并确认关键字段	保留原件，形成可检索、可比较的结构化记录
3 理解	针对成员或报告咨询 AI	使用最小必要上下文，输出重点、依据和风险边界
4 行动	创建复查、用药或生活方式任务	把建议转为可执行、可追踪的下一步
5 复用	再次上传或持续记录	与历史基线比较，形成连续健康记忆

个人角色与证据边界

我实际承担	可以展示的证据	当前边界
需求与方案	信息架构、功能流程、页面与业务规则	未将团队产出包装为个人独立完成
研发与测试协同	真实客户端页面、接口联调、异常场景与验收	App Store 页面、版本记录与真实后台数据；留存和转化口径待完善
质量与上线判断	风险分级、回归场景、发布与回滚条件	用户洞察仍需正式访谈和行为数据验证

02 产品案例

问题洞察与目标用户

现阶段结论来自真实产品实践与竞品观察；没有正式样本的数据统一标记为“待验证”。

三个最值得解决的问题

资料失联 纸质报告、相册、微信和医院应用彼此割裂；真正就医时才临时寻找。	上下文失忆 单次 AI 问答结束后不进入档案，下一次仍要重新上传、重新描述。	建议不行动 报告解释停留在“看懂”，没有转化为复查、用药或生活方式任务。
--	--	--

优先用户

用户	高频任务	主要痛点	优先级
家庭健康管理员	为父母/孩子保存报告、管理复查	成员资料分散，家庭沟通成本高	P0
体检用户	看懂报告并与往年比较	指标多、术语难、历史变化看不清	P0
慢病本人/照护者	管理用药、指标、复诊和生活方式	记录割裂，执行与复盘困难	P1
健康关注用户	查看睡眠、运动、营养与趋势	数据很多，但与病史和行动脱节	P2

需要补齐的用户证据

待验证假设	验证方式	通过信号
家庭照护者愿意持续维护成员档案	访谈 5—10 名照护者 + 可用性测试	多数人能说出近期找报告/记复查的真实困难
首份报告能形成首次价值	观察上传—确认—解读全链路	大多数测试用户无需指导即可完成
解读后的任务值得使用	小流量灰度 + 事件漏斗	解读后有稳定比例创建并完成任务
长期记忆能提升信任而非制造错误	同题有/无历史上下文对照测试	相关性提升，跨成员与错误记忆为 0

判断 当前最重要的不是继续扩展功能，而是证明“报告进入档案后，用户会再次回来查看、提问或执行任务”。

03 产品案例

产品策略：先跑通核心闭环，再扩展健康数据

功能越多并不代表价值越强。版本优先级围绕用户能否完成一次完整健康行动。

MVP 范围

阶段	范围	出口条件
P0 核心闭环	账号/成员、报告上传、OCR、结构化确认、保存、时间线、问报告	全链路可完成；成员串档、越权和 P0 医疗风险为 0
P1 行动闭环	复查任务、就医准备、药箱与用药计划	建议能够转为用户确认后的可管理行动
P2 日常数据	睡眠、运动、体征、营养与 Apple 健康	数据归属明确，并能改善 AI 回答或趋势理解
P3 扩展能力	家庭协作、知识库、自定义智能体与小任务	有真实使用证据，不挤占核心路径

明确不做

不做自动诊断 不把模型输出包装为确诊或治疗结论。	不做无确认写入 关键医疗字段、任务和用药计划必须由用户确认。
不做无限上下文 每轮只读取明确成员和本次需要的资料。	不做功能堆叠 自定义智能体与小任务不作为首期增长重点。


关键取舍

取舍	选择	放弃了什么	原因
资料主体	成员优先，而不是账号优先	更简单的单用户模型	家庭多人场景必须先解决归属与权限
AI 输入	用户选择 + 最小必要上下文	自动读取全部资料的便利	降低跨成员混用、隐私暴露和错误关联
结果可信	原件保留 + 用户确认	完全自动化的速度	医疗数据错误成本高，可追溯比省一步更重要
产品主线	报告—档案—行动	以聊天次数作为核心增长	持续健康价值来自沉淀与复用

04 产品案例

核心旅程：从一份报告到持续健康管理

这条流程串联成员、文件、AI、档案和任务，也是产品最重要的验收主线。



端到端流程

步骤	产品规则	关键验收
1 选择成员	上传前明确资料归属；切换成员时同步刷新上下文	保存对象与当前成员一致
2 上传资料	支持相机、图片、PDF；展示上传、OCR、结构化阶段	失败可重试且不重复创建
3 确认字段	原件与抽取结果同屏；日期、机构、指标、单位可修正	用户修改值作为最终结构化结果
4 保存档案	原件、结构化数据和成员关系同时落库	重新进入后完整、可追溯
5 AI 解读	仅使用已选资料；先重点、再解释、最后行动与边界	不输出确定诊断，来源与资料匹配
6 创建行动	复查/就医/用药任务先生成草稿，再由用户确认	任务可回到来源报告并支持修改/取消

核心成功标准 用户能在一次会话内完成“选对成员、保存首份报告、看懂重点、创建下一步”，并且任何失败都可恢复。

05 产品案例

家庭健康记忆与知识库

对标阿福 AI 的家庭档案方向，但重点不是“记得越多越好”，而是信息正确、归属清楚、可追溯、可撤回。



统一数据视图

数据层	示例	进入方式	AI 可做什么
医疗事实	病史、报告、处方、用药、症状、手术	上传、OCR、用户确认	解释、比较、生成复查问题
日常状态	睡眠、运动、心率、血压、血糖、体重	Apple 健康/设备授权	趋势总结、异常提示、生活方式建议
行为记录	饮食、任务、用药执行、复查完成	用户记录或任务回写	发现执行偏差，形成下一步行动
长期记忆	偏好、目标、已确认结论、家庭照护关系	显式保存或用户确认	减少重复描述，保持跨会话连续性
知识库	权威科普、个人笔记、报告原文与引用	来源标注、版本管理	检索增强回答并展示依据

记忆治理规则

可见 告诉用户本轮用了哪些成员、资料 and 记忆。	可改 结构化字段和长期记忆都能纠错。	可删 支持删除单条记忆、解绑成员和导出资料。	可追溯 回答能回到原始报告、数据日期和公开来源。
--------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

06 产品案例

AI 能力：从“会回答”升级为“能引用、能调用、能闭环”


模型不是产品本身；上下文选择、工具权限、结果确认和失败恢复共同决定体验质量。



带成员上下文的咨询



报告解读与引用



结合近期数据追问

一次可靠回答的构建方式

环节	产品设计	失败时怎么做
上下文	明确当前成员、目标问题和被选资料；不自动拼接无关档案	让用户重新选择成员或资料
检索与工具	按场景开放报告、任务、健康数据与知识库工具	区分模型失败、工具失败和权限失败
生成	结构化输出重点、解释、风险、行动和来源	保留用户消息，支持停止、重试或换模型
写入	报告字段、任务、用药等写操作先生成草稿	用户未确认不写入；失败不产生半成品
沉淀	仅把用户确认的事实或偏好写入长期记忆	允许查看、修改、撤回与删除

AI 体验不以“更长回答”为目标

先结论	再依据	说明不确定性	形成行动
先给用户最需要关注的内容。	关联报告原文、时间范围和权威来源。	区分事实、推断和需要医生判断的内容。	建议转为可确认的任务，而不是停在对话里。
后续能力定位 自定义智能体和小任务作为进阶配置：用于固定角色、提示词、工具白名单和重复任务，但不应遮挡普通用户的核心健康路径。			

07 产品案例

医疗 AI 质量体系：把测试经验转化为产品判断

质量不是上线前的最后一步，而是从需求、数据、模型、工具到发布门槛的完整设计。

风险分级

等级	典型风险	控制方式	发布要求
P0 严重	成员串档、越权读取、隐私泄露、危险剂量、急症遗漏	阻断、告警、审计、立即止损	必须为 0
P1 高	关键数值错误、过度诊断、禁忌遗漏	原件核对、专家/权威资料评测、强化就医提示	专项评测通过
P2 中	非关键字段遗漏、解释不清、任务重复	支持纠错、重试、撤销并纳入回归	核心流程可用
P3 低	排版、文案、非核心体验问题	常规迭代	不阻断发布

五类验收

维度	关键检查
资料质量	OCR 关键字段、单位、参考范围、页序、原件绑定和用户修正结果
权限安全	账号/成员/角色矩阵、跨成员攻击、分享/解绑/删除语义、最小上下文
AI 效果	事实正确、引用相关、风险召回、幻觉、过度诊断与问题稳定性
工具链路	工具选择、参数、权限、幂等、超时、重试、停止和失败恢复
交付稳定	多端同步、弱网、登录失效、灰度、监控、回滚和生产验收

上线门槛

安全门槛 P0 风险用例全部通过，敏感日志检查完成。	体验门槛 核心流程无阻断，错误都有明确恢复路径。
质量门槛 报告与 AI 专项评测达到团队约定阈值。	运营门槛 埋点、监控、告警、客服口径和回滚方案齐备。

08 产品案例

验证指标与版本路线

没有真实运营数据就不写“增长结果”；先定义口径，再用小流量验证最关键的产品假设。

1952	398	2,155	155
累计用户	AI 对话会话	AI 对话消息	医疗病例/档案
真实注册/账户总量	已创建聊天线程	平均约 6.2 条/会话	已沉淀健康资料

数据截至 2026-08-30 · 来源：产品后台统计

指标框架

目标	指标	口径	首轮目标
首次价值	首份报告完成率	新用户 24 小时内成功保存首份报告占比	待基线后设定
核心稳定	报告保存成功率	进入上传流程后成功保存占比	建议目标 ≥90%
识别质量	关键字段纠错率	用户修改 AI 关键字段的报告占比	持续下降
理解价值	解读完成/满意度	完成解读且给出正向反馈的占比	待验证
行动转化	报告到任务转化率	解读后确认创建任务的报告占比	待验证
持续使用	30 天资料回访率	再次查看、上传、提问或完成任务占比	待验证
安全底线	P0 事件数	严重医疗、隐私或成员串档事件	必须为 0

当前/ 下一阶段 / 后续规划

阶段	产品重点	验证信号
当前	报告核心闭环、成员归属、AI 解读、安全与失败恢复	首份报告可独立完成；P0=0；保存成功率稳定
下一阶段	任务/用药、跨报告对比、家庭协作与权限	解读后存在行动需求；用户愿意再次回来
后续规划	睡眠/运动/营养融合、知识库、自定义智能体、小任务	日常数据能显著改善回答与留存，而非增加噪音

当前状态 产品已上架 Apple App Store 并持续迭代；截至 2026 年 8 月 30 日，累计用户 1952 人，形成 398 个 AI 会话、2,155 条消息和 155 份医疗病例/档案，已进入早期真实使用验证阶段。

09 产品案例

竞品判断与我的价值

Look 健康不与成熟平台比资源规模，而是用家庭数据组织、持续记忆和质量闭环证明产品判断。

竞品对标（基于公开资料，2026-08-30）

产品	公开定位/能力	我重点学习	Look 健康切入点
蚂蚁阿福	AI 健康咨询、个人/家庭健康档案及医疗健康服务	家庭档案、个性化健康管理和服务承接	强化成员归属、长期记忆治理与跨数据关联
讯飞晓医	症状、用药、报告解读、健康档案及饮食运动等 AI 健康能力	医疗专业性、报告解读、安全与多场景覆盖	把解读后资料沉淀、历史比较和行动转化做深
春雨医生	在线问诊、医生服务、数字健康档案及慢病管理	真人医疗服务承接与全生命周期服务	聚焦家庭资料准备、AI 预整理和就医前后连续记录

我能带来的价值

能力	在该项目中的体现
产品设计	从用户问题出发，梳理成员—报告—AI—行动闭环，明确 MVP 与非目标
技术协同	理解客户端、服务端、文件、OCR、模型、工具调用与多端同步的交付关系
质量判断	提前设计异常、权限、幂等、数据一致性、医疗 AI 效果与风险发布门槛
上线推进	产品已上架 Apple App Store；参与需求评审、联调、测试验收、版本发布、问题跟踪和持续迭代
诚实边界	不虚构用户规模与指标，区分已实现、待验证和后续规划

入职后的前 90 天

0—30 天

熟悉业务、数据和医疗评测口径；跟完整版本并整理风险地图。

31—60 天

负责一个报告/档案/AI 验收子模块，补齐需求、指标和回归集。

61—90 天

独立推动一次小版本，从问题验证到上线复盘形成闭环。

作品集结论 我不是把测试经历隐藏成产品经历，而是把对风险、数据和交付的理解转化为医疗 AI 产品能力：既能判断做什么，也能推动它安全、稳定地上线。