2018年图像处理课程设计

车票序列号检测与识别

课程设计任务描述

火车票票面的三类数字信息

- □ 7位码: 首位为字母,后6位位数字
- □ 21位码:第15位为字母,其他为数字
- □ 二维码

任务:

对于给定的火车票扫描图像, 识别出火车票中的


- □ 21位码前14位 必做
- □ 全部21位码 加分
- □ 21位码和7位码 加分



训练及测试数据

训练数据:

100张火车票图像以及标注文件annotation.txt。 annotation.txt的格式如右图所示,每一行由图 像名、21位码真值、7位码真值组成,每一个 属性之间由一个空格隔开。



测试数据:

100张不带标注的火车票图像。


参考实现流程

- □ 车票票面检测
- □ 车票序列号定位与分割
- □ 数字及字母识别

车票票面检测

在图片中找出车票所在的区域

- □ 对图像进行二值化等预处理;
- □ 对预处理后的图像进行轮廓 检测;
- □ 根据一系列限制条件(面积、 矩形中心等)找出票面对应的 矩形框位置;
- □ 对矩形框进行旋转,将其摆 正。




车票票面

车票序列号定位与分割

- □在摆正的图像中找到7位码和21位码的大略区域;
- □ 在两个区域中分别寻找序列号的精确区域。可以使用最大连通区域、像素的灰度值等方法来完成;
- □ 在各个精确区域中分割各位数字。 可以简单的定长分割或者根据灰度值 分割。

(提示: 先将图片二值化效果更好)



数字及字母识别

利用分割好的数字/字母训练分类器。可以分开训练字母和数字,因为字母出现的位置是固定的。

分类器的选择:

- □ 支持向量机(SVM)
- □逻辑回归(LR)
- □ 卷积神经网络 (CNN)

评分标准

评分按照实现流程分步给分:

- □车票票面检测 30%
- □车票序列号定位与分割 30%
- □14位数字识别 40%
- □21位码识别 +10%
- □7位码识别 +10%

为此需要给出各部分的结果,最终按每一部分的效果进行打分。

输出1

车票票面检测、车票序列号分割定位图像

• 对于每张测试图片,输出裁剪并摆正的车票票面图像,并在14位数字(21位码,7位码)相应的区域标出字符分割结果,如下图所示:



所有分割后票面图像统一放入名为"segments"的文件夹下,文件名与原测试文件名相同。

输出2:

数字及字母识别结果

• 对每张测试图片,输出对于14位数字(21位码,7位码)的识别结果。输出格式与训练数据的标注文件"annotation.txt"一致,即每一行由"文件名 14位数字(21位码)(7位码)"组成,每部分之间由空格间隔开。输出的文件名统一命名为"prediction.txt"。如下图所示:

```
2018-5-22-19-27-24.bmp 65891300280422G042314 G042314
2018-5-22-19-55-2.bmp 34151310020424S017950 S017950
```

批量输入输出

- 从annotation.txt文件中读取图像文件名
- 输出图像,存入./segments文件夹下
- 输出识别结果写入当前目录prediction.txt中

课程设计报告

报告包含以下几个部分:

- 1、报告题目;
- 2、姓名; (可以最多两人组队,需要在报告中说明分工)
- 3、课程设计任务说明;
- 4、分部详述算法原理;
- 5、实验结果及其分析;
- 6、结论及存在的问题;
- 7、参考文献

提交

- 课程设计报告
- 源代码(算法语言任选: C++, MATLAB 或 PYTHON)

• 所有文件压缩后使用"学号.zip"命名上载

提交时间

- 课程设计报告提交时间为:
- 2019年1月6日