


Урок 12 Свойства в CSS







CSS (Cascading Style Sheets) предоставляет множество свойств, которые можно использовать для стилизации HTML-элементов.

color: устанавливает цвет текста.

```
p {
    color: blue;
}
```

background-color: устанавливает цвет фона элемента.

```
div {
   background-color: lightgray;
}
```

CSS (Cascading Style Sheets) предоставляет множество свойств, которые можно использовать для стилизации HTML-элементов.

background-image: задает фоновое изображение для элемента.

```
body {
  background-image: url('background.jpg');
}
```

font-family: задаёт семейство шрифтов для текста.

```
h1 {
font-family: 'Arial', sans-serif;
}
```

CSS (Cascading Style Sheets) предоставляет множество свойств, которые можно использовать для стилизации HTML-элементов.

font-size: устанавливает размер шрифта.

```
p {
  font-size: 16px;
}
```

font-weight: задает толщину шрифта.

```
h2 {
   font-weight: bold;
}
```

CSS (Cascading Style Sheets) предоставляет множество свойств, которые можно использовать для стилизации HTML-элементов.

text-align: выравнивает текст внутри элемента.

```
div {
  text-align: center;
}
```

margin: задает внешние отступы элемента.

```
.box {
    margin: 20px;
}
```

CSS (Cascading Style Sheets) предоставляет множество свойств, которые можно использовать для стилизации HTML-элементов.

padding: задает внутренние отступы элемента.

```
.content {
   padding: 15px;
}
```

width и height: задают ширину и высоту элемента.

```
img {
    width: 100px;
    height: 100px;
}
```

CSS (Cascading Style Sheets) предоставляет множество свойств, которые можно использовать для стилизации HTML-элементов.

border: задает стиль, ширину и цвет границы элемента.

```
.box {
   border: 1px solid black;
}
```

border-radius: задает радиус скругления углов элемента.

```
.circle {
   border-radius: 50%;
}
```



Урок 12 Свойства в CSS

