## PAUTAS PARA HACER PRÁCTICA UT2.1. Instalación desatendida.

- Una vez abierta máquina virtual (W7 o W10). Comprobar que en la máquina están ultraiso y herramienta aik.
- Ejecutar el ultraiso y abrir la iso del Windows donde vamos a crear el archivo de respuesta (Windows 2008 Server).
- Crear una carpeta en el escritorio con el nombre especificado en la práctica, donde se va guardar el archivo install.wim.
- Seleccionar la carpeta Source de la Iso del sistema Windows 2008 Server y extraer el archivo

- install.wim a la carpeta del escritorio.
- 5. Minizar la aplicación ultraiso. Abrir la herramienta aik. En esta herramienta en el menú Archivo, seleccionar imagen Windows (ir a donde está el archivo install.wim y abrirlo. Tarda un poco, porque tiene que crear el catalogo (componentes y paquetes).
- 6. Crear nuevo archivo respuesta, rellenar cada una de las categorías que hay especificadas en la práctica. (Tabla de la practica)
- 7. Una vez rellenado todas categorías o especificaciones hay que ir al menú herramientas y

- seleccionar la opción de validación archivo de respuesta.
- 8. Si hay errores, marcar cada error y si no esta definido quitar esa especificación. Hay que volver a validar el archivo de respuesta. Y si no fallos guardar el archivo respuesta con el nombre de autounattend.xml (archivo que hay que entregar).
- 9. Volver al ultraiso y guardar el archivo autounattend.xml en raíz; es decir, donde está setup.exe.
- 10. Crear una nueva Iso con la modificación realizada.
- 11. Crear una nueva máquina virtual para hacer la instalación con la Iso creada.