

Prácticas Tablas

APLICACIONES WEB

SMR2

Crear una página Web en la que se muestre la siguiente tabla:

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Juan	34.900	65.800	230.000	30.000
Ana	200.000	400.000	80.000	64.000
Esteban	175.000	50.000	125.000	130.000
Elisa	105.000	150.000	25.000	80.000

A continuación, adjuntaré una imagen del código utilizado y otra de su aspecto en Chrome.

```

<!DOCTYPE html><!--TIPO DE DOCUMENTO EN HTML5-->
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title> ESTRUCTURA </title>
    <meta name="author" content="Javier"/>
  </head>

  <body>
    <table border="1" style="background-color:cyan;margin:auto;">
      <caption> VENTAS TRIMESTRALES </caption>
      <tr>
        <th></th>
        <th>Trimestre 1</th>
        <th>Trimestre 2</th>
        <th>Trimestre 3</th>
        <th>Trimestre 4</th>
      </tr>
      <tr style="text-align:right;">
        <th>Juan</th>
        <td>34.900</td>
        <td>65.800</td>
        <td>230.000</td>
        <td>30.000</td>
      </tr>
      <tr style="text-align:right;">
        <th>Ana</th>
        <td>200.000</td>
        <td>400.000</td>
        <td>80.000</td>
        <td>64.000</td>
      </tr>
      <tr style="text-align:right;">
        <th>Esteban</th>
        <td>175.000</td>
        <td>50.000</td>
        <td>125.000</td>
        <td>130.000</td>
      </tr>
      <tr style="text-align:right;">
        <th>Elisa</th>
        <td>105.000</td>
        <td>150.000</td>
        <td>25.000</td>
        <td>80.000</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>

```

Este es el resultado desde Google Chrome:

VENTAS TRIMESTRALES				
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Juan	34.900	65.800	230.000	30.000
Ana	200.000	400.000	80.000	64.000
Esteban	175.000	50.000	125.000	130.000
Elisa	105.000	150.000	25.000	80.000

1- Crear una página Web en la que se muestre la siguiente tabla:

HORARIO DE CURSOS			
	LUNES	MIÉRCOLES	VIERNES
10	PINTURA	INFORMÁTICA	INGLÉS
11			FÚTBOL
12			
13		MÚSICA 	

```
<!--Horario de cursos-->
```

```
<table border="4" style="border-color:olive;margin:auto;">
  <tr>
    <th colspan="4" style="background-color:#3498DB;width:60%;height:30px">HORARIO DE CURSOS</th>
  </tr>
  <tr style="width:9%;height:40px;">
    <th></th>
    <th>LUNES</th>
    <th>MIÉRCOLES</th>
    <th>VIERNES</th>
  </tr>
  <tr style="text-align:center;width:9%;height:40px;">
    <td>10</td>
    <td valign="top" rowspan="4">PINTURA<div align="center;"></div></td>
    <td rowspan="2">INFORMÁTICA<div align="center;"></div></td>
    <td>INGLÉS</td>
  </tr>
  <tr style="width:9%;height:40px;text-align:center;">
    <td>11</td>
    <td rowspan="3">FÚTBOL<div align="center;"></div></td>
  </tr>
  <tr style="width:9%;height:40px;text-align:center;">
    <td>12</td>
    <td rowspan="2">MÚSICA<div align="center;"></div></td>
  </tr>
  <tr style="width:9%;height:40px;text-align:center;">
    <td>13</td>
  </tr>
</table>
<br/>
```

Desde Chrome luce así:

HORARIO DE CURSOS			
	LUNES	MIÉRCOLES	VIERNES
10		INFORMÁTICA	INGLÉS
11			FÚTBOL 
12			
13			

2- Realizar una página que contenga la tabla que se muestran a continuación:

Cabecera de Título 1	Cabecera de Título 2	Cabecera de Título 3	Cabecera de Título 4
Celda 1	Celda 2	Celda 3	Celda 4
Celda 5			Celda 8
Celda 9	Celda 10		Celda 12


<!-- Tabla con imágenes -->

```
<table style="border-color:olive;margin:auto;" border="2">
  <tr>
    <th>Cabecera de Título 1</th>
    <th>Cabecera de Título 2</th>
    <th>Cabecera de Título 3</th>
    <th>Cabecera de Título 4</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Celda 1</td>
    <td style="text-align:center;">Celda 2</td>
    <td style="text-align:right;">Celda 3</td>
    <td style="text-align:center;">Celda 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Celda 5</td>
    <td style="text-align:center;"></td>
    <td style="text-align:right;">Celda 7</td>
    <td style="text-align:center;">Celda 8</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="text-align:left;">Celda 9</td>
    <td style="text-align:left;">Celda 10</td>
    <td style="text-align:left;"></td>
    <td style="text-align:left;">Celda 12</td>
  </tr>
</table>
```

Una vez abierto en Chrome se muestra de la siguiente manera:

Cabecera de Titulo 1	Cabecera de Titulo 2	Cabecera de Titulo 3	Cabecera de Titulo 4
Celda 1	Celda 2	Celda 3	Celda 4
Celda 5		Celda 7	Celda 8
Celda 9	Celda 10		Celda 12

- 3- Realizar una página que contenga la tabla que se muestran a continuación(opcional) con el calendario del año actual:



El código lo muestro en la siguiente imagen:

```

Calendario-->
<table border="4" style="margin:auto;background-color:cyan;">
  <caption><b> - Calendario - </b></caption>
  <tr>
    <td colspan="7" border="4" style="text-align:center;border-color:gray">Diciembre.....<b>2003</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="text-align:center;">1</td>
    <td style="text-align:center;">2</td>
    <td style="text-align:center;">3</td>
    <td style="text-align:center;">4</td>
    <td style="text-align:center;">5</td>
    <td style="text-align:center;color:red;">6</td>
    <td style="text-align:center;color:red;"><b>7</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="text-align:center;color:red;">8</td>
    <td style="text-align:center;">9</td>
    <td style="text-align:center;">10</td>
    <td style="text-align:center;">11</td>
    <td style="text-align:center;">12</td>
    <td style="text-align:center;">13</td>
    <td style="text-align:center;color:red;"><b>14</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="text-align:center;">15</td>
    <td style="text-align:center;">16</td>
    <td style="text-align:center;">17</td>
    <td style="text-align:center;">18</td>
    <td style="text-align:center;">19</td>
    <td style="text-align:center;">20</td>
    <td style="text-align:center;color:red;"><b>21</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="text-align:center;">22</td>
    <td style="text-align:center;">23</td>
    <td style="text-align:center;">23</td>
    <td style="text-align:center;">24</td>
    <td style="text-align:center;color:red;">25</td>
    <td style="text-align:center;">26</td>
    <td style="text-align:center;color:red;"><b>27</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="text-align:center;">29</td>
    <td style="text-align:center;">30</td>
    <td style="text-align:center;">31</td>
    <td style="text-align:center;background-color:red;">1</td>
    <td style="text-align:center;background-color:red;">2</td>
    <td style="text-align:center;background-color:red;">3</td>
    <td style="text-align:center;color:red;background-color:red;"><b>4</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="7" style="text-align:center;background-color:red;">Enero.....<b>2004</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="7" style="text-align:center;background-color:gray;"><b>Legenda</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="7" style="text-align:left;background-color:white;">Domingos y Festivos</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="7" style="text-align:left;background-color:white;">Diciembre  Enero</td>
  </tr>
</table>
/

```

En Chrome el calendario se ve así:



4- Realizar una página que contenga la tabla que se muestran a continuación

SuperOFERTA viaje a Nueva York

		Hoteles 3 estrellas		Hoteles 4 estrellas
		Sólo alojamiento	Pensión completa	
1 semana	Avión turista	700 €	1000 €	1500 €
	Avión preferente	850 €	1150 €	
2 semanas		1300 €	1850 €	2600 €

Equipo | Modo protegido: desactivado

El código utilizado es el siguiente:

```
<!--Tabla nueva york-->
<table border="4" style="margin:auto;border-color:green;">
  <caption style="color:cyan;font-size:25px;">SuperOFERTA viaje a Nueva Work</caption>
  <tr>
    <td colspan="2" rowspan="2"></td>
    <th colspan="2">Hoteles 3 estrellas</th>
    <th colspan="2">Hoteles 4 estrellas</th>
  </tr>
  <tr>
    <td><b>Solo alojamiento</b></td>
    <td><b>Pensión completa</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2"><b>1 semana</b></td>
    <td style="text-align:center"><b>Avión turista</b></td>
    <td style="text-align:center">700$</td>
    <td style="text-align:center">1000$</td>
    <td rowspan="2" style="text-align:center">1500$</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><b>Avión preferente</b></td>
    <td style="text-align:center">850$</td>
    <td style="text-align:center">1150$</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" style="text-align:center;"><b>2 semanas</b></td>
    <td style="text-align:center">1300$</td>
    <td style="text-align:center">1850$</td>
    <td style="text-align:center">2600$</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Desde Chrome lo podemos ver así:

SuperOFERTA viaje a Nueva Work				
		Hoteles 3 estrellas		Hoteles 4 estrellas
		Solo alojamiento	Pensión completa	
1 semana	Avión turista	700\$	1000\$	1500\$
	Avión preferente	850\$	1150\$	
2 semanas		1300\$	1850\$	2600\$