# PRÁCTICAS FORMATEADO DE TEXTOS


0. Identificar qué tipo de lenguajes de marcas se utilizan para los diferentes contenidos de Internet: páginas web (<a href="www.elmarca.com">www.elmarca.com</a>, <a href="www.elmarca.com">www.elmarca.com</a>, <a href="www.elmarca.com">www.elmarca.com</a>, <a href="www.elmarca.com">google</a> Earth, Google calendar, Google Reader, y algunos propuestos por el alumno

## Práctica 1.0

Youtube -> Utiliza HTML .
ElMarca -> Utiliza HTML 4.01.
Facebook -> Utiliza HTML.
Wikipedia -> Utiliza HTML.

#### **Servicios**:


Google Earth -> Utiliza HTML Google Calendar -> Utiliza HTML. 1. Realizar una página Web como la que se muestra en la figura



#### Práctica 1.1

```
F:\Aplicaciones Web\Tema 2 HTML\Prácticas 1,2,3\Práctica 1.1 Página Web.html - Notepad++
Archivo Editar Buscar Vista Codificación Lenguaje Configuración Herramientas Macro Ejecutar Plugins Ventana ?
📑 Estructura.html 🗵 📙 Práctica 1.1 Página Web.html 🗵
       <!DOCTYPE html><!--TIPO DE DOCUMENTO EN HTML5-->
     -<html>
  2
  3
  4
           <head>
               <meta charset="utf-8"/>
  6
               <title> Encabezados </title>
               <meta name="author" content="Javier"/>
  8
           </head>
  9
           <body>
 10
               <h1> Encabezado 1. El mayor de todos. Por no indicarse, queda alineado a la izquierda </h>
 11
               <h2 style="text-align:center">Encabezado 2. De menor tamaño. Está centrado, como indica el atributo ALIGN </h2></h2>
 12
               <h3 style="text-align:right">Encabezado 3. Está alineado a la derecha. </h3>
 13
               <h4 style="text-align:left">Encabezado 4. Alineado a la izquierda </h4>
 14
               <h5 style="text-align:justify">Encabezado 5. Está justificado, lo que quiere decir que sus líneas empiezan y
 15
               terminan a la misma distancia de los márgenes izquierdo y derecho del navegador, dándole una apariencia más profesinal. </h5>
 16
               <h6 style="text-align:left">Encabezado 6. Es el de menor tamaño. </h6>
 17
 18
           </body>
 19
      </html>
```

2. Realizar una pagina Web como la que se muestra en la figura



# Francisco Javier López Calderón

con esta línea que introduciremos a continuación comprobaremos que el HTML sólo respeta los espacios y los saltos de línea si usamos la etiqueta adecuada	
Pero si incluimos la etiqueta <pre> nos muestra el T E X T O tal y como lo escribimos</pre>	
HTML separa las palabras del texto con un blanco, si queremos añadir mas blancos, debemos hacer referencia a la entidad que lo representa ( )como por ejemplo:	esto
Para cualquier consulta dirigirse a  Los apuntes y el profesor	<b>▼</b>
€ Listo	₩ PC

# Práctica 1.2 Código de la página web pedida

```
<!DOCTYPE html><!--Documento en html 5z-->
-<html>
     <head>
         <meta charset="utf-8">
        <title> ENCABEZADOS Y BLOQUES </title>
        <meta name="author" content="Javier"</pre>
     </head>
     <body style="background-color:#E8CC8F";>
         <hl style="text-align:center; font-size: 25px" />
        Prácticas de encabezados y bloques de texto </hl>
            <h2 style="text-align:center; font-size:45px"> Encabezado de nivel 1 </h2>
            <h3 style="text-align:center; font-size:35px"> Encabezado de nivel 2 </h3>
            <h4 style="text-align:center; font-size:25px"> Encabezado de nivel 3 </h4>
            <h5 style="text-align:center; font-size:15px"> Encabezado de nivel 4 </h5>
            <h6 style="text-align:center; font-size:10px"> Encabezado de nivel 5 </h6>
          Párrafo uno dentro que también hereda la alineación 
         <hr style="width:50%" size="5px"/>
         <hr size="5px"/>
            <blockquote> Párrafos con diferentes alineaciones </blockquote>
             Párrafo fuera, por lo cual toma la alineación a la izquieda por defecto 
             Párrafo alineado a la derecha 
             Párrafo centrado 
            con esta línea que introduciremos a continuación comprobaremos que el HTML sólo respeta los espacios
            y los saltos de línea si usamos la etiqueta adecuada  pero si usamos la etiqueta nos muestra el T E X T O tal y como lo escribimos
 HTML separa las palabras del texto con un blanco, si queremos añadir más blancos, debemos hacer referencia a la entidad que lo representa, como por ejemplo
                                                                                                                                                         esto
             Para cualquier consulta dirigirse a <<sub>
 Los apuntes y el profesor</sub>
     </body>
 </html>
```

3. Con las etiquetas de control de texto estudiadas conseguir los efectos siguientes:

# Práctica 1.3 - El código utilizado es el siguiente:

```
<!DOCTYPE html5><!--Documento en HTML5-->
-<html>
     <head>
         <meta charset="utf-8"/>
         <meta name="Author" content="Javier"/>
         <title> Etiquetas de control </title>
     </head>
     <body style="background-color:#E8CC8F;text-align:center;">
         <fort size=7>0</fort><fort size=6>I</fort><fort size=5>I</fort>
         <font size=4>I</font><font size=3>I</font><font size=2>I</font>
         <font size=1>I</font><font size=0,5>I</font><font size=0,5>I</font>
         <font size=2>I</font><font size=3>I</font>
         <fort size=4>I</fort><fort size=5>I</fort><fort size=6>I</fort>
         <fort size=7>0</fort>
         <br>
         <font size=1>size=1</font><font size=2>size=2</font><font size=3>size=3</font>
         <font size=4>size=4</font><font size=5>size=5</font><font size=6>size=6</font>
         <fort size=7>size=7</fort>
         <br>
         <font size=+4>size=+4</font><font size=+3>size=+3</font><font size=+2>size=+2</font>
         <font size=+1>size=+1</font><font size=-1>size=-1</font><font size=-2>size=-2</font>
     </body>
 </html>
```


4. Realizar una pagina Web como la que se muestra en la figura



# Práctica 1.4 - El Código utilizado es el siguiente

```
<!DOCTYPE html><!--Documento en HTML 5-->
-<html>
              <head>
                       <meta charset="utf-8"/>
                       <title> Párrafos encadenados </title>
                       <meta name="author" content="Javier"/>
              </head>
              <body>
                       <hl style="text-align:left;">Algúnos párrafos ordenados</hl>
                                El lenguaje <br/>b>HTML</b>, aunque carece de la potencia de los <i>procesadores de texto
                                comerciales</i>, permite un adecuado manejo del texto para <ins>su correcta visualización</ins>
                                No sólo permite una correcta alineación del texto mediante el atributo
                                <big style="color:olive;"> ALIGN </big>, si no que es posible cambiar el tamaño de la letra,<br/>b> agrandándolo </b>
                                o <font size=-2> achicándolo </font> y su <font style="color:blue;"> color. </font>
                                También es posible cambiar la fuente <font face="Comic Sans MS;"> empleada </font>, aunque si ésta no está disponible
                                en el ordenador del navegador, no se mostrará la fuente elegida <font face="Arial;"> Arial</font>
                                <font face="Curier";>Curier</font>y Times suelen estar disponibles en todos
                                <br/>
<
                                <blockquote style="text-align:center;">Normalmente los párrafos cambian de línea automáticamente
                                 , si deseamos obligar al salto, deberemos insertar una etiqueta especial para hacerlo como</blockquote>
                                <blockquote style="text-align:right;"> ahora mismo ha ocurrido </blockquote>
                                Normalmente la separación de los párrafos queda resaltada mediante una línea en blanco, pero podemos
                                hacer que la separación resulte más evidente si insertamos una linea horizontal.
                                \langle hr/ \rangle
              </body>
  </html>
```

5. Realiza una página web donde aparezca tu currículo vitae con el formato siguiente:



## Práctica 1.5 - El código utilizado es el siguiente

```
<!DOCTYPE html5> <!--Documento en HTML5-->
-<html>
     <head>
         <meta charset="utf-8"/>
         <meta name="author" content="Javier"/>
         <title> Curriculum </title>
     </head>
     <body>
         <hl style="text-align:center;"> CURRÍCULUM VITAE </hl>
             <br>
         <h2 style="text-align:left;font-size:25px;"> Datos Personales </h2>
             <i><b>Nombre:</i></b>Tu nombre<br/><br/>
                 <i><i><b>Fecha de Nacimiento:</i></b>Tu fecha de nacimiento<br>
                 <i><i><b>Nacionalidad:</i></b>Tu nacionalidad<br/><br/>
                 <i><i><i><b>Teléfono:</i></b>Tu teléfono fijo y móvil<br>
                 <cite><b>Dirección postal:</b></cite>
                 <address> C/San Benito, 14, 28045 Madrid </address>
         <h2 style="text-align:left;font-size:25px;"> Formación Académica </h2>
             Introducir los estudios realizados hasta la fecha. Deben aparecer en primer
                 lugar los últimos realizados. Utiliza distintos tipos de letrra para cada uno 
         <h3 style="text-align:left;font-size:25px;"> Formación Complementaria </h3>
             Introducir aquí cursos u otros tipos de formación realizados 
         <h4 style="text-align:left;font-size:25px;"> Experiencia laboral </h4>
             Introducir tu expriencia laboral.Deben aparecer en primer lugar los últimosrealizados.
                 Utiliza distintos tipo de letra para cada uno 
         <h5 style="text-align:left; font-size:25px;"> Idiomas </h5>
             Introducir aquí tus conocimientos de idiomas 
         <h6 style="text-align:left;font-size:25px;"> Otros conocimientos </h6>
             Introducir aquí otros conocimientos que pudieran ser de interés para una empresa 
     </body>
 </html>
```