



Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт

Минский городской исполнительный комитет

Камунальнае транспартнае
ўнітарнае прадпрыемства
«МІНСКІ МЕТРАПАЛІТЭН»
(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Мінскі метрапалітэн»)

Коммунальное транспортное
унитарное предприятие
«МИНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
(Государственное предприятие
«Минский метрополитен»)

ЗАГАД

ПРИКАЗ

01.10.2019 № 814

г. Минск

г. Минск

О вводе в действие Перечня типовых
SMS-сообщений с их кодами рассылки

В связи с изменением списка рассылки и SMS-сообщений, передаваемых дежурным по метрополитену ситуационного центра по автоматической системе оповещения «Минский метрополитен»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемый Перечень типовых SMS-сообщений с их кодами рассылки (далее – перечень).

2. Начальнику ситуационного центра В.А. Валюкевичу:
изучить данный перечень с работниками ситуационного центра и руководствоваться в повседневной деятельности;

внести изменения и дополнения в списки абонентов и сценарии автоматической системы оповещения «Минский метрополитен» в соответствии с прилагаемым перечнем.

3. Руководителям структурных подразделений метрополитена ознакомиться с кодами рассылки должностных лиц и при отсутствии лица, указанного в кодах рассылки (отпуск, командировка, болезнь), сообщать об этом дежурному по метрополитену по телефону 219-56-00 или по факсу 219-56-13, в том числе – на какой период времени отсутствует должностное лицо, кто его замещает, номера его мобильного, рабочего и домашнего телефонов.

4. Приказ от 27.08.2018 № 775 «О вводе в действие Перечня SMS-сообщений с их кодами рассылки» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по безопасности В.В. Плиса.

Директор

В.Т. Сотников

Лист согласования прилагается


24-05 Ильяш 219 56 04


01.10.2019 перечень типовых SMS-сообщений


Рассылка: все подразделения


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу «О вводе в действие Перечня типовых SMS-сообщений с их кодами рассылки»»


от «01» 10 2019 г. № 814


Главный инженер

01.10. 2019 И.В. Шестаков


Заместитель директора
по безопасности

01.10. 2019 В.В. Плис

Заместитель директора
по персоналу, идеологической
и социальной работе

01.10. 2019 Ю.Н. Воробьев

Заместитель директора
по эксплуатации

01.10. 2019 В.Н. Полищук

Заместитель директора
по экономике

01.10. 2019 И.О. Розум

Начальник
ситуационного центра

01.10. 2019 В.А. Валюкевич

Начальник
юридического сектора

01.10. 2019 Е.А. Ткачук

УТВЕРЖДЕНО

Приказ директора
государственного предприятия
«Минский метрополитен»
от 01.10.2019 № 814

ПЕРЕЧЕНЬ

типовых SMS-сообщений с их кодами рассылки

№ п/п	SMS-сообщения	Список кодов рассылки SMS-сообщений
1. Чрезвычайные ситуации		
1.1.	Поступление информации об угрозе взрыва на станции, в тоннеле, в поезде и других объектах метрополитена	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, Д, ДЦХГ, Т, П, Ш, Э, ЭМ, НО, ОПП, ЭМО, СЦ ПС, НСД, СТ, СТО, КГБ, СГО
1.2.	Взрыв на станции, в тоннеле, в поезде и других объектах метрополитена	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБэ, РБт, РБд, РБп, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш Э, ЭМ, НО, ОПП, ЭМО, СГО, СЦ, ПС, НСД СТ, СТО, КГБ
1.3.	Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ на химически опасных объектах, расположенных вблизи объектов метрополитена	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, РБп, РБэ, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш, Э ЭМ, НО, СГО, ЭМО, СЦ, ПС, НСД СТ, СТО, КГБ
1.4.	Выявление опасной концентрации газа	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш, Э, ЭМ, НО СГО, ЭМО, СЦ, ПС, НСД СТ, СТО, КГБ
1.5.	Подтопление (затопление) объектов метрополитена (штормовое предупреждение по сигналу «Посейдон»)	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, РБд, РБп, РБэ, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш Э, ЭМ, НО, СГО, ЭМО, СЦ, ПС, НСД СТ, СТО, КГБ

№ п/п	SMS-сообщения	Список кодов рассылки SMS-сообщений
1.6.	Обильные снегопады и сильные морозы (штормовое предупреждение по сигналу «Пурга»)	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, РБп, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш, Э, ЭМ НО, РМС, НХ, СГО, ЭМО, СЦ, ПС, НСД СТ, STD, КГБ
1.7.	Переполнение платформ на станциях метрополитена	Н, НГ, НЗ, НЗБ РБ, РБт, РБд, Д, ДЦХГ, Т, НО, СГО, СЦ, ПС, НСД СТ, STD, КГБ
1.8.	Задымление на объектах метрополитена	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, РБэ, РБп, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш, Э ЭМ, НО, СГО, ОПП, ЭМО, СЦ, ПС, НСД СТ, STD, КГБ
1.9.	Пожар на объектах метрополитена	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС, РБ, РБэ, РБт, РБп, РБд, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш, Э, ЭМ, НО, СГО, ОПП, ЭМО, СЦ, ПС, НСД СТ, STD, КГБ
1.10.	Аварии в сооружениях и устройствах метрополитена, в инженерных городских сетях, примыкающих к тоннелям и станциям метрополитена	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, РБп, РБд, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш, Э ЭМ, НО, СГО, ЭМО, СЦ, ПС, НСД СТ, STD, КГБ
1.11.	Прорыв плотины Заславско-Вилейской водной системы	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, РБп, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш, Э, ЭМ НО, СГО, ЭМО, СЦ, ПС, НСД СТ, STD, КГБ
1.12.	Разрушение тоннельной обделки на участках, проходящих под рекой Свислочь	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, РБп, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш, Э, ЭМ НО, СГО, ЭМО, СЦ, ПС, НСД СТ, STD, КГБ

№ п/п	SMS-сообщения	Список кодов рассылки SMS-сообщений
1.13.	Угроза (возникновение) радиоактивного загрязнения станций (электродепо) метрополитена и прилегающих к ним территорий при авариях на атомных электростанциях и других объектах города Минска	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш, Э, ЭМ, НО СГО, ЭМО, СЦ, ПС, НСД СТ, СТД, КГБ
2. Нарушения безопасности движения поездов в поездной или маневровой работе		
2.1.	Столкновения поездов с другими поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава с рельсов	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, РБп, РБд, РБэ, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш Э, ЭМ, НО, СГО, ЭМО, СЦ, ПС, НСД СТ, СТД, КГБ
2.2.	Прием или отправление поезда (состава) по неготовому маршруту	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, РБп, Д, ДЦХГ, СЦ, ПС, НСД
2.3.	Перевод централизованной стрелки под поездом (составом)	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, РБп, Д, ДЦХГ, Т, П, Ш, РМС, ЭМО, СЦ ПС, НСД
2.4.	Несанкционированный проезд запрещающего сигнала	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, РБп, Д, ДЦХГ, Т, РМС, СЦ, ПС, НСД
2.5.	Саморасцеп автосцепки в поезде	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, СЦ, ПС, НСД
2.6.	Угроза наезда подвижного состава на сооружения, механизмы или другие подобные устройства	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС, РБ, РБд, РБт, РБп, РБэ, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш Э, ЭМ, РМС, ЭМО, СЦ, ПС, НСД
2.7.	Наезд подвижного состава на сооружения, механизмы или другие подобные устройства	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, РБп, РБэ, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш Э, ЭМ, РМС, ЭМО, СЦ, ПС, НСД
2.8.	Не ограждение сигналами остановки места препятствия для движения поездов или места производства работ, требующих остановки поезда или маневрового состава, неправильная установка переносных сигналов остановки	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, РБп, РБэ, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш Э, ЭМ, РМС, ЭМО, СЦ, ПС, НСД

№ п/п	SMS-сообщения	Список кодов рассылки SMS-сообщений
2.9.	Взрез стрелки	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, РБп, РБд, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш, ЭМО СЦ, ПС, НСД
2.10.	Ложное появление на светофоре разрешающего сигнала вместо запрещающего, а также более разрешающего сигнала	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, РБп, Д, ДЦХГ, Т, Ш, ЭМО, СЦ, ПС, НСД
2.11.	Ложное появление на указателе АЛС в кабине машиниста сигнального показания, разрешающего движение вместо запрещающего, а также более разрешающего	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, Д, ДЦХГ, Ш, Т, СЦ, ПС, НСД
2.12.	Самопроизвольный уход подвижного состава на маршрут приема или отправления	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, РБп, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, СЦ, ПС НСД
2.13.	Заклинивание колесной пары в поезде (составе)	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, РБп, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, СЦ, ПС НСД
2.14.	Падение на путь детали подвижного состава, вызвавшее перерыв движения поездов	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, РБп, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, СЦ, ПС НСД
2.15.	Излом рельса под поездом (составом), выявленный во время движения электропоездов	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, РБп, Д, ДЦХГ, Ш, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, СЦ ПС, НСД
2.16.	Нарушение габарита подвижного состава, габарита приближения оборудования, габарита приближения строений	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, РБп, РБэ, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш Э, ЭМ, РМС, ЭМО, СЦ, ПС, НСД
2.17.	Не высадка пассажиров из вагонов (вагона) на станции	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, СЦ, ПС, НСД
2.18.	Завоз пассажиров в тупик или электродепо	Н, НГ, НЗ, НЗБ Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, СЦ, ПС, НСД

№ п/п	SMS-сообщения	Список кодов рассылки SMS-сообщений
2.19.	Проезд электропоездом сигнального знака «Остановка первого вагона» у пассажирской платформы, при котором не производилась высадка и посадка пассажиров из головного вагона	Н, НГ, НЗ, НЗС РБ, РБд, РБт, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, СЦ, ПС, НСД
2.20.	Неисправность (неправильные действия), вызвавшая внезапное перекрытие разрешающего сигнала светофора на запрещающее	Н, НГ, НЗ, НЗС РБ, РБд, РБт, РБп, РБэ, Д, ДЦХГ, Т, Ш, ЭМО, СЦ, ПС НСД
2.21.	Назначение электропоезду (хозяйственному поезду) вспомогательного поезда и сцеп с ним	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, РМС, СЦ, ПС НСД
2.22.	Отсутствие напряжения на контактном рельсе	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБэ, Д, ДЦХГ, Т, Э, П, ЭМО, СЦ
2.23.	Потеря контроля положения стрелки	Н, НГ, НЗ, НЗС РБ, РБд, РБэ, РБп, Д, ДЦХГ, П, Ш, ЭМО, СЦ
2.24.	Отсутствие частоты (нулевая частота) на рельсовых цепях, ложная занятость рельсовых цепей	Н, НГ, НЗ, НЗС РБ, РБэ, РБд, Д, РБп, Д, ДЦХГ, Т, Ш, П, ЭМО, СЦ
2.25.	Неправильные действия обслуживающего персонала	Н, НГ, НЗ РБ, РБэ, РБд, РБт, РБп Заместителю директора, курирующего подразделение и руководителю подразделения, чей работник допустил неправильные действия
2.26.	Погасание освещения на станции, отсутствие внешнего электроснабжения, кроме случаев временной посадки напряжения	Н, НГ, НЗ, НЗБ РБ, РБэ, Д, ДЦХГ, Э, ЭМО, СЦ
2.27.	Появление воды на станции, путях и других объектах метрополитена	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, РБп, РБэ, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, ЭМ, ЭШ, НО, ЭМО, СЦ, ПС, НСД
2.28.		
2.29.	Возгорание (тление) шпал или пылевых отложений	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, РБп, Д, ДЦХГ, Ш, Т, П, Э, ЭМО, ОПП, СЦ ПС, НСД

№ п/п	SMS-сообщения	Список кодов рассылки SMS-сообщений
2.30.	Возгорание кабеля	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБэ, РБп, Д, ДЦХГ, Т, П, Ш, Э, ЭМ, ЭМО, ОПП СЦ, ПС, НСД
2.31.		
2.32.	Обрушение (тоннеля, потолка станции и других конструкций)	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, РБп, РБд, РБэ, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш Э, ЭМ, НО, ЭМО, СЦ, ПС, НСД, СГО СТ, STD, КГБ
2.33.	Нарушение графика движения поездов, в результате чего отменен один и более поезд	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, СЦ, ПС, НСД
2.34.	Внеплановый размен подвижного состава	Н, НГ, НЗ, НЗС РБ, РБд, РБт, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, СЦ
2.35.	Нарушения безопасности движения, вызванные хозяйственными поездами	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, Д, ДЦХ, РМС, СЦ
3. Неисправность подвижного состава, искусственных сооружений, пути, контактного рельса, устройств электроснабжения, СЦБ и связи, досмотрового оборудования, инженерно-технических и других устройств (срабатывание УКПТ, сигнализаций венткиосков, запасных и аварийных выходов и т.п.), влияющих (способных повлиять) на нормальную работу метрополитена.		
3.1.	Неисправность состава или хозяйственной единицы, при перерыве движения до 5 мин.	Н, НГ, НЗ, НЗС РБ, РБт, Д, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, РМС, ПС, НСД, СЦ
3.2.	Неисправность состава или хозяйственной единицы, при перерыве движения более 5 мин.	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, РМС, ПС, НСД, СЦ СТ, STD, КГБ
3.3.	Неисправность контактного рельса или его узла, выявленная во время движения электропоездов	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБт, РБэ, РБп, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Э, ЭМО СЦ
3.4.	Неисправность АРМ ДЦХ	Н, НГ, НЗ РБ, РБэ, РБд, РБп, Д, ДЦХГ, Ш, СЦ

№ п/п	SMS-сообщения	Список кодов рассылки SMS-сообщений
3.5.	Неисправность поездной диспетчерской связи, поездной радиосвязи или другого вида связи (кроме ASTRO)	Н, НГ, НЗ РБ, РБэ, РБп, Д, ДЦХГ, Т, Ш, ШГ, СЦ
3.6.	Неисправности АКП, ПКА, АРМ кассиров (50% и более)	Н, НГ, НЗ Д, Ш, Э, НО, АСУиНТ, СЦ, ПС, НСД
3.7.	Неисправность эскалаторов, лифтов (остановка более 30 мин. или когда пассажиры предъявили претензии)	Н, НГ, НЗ РБ, РБэ, Д, ЭМ, НО, СЦ, ПС, НСД
3.8.	Неисправность перегонного затвора, повлекшее за собой его заклинивание в нейтральном или закрытом положении	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБэ, РБп, РБт, Д, ДЦХГ, Т, П, Э, ЭМ, СЦ
3.9.	Отказ в работе двух и более насосов в основных дренажных водоотливных установках	Н, НГ, НЗ, НЗС РБ, РБэ, Д, ЭМ, ЭМО, СЦ
3.10.	Отказ в работе насосов скважин водопонижения станции «Немига»	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБэ, Д, П, Э, ЭМ, ЭМО, РМС, СЦ
3.11.	Срабатывание КГУ, КТСМ, Игла, кроме случаев ложной сработки	Н, НГ, НЗ, НЗБ РБ, РБт, РБп, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, ОПП, СЦ
3.12.	Срабатывание СКПВ	Н, НГ, НЗ, НЗБ РБ, РБэ, Д, ЭМ, НО, СГО, СЦ
3.13.	Срабатывание УКПТ (передача SMS-сообщений производится при срабатывании одного УКПТ на станциях «Малиновка», «Петровщина», «Михалово», «Грушевка», «Борисовский тракт», «Уручье», «Спортивная», «Кунцевщина», «Каменная горка», «Купаловская» или одновременно 2-х типов УКПТ на остальных станциях)	Н, НГ, НЗ, НЗБ РБ, РБэ, РБд, РБп, РБт, Д, Т, Ш, НО, СЦ
3.14.	Срабатывание сигнализаций венткиосков, запасных и аварийных выходов	Н, НГ, НЗ, НЗБ Д, Ш, НО, СЦ
3.15.	Неисправность интроскопов	Н, НГ, НЗ, НЗБ ЭМ, НО, СЦ
3.16.	Неисправность видеокамер или арочных металлодетекторов в зонах досмотра	Н, НГ, НЗ, НЗБ Ш, НО, СЦ

№ п/п	SMS-сообщения	Список кодов рассылки SMS-сообщений
3.17.	Неисправность сегмента цифровой транкинговой системы радиосвязи ASTRO стандарта APCO-25	Н, НГ, НЗ, НЗБ НО, Ш, ШГ, СЦ
4. Происшествия, связанные с гибелью или травмированием людей		
4.1.	С гибелью людей	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС, НЗИ РБ, Д, Т, СЦ, ПС, НСД СТ, СТД, КГБ
4.2.	С травмированием людей и вызовом скорой медицинской помощи	Н, НГ, НЗ, НЗБ РБ, Д, Т, СЦ, ПС, НСД
4.3.	С травмированием работников метрополитена	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС, НЗИ РБ, РБэ, РБд, РБт, РБп, ООТ, СЦ Руководителю подразделения, чей работник получил травму
5.	Болезнь работников метрополитена во время работы (обращение за медицинской помощью)	Заместителю директора, курирующего подразделение и руководителю подразделения, чей работник заболел
6. Попадание человека под подвижной состав, на путь или постороннего предмета на путь		
6.1.	Попадание человека под подвижной состав	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС, НЗИ РБ, РБт, РБд, Д, ДЦХГ, Т, ТЧ-1, ТЧЗр-1, ТЧЗр-2 ТЧЗэ-1, ТЧЗэ-2, ТЧ-2, СГО СЦ, ПС, НСД СТ, СТД, КГБ
6.2.	Попадание человека на путь	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС, НЗИ РБ, РБд, Д, ДЦХГ, Т, СЦ, ПС, НСД СТ, СТД, КГБ
6.3.	Попадание предмета на путь, если это повлияло на безопасность движения поездов	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБп, Д, ДЦХГ, Т, П, СЦ, ПС, НСД

№ п/п	SMS-сообщения	Список кодов рассылки SMS-сообщений
7. Повреждения имущества метрополитена		
7.1.	В вагоне разбиты стекла, светильники, порезаны сидения, раскрашены стекла, стены салона, сидения, схемы, повреждены поручни	Н, НГ, НЗ, НЗБ РБ, РБт, Д, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, СЦ, ПС, НСД
7.2.	Раскрашены, повреждены вагоны снаружи	Н, НГ, НЗ, НЗБ РБ, РБт, Д, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, СЦ, ПС, НСД
7.3.	Повреждены элементы эскалаторов и лифтов	Н, НГ, НЗ, НЗБ РБ, РБэ, ЭМ, НО, СЦ, ПС, НСД
7.4.	Повреждены стены, решетки, двери, замки, проушины, вентшахты, перекачки, вентсбойки, воздуховода, санузлов, СТП и других устройств или объектов метрополитена	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБэ, РБп, Д, П, Э, ЭМ, НО, СЦ, ПС, НСД
7.5.	Разбиты дверные стекла, зеркала на платформах, раскрашены двери, стены на станции или в пешеходном переходе	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБп, Д, П, Э, НО, СЦ, ПС, НСД
7.6.	Повреждены АКП, ПКА, терминалы в вестибюле станции	Н, НГ, НЗ, НЗБ Д, Ш, НО, АСУиНТ, СЦ, ПС, НСД
7.7.	Разбиты, повреждены плафоны, светильники, указатели на станциях, пешеходных переходах и других объектах метрополитена	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБэ, Д, П, Э, ЭМ, НО, СЦ, ПС, НСД
7.8.	Повреждены помещения касс	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС Д, П, СЦ, ПС, НСД
8.	Совещание у руководства метрополитена (когда и где)	По требованию Н, НФ, НГ, НЗ, НЗБ, НЗЭ, НЗИ, НЗС по дополнительно предоставляемому списку
9.	Сбор руководящего состава метрополитена согласно списку № 1, передачей команды «Вас срочно вызывает директор метрополитена» при введении режимов функционирования Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС)	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС, НЗЭ, НЗИ, НГЗ РБ, Д, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, П, Ш, Э, ЭМ, РМС, НО, НХ, СГО ОПП, СЦ

№ п/п	SMS-сообщения	Список кодов рассылки SMS-сообщений
10.	Сбор членов комиссии по чрезвычайным ситуациям (когда и где) или поступление информации от ЦОУ МГУ МЧС РБ о неблагоприятных погодных условиях	НГ, НЗБ, НЗ, НЗС, НЗИ, НЗЭ, НФ, НГЗ РБ, Д, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, Ш, Э, ЭМ, П, НО, РМС, НХ ОПП, СГО, СГОи, НТО, НА, СЦ, СЦЗ
11.	Совещание у директора метрополитена	НГ, НЗБ, НЗ, НЗС, НЗИ, НЗЭ, НФ, РБ, НГЗ Д, Т, ТЧ-1, ТЧ-2, Ш, Э, ЭМ, П, НО, РМС, НХ, ОПП АСУиНТ, РИО, ОСКР, ООТ, НА, НЮ, ОК, ОТиЗ ПЭО, ПС, НСД, ПК, СЦ
12.	Сбор должностных лиц группы оповещения военнообязанных (когда и где) командой «Сбор штаба оповещения»	Согласно списку № 2
13.	Сбор членов эвакуационной комиссии (когда и где)	НЗИ, НОЗш, СГО, РМСГ, НФЗ, НХЗ, НА, ОКЗ АСУиНТз, НС-1
14.	Проникновение (попытка проникновения) на охраняемый объект метрополитена постороннего лица	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, Д, Т, НО, СЦ, ПС, НСД КГБ
15.	Обнаружение взрывчатых, ядовитых, легковоспламеняющихся веществ и материалов, прочих предметов (веществ), запрещенных к свободному обращению на территории Республики Беларусь	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, РБт, РБэ, РБп, Д, Т, НО, ОПП, СЦ, ПС, НСД КГБ
16.	Обнаружение бесхозного (подозрительного) предмета (если закрывалась станция, вестибюли, остановка (задержка) поездов, вызов саперно-пиротехнической группы)	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, Д, Т, НО, СЦ, ПС, НСД СТ, СТД, КГБ
17.	Нарушения трудовой дисциплины работниками метрополитена на рабочих местах (нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, задержания сотрудниками милиции в рабочее время)	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗИ РБ, СЦ Руководителю подразделения, чей работник нарушил трудовую дисциплину
18.	Несанкционированные политические, публичные акции на объектах метрополитена	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС, НЗИ НО, СЦ, ПС, НСД КГБ

№ п/п	SMS-сообщения	Список кодов рассылки SMS-сообщений
19.	Посещение объектов метрополитена руководителями республиканского и городского уровня, проверки контролирующими органами	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗИ РБ, СЦ
20.	Закрытие станций метрополитена на вход (выход), причина их закрытия	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС РБ, РБд, Д, Т, НО, СЦ, ПС, НСД СТ, СТД, КГБ
21.	Проведение учений (тренировок) КГБ, МВД, МЧС, ГО	Н, НГ, НЗ, НЗБ РБ, СЦ, СГО КГБ
22.	Нарушение общественного порядка на станциях и в поездах (причинение телесных повреждений разной степени, нецензурная брань, оскорбительное приставание к гражданам)	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС Д, Т, НО, СЦ, ПС, НСД КГБ
23.	Потеря (обнаружение) малолетних детей, лиц, находящихся в болезненном состоянии (с признаками психического расстройства)	НЗ, НЗБ Д, СЦ, ПС, НСД
24.	Обнаружение листовок, надписей, растяжек деструктивного содержания	Н, НЗ, НЗБ, НЗИ Д, Т, СЦ, ПС, НСД КГБ
25.	Посещение объектов метрополитена делегациями, представителями СМИ (без разрешения)	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗИ Д, Т, СЦ, ПС, НСД
26.	Применение специальных средств и физической силы работниками метрополитена	Н, НЗБ, НЗ НО, СЦ, ПС, НСД
27.	Вызовы нарядов милиции для наведения общественного порядка	Н, НЗ, НЗБ Д, НО, СЦ, ПС, НСД
28.	Происшествия с маломобильными пассажирами и инвалидами по зрению первой группы	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС НО, Д, СЦ, ПС, НСД
29.	Поступление обоснованных жалоб на работу метрополитена или его сотрудников	Н, НГ, НЗ, НЗБ, НЗС, НЗИ СЦ, ПС, НСД Руководителю подразделения, работник которого отмечен в жалобе

№ п/п	SMS-сообщения	Список кодов рассылки SMS-сообщений
30.	Использование кнопки тревожной сигнализации	Н, НЗБ, НЗ НЗИ (при рассылке ЗО №1) НО, СЦ По месту использования кнопки: ТЧ-1, ТЧ-2, ЗО №1

Примечание:

1. Отправку SMS-сообщений, когда происходящее событие в период с 23.00 до 6.30 не повлекло за собой нарушений нормальной работы метрополитена, не осуществлять. Имеющиеся за этот период SMS-сообщения отправлять после 6.30.

2. В тексте SMS-сообщения пишется: дата, в какое время и где произошло событие, его краткое содержание, последовательно принимаемые меры.

Например:

09.01.19 в 7-20 по 2-й линии произведен внеплановый размен маршрута № 8, состав 2734-2735, вагон 2735 неустойчивая работа APC. Нарушения графика движения поездов не допущено. Состав сдан в электродепо на ремонт.

09.01.19 в 12-55 в составе 2734-2735 произведена замена блока APC (БАРС).

3. СТ – директор ГУ «Столичный транспорт и связь», СТД – сектор диспетчерского управления ГУ «Столичный транспорт и связь», КГБ – сотрудник УКГБ по г. Минску (куратор по метрополитену).

4. Кнопки тревожной сигнализации установлены в инженерном корпусе, электродепо «Московское», электродепо «Могилевское», общежитии №1.

Начальник
ситуационного центра



В.А. Валюкевич