文章中文名称

中文姓名 [1]

(1. 西安交通大学能源与动力工程学院, 710049, 西安)

摘要：中文摘要中文摘要中文摘要

前言前言前言

表 2: 自定义符号

命令	符号	示例
`\cel`	°C	5 °C
`\diff`	d	$\mathrm{d}f = \mathrm{d}x + \mathrm{d}y$
`\Diff`	D	$\mathrm{D}f = \mathrm{D}x + \mathrm{D}y$
`\ii`	虚数符号 i	$\mathrm{i} = \sqrt{-1}$
`\e`	自然常数 e	$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} = -1$
`\ve {}`	矢量符号	$\boldsymbol{x}$

2.3 流程图

模板预设了流程图，可以直接使用 tikzpicture 绘制，如图 2 所示。流程图的具体绘制方法可参考 main.tex 文件此处的代码。



图 2: NSGA-III 算法流程图

Fig. 2: Flowchart of the NSGA-III algorithm

本文已导入 tikz 宏包，您可以使用 tikz 绘制其他图，具体绘制方法请参考 tikz 用法。

2.4 列表环境

如果您需要使用列表环境，本模板不建议使用 enumerate 环境，请您使用 inparaenum 环境，您可以参考 main.tex 此处的代码。

(1) 列表环境 1。

(2) 列表环境 2。列表环境 2。列表环境 2。列表环境 2。列表环境 2。

(a) 您可以使用 [(1)] 用来给编号加上括号。

(b) 请注意，每个 item 后需要加空行用来换行。

(c) inparaenum 环境可以嵌套使用。

(3) 列表环境 3。

(4) 在 inparaenum 环境中，您可以嵌套使用浮动体或公式。如式 (1) 所示。

$$\sum_{i=1}^{n} f(n) = \frac{n(n+1)}{2} \tag{1}$$

2.5 通栏内容

如果您有一个较宽的图片、表格或其他内容需要通栏排版（跨双栏），您可以使用以下方法。

1. 对于图片，可以使用 figure* 环境，此时图片会优先排版在当前位置的下一页的顶端，如：`\begin{figure*}[!htb]...\end{figure*}`，而不是紧跟内容排版，请参考第 5 节；

2. 对于表格，可以使用 table* 环境，此时表格会优先排版在当前位置的下一页的顶端，如：`\begin{table*}[!htb]...\end{table*}`，而不是紧跟内容排版，请参考第 5 节；

3. 可以使用 strip 环境（模板已导入相关宏包，可以直接使用该环境）插入通栏文字，但请注意 strip 环境中无法放入浮动体。

双栏文章内使用通栏排版图表时无法做到让图表紧跟内容展示，这个到目前仍然没有一个比较好的解决方案。

对于图片而言，可以结合 strip 环境做到紧跟内容排版，但是无法支持双语标题，具体使用方法可以参考 5 节。

3 其他注意事项

本模板只能自用，比如您可以使用这个模板编译好 PDF，从而提交课程作业。如果您需要向交大学报投稿，请您按照官方要求提交符合要求的文章。

由于本模板只能自用，因此没有提供更精细的功能，如只支持单作者，DOI、文章编号留空等。如果您有进一步需求，请自行修改模板。

4 结 论

按照 Word 模板，结论二字中间有一个空格。

结论内容结论内容结论内容

表 3: 使用 table* 环境排版通栏表

Table 3: English Table Caption

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

图 3: 使用 figure* 环境排版通栏图片

Fig. 3: English Figure Caption

段文字一大段文字一大段文字一大