Prompt日志

生成访谈提纲

请基于我们这个平台的项目说明文档和需求调查问卷，生成一份访谈提纲，包括 5-8 个开放式问题

- 先读取相关文档。

- 文档内容已读清楚。现在基于 SRS 和问卷生成访谈提纲并写入文件。

  Listed 1 directory (ctrl+o to expand)

- 写入成功。生成的访谈提纲共 7 个开放式问题，结构如下：

#	主题	设计意图
Q1	背景与经历	建立上下文，了解受访者真实参与深度
Q2	参与障碍	验证 SRS 中"新手缺乏实战路径"的核心假设，深挖问卷 Q4
Q3	任务选择与执行	还原任务大厅决策过程，验证 FR-QST-007/008 的信息设计
Q4	反馈与激励	探查问卷 Q10/Q11 背后的真实动机权重
Q5	游戏化设计	评估"冒险家公会"核心概念的接受度与风险，深挖问卷 Q12/Q13
Q6	维护者视角	验证委托人侧需求（FR-QST-001、FR-DSH-002），选问
Q7	整体印象与开放反馈	收集超出预设框架的风险点与盲区

  每道主问下附 1-2 个追问探针（▸），访谈者可视对话情况灵活使用。

生成需求规格说明书

你是一名资深需求工程师。请仅基于我提供的《Git Guild》项目材料，输出 IEEE 830 风格的“软件需求规格说明书（SRS）”。

注意：
1. 你只能依据我提供的材料和我明确给出的系统边界写需求。
2. 不得凭常识补充材料中没有明确支持的功能。
3. 对证据不足、表述冲突或范围不稳定的内容，不要写成正式功能需求，统一放入“待确认需求 / 开放问题”。
4. 不要输出封面、摘要、术语表、总体描述、系统架构、数据库设计、接口设计、测试用例，只输出“需求条目片段”。

一、项目边界

Git Guild 是一个面向开源新手和课程项目场景的 Web 平台，采用“我们自己的 Web 平台 + 自部署 Gitea”的组合方式。

系统边界如下：

1. 平台自己实现账号、登录、角色与权限管理。
2. 平台用户与 Gitea 用户一一绑定。
3. Gitea 负责仓库、分支、commit、Issue、PR 等代码托管能力。
4. 平台负责任务系统、任务审核、成长记录、管理员审核上架、异常处理等业务能力。
5. GitHub 作为外部导入源和同步源，采用单向同步：GitHub -> 我们服务器 / Gitea。
6. 用户在我们自己的 Web 平台完成主要操作。
7. Git 相关能力包括：
   - 仓库浏览
   - 分支浏览与创建
   - 上传/提交变更并生成 commit
   - 发起 PR
   - 合并 PR
   - Issue 浏览与关联
8. 不包括网页代码编辑器。
9. 管理员是有效业务角色，需要参与审核和异常处理。

二、需求覆盖范围

请只从材料中提炼以下范围内的需求：

1. 仓库导入/接入
2. GitHub 单向同步
   - 仓库代码同步
   - Issue 同步
   - PR 状态同步
   - 手动同步
3. 仓库、分支、提交记录、文件、Diff 浏览
4. 基于 Issue 发布悬赏任务
5. 浏览、筛选、查看任务详情
6. 接取任务
7. 创建分支
8. 上传/提交变更并生成 commit
9. 发起 PR、查看 PR、合并 PR
10. 提交任务成果
11. 审核任务成果
12. 成长反馈
13. 推荐相关能力：只有材料明确支持且能溯源时才写入
14. 新手引导/流程指引/示例支持
15. 管理员审核任务清晰度/合规性并决定是否上架
16. 常见异常处理：
    - 导入失败
    - 同步失败
    - 任务描述不清被驳回
    - PR/任务关联异常

    - 权限不足
    - 任务被他人领取

三、可信来源与优先级
你只可使用以下来源：
- 需求访谈笔记
- 用户故事
- 用例图 & 详细用例描述
- Git Guild 需求分析调查问卷
- Git Guild 需求分析调查问卷结果
- Git Guild 需求分析访谈提纲

若材料冲突，按以下优先级处理：
1. 我明确补充的系统边界与系统范围
2. 用例图 & 详细用例描述
3. 用户故事
4. 访谈与问卷材料

四、输出要求
请输出以下 4 个部分，且不得增加其他章节：

功能需求
- 使用编号 FR-001、FR-002……连续编号
- 每条需求必须使用“系统应……”表述
- 每条需求必须可测试、可验证，禁止使用“友好”“快速”“合理”“及时”等模糊词，除非给出明确判定条件
- 每条功能需求必须包含以下字段：
  - 需求ID
  - 需求名称
  - 描述
  - 触发/刺激（Stimulus）
  - 系统响应（Response）
  - 前置条件
  - 后置条件
  - 相关功能需求ID
  - 优先级（高/中/低）
  - 实现阶段（MVP / 课程展示版扩展 / 后续扩展）
  - 来源
- 每条 FR 必须至少能追溯到 1 个明确来源；不能追溯的内容不得写入 FR
- 需求应覆盖正常流和关键异常流
- 角色必须区分清楚：冒险家、委托人、管理员

非功能需求
- 使用编号 NFR-001、NFR-002……连续编号
- 至少包含以下类别，每类至少 1 条：
  - 性能

```
  - 安全
  - 可用性
- 如材料支持，可增加可靠性、可维护性、可测试性
- 每条 NFR 必须可验证，不能写成空泛目标

# 待确认需求 / 开放问题
- 仅列材料不足、存在冲突、范围不稳定、尚需人工拍板的内容
- 不要把这部分内容写成正式 FR

# 需求追踪说明
- 简要列出 FR 与对应用例、用户故事、访谈或问卷结论之间的对应关系

五、写作限制
1. 不要写产品宣传语。
2. 不要扩写材料之外的复杂能力。
3. 不要把“未来可能做”自动写成“当前正式需求”。
4. 如果推荐、排行榜、导师机制等能力在材料中证据不足，只能放入“待确认需求 / 开放问题”。
5. 明确关键对象关系：仓库、Issue、Quest/悬赏任务、分支、commit、PR、审核反馈、成长记录。
6. 明确关键状态流转：任务状态、审核状态、同步状态、异常状态。
7. 在本地新建一个.md文件保存输出，输出格式使用 Markdown。
8. 优先用表格输出每条需求。
9. 不要解释你的推理过程，只输出结果。


项目材料：项目简报、我明确的系统边界与系统范围、用例图 & 详细用例描述、用户故事、访谈与问卷材料

项目简报如下：
...(省略)
```

生成用例图

```
你现在是一名资深需求分析师和 UML 建模专家，熟悉软件工程课程中的用例建模规范。请基于以下项目简报，为项目生成一份高质量的系统级用例图。

任务要求：
1. 先识别系统边界、主要参与者和核心用例。
2. 再输出一份系统级用例图的 PlantUML 源码。
3. 最后简要说明每个参与者和关键关系的建模理由。

建模约束：
1. 用例图必须遵循软件工程课程中的规范：
   - 参与者（Actor）是外部角色，不是系统内部组件
   - 用例（Use Case）必须是“对参与者有价值的服务”
   - 不要把“登录”“数据校验”“连接数据库”“调用接口”这类无独立业务价值的技术动作画成用例
```

```
    - 不要混入数据库、缓存、前端页面、接口、实现细节
2. 用例粒度要合适：
    - 一个用例应对应一个业务目标或业务事件
    - 不要把一个用例拆成 CRUD 小动作
    - 也不要把多个业务目标混成一个过大的用例
3. 关系使用要严格：
    - `<<include>>` 只用于“必须发生的共同行为”
    - `<<extend>>` 只用于“特定条件下才发生的附加行为”
    - 如果没有充分理由，不要滥用 include/extend
4. 本次建模以课程展示版 MVP 为主，不要扩展成完整商业平台
5. 优先覆盖核心业务链路，不要加入过多远期功能

输出要求：
1. 先输出：
    - 系统边界名称
    - 参与者列表
    - 核心用例列表
2. 然后输出完整 PlantUML 代码，在本地新建一个.md文件保存
3. 然后输出“建模说明”
4. 用例总数控制在 10~16 个之间，避免过多
5. 参与者优先考虑：
    - 冒险家
    - 委托人
    - 管理员
    - GitHub（外部项目来源）
    - 代码托管底座（如 Gitea，若你认为应作为外部系统参与者）
    - 定时任务/同步任务（仅在确有必要时保留）
6. 建模重点必须覆盖：
    - 项目仓库导入/接入
    - 浏览仓库与 Issue
    - 基于 Issue 发布悬赏任务
    - 浏览与筛选任务
    - 接取任务
    - 提交任务成果 / 提交 PR
    - 审核任务成果
    - 任务状态流转
    - PR 与任务完成联动
    - 查看成长结果
    - 管理员处理异常或违规任务（课程展示版中的基础管理）

项目简报如下：
...（省略）
```

生成详细用例描述

继续生成3个详细用例描述

生成用户故事

你现在是一名资深需求分析师，擅长将项目简报转化为高质量、可测试的用户故事。

请基于以下项目简报，为三个角色分别生成用户故事：
- 冒险家：5 条
- 委托人：5 条
- 管理员：5 条

总计 15 条用户故事，且必须满足以下要求：

1. 每条用户故事必须符合 INVEST 准则

2. 每条用户故事必须使用标准格式：
作为[角色]，我希望[功能]，以便[价值]。

3. 每条用户故事后必须附带 3 条验收标准，且全部使用 Given-When-Then 格式。

4. 每条用户故事的 3 条验收标准中，至少 1 条必须覆盖异常路径或边界场景，例如但不限于：
- 网络中断
- 权限不足
- 数据缺失
- 任务已被他人领取
- 仓库导入失败
- 外部平台接口不可用
- PR 关联失败
- 提交内容不符合要求

5. 验收标准必须具体、清晰、可测试，禁止使用模糊表达，如：
- “方便”
- “快速”
- “及时”
- “支持”
- “友好”
如确需表达性能或时效，必须量化或条件化。

6. 不要混入以下内容：
- 技术实现细节
- 数据库设计
- API 设计
- 页面配色或具体 UI 样式
- “登录”“数据校验”“连接数据库”这类没有独立业务价值的伪故事
除非其本身在项目简报中被明确说明为独立业务目标。

7. 用户故事应优先覆盖项目的核心业务链路，并避免重复、冲突或空泛表述。

8. 如果项目简报信息不足，不要擅自发明复杂机制；请基于简报做最小合理假设，并直接体现在故事和验收标准中，不要额外解释。

输出要求：
- 仅输出 Markdown 列表
- 按角色分组输出，使用以下结构：
冒险家
1.
2.
3.
4.
5.

委托人
1.
2.
3.
4.
5.

管理员
1.
2.
3.
4.
5.
- 每个编号下包含：
  - 用户故事
  - 验收标准 1
  - 验收标准 2
  - 验收标准 3
- 不要输出任何解释、前言、总结、注释或额外说明

输出前请静默自检：
- 是否共 15 条故事
- 是否每条都有 3 条 Given-When-Then
- 是否每条至少 1 条异常路径
- 是否满足 INVEST
- 是否避免模糊词和实现细节

项目简报如下：
...（省略）