守护进程的编写和使用方法 01

正常程序的前后台切换

1 如何将test1-1放入后台运行?


ctrl+z可以将程序暂停运行 bg 1将刚刚暂停运行的程序放入后台

2 如何查看在后台的test1-1的程序信息?

jobs

3 如何使test1-1重新切换到前台来?


fg 1



4 test1-1和test1-2放到后台后如何选择切换哪个到前台?

jobs会列出test1-1和test1-2的编号 fg 1将test1-1放到前台

fg 2将test1-2放到前台




5 查看test1-1和test1-2的父进程

ps o pid, ppid, tty, comm

主要是要用ps查看进程的ppid


这里使用o命令限制只显示pid ppid tty comm

可以看到test1-1和test1-2的父进程都是2180就是bash



6 再登陆一个控制台, 查看test1-1 test1-2的信息


还是ps o pid,ppid,tty,comm



父进程还是pid为2180的bash


7 退出第一个控制台后, 第二个控制台上看到的test1-1 test1-2的父进程

ps -e o pid, ppid, comm



父进程变成了1

8 test1-1和test1-2在终端退出登录后继续运行,打印信息能否出现在新的终端上?



不能,第二个终端中并没有出现test1-1的信息,而通过ps -e能看到test1-1仍然在运行

9 如何让一个正常程序直接放入后台运行?

在命令后直接加&可以让程序直接放到后台学习

