

PORTFOLIO

WU ZHENG XUN

2026



2026

WU ZHENG XUN
PORTFOLIO




Le Carnaval des animaux immersif

SOFTWARE

Unreal Engine

After Effect

Maya



CONTENT


動物狂歡節為加拿大沉浸式劇場 OASIS 展演案，此為公司內跨較多部門案子。我們團隊負責 Unreal 環境製作、材質開發、特效、整合以及製程規劃。將客戶提供的單面 3D 環境轉換成一整個空間環境。

前期開發測試的時候由於 nDisplay 只有單一最佳觀賞視角，並不符合客戶要的每個區域都是最好的觀賞位置，經過內部討論我們將 nDisplay 改為圓柱投影並計算切角讓各牆角對齊舞台，測試並規劃舞台表演空間確保整體表演是可以符合導演預期且有明確數值可以討論修改方向；我們使用 Substrate 還原 Cinema 4D 質感，前期建立共用基礎材質球，其中我也有製作貓頭鷹場景控制整體燈光以及材質球的功能讓進場的時候可以透過藍圖全局控制開燈與關燈以及流光效果動態。以及角色 Lookdev，確保所有角色在 Unreal 內的質感表現能夠比照 Maya 端，雙方提供與接收資訊都是正確的。在 Unreal 場景製作流程中，我們通常依照場景細分拆 Level 分工，讓團隊所有人可以共同協作場景且互不干涉。最後算圖好後進入到 AfterEffect 轉換成舞台使用的餵食器版本。我也負責專案 Git Extensions 版本控制與協助除錯。



台中海洋館－海洋學園

SOFTWARE Unreal Engine
 PhotoShop
 Maya



CONTENT

該專案為跨部門跨公司協作的互動展場案，我負責 Unreal 端與 Maya 端角色動畫整合與效能優化以及與對方公司確認與調整需求方向。場景原先未考慮互動需求，後來才突然增加的，所以當時遇到一個問題是物件都很重，全部資產整合進去不到 10FPS 且畫面閃爍；而我主要負責重新調整材質與模型、合併貼圖通道、將模型分區塊生成 LOD，並重整燈光做法，穩定在 50FPS。

海洋生物的部分，我也負責與特效部門溝通來回調整動畫流程，確保動畫在 Unreal 端這邊會是正常表現的，而材質透明則是改以 Ray Tracing 處理，在視覺與效能之間取得平衡。另借助 AI 工具批次轉換大量貼圖的色彩空間。



CONTENT

主要負責材質開發與技術問題排除。包括動畫匯入後位置偏移與原先軟體不同，跨部門溝通、確認流程問題並修正，把方法交給其他部門去調整修正工具；協助開發 PPV 材質做筆觸式關卡轉換過場、用 Stencil 保留主角，並在各美術的角色材質統一加入 Material Function，確保在進行轉換時人物會視覺上看起來是無縫的進行切換，讓每段轉場平順可控；並且整合所有 7 大場景整合到相同 Sequence，另將部分骨架動畫以 AnimToTexture 烘成 Bone Animation Texture，改由材質驅動靜態網格播放，減輕骨架運算壓力。

同時也協助團隊排除 Git Extensions 遇到問題。



hongu' Utax 彩虹

SOFTWARE

Unreal Engine
SpeedTree
Maya



CONTENT

該專案我負責協助與各部門溝通排錯、討論解法以及環境製作這塊。我主要以 SpeedTree 建置蘆葦，然後在 Unreal 材質中透過多層 Noise 以及新增新的 UV set 位置去撰寫風吹效果，讓整個山谷的蘆葦可以隨風擺動且具有方向性與風吹強度；近景約 1 萬株實體植物，遠景改以撒點呈現以省效能。讓整體性能可以聚焦在前方看的到的區域。

另外我也協助部門處理與修正角色動畫變形與該專案的版本控制維護，例如角色動畫因為 Scale 導致動畫位置錯誤，以及協助團隊排除 Git Extensions 遇到問題。



Opening Title – 2025
League of Legends Pacific Championship

SOFTWARE Unreal Engine
Houdini
Maya



CONTENT

負責開發與製作以 Houdini Labs VAT 的人群動畫流程，測試穩定製程並訂為團隊製作標準；以 Niagara 取代 Blueprint 逐一生成 Mesh，讓同一畫面 2 萬人穩定 50 FPS 以上，達到虛擬攝影棚即時投播需求。並修正多機同步問題，讓各機的人群動畫時間與 Blueprint 狀態一致。





Cyborg 14 A13V – Cyber-Up!

SOFTWARE

Unreal Engine

Substance

Maya



CONTENT

該專案為跨部門協作案，由於動畫專案在多人同時製作一定會出現產品視覺不統一的狀況，在專案前期我建立標準化的產品 Blueprint，讓產品在每一卡的呈現一致，各部件材質與補光強度都能系統化調整。讓我在更新產品的時候，大家也不用擔心自己還需要重新調整產品細節，可以專心在場景設計上。另外我也負責材質開發、特效、場景製作、版本控制維護與技術排除。

例如筆電上的透明質感是透過 SpiralBlur 去混合 DepthCulling 材質球所做出的塑膠質感；以及腳踩下去閃爍的效果都是透過 UV 結合物件位置去製作的動態效果。



麥當勞 40 週年【簡單的快樂篇】× 蕭雅全

SOFTWARE Unreal Engine
 Substance
 Maya




CONTENT

該專案為跨部門案子，由概念部門設計後將概念圖提供給我們去製作 Unreal 場景，在這支專案中我負責場景、材質開發以及藍圖開發。場景部分為了導演要的舊眷村感，參考高雄陸海空眷村的牆面與房屋構造，去製作眷村場景；以及與團隊共同開發區域隨機消失／出現的 Blueprint：以 Array 去抓取場景模型、隨機打亂後，用方塊內區域判定物件開關，當然可反轉讓方塊外的區域消失。



DownCity

SOFTWARE	Unreal Engine
	Substance
	Maya



CONTENT

這是一個因為太喜歡《電鋸人》的都市場景而開始的個人作品。從看到漫畫那一格開始就被那個環境吸住了，於是開始找概念圖，把那一格延伸成一座城市。這次除了想要延伸場景外，最核心的目標是我想要透過這個個人作品去嘗試 Unreal 電影化的流程，研究如何讓畫面有電影感。

同時我也在做材質開發與 Blueprint 設計，目標是找出省時的材質做法，去尋找與優化製程找出省時又方便快速的材質做法。Triplanar 省掉大量 UV 工作；手繪隨機 Mask 打破重複；以 ActorPosition 產生隨機 Noise，同一個材質放在不同位置自動長得不一樣，大面積場景不用一個一個調，畫面更有機自然。

在藍圖部分我設計了幾種快速生成的藍圖，酒箱、廣告紙、建築物都是希望可以以最快的方式去生成製作場景，減少我在編輯場景中手工擺放的時間，讓創意發想的時間可以更多。

這支個人專案的流程在日後許多專案都協助我與團隊在更快的時間內產出畫面，而在電影感這塊，我對於鏡頭與構圖上也比較有些方向去跟團隊溝通調整方向。



傳說十週年演唱會

SOFTWARE Unreal Engine
Substance
Maya



CONTENT

帶領團隊完成演唱會動畫。管理面負責統籌分工、方向調整與流程規劃；執行面則是材質開發、技術問題排除、以及場景製作。專案中用 Astra 透過 MCP 連接 Blender 和 Tripo 3D 產生建築物模型，並在 ChatGPT 輔助下使用 EmberGen 製作特效，最後在合成端整合。

在 AI 的流程下通常我們都是使用工具生產完成後，再進去 DCC 軟體去後處理修正，例如物件法線與材質球分層就需要人工修正。修正好後再請 Artist 在基礎上去進行補強，讓整體不會太簡陋。

合成端常需要特定的分層，我會依需求寫 Blueprint 處理。例如他們需要我們把雲單獨出一層，我這邊是透過抓取該 Level 內所有模型，然後取得所有材質球後全部給予一層黑色材質球，來達到目標需求。



Keung To 《Every Single Time》


SOFTWARE Unreal Engine
Perforce
Maya



CONTENT

負責前期與客戶對焦視覺並負責規劃，帶領2人完成3個虛擬攝影棚場景與材質開發。客戶一開始提供2張圖片，分別是長廊、廢棄工廠希望我們能夠協助做出場景，我們根據圖片尋找類似環境比例去還原現實空間，在處理一版場景我們會去虛擬攝影棚去與客戶討論場景的氛圍與空間結構以及長廊。同時我們也收到拍攝會使用的地板，我負責將地板還原，並且透過藍圖 Array 方式去生成地板，在拍攝前幾天突然增加需求是需要搭配隨音樂閃爍 Spot Light 的版本，我負責輔助美術人員去處理燈光動態製作以及修正畫面殘影問題。

在拍攝當天負責在現場與客戶溝通以及即時調整場景、材質與霧氣，並與燈光溝通光源調整，排除現場的 Perforce 版本控制問題。



The image features a complex network diagram overlaid on a tilted, two-toned background. The background is divided into a brown upper section and a blue lower section. The network consists of numerous small, square nodes in various colors (red, blue, green, white, black) connected by thin, light-colored lines. The nodes are arranged in a way that suggests a hierarchical or clustered structure, with some areas being more densely populated than others. The overall effect is one of a large-scale, interconnected system.

ZHENG
XUN WU