

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ОТ

Звіт

з лабораторної роботи № 2 з дисципліни

«Бази даних»

«Перетворення ERD в схему PostgreSQL»

Виконав **ІМ-51 Марінов Владислав Віталійович**

Перевірів **Хмельницький Арсеній Андрійович**

Київ 2026

Лабораторна робота №2. Перетворення ERD в схему PostgreSQL

Мета:

- Написати SQL DDL-інструкції для створення кожної таблиці з ERD в PostgreSQL.
- Вказати відповідні типи даних для кожного стовпця, вибрати первинний ключ для кожної таблиці та визначити будь-які необхідні зовнішні ключі, обмеження UNIQUE, NOT NULL, CHECK або DEFAULT.
- Вставити зразки рядків (принаймні 3–5 рядків на таблицю) за допомогою INSERT INTO.
- Нарешті, протестувати все в pgAdmin (або іншому клієнті PostgreSQL), щоб переконатися, що таблиці та дані завантажуються правильно.

Завдання:

1. Розробити DDL-скрипти створення реляційних таблиць на основі ER-діаграми.
2. Задати типи даних, первинні (PRIMARY KEY) та зовнішні (FOREIGN KEY) ключі для підтримки зв'язків.
3. Реалізувати бізнес-правила через обмеження NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT та CHECK.
4. Скласти DML-скрипти з тестовими даними (не менше 3–5 рядків на кожену таблицю).
5. Протестувати та верифікувати схему в pgAdmin / PostgreSQL за допомогою SQL-запитів SELECT.

Опис реляційної схеми та бізнес-обмежень

Короткий аналітичний опис кожної таблиці (стовпці, призначення, обрані типи даних, реалізовані обмеження та обґрунтування зв'язків):

- **Користувацький тип session_status:** перелік ENUM для фіксації дозволених станів сеансу (Scheduled, Completed, Cancelled).
- **Таблиця Client:** призначення, використання типу UUID з автогенерацією DEFAULT gen_random_uuid(), обмеження унікальності телефону/нікнейму та правило CHECK (phone_number IS NOT NULL OR telegram_username IS NOT NULL).
- **Таблиця Service:** структура, первинний ключ, валідація тривалості CHECK (duration_mins > 0) і вартості CHECK (base_price >= 0.00).
- **Таблиця Session:** реалізація зв'язків 1:N через зовнішні ключі client_id та service_id з правилом ON DELETE RESTRICT, перевірка хронології CHECK (end_time > start_time).
- **Таблиця Additional_Service:** прив'язка до сеансу (зв'язок one-to-many, ON DELETE CASCADE), атрибут quantity (за замовчуванням 1), розмежування ціни продажу (price) та собівартості (cost) для підрахунку total_waste.
- **Таблиця Payment:** транзакційна сутність, реалізація зв'язку one-to-one із Session через комбінацію FOREIGN KEY та UNIQUE, прямий FK client_id, обмеження CHECK на знижку >= 0 та обмеження чистого прибутку (net_profit <= total_amount).

Повний DDL код (кодом та скріншотом):

-- розширення для автоматичної генерації UUID

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";
```

-- 1. створення ENUM для статусів сеансу

```
CREATE TYPE session_status AS ENUM ('Scheduled', 'Completed', 'Cancelled');
```

-- 2. таблиця Клієнтів (Client)

```
CREATE TABLE Client (
```

```
    client_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
    telegram_username VARCHAR(32) UNIQUE,
```

```
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    phone_number VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
```

```
    birth_date DATE,
```

```
    medical_notes TEXT,
```

```
    CONSTRAINT chk_client_contact CHECK (phone_number IS NOT NULL OR  
telegram_username IS NOT NULL)
```

```
);
```

-- 3. таблиця Послуг (Service)

```
CREATE TABLE Service (
```

```
    service_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
duration_mins INT NOT NULL CHECK (duration_mins > 0),  
base_price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (base_price >= 0.00)  
);
```

-- 4. таблиця Сеансів (Session)

```
CREATE TABLE Session (  
    session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    client_id UUID NOT NULL REFERENCES Client(client_id) ON DELETE  
    RESTRICT,  
    service_id UUID NOT NULL REFERENCES Service(service_id) ON DELETE  
    RESTRICT,  
    session_date DATE NOT NULL,  
    start_time TIME NOT NULL,  
    end_time TIME NOT NULL,  
    status session_status NOT NULL DEFAULT 'Scheduled',  
    CONSTRAINT chk_session_time CHECK (end_time > start_time)  
);
```

-- 5. таблиця додаткових послуг та витрат (Additional_Service)

```
CREATE TABLE Additional_Service (  
    additional_service_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    session_id UUID NOT NULL REFERENCES Session(session_id) ON  
    DELETE CASCADE,
```

```
name VARCHAR(100) NOT NULL,  
quantity INT NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (quantity > 0),  
price DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (price >= 0.00),  
cost DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (cost >= 0.00)  
);
```

-- 6. таблиця оплат (Payment)

```
CREATE TABLE Payment (  
    payment_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    session_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES Session(session_id)  
ON DELETE CASCADE,  
    client_id UUID NOT NULL REFERENCES Client(client_id) ON DELETE  
RESTRICT,  
    discount DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (discount >=  
0.00),  
    total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (total_amount >= 0.00),  
    net_profit DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    payment_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT  
CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT chk_payment_discount CHECK (discount <= total_amount),  
    CONSTRAINT chk_payment_profit CHECK (net_profit <= total_amount)  
);
```

-- заповнення тестовими даними (DML)

-- додавання клієнтів

```
INSERT INTO Client (client_id, telegram_username, full_name, phone_number, birth_date, medical_notes) VALUES
```

```
('a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11', 'v_ivanov', 'Іванов Василь Петрович', '+380501112233', '1995-04-12', 'Трижа поперекового відділу'),
```

```
('a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a12', 'olena_k', 'Ковальчук Олена Ігорівна', '+380672223344', '1990-08-23', 'Алергія на цитрусові олії'),
```

```
('a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a13', 'dmytro_m', 'Мельник Дмитро Сергійович', '+380933334455', '2001-11-05', NULL),
```

```
('a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a14', NULL, 'Бондаренко Анна Вікторівна', '+380994445566', '1988-02-17', 'Гіпертонія 1 ступеня');
```

-- додавання послуг

```
INSERT INTO Service (service_id, name, duration_mins, base_price) VALUES
```

```
('b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b21', 'Класичний масаж спини', 45, 600.00),
```

```
('b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b22', 'Спортивний масаж', 60, 800.00),
```

```
('b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b23', 'Лімфодренажний масаж', 90, 1100.00),
```

```
('b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b24', 'Шийно-комірцева зона', 30, 450.00);
```

-- додавання сеансів

```
INSERT INTO Session (session_id, client_id, service_id, session_date, start_time, end_time, status) VALUES
```

('c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c31', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11', 'b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b22', '2026-09-20', '10:00:00', '11:00:00', 'Completed'),

('c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c32', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a12', 'b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b21', '2026-09-20', '12:00:00', '12:45:00', 'Completed'),

('c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c33', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a13', 'b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b23', '2026-09-21', '14:00:00', '15:30:00', 'Completed'),

('c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c34', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a14', 'b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b24', '2026-09-22', '16:00:00', '16:30:00', 'Scheduled');

-- додавання додаткових послуг / витратних матеріалів

INSERT INTO Additional_Service (additional_service_id, session_id, name, quantity, price, cost) VALUES

('d0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380d41', 'c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c31', 'Кінезіотейпування плеча', 1, 200.00, 50.00),

('d0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380d42', 'c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c31', 'Одноразовий набір (простирадло, капці)', 1, 0.00, 40.00),

('d0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380d44', 'c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c33', 'Преміальна олія для лімфодренажу', 1, 100.00, 60.00);

-- додавання оплат за завершені сеанси

INSERT INTO Payment (payment_id, session_id, client_id, discount, total_amount, net_profit, payment_time) VALUES

-- сеанс 1: базова 800 + доп 200 = 1000 total. витрати 50 + 40 = 90. чистий: 910.

('e0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380e51', 'c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c31', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11', 0.00, 1000.00, 910.00, '2026-09-20 11:05:00'),

-- сеанс 2: базова 600 - знижка 50 = 550 total. витрати 40. чистий: 510.

('e0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380e52', 'c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c32', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a12', 50.00, 550.00, 510.00, '2026-09-20 12:50:00'),

-- сеанс 3: базова 1100 + доп 100 = 1200 total. витрати 60. чистий: 1140.


('e0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380e53', 'c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c33', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a13', 0.00, 1200.00, 1140.00, '2026-09-21 15:35:00');

```

1  -- розширення для автоматичної генерації UUID
2  CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";
3
4  -- 1. створення ENUM для статусів сеансу
5  CREATE TYPE session_status AS ENUM ('Scheduled', 'Completed', 'Cancelled');
6
7  -- 2. таблиця Клієнтів (Client)
8  CREATE TABLE Client (
9      client_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
10     telegram_username VARCHAR(32) UNIQUE,
11     full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
12     phone_number VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
13     birth_date DATE,
14     medical_notes TEXT,
15     CONSTRAINT chk_client_contact CHECK (phone_number IS NOT NULL OR telegram_username IS NOT NULL)
16 );
17
18 -- 3. таблиця Послуг (Service)
19 CREATE TABLE Service (
20     service_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
21     name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
22     duration_mins INT NOT NULL CHECK (duration_mins > 0),
23     base_price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (base_price >= 0.00)
24 );
25
26 -- 4. таблиця Сеансів (Session)
27 CREATE TABLE Session (
28     session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
29     client_id UUID NOT NULL REFERENCES Client(client_id) ON DELETE RESTRICT,
30     service_id UUID NOT NULL REFERENCES Service(service_id) ON DELETE RESTRICT,
31     session_date DATE NOT NULL,
32     start_time TIME NOT NULL,
33     end_time TIME NOT NULL,
34     status session_status NOT NULL DEFAULT 'Scheduled',
35     CONSTRAINT chk_session_time CHECK (end_time > start_time)
36 );
37
38 -- 5. таблиця додаткових послуг та витрат (Additional_Service)
39 CREATE TABLE Additional_Service (
40     additional_service_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
41     session_id UUID NOT NULL REFERENCES Session(session_id) ON DELETE CASCADE,
42     name VARCHAR(100) NOT NULL,
43     quantity INT NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (quantity > 0),
44     price DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (price >= 0.00),
45     cost DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (cost >= 0.00)
46 );
47
48 -- 6. таблиця оплат (Payment)
49 CREATE TABLE Payment (
50     payment_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
51     session_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES Session(session_id) ON DELETE CASCADE,
52     client_id UUID NOT NULL REFERENCES Client(client_id) ON DELETE RESTRICT,
53     discount DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (discount >= 0.00),
54     total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (total_amount >= 0.00),
55     net_profit DECIMAL(10,2) NOT NULL,
56     payment_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
57     CONSTRAINT chk_payment_discount CHECK (discount <= total_amount),
58     CONSTRAINT chk_payment_profit CHECK (net_profit <= total_amount)
59 );
60
61 -- заповнення тестовими даними (DML)
62
63 -- додавання клієнтів
64 INSERT INTO Client (client_id, telegram_username, full_name, phone_number, birth_date, medical_notes) VALUES
65 ('a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11', 'v_ivanov', 'Іванов Василь Петрович', '+380501112233', '1995-04-12', 'Грижа поперекового відділу'),
66 ('a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a12', 'olena_k', 'Ковальчук Олена Ігорівна', '+380672223344', '1990-08-23', 'Алергія на цитрусові ові'),
67 ('a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a13', 'dmytro_m', 'Мельник Дмитро Сергійович', '+380933334455', '2001-11-05', NULL),
68 ('a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a14', NULL, 'Бондаренко Анна Вікторівна', '+380994445566', '1988-02-17', 'Гіпертонія 1 ступеня');
69
70 -- додавання послуг
71 INSERT INTO Service (service_id, name, duration_mins, base_price) VALUES
72 ('b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b21', 'Класичний масаж спини', 45, 600.00),
73 ('b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b22', 'Спортивний масаж', 60, 800.00),
74 ('b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b23', 'Лімфодренажний масаж', 90, 1100.00),
75 ('b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b24', 'Шіац-комігцева зона', 30, 450.00);
76
77 -- додавання сеансів
78 INSERT INTO Session (session_id, client_id, service_id, session_date, start_time, end_time, status) VALUES
79 ('c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c31', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11', 'b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b22', '2026-09-20', '10:00:00', '11:00:00', 'Completed'),
80 ('c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c32', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a12', 'b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b21', '2026-09-20', '12:00:00', '12:45:00', 'Completed'),
81 ('c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c33', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a13', 'b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b23', '2026-09-21', '14:00:00', '15:30:00', 'Completed'),
82 ('c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c34', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a14', 'b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b24', '2026-09-22', '16:00:00', '16:30:00', 'Scheduled');
83
84 -- додавання додаткових послуг / витратних матеріалів
85 INSERT INTO Additional_Service (additional_service_id, session_id, name, quantity, price, cost) VALUES
86 ('d0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380d41', 'c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c31', 'Кінезіотерапія плеча', 1, 200.00, 50.00),
87 ('d0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380d42', 'c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c31', 'Одноразовий набір (простирадло, капці)', 1, 0.00, 40.00),
88 ('d0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380d44', 'c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c33', 'Преміальна олія для лімфодренажу', 1, 100.00, 60.00);
89
90 -- додавання оплат за завершені сеанси
91
92 INSERT INTO Payment (payment_id, session_id, client_id, discount, total_amount, net_profit, payment_time) VALUES
93 -- сеанс 1: базова 800 + доп 200 = 1000 total, витрати 50 + 40 = 90, чистий: 910.
94 ('e0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380e51', 'c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c31', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11', 0.00, 1000.00, 910.00, '2026-09-20 11:05:00'),
95 -- сеанс 2: базова 600 – знижка 50 = 550 total, витрати 40, чистий: 510.
96 ('e0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380e52', 'c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c32', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a12', 50.00, 550.00, 510.00, '2026-09-20 12:50:00'),
97 -- сеанс 3: базова 1100 + доп 100 = 1200 total, витрати 60, чистий: 1140.
98 ('e0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380e53', 'c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c33', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a13', 0.00, 1200.00, 1140.00, '2026-09-21 15:35:00');

```

Скріншоти з PgAdmin



Скріншот 1. Object Explorer з переліком створених таблиць

QueryQuery History

1

Select * FROM client

Data OutputMessagesNotifications

SQL

	client_id [PK] uuid	telegram_username character varying (32)	full_name character varying (100)	phone_number character varying (20)	birth_date date	medical_notes text
1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	v_ivanov	Іванов Василь Петрович	+380501112233	1995-04-12	Грижа поперекового відді...
2	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	olena_k	Ковальчук Олена Ігорівна	+380672223344	1990-08-23	Алергія на цитрусові олії
3	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	dmytro_m	Мельник Дмитро Сергійо...	+380933334455	2001-11-05	[null]
4	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	[null]	Бондаренко Анна Вікторів...	+380994445566	1988-02-17	Гіпертонія 1 ступеня

Скріншот 2. Select для таблиці Client

QueryQuery History

1

Select * FROM session

Data OutputMessagesNotifications

SQL

	session_id [PK] uuid	client_id uuid	service_id uuid	session_date date	start_time time without time zone	end_time time without time zone	status session_status
1	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c...	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	2026-09-20	10:00:00	11:00:00	Completed
2	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c...	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	2026-09-20	12:00:00	12:45:00	Completed
3	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c...	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	2026-09-21	14:00:00	15:30:00	Completed
4	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c...	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	2026-09-22	16:00:00	16:30:00	Scheduled

Скріншот 3. Select для таблиці session

QueryQuery History

1

Select * FROM service

Data OutputMessagesNotifications

SQL

	service_id [PK] uuid	name character varying (100)	duration_mins integer	base_price numeric (10,2)
1	b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	Класичний масаж спи...	45	600.00
2	b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	Спортивний масаж	60	800.00
3	b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	Лімфодренажний мас...	90	1100.00
4	b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	Шийно-комірцева зона	30	450.00

Скріншот 4. Select для таблиці service

Query

Query History

1

Select * FROM payment|

Data Output

Messages

Notifications

SQL

	payment_id [PK] uuid	session_id uuid	client_id uuid	discount numeric (10,2)	total_amount numeric (10,2)	net_profit numeric (10,2)	payment_time timestamp without time zone
1	e0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380e...	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c...	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	0.00	1000.00	910.00	2026-09-20 11:05:00
2	e0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380e...	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c...	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	50.00	550.00	510.00	2026-09-20 12:50:00
3	e0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380e...	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c...	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	0.00	1200.00	1140.00	2026-09-21 15:35:00

Скріншот 5. Select для таблиці payment

Query

Query History

1

Select * FROM additional_service

Data Output

Messages

Notifications

≡

📄

▼

📄

▼

🗑

🗑

📉

📈

SQL

	additional_service_id [PK] uuid	session_id uuid	name character varying (100)	quantity integer	price numeric (10,2)	cost numeric (10,2)
1	d0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380d...	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c...	Кінезіотейпування плеча	1	200.00	50.00
2	d0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380d...	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c...	Одноразовий набір (простирадло, кап...	1	0.00	40.00
3	d0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380d...	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c...	Преміальна олія для лімфодренажу	1	100.00	60.00

Скріншот 6. Select для таблиці additional_service

Висновок:

Було успішно перенесено ER діаграму з першої лабораторної роботи у фізичну схему PostgreSQL. Всі обмеження були реалізовані, а працездатність була перевірена на тестових наборах даних.