Туркин Евгений, группа 9-3901

Итоговая контрольная работа. П. 1-4

1. Используя команду сат в терминале операционной системы Linux, создать два файла Домашние животные (заполнив файл собаками, кошками, хомяками) и Вьючные животными заполнив файл Лошадьми, верблюдами и ослы), а затем объединить их. Просмотреть содержимое созданного файла. Переименовать файл, дав ему новое имя (Друзья человека).

Команды:

```
cat > pets
[Ввод текста]
cat > pack_animals
[Ввод текста]
```

2. Создать директорию, переместить файлы туда.

Команды:

```
mkdir animals
mv pets animals
mv pack animals animals
```

Результат на скриншоте ниже

```
💎 root@eevgnii-virtuaiBox: /nome/eevgnii
```

```
root@eevgnii-VirtualBox:/home/eevgnii# cat pets
Кошка Дуся 13.02.1999
СОбака Маруся 11.09.2011
Хомяк Олежа 30.11.2022
root@eevgnii-VirtualBox:/home/eevgnii# cat pack_animals
Лошадь Свет Полуночного Окна 23.07.2017
Верблюд Григорий 30.09.2010
Осел Спиди-гонщик 25.04.2015
root@eevgnii-VirtualBox:/home/eevgnii# mkdir animals
root@eevgnii-VirtualBox:/home/eevgnii# mv pets animals && mv pack_animals animals
root@eevgnii-VirtualBox:/home/eevgnii# ls animals
pack_animals pets
root@eevgnii-VirtualBox:/home/eevgnii#
```

3. Подключить дополнительный репозиторий MySQL. Установить любой пакет из этого репозитория.

Команды:

```
apt-get install mysql-server
```

Результат на скриншоте ниже.

```
root@eevgnii-VirtualBox:/home/eevgnii# apt-get install mysql-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-bin libfcgi-perl
libfcgioldbi libhtml-template-perl libmecab2 libprotobuf-lite23 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8
mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
Suggested packages:
libgi-fast-perl mailx tinyca
libgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-bin libfcgi-perl
libfcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libmecab2 libprotobuf-lite23 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8
mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server mysql-server-8.0
libgi-fast-perl libcgi-pm-perl libmecab2 libprotobuf-lite23 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8
mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server mysql-server-8.0

upgraded. 19 newly installed, 0 to remove and 132 not upgraded.
Need to get 29.3 MB of archives.
After this operation, 242 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [V/n] V
Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 mysql-common all 5.8+1.0.8 [7 212 8]
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 mysql-client-core-8.0 amd64 8.0.33-0ubuntu0.22.04.4 [2 802 kB]
Get:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 mysql-client-core-8.0 amd64 8.0.33-0ubuntu0.22.04.4 [2 802 kB]
Get:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libevent-core-2.1-7 amd64 2.1.12-stable-lbuild3
[33.9 kB]
Get:6 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libevent-core-2.1-7 amd64 2.1.12-stable-lbuild3
[36:5 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 mysql-server-core-8.0 amd64 8.0.33-0ubuntu0.22.04.4 [1 209 kB]
Get:6 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libevent-core-8.0 amd64 8.0.33-0
```

4. Установить и удалить deb-пакет с помощью dpkg

Удаляем установленный mysql на предыдущем задании.

Скачиваем репозиторий с сайта https://dev.mysql.com/downloads/repo/apt/

Устанавливаем пакет mysql через утилиту dpkg

Команды:

```
apt-get remove mysql dpkg -I .shared/mysql-config_0.8.26-1_all.deb systemctl status mysql — проверка работы mysql-server
```

Результат на скриншоте ниже.