SonarQube community

Resumen Ejecutivo

Nombre del proyecto
GRUPO 3

Rama
main branch

Fecha de Análisis
2026-10-20

Tamaño
S

Líneas de código
4.494

Versión
1.0.0

Umbral de Calidad
PASA

Fiabilidad

C

Evidencias Abiertas
46

Fiabilidad en código nuevo
A

Nuevas evidencias
0

Seguridad

A

Evidencias Abiertas
0

Hotspots a revisar
0

Seguridad en código nuevo
A

Nuevas evidencias
0

Hotspot de Seguridad
0

Mantenibilidad

A

Evidencias Abiertas
59

Ratio de deuda
0,2 %

Mantenibilidad en el código nuevo
A

Nuevas evidencias
0

Ratio de Deuda en el código nuevo
0

Evidencias abiertas por cualidad del software e impacto

Bloqueante	0	0	0
Alta	0	0	5
Media	3	0	3
Baja	0	0	5
Informativa	43	0	46

Cobertura

0 %

Tests unitarios
0

Cobertura en código nuevo
0 %

Duplicados

0,4 %

Bloques duplicados
2

Duplicados en código nuevo
0 %

Evidencias aceptadas
0

Falsos positivos
0

0

Hotspots revisados
0

Consistencia
4

Adaptabilidad
6

Atributos Código

Intencionalidad
52

Responsabilidad
0

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

SonarQube community

Actividad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa


Fiabilidad




Seguridad



Mantenibilidad



Hotspots de Seguridad



Duplicados (Líneas de código / Líneas duplicadas)



Líneas duplicadas (%)



Cobertura (Líneas a cubrir / Líneas cubiertas)



Cobertura



Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Evidencias más comunes

Severidad	Regla	Cualidad del Software	# Evidencias
Info	Time-based ".now()" methods should specify a ZoneId or a Clock (Java)	Fiabilidad	43
Info	Time-based ".now()" methods should specify a ZoneId or a Clock (Java)	Mantenibilidad	43
Baja	Multiple variables should not be declared on the same line (Java)	Mantenibilidad	4
Info	Track uses of "TODO" tags (Java)	Mantenibilidad	3
Alta	Cognitive Complexity of methods should not be too high (Java)	Mantenibilidad	3
Media	Equals method should be overridden in records containing array fields (Java)	Fiabilidad	3
Alta	String literals should not be duplicated (Java)	Mantenibilidad	2
Media	Ternary operators should not be nested (Java)	Mantenibilidad	2
Media	Methods should not have too many parameters (Java)	Mantenibilidad	1
Baja	Lambdas should be replaced with method references (Java)	Mantenibilidad	1

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nivel de Severidad

- Bloqueante
- Alta
- Media
- Baja
- Info
- Múltiples severidades encontradas

Cualidad del Software

- Fiabilidad
- Seguridad
- Hotspot de Seguridad
- Mantenibilidad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Evidencias por Impacto de Severidad

Severidad	Regla	Cualidad del Software	# Evidencias
	Cognitive Complexity of methods should not be too high (Java)		3
	String literals should not be duplicated (Java)		2
	Equals method should be overridden in records containing array fields (Java)		3
	Ternary operators should not be nested (Java)		2
	Methods should not have too many parameters (Java)		1
	Multiple variables should not be declared on the same line (Java)		4
	Lambdas should be replaced with method references (Java)		1
	Time-based ".now()" methods should specify a ZoneId or a Clock (Java)		43
	Time-based ".now()" methods should specify a ZoneId or a Clock (Java)		43
	Track uses of "TODO" tags (Java)		3

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nivel de Severidad

- Bloqueante
- Alta
- Media
- Baja
- Info
- Múltiples severidades encontradas

Cualidad del Software

- Fiabilidad
- Seguridad
- Hotspot de Seguridad
- Mantenibilidad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Fiabilidad

Severidad	Regla	Cualidad del Software	# Evidencias
Info	Time-based ".now()" methods should specify a ZoneId or a Clock (Java)	Fiabilidad	43
Media	Equals method should be overridden in records containing array fields (Java)	Fiabilidad	3

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nivel de Severidad

- Bloqueante
- Alta
- Media
- Baja
- Info
- Múltiples severidades encontradas

Cualidad del Software

- Fiabilidad
- Seguridad
- Hotspot de Seguridad
- Mantenibilidad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Seguridad

Severidad	Regla	Cualidad del Software	# Evidencias

No se encontraron evidencias

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nivel de Severidad

- Bloqueante
- Alta
- Media
- Baja
- Info
- Múltiples severidades encontradas

Cualidad del Software

- Fiabilidad
- Seguridad
- Hotspot de Seguridad
- Mantenibilidad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Mantenibilidad

Severidad	Regla	Cualidad del Software	# Evidencias
Info	Time-based ".now()" methods should specify a ZoneId or a Clock (Java)	Mantenibilidad	43
Baja	Multiple variables should not be declared on the same line (Java)	Mantenibilidad	4
Info	Track uses of "TODO" tags (Java)	Mantenibilidad	3
Alta	Cognitive Complexity of methods should not be too high (Java)	Mantenibilidad	3
Alta	String literals should not be duplicated (Java)	Mantenibilidad	2
Media	Ternary operators should not be nested (Java)	Mantenibilidad	2
Media	Methods should not have too many parameters (Java)	Mantenibilidad	1
Baja	Lambdas should be replaced with method references (Java)	Mantenibilidad	1

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nivel de Severidad

- Bloqueante
- Alta
- Media
- Baja
- Info
- Múltiples severidades encontradas

Cualidad del Software

- Fiabilidad
- Seguridad
- Hotspot de Seguridad
- Mantenibilidad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Hotspots de Seguridad a revisar

Severidad	Regla	Cualidad del Software	# Evidencias

No se encontraron evidencias

Licencia de evaluación

Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nivel de Severidad

- Bloqueante
- Alta
- Media
- Baja
- Info
- Múltiples severidades encontradas

Cualidad del Software

- Fiabilidad
- Seguridad
- Hotspot de Seguridad
- Mantenibilidad

Detalle de Hotspots de Seguridad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Hotspots revisados

0	0	0	0 de 0	0
confirmados	arreglados	seguros	revisados	revisados

Hotspots más revisados

Severidad	Regla	Estado	# Evidencias

No se han encontrado Hotspots de Seguridad Revisados

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nivel de Severidad

- Bloqueante
- Alta
- Media
- Baja
- Info
- Múltiples severidades encontradas

Cualidad del Software

- Fiabilidad
- Seguridad
- Hotspot de Seguridad
- Mantenibilidad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Cognitive Complexity of methods should not be too high

Lenguaje: Java

Evidencias: 3

Cognitive Complexity is a measure of how hard it is to understand the control flow of a unit of code.

brain-overload

Detalle de Evidencias

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/service/RevisionAfiliacionService.java Refactor this method to reduce its Cognitive Complexity from 19 to the 15 allowed.	**L110**
src/main/java/com/sazloop/identidad/service/IndicadoresEmpresaService.java Refactor this method to reduce its Cognitive Complexity from 16 to the 15 allowed.	**L55**
src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CompraPresencialService.java Refactor this method to reduce its Cognitive Complexity from 19 to the 15 allowed.	**L61**

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

String literals should not be duplicated

Lenguaje: Java

Evidencias: 2

Duplicated string literals make the process of refactoring complex and error-prone, as any change would need to be propagated on all occurrences.

design

Detalle de Evidencias

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/service/RevisionAfiliacionService.java Define a constant instead of duplicating this literal "Motivo: " 3 times.	**L194**
src/main/java/com/sazloop/reservas/service/AvisosReservaService.java Define a constant instead of duplicating this literal " a las " 3 times.	**L43**

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Equals method should be overridden in records containing array fields

Lenguaje: Java

Evidencias: 3

In records, the default behavior of the equals() method is to check the equality by field values.

java16

Detalle de Evidencias

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/service/SolicitudAfiliacionService.java Override equals, hashCode and toString to consider array's content in the method	L183
src/main/java/com/sazloop/demo/DatosDemoH2.java Override equals, hashCode and toString to consider array's content in the method	L152
src/main/java/com/sazloop/identidad/service/PerfilService.java Override equals, hashCode and toString to consider array's content in the method	L80

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Ternary operators should not be nested

Lenguaje: Java

Evidencias: 2

Nested ternaries are hard to read and can make the order of operations complex to understand.

confusing

Detalle de Evidencias

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/service/RevisionAfiliacionService.java Extract this nested ternary operation into an independent statement.	**L137**
src/main/java/com/sazloop/afiliacion/service/RevisionAfiliacionService.java Extract this nested ternary operation into an independent statement.	**L198**

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Methods should not have too many parameters

Lenguaje: Java

Evidencias: 1

Methods with a long parameter list are difficult to use because maintainers must figure out the role of each parameter and keep track of their position.

brain-overload

Detalle de Evidencias

src/main/java/com/sazloop/demo/DatosDemoH2.java **L141**
Method has 11 parameters, which is greater than 7 authorized.

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Multiple variables should not be declared on the same line

Lenguaje: Java

Evidencias: 4

Declaring multiple variables on one line is difficult to read.

convention **cert**

Detalle de Evidencias

src/main/java/com/sazloop/identidad/service/IndicadoresEmpresaService.java Declare "cancelaciones" and all following declarations on a separate line.	L37
src/main/java/com/sazloop/identidad/service/IndicadoresEmpresaService.java Declare "comisiones" and all following declarations on a separate line.	L38
src/main/java/com/sazloop/identidad/service/IndicadoresEmpresaService.java Declare "cancelaciones" and all following declarations on a separate line.	L56
src/main/java/com/sazloop/identidad/service/IndicadoresEmpresaService.java Declare "comisiones" and all following declarations on a separate line.	L57

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Lambdas should be replaced with method references

Lenguaje: Java

Evidencias: 1

Method or constructor references are more readable than lambda expressions in many situations, and may therefore be preferred.

java8

Detalle de Evidencias

src/main/java/com/sazloop/ofertas/service/OfertaService.java **L159**

Replace this lambda with method reference 'Resena::getCalificacion'. (sonar.java.source not set. Assuming 8...

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Time-based ".now()" methods should specify a ZoneId or a Clock

Lenguaje: Java

Evidencias: 43

The java.time API provides various classes for working with dates and times.

datetime **java8** **timezone** **pitfall**

Detalle de Evidencias

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/domain/AdministradorPlataforma.java **L44**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/domain/DocumentoEstablecimiento.java **L44**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/domain/EvaluacionAfiliacion.java **L34**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/domain/RevisionDocumento.java **L34**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/domain/SolicitudAfiliacion.java **L25**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/domain/SuspensionEstablecimiento.java **L33**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/service/VigenciaDocumentosService.java **L137**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/demo/DatosDemoH2.java **L145**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/experiencia/domain/ImpactoCO2Evitado.java **L43**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/experiencia/domain/Notificacion.java **L45**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/experiencia/domain/Resena.java **L44**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/experiencia/service/NotificacionService.java **L48**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/experiencia/service/NotificacionService.java **L63**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/identidad/domain/Consumidor.java **L25**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/identidad/domain/CuentaEstablecimiento.java **L37**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/identidad/domain/Empresa.java **L48**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.
... ...

Licencia de evaluación
Por favor, si te gusta, ¡no me odies! considera comprar la versión completa

Detalle de Evidencias

src/main/java/com/sazloop/identidad/domain/Establecimiento.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L48
src/main/java/com/sazloop/identidad/domain/PropietarioEmpresa.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L28
src/main/java/com/sazloop/identidad/domain/Usuario.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L53
src/main/java/com/sazloop/identidad/service/CuentaLocalService.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L50
src/main/java/com/sazloop/ofertas/domain/OfertaPack.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L59
src/main/java/com/sazloop/ofertas/domain/PackSorpresa.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L65
src/main/java/com/sazloop/ofertas/service/OfertaService.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L87
src/main/java/com/sazloop/ofertas/service/OfertaService.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L118
src/main/java/com/sazloop/ofertas/service/OfertaService.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L129
src/main/java/com/sazloop/ofertas/service/OfertaService.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L147
src/main/java/com/sazloop/reservas/domain/CodigoRecojo.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L33
src/main/java/com/sazloop/reservas/domain/Recojo.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L28
src/main/java/com/sazloop/reservas/domain/Reserva.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L53
src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CancelacionService.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L40
src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CancelacionService.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L45
src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CompraPresencialService.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L67
src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CompraPresencialService.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L133
src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CompraPresencialService.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L169
src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CompraRecojoService.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L61
src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CompraRecojoService.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L130
src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CompraRecojoService.java Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.	L178

Licencia de evaluación
Por favor si le gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Detalle de Evidencias

src/main/java/com/sazloop/reservas/service/ReservaVencimientoService.java **L25**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/transacciones/domain/BoletaSimulada.java **L37**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/transacciones/domain/CancelacionReserva.java **L45**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/transacciones/domain/ComisionPlataforma.java **L46**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/transacciones/domain/Pago.java **L49**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/transacciones/domain/Reembolso.java **L36**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Time-based ".now()" methods should specify a ZoneId or a Clock

Lenguaje: Java

Evidencias: 43

The java.time API provides various classes for working with dates and times.

datetime **java8** **timezone** **pitfall**

Detalle de Evidencias

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/domain/AdministradorPlataforma.java **L44**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/domain/DocumentoEstablecimiento.java **L44**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/domain/EvaluacionAfiliacion.java **L34**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/domain/RevisionDocumento.java **L34**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/domain/SolicitudAfiliacion.java **L25**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/domain/SuspensionEstablecimiento.java **L33**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/afiliacion/service/VigenciaDocumentosService.java **L137**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/demo/DatosDemoH2.java **L145**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/experiencia/domain/ImpactoCO2Evitado.java **L43**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/experiencia/domain/Notificacion.java **L45**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/experiencia/domain/Resena.java **L44**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/experiencia/service/NotificacionService.java **L48**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/experiencia/service/NotificacionService.java **L63**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/identidad/domain/Consumidor.java **L25**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/identidad/domain/CuentaEstablecimiento.java **L37**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/identidad/domain/Empresa.java **L48**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.
... ...

Licencia de evaluación
Por favor, si te gusta, ¡no dudes en considerar comprar la versión completa

Detalle de Evidencias

src/main/java/com/sazloop/identidad/domain/Establecimiento.java **L48**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/identidad/domain/PropietarioEmpresa.java **L28**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/identidad/domain/Usuario.java **L53**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/identidad/service/CuentaLocalService.java **L50**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/ofertas/domain/OfertaPack.java **L59**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/ofertas/domain/PackSorpresa.java **L65**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/ofertas/service/OfertaService.java **L87**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/ofertas/service/OfertaService.java **L118**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/ofertas/service/OfertaService.java **L129**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/ofertas/service/OfertaService.java **L147**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/reservas/domain/CodigoRecojo.java **L33**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/reservas/domain/Recojo.java **L28**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/reservas/domain/Reserva.java **L53**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CancelacionService.java **L40**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CancelacionService.java **L45**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CompraPresencialService.java **L67**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CompraPresencialService.java **L133**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CompraPresencialService.java **L169**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CompraRecojoService.java **L61**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CompraRecojoService.java **L130**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/reservas/service/CompraRecojoService.java **L178**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

Licencia de evaluación
Por favor si le gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Detalle de Evidencias

src/main/java/com/sazloop/reservas/service/ReservaVencimientoService.java **L25**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/transacciones/domain/BoletaSimulada.java **L37**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/transacciones/domain/CancelacionReserva.java **L45**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/transacciones/domain/ComisionPlataforma.java **L46**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/transacciones/domain/Pago.java **L49**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

src/main/java/com/sazloop/transacciones/domain/Reembolso.java **L36**
Explicitly specify the time zone by passing a ZoneId or a Clock to the .now() method.

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Track uses of "TODO" tags

Lenguaje: Java

Evidencias: 3

Developers often use TODO tags to mark areas in the code where additional work or improvements are needed but are not implemented immediately.

cwe

Detalle de Evidencias

src/main/java/com/sazloop/SazloopApplication.java Complete the task associated to this TODO comment.	**L49**
src/main/java/com/sazloop/afiliacion/domain/SuspensionEstablecimiento.java Complete the task associated to this TODO comment.	**L11**
src/main/java/com/sazloop/identidad/package-info.java Complete the task associated to this TODO comment.	**L4**

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa