



국민건강영양조사 제4기 - 안검사 조사표 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

연령 : 만 세

혈당검사 : ☐①200 mg/dL 이상 ☐②200 mg/dL 미만

1. 시력 (만 5세 이상)

시력검사 불가능 : ☐해당없음 ☐양안 ☐우안 ☐좌안

시력검사 불가능한 경우의 원인 : ☐검사거부 ☐숫자모름 ☐무안구증 혹은 안구적출술후 상태

구 분	우 안	좌 안
1. 시력	측정방법: ☐ 나안시력 ☐ 착용안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 ☐ 굴절수술후의 교정시력 1.0() 0.8() 0.63() 0.5() 0.4() 0.32() 0.25() 0.2() 0.16() 0.125() 0.1() 0.025() 안전수지() 안전수동() 광각유() 광각무()	측정방법: ☐ 나안시력 ☐ 착용안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 ☐ 굴절수술후의 교정시력 1.0() 0.8() 0.63() 0.5() 0.4() 0.32() 0.25() 0.2() 0.16() 0.125() 0.1() 0.025() 안전수지() 안전수동() 광각유() 광각무()
2. 자동굴절검사치	() Dsph - () Dcyl x () A°	() Dsph - () Dcyl x () A°
3. 자동굴절검사값에 의한 교정시력 (1.의 시력이 0.8 미만인 경우)	1.0() 0.8() 0.63() 0.5() 0.4() 0.32() 0.25() 0.2() 0.16() 0.125() 0.1() 0.025() 안전수지() 안전수동() 광각유() 광각무()	1.0() 0.8() 0.63() 0.5() 0.4() 0.32() 0.25() 0.2() 0.16() 0.125() 0.1() 0.025() 안전수지() 안전수동() 광각유() 광각무()
4. (자동굴절검사값+핀홀)에 의한 교정시력 (3.의 교정시력이 0.8 미만인 경우 시행)	1.0() 0.8() 0.63() 0.5() 0.4() 0.32() 0.25() 0.2() 0.16() 0.125() 0.1() 0.025() 안전수지() 안전수동() 광각유() 광각무()	1.0() 0.8() 0.63() 0.5() 0.4() 0.32() 0.25() 0.2() 0.16() 0.125() 0.1() 0.025() 안전수지() 안전수동() 광각유() 광각무()

2. 사시검사 (만 3세 이상)	
구 분	1개만 CHECK
1. 수평사시	☐ ①10 PD 이상 내편위 ☐ ②10 PD 미만 내편위 ☐ ③정위 ☐ ④15 PD 미만 외편위 ☐ ⑤15 PD 이상 외편위
2. 수직사시	☐ ①없음 ☐ ②있음
3. 기타사시	☐ ①없음 ☐ ②있음()
4. 안진 (육안으로 확인할 가능한 경우)	☐ ①없음() ☐ ②있음()

3. 안검하수 검사 (만 3세 이상)					
MRD 1			Levator function		
정 도	우안	좌안	정 도	우안	좌안
4.0 mm 이상	☐	☐	12mm 이상(excellent)	☐	☐
3-3.9 mm	☐	☐	8-11 mm(good)	☐	☐
2-2.9 mm	☐	☐	5-7mm(fair)	☐	☐
1-1.9 mm	☐	☐	4 mm 이하(poor)	☐	☐
1.0 mm 미만	☐	☐			

4. 세극등 검사 (만 19세 이상)																																																											
■ 4.1. 백내장 검사 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th style="width: 30%;">구 분</th><th style="width: 35%;">우 안</th><th style="width: 35%;">좌 안</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>백내장이 없다(유수정체안)</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr> <td>백내장이 있다(유수정체안)</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr> <td>백내장이 있는 경우 분류</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.Cortical type</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr> <td>2.Nuclear type</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr> <td>3.Anterior (sub)capsular type</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr> <td>4.Posterior subcapsular type</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr> <td>5.Mixed type</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr> <td>인공수정체안</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr> <td>무수정체안</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> </tbody> </table>		구 분	우 안	좌 안	백내장이 없다(유수정체안)	☐	☐	백내장이 있다(유수정체안)	☐	☐	백내장이 있는 경우 분류			1.Cortical type	☐	☐	2.Nuclear type	☐	☐	3.Anterior (sub)capsular type	☐	☐	4.Posterior subcapsular type	☐	☐	5.Mixed type	☐	☐	인공수정체안	☐	☐	무수정체안	☐	☐	■ 4.3. 녹내장 (세극등 검사) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th style="width: 30%;">구 분</th><th style="width: 35%;">우 안</th><th style="width: 35%;">좌 안</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>안압(골드만 압평안압계)</td><td style="text-align: center;">()mmHg</td><td style="text-align: center;">()mmHg</td></tr> <tr> <td>각막후면 침착물 (있으면 표시)</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr> <td>동공연의 거짓비늘 (있으면 표시)</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr> <td>홍채위축 혹은 괄약근 마비 (과거 급성 안압상승의 흔적 있으면 표시)</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr> <td rowspan="3">주변전방깊이(각막두께의)</td><td style="text-align: center;">☐①1/40이하</td><td style="text-align: center;">☐①1/40이하</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐②1/4초과 1/20이하</td><td style="text-align: center;">☐②1/4초과 1/20이하</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐③1/2초과</td><td style="text-align: center;">☐③1/2초과</td></tr> </tbody> </table>			구 분	우 안	좌 안	안압(골드만 압평안압계)	()mmHg	()mmHg	각막후면 침착물 (있으면 표시)	☐	☐	동공연의 거짓비늘 (있으면 표시)	☐	☐	홍채위축 혹은 괄약근 마비 (과거 급성 안압상승의 흔적 있으면 표시)	☐	☐	주변전방깊이(각막두께의)	☐ ①1/40이하	☐ ①1/40이하	☐ ②1/4초과 1/20이하	☐ ②1/4초과 1/20이하	☐ ③1/2초과	☐ ③1/2초과
구 분	우 안	좌 안																																																									
백내장이 없다(유수정체안)	☐	☐																																																									
백내장이 있다(유수정체안)	☐	☐																																																									
백내장이 있는 경우 분류																																																											
1.Cortical type	☐	☐																																																									
2.Nuclear type	☐	☐																																																									
3.Anterior (sub)capsular type	☐	☐																																																									
4.Posterior subcapsular type	☐	☐																																																									
5.Mixed type	☐	☐																																																									
인공수정체안	☐	☐																																																									
무수정체안	☐	☐																																																									
구 분	우 안	좌 안																																																									
안압(골드만 압평안압계)	()mmHg	()mmHg																																																									
각막후면 침착물 (있으면 표시)	☐	☐																																																									
동공연의 거짓비늘 (있으면 표시)	☐	☐																																																									
홍채위축 혹은 괄약근 마비 (과거 급성 안압상승의 흔적 있으면 표시)	☐	☐																																																									
주변전방깊이(각막두께의)	☐ ①1/40이하	☐ ①1/40이하																																																									
	☐ ②1/4초과 1/20이하	☐ ②1/4초과 1/20이하																																																									
	☐ ③1/2초과	☐ ③1/2초과																																																									
■ 4.2. 군날개 검사 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th style="width: 50%;">우 안</th><th style="width: 50%;">좌 안</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">☐①있음 ☐②없음</td><td style="text-align: center;">☐①있음 ☐②없음</td></tr> <tr> <td>-투명도에 따른 분류 T ()</td><td>-투명도에 따른 분류 T ()</td></tr> <tr> <td>-위치에 따른 분류</td><td>-위치에 따른 분류</td></tr> <tr> <td>☐① nasal</td><td>☐① nasal</td></tr> <tr> <td>☐② temporal</td><td>☐② temporal</td></tr> <tr> <td>☐③ both</td><td>☐③ both</td></tr> <tr> <td>-익상편의 길이 (.) mm</td><td>-익상편의 길이 (.) mm</td></tr> <tr> <td>-재발유무</td><td>-재발유무</td></tr> <tr> <td>☐① 재발없음</td><td>☐① 재발없음</td></tr> <tr> <td>☐② 1회 재발</td><td>☐② 1회 재발</td></tr> <tr> <td>☐③ 2회이상 재발</td><td>☐③ 2회이상 재발</td></tr> </tbody> </table>		우 안	좌 안	☐ ①있음 ☐ ②없음	☐ ①있음 ☐ ②없음	-투명도에 따른 분류 T ()	-투명도에 따른 분류 T ()	-위치에 따른 분류	-위치에 따른 분류	☐ ① nasal	☐ ① nasal	☐ ② temporal	☐ ② temporal	☐ ③ both	☐ ③ both	-익상편의 길이 (.) mm	-익상편의 길이 (.) mm	-재발유무	-재발유무	☐ ① 재발없음	☐ ① 재발없음	☐ ② 1회 재발	☐ ② 1회 재발	☐ ③ 2회이상 재발	☐ ③ 2회이상 재발																																		
우 안	좌 안																																																										
☐ ①있음 ☐ ②없음	☐ ①있음 ☐ ②없음																																																										
-투명도에 따른 분류 T ()	-투명도에 따른 분류 T ()																																																										
-위치에 따른 분류	-위치에 따른 분류																																																										
☐ ① nasal	☐ ① nasal																																																										
☐ ② temporal	☐ ② temporal																																																										
☐ ③ both	☐ ③ both																																																										
-익상편의 길이 (.) mm	-익상편의 길이 (.) mm																																																										
-재발유무	-재발유무																																																										
☐ ① 재발없음	☐ ① 재발없음																																																										
☐ ② 1회 재발	☐ ② 1회 재발																																																										
☐ ③ 2회이상 재발	☐ ③ 2회이상 재발																																																										

5. 무산동 안저촬영 (만 19세 이상) 1 standard photograph

■ 망막이상 소견 ☐ ①있음 ☐ ②발견 못함

무산동안저사진 촬영이 불가능한 경우-원인 기록	()	()
---------------------------	-----	-----

■ 나이관련황반변성(AMD)

구 분	우 안	좌 안
	Yes	Yes
Drusen - Soft drusen / Hard drusen	☐ / ☐	☐ / ☐
RPE abnormalities-RPE hyperpigmentation	☐	☐
RPE depigmentation	☐	☐
Exudative AMD-RPE detachment	☐	☐
Serous detachment of sensory retina	☐	☐
Subretinal or sub-RPE hemorrhage	☐	☐
Subretinal fibrous scar	☐	☐
Geographic atrophy	☐	☐
Disciform scar	☐	☐
Other comment	()	()

■ 5.1. 당뇨망막병증 혹은 기타 소견

구 분	우 안	좌 안
	Yes	Yes
당뇨망막병증 혹은 유사소견 있음	☐	☐
Other Retinal Pathology (병명이나 소견을 기록)	()	()

■ 5.2. 녹내장 (무산동 안저촬영)



구 분	우 안	좌 안
시신경유두함몰비 수직방향	(.)	(.)
시신경유두함몰비 수평방향	(.)	(.)
ISNT rule 만족여부	☐ ①만족 ☐ ②불만족	☐ ①만족 ☐ ②불만족
시신경유두출혈(있으면 표시)	☐	☐
망막신경섬유층결손(있으면 표시)	☐ ①상이측 ☐ ②하이측	☐ ①상이측 ☐ ②하이측

6. 녹내장 (시야검사)

대상 : 1)IOP≥22 mmHg 또는

2)수직 혹은 수평방향 유두함몰비가 0.5 이상 또는 ISNT rule 불만족 또는

3)시신경유두출혈 또는 망막신경섬유층결손이 있을 경우

구 분	우 안	좌 안
시야검사 이상을 네모칸 안에 직접 아래의 숫자로 기입 ① p>=1% ② p<1% ③ p<0.5% ④ Not seen at maximum		
Test duration (예0:32=32초임)	_____초	_____초
FIXATION ERRS (네모칸 안에 숫자 기입)	☐ /3 (☐)	☐ /3 (☐)
FALSE POS ERRS (네모칸 안에 숫자 기입)	☐ /3 (☐)	☐ /3 (☐)

※ FIXATION ERRS, FALSE POS ERRS가 2개이상 있을 때 재검사(1개는 관찰음).

7. 산동 후 안저촬영

대 상 자	산동 동의 여부	
1) 당뇨병력이 있거나 Random blood sugar >200mg/dL 2) 무산동 안저촬영에서 당뇨망막병증이 의심되는 경우 3) 심한 매체혼탁으로 (기준참조) 무산동 안저촬영이 어려운 경우 ※시야검사와 산동 후 안저촬영을 모두 시행해야 하는 경우에는 시야검사를 먼저시행 ※1) 또는 2)인 경우 ⇒ 7 standard photograph 필요	☐ Yes ☐ No	

당뇨망막병증 검사	우 안	좌 안
	Yes	Yes
Microaneurysm / Dot hemorrhage / Hard Exudate	☐ / ☐ / ☐	☐ / ☐ / ☐
CWS / Venous loop or beading / IRMA	☐ / ☐ / ☐	☐ / ☐ / ☐
CSME	☐	☐
NVD / NVE / vitreous or preretinal hemorrhage	☐ / ☐ / ☐	☐ / ☐ / ☐
Fibrous proliferation / TRD	☐ / ☐	☐ / ☐
Previous PRP or any laser therapy	☐	☐
Phthisis bulbi or enucleation due to DR	☐	☐
Other comment	()	()

기타 산동 후 안저촬영 소견	우 안	좌 안
	Yes	Yes
Other Retinal Pathology (병명이나 소견을 기록)	()	()
산동 안저사진 촬영이 불가능한 경우 원인 기록	()	()