



바코드를 붙여주세요



국민건강영양조사 제5기 - 구강면접 조사표 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

1. (0-2) [만 1세 이상]

스스로 생각할 때, 치아와 잇몸 등 본인의 구강건강이 어떻다고 생각하십니까?

- ☐ 1 매우 좋음
 ☐ 2 좋음
 ☐ 3 보통
 ☐ 4 나쁨
 ☐ 5 매우 나쁨

2. [만 19세 이상]

현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로, 다음과 같은 불편감을 느끼십니까?

(※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 말씀해 주십시오)

(0-3)
2-1. 음식 씹는 데 불편감

- ☐ 1 매우 불편함
☐ 2 불편함
☐ 3 그저그러함
☐ 4 불편하지 않음
☐ 5 전혀불편하지 않음

(0-4)
2-2. 명확히 발음을 하는데 어려움이나 불편감

- ☐ 1 매우 불편함
☐ 2 불편함
☐ 3 그저그러함
☐ 4 불편하지 않음
☐ 5 전혀불편하지 않음

3. (0-5) [만 1세 이상]

최근 1년 동안, 운동 중이나 사고로 인해 치아가 다치거나 부러진 적이 있습니까?

☐ 1 예 ⇨

3-1. 그 이유는 무엇이었습니까?

- ☐ 1 운동 (0-6)
 ☐ 2 폭력 (0-7)
 ☐ 3 교통사고 (0-8)
☐ 4 교통사고이외의 안전사고 (추락, 미끄러짐, 부딪힘 등) (0-9)
☐ 5 기타 (응답내용 그대로 기입: (0-10))

☐ 2 아니오

4. (0-11) [만 1세 이상]

최근 1년 동안, 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까?

- ☐ 1 예
 ☐ 2 아니오

5. (1-1) [만 1세 이상]

어제 하루 동안 칫솔질(잇솔질) 하였습니다습니까?

1 예 ⇨

2 아니오

5-1. 언제 칫솔질(잇솔질) 하였습니다습니까? (복수응답)

- | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|
| (1-2) | 1 아침식사 전에 | (1-6) | 5 저녁식사 전에 |
| (1-3) | 2 아침식사 후에 | (1-7) | 6 저녁식사 후에 |
| (1-4) | 3 점심식사 전에 | (1-8) | 7 간식 후에 |
| (1-5) | 4 점심식사 후에 | (1-9) | 8 잠자기 직전에 |

※ 식사를 하지 않았으나 칫솔질(잇솔질)을 시행한 경우, 해당 식사 '전에'에 표시

6. (1-10) [만 12세 이상]

치약과 칫솔 이외에 입안의 건강을 위해 귀하께서 사용하시는 용품이 있습니까?

1 예 ⇨

2 아니오

6-1. 어떤 용품을 사용하십니까? (복수응답)

- | | | | |
|--------|---|--------|---------------|
| (1-11) | 1 치실(Floss) | (1-13) | 3 양치용액(구강세정액) |
| (1-12) | 2 치간칫솔 | (1-14) | 4 전동칫솔 |
| (1-15) | 5 기타 (워터픽(물사출기), 허클리너, 침단칫솔(임플란트용칫솔),
틀니관리용품의 경우에만 해당) | | |

※ 소금(죽염), 의약품(잇몸병관련) 등은 해당 없음

7. (1-16) [만 1세 이상]

지난 2주 동안 치과병원을 이용하였습니다습니까?

1 예 ⇨

2 아니오

7-1. 어떤 진료를 받으셨습니까? (복수응답)

- | | | | |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|
| (1-17) | 1 구강검사(시진 X-ray 촬영 등) | (1-19) | 3 단순 충치치료(치아충전) |
| (1-18) | 2 잇몸병치료(잇몸수술 포함) | (1-20) | 4 치아신경치료 |
| (1-21) | 5 예방치료(실란트, 불소도포, 단순 스케일링 등) | | |
| (1-22) | 6 발치 혹은 구강 내 수술(유치가 흔들려서 빠는 것은 제외) | | |
| (1-23) | 7 다쳐서 빠지거나 부러진 치아의 치료 | | |
| (1-24) | 8 보철물(브릿지, 임플란트, 틀니 등) 제작 혹은 수리 | | |
| (1-25) | 9 기타(교정치료, 심미치료 등) | | |