

바코드를 붙여주세요



국민건강영양조사 제5기 - 안검사 조사표 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

- 나 이 : 만 _____ 세
- 간이혈당검사치 : ☐ 200mg/dL 이상 ☐ 200mg/dL 미만
- 당뇨병 과거력 : ☐ 있다 ☐ 없거나 모른다

■ 설문 만 19세 이상

1. 과거에 안과 수술을 받은 적이 있습니까?		☐ ①예 ☐ ②아니오
※ 해당사항에 모두 응답해 주세요.		
☐ ①녹내장 ☐ ②백내장 ☐ ③사시 ☐ ④안검하수 ☐ ⑤망막 ☐ ⑥굴절수술(라식, 라섹, 엑시머 등) ☐ ⑦기타		
2. 건 성 안 (안구건조증)	의사에게 진단을 받았음	증상 경험(건조함 또는 자극감) 여부 ※ 가끔 또는 때때로 증상이 있는 경우는 제외
	☐ ①예 ☐ ②아니오	☐ ①예 ☐ ②아니오

만 40세 이상

구 분	의사에게 진단을 받았음	현재치료 여부(약물, 수술 등)
3. 백 내 장	☐ ①예 ☐ ②아니오	-
4. 나이관련황반변성	☐ ①예 ☐ ②아니오	-
5. 녹 내 장	☐ ①예 ☐ ②아니오	☐ ①예 ☐ ②아니오

1. 시력 [만 5세 이상]

시력검사 불가능	☐ 양 안 ☐ 우 안 ☐ 좌 안		
시력검사 불가능 원인	☐ 검사거부 ☐ 숫자모름 ☐ 무안구증 혹은 안구적출술후 상태		
구 분	우 안	좌 안	
1. 시력	측정방법 ☐ 나안시력 ☐ 평소안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 ☐ 굴절수술후의 교정시력 ☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무	측정방법 ☐ 나안시력 ☐ 평소안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 ☐ 굴절수술후의 교정시력 ☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무	
	2. 자동굴절검사치	() Dsph -() Dcyl x () A°	() Dsph -() Dcyl x () A°
	3. 자동굴절검사값에 의한 교정시력(1.의 시력이 0.8 미만인 경우)	☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무	☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무
	4. (자동굴절검사값+판독)에 의한 교정시력(3.의 교정시력이 0.8 미만인 경우 시행)	☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무	☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무

2. 사시검사 (만 3세 이상) ☐ 미검진 ()		3. 안검하수 검사 (만 3세 이상) ☐ 미검진 ()																																		
구 분	1개만 CHECK	MRD 1	Levator function																																	
1. 수평사시	☐ 10 PD 이상 내편위 ☐ 10 PD 미만 내편위 ☐ 없음 ☐ 15 PD 미만 외편위 ☐ 15 PD 이상 외편위	<table border="1"> <tr> <th>정 도</th> <th>우안</th> <th>좌안</th> </tr> <tr> <td>40 mm 이상</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3-39 mm</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2-29 mm</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>1-19 mm</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>10 mm 미만</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	정 도	우안	좌안	40 mm 이상	☐	☐	3-39 mm	☐	☐	2-29 mm	☐	☐	1-19 mm	☐	☐	10 mm 미만	☐	☐	<table border="1"> <tr> <th>정 도</th> <th>우안</th> <th>좌안</th> </tr> <tr> <td>12mm 이상(excellent)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>8-11 mm(good)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5-7mm(fair)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4 mm 이하(poor)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	정 도	우안	좌안	12mm 이상(excellent)	☐	☐	8-11 mm(good)	☐	☐	5-7mm(fair)	☐	☐	4 mm 이하(poor)	☐	☐
정 도	우안	좌안																																		
40 mm 이상	☐	☐																																		
3-39 mm	☐	☐																																		
2-29 mm	☐	☐																																		
1-19 mm	☐	☐																																		
10 mm 미만	☐	☐																																		
정 도	우안	좌안																																		
12mm 이상(excellent)	☐	☐																																		
8-11 mm(good)	☐	☐																																		
5-7mm(fair)	☐	☐																																		
4 mm 이하(poor)	☐	☐																																		
2. 수직사시	☐ 없음 ☐ 있음																																			
3. 기타사시	☐ 없음 ☐ 있음()																																			
4. 안진 (육안으로 확인 가능한 경우)	☐ 없음 ☐ 있음																																			

4. 세극등 검사 (만 19세 이상)				
■ 4.1. 백내장 검사 ☐ 미검진()		■ 4.3. 녹내장 검사 ☐ 미검진()		
구 분	우 안	좌 안	구 분	우 안
인공수정체안	☐	☐	안 압 (골드만 압평안압계)	()mmHg ()mmHg
무수정체안	☐	☐	각막후면 침착물	☐
백내장이 없다(유수정체안)	☐	☐	동공연의 거짓비늘	☐
백내장이 있다(유수정체안)	☐	☐	홍채위축 혹은 괄약근 마비 (과거 급성 안압상승의 흔적 있으면 표시)	☐
백내장이 있는 경우 분류			주변전방깊이(각막두께의)	☐ 1/4이하
1. Cortical type	☐	☐		☐ 1/4초과
2. Nuclear type	☐	☐		☐ 1/4초과
3. Anterior (sub)capsular type	☐	☐		☐ 1/2이하
4. Posterior subcapsular type	☐	☐		☐ 1/2초과
5. Mixed type	☐	☐		☐ 1/2초과
■ 4.2. 군날개 검사			☐ 미검진()	
우 안			좌 안	
☐ 있음 ☐ 없음			☐ 있음 ☐ 없음	
- 투명도에 따른 분류 T () - 위치에 따른 분류 ☐ nasal ☐ temporal ☐ both - 익상편의 길이 (.) mm - 재발유무 ☐ 재발없음 ☐ 1회 재발 ☐ 2회이상 재발			- 투명도에 따른 분류 T () - 위치에 따른 분류 ☐ nasal ☐ temporal ☐ both - 익상편의 길이 (.) mm - 재발유무 ☐ 재발없음 ☐ 1회 재발 ☐ 2회이상 재발	



5. 무산동 안저촬영 (만 19세 이상) 1 standard photograph

■ 망막이상 소견	☐ 있음 ☐ 발견 못함	
■ 무산동안저사진 촬영이 불가능한 경우 - 원인 기록	우안	좌안
	☐ 백내장 } 산동후안저촬영 ☐ 각막혼탁 ☐ 동공작음 ☐ 거부 ☐ 협조부족 ☐ 기타 ()	☐ 백내장 } 산동후안저촬영 ☐ 각막혼탁 ☐ 동공작음 ☐ 거부 ☐ 협조부족 ☐ 기타 ()

■ 나이관련황반변성(AMD)	■ 5.1. 당뇨망막병증 혹은 기타 소견																																																																				
☐ 없음 ☐ 있음 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">AMD 있음인 경우 해당사항에 표시</th> <th style="width: 15%;">우 안</th> <th style="width: 15%;">좌 안</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Drusen - Soft drusen</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>Hard drusen</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>RPE abnormalities-RPE hyperpigmentation</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>RPE depigmentation</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>Exudative AMD-RPE detachment</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>Serous detachment of sensory retina</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>Subretinal or sub-RPE hemorrhage</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>Subretinal fibrous scar</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>Geographic atrophy</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>Disciform scar</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>Other comment</td><td style="text-align: center;">()</td><td style="text-align: center;">()</td></tr> </tbody> </table>	AMD 있음인 경우 해당사항에 표시	우 안	좌 안	Drusen - Soft drusen	☐	☐	Hard drusen	☐	☐	RPE abnormalities-RPE hyperpigmentation	☐	☐	RPE depigmentation	☐	☐	Exudative AMD-RPE detachment	☐	☐	Serous detachment of sensory retina	☐	☐	Subretinal or sub-RPE hemorrhage	☐	☐	Subretinal fibrous scar	☐	☐	Geographic atrophy	☐	☐	Disciform scar	☐	☐	Other comment	()	()	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">구 분</th> <th style="width: 30%;">우 안</th> <th style="width: 30%;">좌 안</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>당뇨망막병증 혹은 유사소견</td> <td style="text-align: center;">☐ N ☐ Y</td> <td style="text-align: center;">☐ N ☐ Y</td> </tr> <tr> <td>Other Retinal Pathology (병명이나 소견을 기록)</td> <td style="text-align: center;">()</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #f9cb9c;">■ 5.2. 녹내장 (무산동 안저촬영)</td> </tr> <tr> <th style="width: 40%;">구 분</th> <th style="width: 30%;">우 안</th> <th style="width: 30%;">좌 안</th> </tr> <tr> <td>시신경유두함몰비 수직방향</td> <td style="text-align: center;">(.)</td> <td style="text-align: center;">(.)</td> </tr> <tr> <td>시신경유두함몰비 수평방향</td> <td style="text-align: center;">(.)</td> <td style="text-align: center;">(.)</td> </tr> <tr> <td>ISNT rule 만족여부</td> <td style="text-align: center;">☐ 만족 ☐ 불만족</td> <td style="text-align: center;">☐ 만족 ☐ 불만족</td> </tr> <tr> <td>시신경유두출혈</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">망막신경섬유층결손</td> <td style="text-align: center;">상이측 ☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">하이측 ☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	구 분	우 안	좌 안	당뇨망막병증 혹은 유사소견	☐ N ☐ Y	☐ N ☐ Y	Other Retinal Pathology (병명이나 소견을 기록)	()	()	■ 5.2. 녹내장 (무산동 안저촬영)			구 분	우 안	좌 안	시신경유두함몰비 수직방향	(.)	(.)	시신경유두함몰비 수평방향	(.)	(.)	ISNT rule 만족여부	☐ 만족 ☐ 불만족	☐ 만족 ☐ 불만족	시신경유두출혈	☐	☐	망막신경섬유층결손	상이측 ☐	☐	하이측 ☐	☐
AMD 있음인 경우 해당사항에 표시	우 안	좌 안																																																																			
Drusen - Soft drusen	☐	☐																																																																			
Hard drusen	☐	☐																																																																			
RPE abnormalities-RPE hyperpigmentation	☐	☐																																																																			
RPE depigmentation	☐	☐																																																																			
Exudative AMD-RPE detachment	☐	☐																																																																			
Serous detachment of sensory retina	☐	☐																																																																			
Subretinal or sub-RPE hemorrhage	☐	☐																																																																			
Subretinal fibrous scar	☐	☐																																																																			
Geographic atrophy	☐	☐																																																																			
Disciform scar	☐	☐																																																																			
Other comment	()	()																																																																			
구 분	우 안	좌 안																																																																			
당뇨망막병증 혹은 유사소견	☐ N ☐ Y	☐ N ☐ Y																																																																			
Other Retinal Pathology (병명이나 소견을 기록)	()	()																																																																			
■ 5.2. 녹내장 (무산동 안저촬영)																																																																					
구 분	우 안	좌 안																																																																			
시신경유두함몰비 수직방향	(.)	(.)																																																																			
시신경유두함몰비 수평방향	(.)	(.)																																																																			
ISNT rule 만족여부	☐ 만족 ☐ 불만족	☐ 만족 ☐ 불만족																																																																			
시신경유두출혈	☐	☐																																																																			
망막신경섬유층결손	상이측 ☐	☐																																																																			
	하이측 ☐	☐																																																																			

6. 녹내장 [시야검사 - 만19세이상]

1) IOP ≥ 22mmHg 2) 시신경유두함몰비(수직 혹은 수평방향) 0.5 이상 3) ISNT rule 불만족 4) 시신경유두출혈 5) 망막신경섬유층결손이 있을 경우 ➔ 시야검사 실시 후 결과 입력	☐ 미검진()
---	--

구 분	우 안	좌 안
시야검사 이상을 네모칸 안에 직접 아래의 숫자로 기입 ① p >= 1% ② p < 1% ③ p < 0.5% ④ Not seen at maximum		
Test duration (예: 0:32=32초임)	_____ 초	_____ 초
FIXATION ERRS (네모칸 안에 숫자 기입)	☐ / 3 (%)	☐ / 3 (%)
FALSE POS ERRS (네모칸 안에 숫자 기입)	☐ / 3 (%)	☐ / 3 (%)

※ FIXATION ERRS, FALSE POS ERRS가 2개 이상 있을 때 재검사(1개는 괜찮음)

7. 산동 후 안저촬영 (만 19세 이상)

대 상 자

- 1) 당뇨병력이 있거나, Random blood sugar $\geq 200\text{mg/dL}$
 2) 무산동 안저촬영에서 당뇨망막병증이 의심되는 경우
 3) 심한 매체혼탁으로(기준참조) 무산동 안저촬영이 어려운 경우
 ※ 시야검사와 산동 후 안저촬영을 모두 시행해야 하는 경우에는 시야검사를 먼저시행
 ※ 1) 또는 2)인 경우 ⇨ 7 standard photograph 필요

☐ 미검진()

산동 동의 여부

☐ Yes ☐ No

당뇨망막병증 검사	우 안	좌 안
당뇨망막병증 유무(Y인 경우 다음 해당사항에 표시)	☐ N ☐ Y	☐ N ☐ Y
Microaneurysm	☐	☐
Dot hemorrhage	☐	☐
Hard Exudate	☐	☐
CWS	☐	☐
Venous loop or beading	☐	☐
IRMA	☐	☐
CSME	☐	☐
NVD	☐	☐
NVE	☐	☐
vitreous or preretinal hemorrhage	☐	☐
Fibrous proliferation	☐	☐
TRD	☐	☐
Previous PRP or any laser therapy	☐	☐
Phthisis bulbi or enucleation due to DR	☐	☐
Other comment	()	()

기타 산동 후 안저촬영 소견	우 안	좌 안
	Yes	Yes
Other Retinal Pathology (병명이나 소견을 기록)	()	()
산동 안저사진 촬영이 불가능한 경우 원인 기록	()	()