



국민건강영양조사 제4기 - 안검사, 흉부 X-선, 골밀도검사 설문 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

안검사 설문

만 12세 이상	1. 가장 최근에 안과검사를 받은 때는 언제입니까? ☐ ① 한달이내에 받았음 ☐ ② 한달이상 1년 이내에 받았음 ☐ ③ 1년 이상 3년 이내에 받았음 ☐ ④ 3년 이상 되었음 ☐ ⑤ 한번도 검사 받은 적이 없음
	2. 지난 10년간 야외활동을 하셨습니까? ☐ ①예 ⇨ 2-1. 하루중 햇빛에 노출 되어 있는 시간은 어느 정도입니까? ☐ ②아니오 ☐ ① 평균 5 시간 미만 ☐ ② 평균 5시간 이상
	3. 귀하의 직계가족(부모, 또는 조부모, 형제 자매, 자녀) 중 안과 질환을 앓은 사람이 있습니까? 모두 응답해 주세요. ☐ ①예 ⇨ ☐ ① 녹내장 ☐ ② 백내장 ☐ ③ 사시 ☐ ④ 안검하수 ☐ ②아니오 ☐ ⑤ 망막 ☐ ⑥ 기타 안과질환
	4. 수족냉증(손발이 찬 증상)이나 편두통(한쪽 머리가 욱신거리는 아픈 증상)을 앓고 있거나 앓은 적이 있습니까? ☐ ① 수족냉증 ☐ ② 편두통 ☐ ③ 수족냉증과 편두통 ☐ ④ 없음
만 12세 미만	5. 지난 1년동안 안과검사(시력검사)를 받은 적이 있습니까? ☐ ①예 ⇨ ☐ ① 건강보험공단 신체검사로 소아과에서 ☐ ②아니오 ☐ ② 건강보험공단 신체검사로 안과에서 ☐ ③ 안경점 ☐ ④ 안과 ☐ ⑤ 기타

흉부 X-선검사 설문

증상 구분	증상 발현 여부		
	예	발현일수	아니오
기침	☐ ① 예		☐ ② 아니오
가래	☐ ① 예		☐ ② 아니오
혈담	☐ ① 예		☐ ② 아니오
흉통	☐ ① 예		☐ ② 아니오
호흡곤란	☐ ① 예		☐ ② 아니오
체중감소	☐ ① 예		☐ ② 아니오
피로감	☐ ① 예		☐ ② 아니오
발열	☐ ① 예		☐ ② 아니오
야간발열	☐ ① 예		☐ ② 아니오
기타	☐ ① 예		☐ ② 아니오

※ 현증상 : ☐① 예 ☐② 아니오 란에 check. 발현일수 : 예인 경우 직접기입, 없는 경우는 기입하지 않음

골밀도검사 설문

1. 젊은 시절 가장 큰 키는? □□□.□cm ※ 소수점 첫째자리까지 기입
2. 부모 중 골다공증 진단 또는 허리가 휘었거나, 경미한 외상에 뼈가 부러진 분이 있습니까? ☐ ① 예 ☐ ② 아니오
3. 나는 지난 1년간 한번이상 넘어진 일이 있다. ☐ ① 예 _____회 ☐ ② 아니오 ※ '□① 예' 란에 check 한 경우 넘어진 횟수 직접 기입



국민건강영양조사 제4기 - 안검사 조사표 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

- 나 이 : 만 _____ 세
- 간이혈당검사치 : ☐①200mg/dL 이상 ☐②200mg/dL 미만
- 당뇨병 과거력 : ☐①있다 ☐②없거나 모른다

1. 시력 (만 5세 이상)						
시력검사 불가능	☐ 해당없음	☐ 양 안	☐ 우 안	☐ 좌 안		
시력측정 불가능한 경우의 원인	☐ 검사거부	☐ 숫자모름	☐ 무안구증 혹은 안구적출술후 상태			
구 분	우 안			좌 안		
1. 시력	측정방법 ☐ 나안시력 ☐ 평소안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 ☐ 굴절수술후의 교정시력 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각 유 ☐ 광각 무 ☐			측정방법 ☐ 나안시력 ☐ 평소안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 ☐ 굴절수술후의 교정시력 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각 유 ☐ 광각 무 ☐		
2. 자동굴절검사치	() Dsph- () Dcyl x () A°			() Dsph- () Dcyl x () A°		
3. 자동굴절검사값에 의한 교정시력 (1.의 시력이 0.8 미만인 경우)	1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각 유 ☐ 광각 무 ☐			1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각 유 ☐ 광각 무 ☐		
4. (자동굴절검사값+핀홀)에 의한 교정시력 (3.의 교정시력이 0.8 미만인 경우 시행)	1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각 유 ☐ 광각 무 ☐			1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각 유 ☐ 광각 무 ☐		

2. 사시검사 (만 3세 이상)

구 분	1개만 CHECK
1. 수평사시	☐ ①10 PD 이상 내편위 ☐ ②10 PD 미만 내편위 ☐ ③정위 ☐ ④15 PD 미만 외편위 ☐ ⑤15 PD 이상 외편위
2. 수직사시	☐ ①없음 ☐ ②있음
3. 기타사시	☐ ①없음 ☐ ②있음()
4. 안진 (육안으로 확인 가능한 경우)	☐ ①없음 ☐ ②있음

3. 안검하수 검사 (만 3세 이상)

MRD 1			Levator function		
정 도	우안	좌안	정 도	우안	좌안
4.0 mm 이상	☐	☐	12mm 이상(excellent)	☐	☐
3-3.9 mm	☐	☐	8-11 mm(good)	☐	☐
2-2.9 mm	☐	☐	5-7mm(fair)	☐	☐
1-1.9 mm	☐	☐	4 mm 이하(poor)	☐	☐
1.0 mm 미만	☐	☐			

4. 세극등 검사 (만 19세 이상)

■ 4.1. 백내장 검사

구 분	우 안	좌 안
인공수정체안	☐	☐
무수정체안	☐	☐
백내장이 없다(유수정체안)	☐	☐
백내장이 있다(유수정체안)	☐	☐
백내장이 있는 경우 분류		
1.Cortical type	☐	☐
2.Nuclear type	☐	☐
3.Anterior (sub)capsular type	☐	☐
4.Posterior subcapsular type	☐	☐
5.Mixed type	☐	☐

■ 4.2. 군날개 검사

우 안		좌 안	
☐ ①있음	☐ ②없음	☐ ①있음	☐ ②없음
-투명도에 따른 분류 T () -위치에 따른 분류 ☐ ① nasal ☐ ② temporal ☐ ③ both -익상편의 길이 (.) mm -재발유무 ☐ ① 재발없음 ☐ ② 1회 재발 ☐ ③ 2회이상 재발		-투명도에 따른 분류 T () -위치에 따른 분류 ☐ ① nasal ☐ ② temporal ☐ ③ both -익상편의 길이 (.) mm -재발유무 ☐ ① 재발없음 ☐ ② 1회 재발 ☐ ③ 2회이상 재발	

■ 4.3. 녹내장 (세극등 검사)

구 분	우 안	좌 안
안 압 (골드만 압평안압계)	()mmHg	()mmHg
각막후면 침착물 (있으면 표시)	☐	☐
동공연의 거짓비늘 (있으면 표시)	☐	☐
홍채위축 혹은 괄약근 마비 (과거 급성 안압상승의 흔적 있으면 표시)	☐	☐
주변전방깊이 (각막두께의)	☐ ①1/4이하	☐ ①1/4이하
	☐ ②1/4초과 1/2이하	☐ ②1/4초과 1/2이하
	☐ ③1/2초과	☐ ③1/2초과

5. 무산동 안저촬영 (만 19세 이상)

1 standard photograph

■ 망막이상 소견

☐ ①있음

☐ ②발견 못함

■ 무산동안저사진 촬영이 불가능한 경우

- 원인 기록

우안

()

좌안

()

■ 나이관련황반변성(AMD)

구 분	우 안	좌 안
	Yes	Yes
Drusen - Soft drusen / Hard drusen	☐ / ☐	☐ / ☐
RPE abnormalities-RPE hyperpigmentation	☐	☐
RPE depigmentation	☐	☐
Exudative AMD-RPE detachment	☐	☐
Serous detachment of sensory retina	☐	☐
Subretinal or sub-RPE hemorrhage	☐	☐
Subretinal fibrous scar	☐	☐
Geographic atrophy	☐	☐
Disciform scar	☐	☐
Other comment	()	()

■ 5.1. 당뇨망막병증 혹은 기타 소견

구 분	우 안	좌 안
	Yes	Yes
당뇨망막병증 혹은 유사소견 있음	☐	☐
Other Retinal Pathology (병명이나 소견을 기록)	()	()

■ 5.2. 녹내장 (무산동 안저촬영)

구 분	우 안	좌 안
시신경유두함몰비 수직방향	(.)	(.)
시신경유두함몰비 수평방향	(.)	(.)
ISNT rule 만족여부	☐ ①만족 ☐ ②불만족	☐ ①만족 ☐ ②불만족
시신경유두출혈(있으면 표시)	☐	☐
망막신경섬유층결손(있으면 표시)	☐ ①상이측 ☐ ②하이측	☐ ①상이측 ☐ ②하이측

6. 녹내장 (시야검사)



대상 : 1) IOP ≥ 22mmHg 또는

2) 수직 혹은 수평방향 유두함몰비가 0.5 이상 또는 ISNT rule 불만족 또는

3) 시신경유두출혈 또는 망막신경섬유층결손이 있을 경우

→ 시야검사 실시 후 결과 입력

구 분
시야검사 이상을 네모칸 안에 직접 아래의 숫자로 기입 ③ $p \geq 1\%$ ① $p < 1\%$ ② $p < 0.5\%$ ③ Not seen at maximum
Test duration (예 0:32=32초임)
FIXATION ERRS (네모칸 안에 숫자 기입)
FALSE POS ERRS (네모칸 안에 숫자 기입)

우 안	좌 안
	
초	초
☐ /3 ()%	☐ /3 ()%
☐ /3 ()%	☐ /3 ()%

※ FIXATION ERRS, FALSE POS ERRS가 2개이상 있을 때 재검사(1개는 관찰음).

7. 산동 후 안저촬영

대 상 자	산동 동의 여부
1) 당뇨병력이 있거나, Random blood sugar $\geq 200\text{mg/dL}$ 2) 무산동 안저촬영에서 당뇨망막병증이 의심되는 경우 3) 심한 매체혼탁으로 (기준참조) 무산동 안저촬영이 어려운 경우 ※시야검사와 산동 후 안저촬영을 모두 시행해야 하는 경우에는 시야검사를 먼저시행 ※1) 또는 2)인 경우 ⇨ 7 standard photograph 필요	☐ Yes ☐ No

당뇨망막병증 검사	우 안	좌 안
	Yes	Yes
Microaneurysm / Dot hemorrhage / Hard Exudate	☐ / ☐ / ☐	☐ / ☐ / ☐
CWS / Venous loop or beading / IRMA	☐ / ☐ / ☐	☐ / ☐ / ☐
CSME	☐	☐
NVD / NVE / vitreous or preretinal hemorrhage	☐ / ☐ / ☐	☐ / ☐ / ☐
Fibrous proliferation / TRD	☐ / ☐	☐ / ☐
Previous PRP or any laser therapy	☐	☐
Phthisis bulbi or enucleation due to DR	☐	☐
Other comment	()	()

기타 산동 후 안저촬영 소견	우 안	좌 안
	Yes	Yes
Other Retinal Pathology (병명이나 소견을 기록)	()	()
산동 안저사진 촬영이 불가능한 경우 원인 기록	()	()