



국민건강영양조사

제6기 2차년도(2014)

- 건강설문 조사표 -

이 조사표에
기재된 내용은
통계법 제33조에
의하여 비밀이
보장됩니다.

성인 건강행태 (만 19세 이상)

설문지 작성 시 참고사항

- 본 설문지는 본인이 직접 작성하도록 되어 있습니다.
- 질문을 읽고 해당 번호에 ☑표시해 주시면 됩니다.

대 I 상 자 D				
대 성 상 자 명				
응 답 자 와 의 관 계	☞ 응답자는 조사대상자의 이다.			
	관계		코드	
완 료 여 부	① 완료 ② 미완료(이유:)			
조 사 원	(서명)			
조 사 일	년 월 일			



보건복지부



질병관리본부

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까?

- ① 매우 마른 편이다 ② 약간 마른 편이다 ③ 보통이다
④ 약간 비만이다 ⑤ 매우 비만이다

2. 최근 1년 전과 비교해 보았을 때 몸무게에 변화가 있었습니까? 몸무게가 줄거나 늘었다면 어느 정도였는지 ☒ 표시해 주십시오.

① 변화가 없었다 (0kg 이상 ~ 3kg 미만 증가 및 감소 포함)

② 몸무게가 줄었다 →

2-1. 몸무게가 얼마나 줄었습니까?

- ① 3kg 이상 ~ 6kg 미만 감소
② 6kg 이상 ~ 10kg 미만 감소
③ 10kg 이상 감소

③ 몸무게가 늘었다 →

2-2. 몸무게가 얼마나 늘었습니까?

- ① 3kg 이상 ~ 6kg 미만 증가
② 6kg 이상 ~ 10kg 미만 증가
③ 10kg 이상 증가

3. **최근 1년 동안** 본인의 의지로 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다(→ **3-1번으로**)
② 몸무게를 유지하려고 노력했다(→ **3-1번으로**)
③ 몸무게를 늘리려고 노력했다(→ **음주 1번으로**)
④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다(→ **음주 1번으로**)

3-1. **최근 1년 동안** 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 **모두** ☒ 표시해 주십시오.

- ① 운동
② 단식(24시간 이상)
③ 식사량을 줄이거나 또는 식단조절(식사는 거르지 않고 섭취량을 줄임)
④ 결식(식사를 거름)
⑤ 의사처방 없이 임의로 살 빼는 약 복용
⑥ 의사처방을 받아서 살 빼는 약 복용
⑦ 한약 복용
⑧ 건강기능식품
⑨ 원푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법)
⑩ 기타(_____)

음주

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

① 술을 마셔 본 적 없음 (→ 3번으로)

② 있음 →

1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

만 세

2. 다음은 **최근 1년 동안**의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다.

2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다(→ 2-5번으로)
- ② 한달에 1번 미만
- ③ 한달에 1번 정도
- ④ 한달에 2-4번
- ⑤ 일주일에 2-3번 정도
- ⑥ 일주일에 4번 이상

2-2. 한번에 술을 얼마나 마십니까?

※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단 캔맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.

- ① 1-2잔
- ② 3-4잔
- ③ 5-6잔
- ④ 7-9잔
- ⑤ 10잔 이상

2-3. 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
- ② 한달에 1번 미만
- ③ 한달에 1번 정도
- ④ 일주일에 1번 정도
- ⑤ 거의 매일

- 2-4. (여성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?
- ① 전혀 없다
 - ② 한달에 1번 미만
 - ③ 한달에 1번 정도
 - ④ 일주일에 1번 정도
 - ⑤ 거의 매일
- 2-5. 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있습니까?
- ① 없었다
 - ② 과거에는 있었지만, 최근 1년 동안에는 없었다
 - ③ 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다
3. **최근 1년 동안** 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있습니까?
- ① 예
 - ② 아니오
4. **최근 1년 동안** 음주문제로 보건소, 일반의료기관, 알코올상담센터, 정신보건센터, 정신의료기관 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까?
- ① 예
 - ② 아니오

안전의식

1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까?

⑧ **운전을 하지 않는다**

- ① 전혀 매지 않는다
- ② 거의 매지 않는 편이다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 맨다

2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

⑧ **자동차의 앞좌석에 앉은 적이 없다**

- ① 전혀 매지 않는다
- ② 거의 매지 않는 편이다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 맨다

3. **최근 1년 동안** 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까?

⑧ **자전거를 타지 않는다**

- ① 항상 착용 한다
- ② 자주 착용 한다
- ③ 가끔 착용 한다
- ④ 거의 착용하지 않는다
- ⑤ 전혀 착용하지 않는다

4. **최근 1년 동안** 오토바이를 탈 때(본인이 운전하거나 뒷자리에 동승할 때 모두 포함) 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까?

⑧ **오토바이를 타지 않는다**

- ① 항상 착용 한다
- ② 자주 착용 한다
- ③ 가끔 착용 한다
- ④ 거의 착용하지 않는다
- ⑤ 전혀 착용하지 않는다

5. 다음은 음주운전과 관련된 질문입니다.

5-1. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 후, **자전거**를 운전한 적이 있습니까?

⑧ **자전거를 운전하지 않는다**

① 예 → ☐☐☐ 회

② 아니오

5-2. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 후, **오토바이**를 운전한 적이 있습니까?

⑧ **오토바이를 운전하지 않는다**

① 예 → ☐☐☐ 회

② 아니오

5-3. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 후, **자동차**를 운전한 적이 있습니까?

⑧ **자동차를 운전하지 않는다**

① 예 → ☐☐☐ 회

② 아니오

6. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 몇 번이나 탔습니까?

- ① 없다
- ② 1번
- ③ 2-3번
- ④ 4-5번
- ⑤ 6번 이상

정신건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까?

☐☐ 시간

2. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

- ① 대단히 많이 느낀다
- ② 많이 느끼는 편이다
- ③ 조금 느끼는 편이다
- ④ 거의 느끼지 않는다

흡연

1. 지금까지 살아오는 동안 피운 담배의 양은 총 얼마나 됩니까?

- ① 5갑(100개비) 미만
- ② 5갑(100개비) 이상
- ③ 피운 적 없음(→ 6번으로)

2. 현재 담배를 피우십니까?

① 매일피움 →

2-1. 하루 평균 흡연량 개비 (→ 3번으로)

② 가끔피움 →

2-2. 최근 1달 간 흡연일수 일

2-3. 흡연한 날 하루 평균 흡연량 개비 (→ 3번으로)

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음

2-4. 과거 흡연 기간은 얼마나 되셨습니까?

년 개월

2-5. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 얼마나 됩니까?

개비

2-6. 담배를 끊은지 얼마나 되셨습니까?

년 개월

(→ 4번으로)

→ 3. 앞으로 1개월 안에 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
- ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
- ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
- ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다

4. 담배를 끊으려고 했던(금연을 결심한) **가장 큰 이유**는 무엇 때문이었습니까?

- ① 건강이 나빠져서
- ② 현재 건강은 이상 없지만 향후 건강에 대한 염려로
- ③ 가족의 건강을 위해
- ④ 주위 사람들에게 피해를 주지 않기 위해(간접흡연)
- ⑤ 주위 사람들의 권유로
- ⑥ 담뭇값이 부담돼서
- ⑦ 금연공익광고(TV, 라디오)를 보고
- ⑧ 담뭇갑의 경고 문구를 보고
- ⑨ 사회생활이 불편해서(흡연장소가 없어서)
- ⑩ 기타(_____)
- ⑪ 비해당(금연을 시도한 적 없음)

5. 다음은 금연을 위해 자주 사용되는 방법들입니다. 담배를 끊기 위해 사용하셨던 방법들에 **모두** ☒ 표시해 주십시오.

- ① 스스로(혼자서), 특별한 방법 없이 자신의 의지로
- ② 니코틴 대체용품(니코틴패치, 니코틴 껌, 니코틴 사탕 등)
- ③ 흡연욕구저해제(금연초, 쑥담배 등)
- ④ 보건소 금연클리닉
- ⑤ 금연상담전화(금연콜센터)
- ⑥ 인터넷, 정보포털사이트(금연길라잡이)
- ⑦ 의사처방에 의한 약물치료(복용약)
- ⑧ 금연침
- ⑨ 기타(_____)
- ⑩ 비해당(금연을 시도한 적 없음)

6번~8번은 간접흡연 등에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

6. **최근 7일 동안** 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)

7. **본인을 제외한** 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까?

- ① 예 →
- ② 아니오

7-1. **최근 7일 동안** 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

8. **최근 7일 동안** 공공장소의 실내(흡연지정구역 제외)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

※ 공공장소: 공공기관청사, 학교, 도서관, 교통수단, 공연장, 관광숙박업소, 게임제공업소, 음식점, 만화대여업소 등

- ① 예
- ② 아니오

9. 지금까지 전자담배를 피워본 적이 있습니까?

- ① 예 →
- ② 아니오

9-1. **최근 한 달 동안** 전자담배를 피워본 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

1. **어제 하루 동안** 칫솔질(잇솔질) 하였습니다습니까?

- ① 예 →
② 아니오

1-1. 칫솔질(잇솔질) 한 시기에 **모두** ☒ 표시해 주십시오.

- ① 아침식사 전에
② 아침식사 후에
③ 점심식사 전에
④ 점심식사 후에
⑤ 저녁식사 전에
⑥ 저녁식사 후에
⑦ 간식 후에
⑧ 잠자기 직전에

※ 식사를 하지 않았으나 칫솔질(잇솔질)을 시행한 경우, 해당 식사 '전에'에 표시

2. 치약과 칫솔 이외에 입안의 건강을 위해 귀하께서 사용하시는 용품이 있습니까?
사용하시는 용품에 **모두** ☒ 표시해 주십시오.

구강위생용품		① 있다	② 없다
1)	치실(Floss)		
2)	치간칫솔		
3)	양치용액(구강세정액)		
4)	전동칫솔		
5)	위터픽(물사출기), 혀클리너, 첨단칫솔(임플란트용칫솔), 틀니관리용품		

3. 운동 중이나 사고로 인해 **치아가 다치거나 부러진 적이** 있습니까?

- ① 예 →
② 아니오

3-1. 치아가 **다치거나 부러진 이유**에 **모두** ☒ 표시해 주십시오.

- ① 운동
② 폭력
③ 교통사고
④ 교통사고 이외의 안전사고(추락, 미끄러짐, 부딪힘 등)
⑤ 기타(자세히 적어주세요:)

4. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로, 음식을 씹는 데에 불편감을 느끼십니까?

※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 표시해 주십시오

- ① 매우 불편하다
- ② 불편하다
- ③ 그저 그렇다
- ④ 별로 불편하지 않다
- ⑤ 전혀 불편하지 않다

5. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로, 명확히 발음을 하는 데에 어려움이나 불편감을 느끼십니까?

※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 표시해 주십시오

- ① 매우 불편하다
- ② 불편하다
- ③ 그저 그렇다
- ④ 별로 불편하지 않다
- ⑤ 전혀 불편하지 않다

6. **최근 1년 동안** 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

7. **최근 1년 동안** 치과병원을 이용하였습니까?

- ① 예 →
- ② 아니오

7-1. 받은 진료 항목에 **모두** ☒ 표시해 주십시오.

- ① 구강검사(시진, X-ray 촬영 등)
- ② 잇몸병치료(잇몸수술 포함)
- ③ 단순 충치치료(치아충전)
- ④ 치아신경치료
- ⑤ 예방치료(실란트, 불소도포, 단순 스케일링 등)
- ⑥ 발치 혹은 구강 내 수술(유치가 흔들려서 빠는 것은 제외)
- ⑦ 다쳐서 빠지거나 부러진 치아의 치료
- ⑧ 보철물(브릿지, 임플란트, 틀니 등) 제작 혹은 수리
- ⑨ 기타(교정치료, 심미치료 등)

8. **최근 1년 동안** 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

① 예 →

② 아니오

8-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 경제적인 이유로
- ② 치과병의원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서
- ③ 직장이나 학교를 비울 수 없어서
- ④ 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에
- ⑤ 아이를 봐줄 사람이 없어서
- ⑥ 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서
- ⑦ 치과진료를 받기가 무서워서
- ⑧ 기타(_____)

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.

질병관리본부 질병예방센터 건강영양조사과
Tel. (043) 719-7463 Fax. (043) 719-7527
<http://knhanes.cdc.go.kr/>