



국민건강영양조사

제6기 2차년도(2014)

- 건강설문 조사표 -

이 조사표에
기재된 내용은
통계법 제33조에
의하여 비밀이
보장됩니다.

청소년 건강행태 (만 12-18세)

설문지 작성 시 참고사항

- 본 설문지는 본인이 직접 작성하도록 되어 있습니다.
- 질문을 읽고 해당 번호에 ☑표시해 주시면 됩니다.

대 I 상 자			
대 성 상 자 명			
응 답 자 와 의 관 계	☞ 응답자는 조사대상자의 이다.		
	관계		코드
완 료 여 부	① 완료 ② 미완료(이유:)		
조 사 원	(서명)		
조 사 일	년 월 일		



보건복지부



질병관리본부

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까?

- ① 매우 마른 편이다
- ② 약간 마른 편이다
- ③ 보통이다
- ④ 약간 비만이다
- ⑤ 매우 비만이다

2. **최근 1년 동안** 본인의 의지로 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다(→ 2-1번으로)
- ② 몸무게를 유지하려고 노력했다(→ 2-1번으로)
- ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다(→ 안전의식 1번으로)
- ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다(→ 안전의식 1번으로)

2-1. **최근 1년 동안** 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 **모두** ☒ 표시해 주십시오.

- ① 운동
- ② 식사량을 줄이거나 또는 식단조절(식사는 거르지 않고 섭취량을 줄임)
- ③ 결식(식사를 거름)
- ④ 건강기능식품
- ⑤ 원푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법)
- ⑥ 기타(_____)

안전의식

1. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

- ⑧ 자동차 앞좌석에 앉은 적이 없다
- ① 전혀 매지 않는다
- ② 거의 매지 않는 편이다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 맨다

2. **최근 1년 동안** 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까?

- ⑧ 자전거를 타지 않는다
- ① 항상 착용 한다
- ② 자주 착용 한다
- ③ 가끔 착용 한다
- ④ 거의 착용하지 않는다
- ⑤ 전혀 착용하지 않는다

3. **최근 1년 동안** 오토바이를 탈 때(본인이 운전하거나 뒷자리에 동승할 때 모두 포함) 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까?

- ⑧ 오토바이를 타지 않는다
- ① 항상 착용 한다
- ② 자주 착용 한다
- ③ 가끔 착용 한다
- ④ 거의 착용하지 않는다
- ⑤ 전혀 착용하지 않는다

정신건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까?

시간

2. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

- ① 대단히 많이 느낀다
- ② 많이 느끼는 편이다
- ③ 조금 느끼는 편이다
- ④ 거의 느끼지 않는다

3. **최근 1년 동안** 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?

- ① 예 →
- ② 아니오

3-1. 이러한 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷을 통해 상담 또는 치료와 같은 도움을 청하신 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

4. **최근 1년 동안** 진지하게 자살을 생각한 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

5. **최근 1년 동안** 자살하기 위해 구체적인 계획을 세운 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

6. **최근 1년 동안** 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

음주

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

① 술을 마셔 본 적 없음 (→ **흡연 1번으로**)

② 있음 →

1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

만 세

2. 술을 얼마나 자주 마십니까?

① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다(→ **흡연 1번으로**)

② 한달에 1번 미만

③ 한달에 1번 정도

④ 한달에 2-4번

⑤ 일주일에 2-3번 정도

⑥ 일주일에 4번 이상

3. 한번에 술을 얼마나 마십니까?

※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단 캔맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.

① 1-2잔

② 3-4잔

③ 5-6잔

④ 7-9잔

⑤ 10잔 이상

4. 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

① 전혀 없다

② 한달에 1번 미만

③ 한달에 1번 정도

④ 일주일에 1번 정도

⑤ 거의 매일

흡연

1. 지금까지 담배를 한 두 모금이라도 피워 본 적이 있습니까?

① 지금까지 없음 (→ 구강건강 1번으로)

② 있음 →

1-1. 처음으로 담배를 한 두 모금이라도 피워 본 때는 언제입니까?

만 세

2. **최근 1달 동안** 담배를 한 대라도 피운 날은 며칠입니까?

일

Ⓢ 최근 1달 동안 담배를 피운 적이 없음

3. **최근 1달 동안** 담배를 피운 날, 하루 평균 몇 개비나 피웠습니까?

개비

구강건강

1. 어제 하루 동안 칫솔질(잇솔질) 하였습니다니까?

- ① 예 →
② 아니오

1-1. 칫솔질(잇솔질) 한 시기에 **모두** ☒ 표시해 주십시오.

- ① 아침식사 전에
- ② 아침식사 후에
- ③ 점심식사 전에
- ④ 점심식사 후에
- ⑤ 저녁식사 전에
- ⑥ 저녁식사 후에
- ⑦ 간식 후에
- ⑧ 잠자기 직전에

※ 식사를 하지 않았으나 칫솔질(잇솔질)을 시행한 경우, 해당 식사 '전에'에 표시

2. 치약과 칫솔 이외에 입안의 건강을 위해 귀하께서 사용하시는 용품이 있습니까? 사용하시는 용품에 **모두** ☒ 표시해 주십시오.

구강위생용품		① 있다	② 없다
1)	치실(Floss)		
2)	치간칫솔		
3)	양치용액(구강세정액)		
4)	전동칫솔		
5)	워터픽(물사출기), 혀클리너, 첨단칫솔(임플란트용칫솔), 틀니관리용품		

3. 운동 중이나 사고로 인해 **치아가 다치거나 부러진 적이** 있습니까?

- ① 예 →
② 아니오

3-1. 치아가 **다치거나 부러진 이유**에 **모두** ☒ 표시해 주십시오.

- ① 운동
- ② 폭력
- ③ 교통사고
- ④ 교통사고이외의 안전사고(추락, 미끄러짐, 부딪힘 등)
- ⑤ 기타(자세히 적어주세요:)

4. **최근 1년 동안** 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

5. **최근 1년 동안** 치과병원을 이용하였습니까?

- ① 예 →
- ② 아니오

5-1. 받은 진료 항목에 **모두** ☒ 표시해 주십시오.

- ① 구강검사(시진, X-ray 촬영 등)
- ② 잇몸병치료(잇몸수술 포함)
- ③ 단순 충치치료(치아충전)
- ④ 치아신경치료
- ⑤ 예방치료(실란트, 불소도포, 단순 스케일링 등)
- ⑥ 발치 혹은 구강 내 수술(유치가 흔들려서 빠는 것은 제외)
- ⑦ 다쳐서 빠지거나 부러진 치아의 치료
- ⑧ 보철물(브릿지, 임플란트, 틀니 등) 제작 혹은 수리
- ⑨ 기타(교정치료, 심미치료 등)

6. **최근 1년 동안** 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

- ① 예 →
- ② 아니오

6-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 경제적인 이유로
- ② 치과병원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서
- ③ 직장이나 학교를 비울 수 없어서
- ④ 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에
- ⑤ 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서
- ⑥ 치과진료를 받기가 무서워서
- ⑦ 기타(_____)

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.

질병관리본부 질병예방센터 건강영양조사과
Tel. (043) 719-7463 Fax. (043) 719-7527
<http://knhanes.cdc.go.kr/>