



국민건강영양조사
제7기 2차년도(2017)
- 건강설문 조사표 -

이 조사표에
기재된 내용은
통계법 제33조에
의하여 비밀이
보장됩니다.

성인 건강행태 (만 19세 이상)



설문지 작성 시 참고사항

1. 본 설문지는 본인이 직접 작성하도록 되어 있습니다.
2. 질문을 읽고 해당 번호에 표시해 주시면 됩니다.

대 I 상 자 D				
대 성 상 자 명				
응 답 자 와 의 관 계	응답자는 조사대상자의 이다.			
	관계		코드	
완 료 여 부	① 완료 ② 미완료(이유:)			
조 사 원	(서명)			
조 사 일	년	월	일	조 사 원 년 월 일



보건복지부
질병관리본부

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까?

- ① 매우 마른 편이다 ② 약간 마른 편이다 ③ 보통이다
④ 약간 비만이다 ⑤ 매우 비만이다

2. 최근 1년 전과 비교해 보았을 때 몸무게에 변화가 있었습니까? 몸무게가 줄거나 늘었다면 어느 정도였는지 표시해 주십시오.

① 변화가 없었다(0kg 이상 ~ 3kg 미만 증가 및 감소 포함)

② 몸무게가 줄었다 →

2-1. 몸무게가 얼마나 줄었습니까?

- ① 3kg 이상 ~ 6kg 미만 감소
② 6kg 이상 ~ 10kg 미만 감소
③ 10kg 이상 감소

③ 몸무게가 늘었다 →

2-2. 몸무게가 얼마나 늘었습니까?

- ① 3kg 이상 ~ 6kg 미만 증가
② 6kg 이상 ~ 10kg 미만 증가
③ 10kg 이상 증가

3. **최근 1년 동안** 본인의 의지로 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다(→ 3-1번으로)
② 몸무게를 유지하려고 노력했다(→ 3-1번으로)
③ 몸무게를 늘리려고 노력했다(→ 음주 1번으로)
④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다(→ 음주 1번으로)

→ 3-1. **최근 1년 동안** 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 운동
② 단식(24시간 이상)
③ 식사량을 줄이거나 또는 식단조절(식사는 거르지 않고 섭취량을 줄임)
④ 결식(식사를 거름)
⑤ 의사처방 없이 임의로 살 빼는 약 복용
⑥ 의사처방을 받아서 살 빼는 약 복용
⑦ 한약 복용
⑧ 건강기능식품
⑨ 원푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법)
⑩ 기타(_____)

음주

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

① 술을 마셔 본 적 없다(→ 3번으로)

② 있음 →

1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

만 세

2. 다음은 **최근 1년 동안**의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다.

2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다(→ 2-5번으로)
- ② 한달에 1번 미만
- ③ 한달에 1번 정도
- ④ 한달에 2-4번
- ⑤ 일주일에 2-3번 정도
- ⑥ 일주일에 4번 이상

2-2. 한번에 술을 얼마나 마십니까?

※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단 캔맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.

- ① 1-2잔
- ② 3-4잔
- ③ 5-6잔
- ④ 7-9잔
- ⑤ 10잔 이상

2-3. 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
- ② 한달에 1번 미만
- ③ 한달에 1번 정도
- ④ 일주일에 1번 정도
- ⑤ 거의 매일

2-4. **(여성분만 응답해 주십시오)** 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
- ② 한달에 1번 미만
- ③ 한달에 1번 정도
- ④ 일주일에 1번 정도
- ⑤ 거의 매일

2-5. 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있습니까?

- ① 없었다
- ② 과거에는 있었지만, 최근 1년 동안에는 없었다
- ③ 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다

3. **최근 1년 동안** 음주문제로 보건소, 일반의료기관, 알코올상담센터, 정신보건센터, 정신의료기관 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

4. **최근 1년 동안** 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

안전의식

1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까?

- ⑧ 운전을 하지 않는다
- ① 전혀 매지 않는다
- ② 거의 매지 않는 편이다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 맨다

2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

- ⑧ 자동차의 앞좌석에 앉은 적이 없다
- ① 전혀 매지 않는다
- ② 거의 매지 않는 편이다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 맨다

3. **최근 1년 동안** 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까?

- ⑧ 자전거를 타지 않는다
- ① 항상 착용 한다
- ② 자주 착용 한다
- ③ 가끔 착용 한다
- ④ 거의 착용하지 않는다
- ⑤ 전혀 착용하지 않는다

4. **최근 1년 동안** 오토바이를 탈 때(본인이 운전하거나 뒷자리에 동승할 때 모두 포함) 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까?

- ⑧ 오토바이를 타지 않는다
- ① 항상 착용 한다
- ② 자주 착용 한다
- ③ 가끔 착용 한다
- ④ 거의 착용하지 않는다
- ⑤ 전혀 착용하지 않는다

5. 다음은 음주운전과 관련된 질문입니다.

5-1. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 후, **자전거**를 운전한 적이 있습니까?

⑧ 자전거를 운전하지 않는다

① 예 → ☐ ☐ ☐ 회

② 아니오

5-2. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 후, **오토바이**를 운전한 적이 있습니까?

⑧ 오토바이를 운전하지 않는다

① 예 → ☐ ☐ ☐ 회

② 아니오

5-3. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 후, **자동차**를 운전한 적이 있습니까?

⑧ 자동차를 운전하지 않는다

① 예 → ☐ ☐ ☐ 회

② 아니오

6. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 몇 번이나 탔습니까?

① 없다

② 1번

③ 2-3번

④ 4-5번

⑤ 6번 이상

정신건강

1. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?
 - ① 대단히 많이 느낀다
 - ② 많이 느끼는 편이다
 - ③ 조금 느끼는 편이다
 - ④ 거의 느끼지 않는다

2. **최근 1년 동안** 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?
 - ① 예
 - ② 아니오

3. **최근 1년 동안** 심각하게 자살을 생각한 적이 있습니까?
 - ① 예
 - ② 아니오

4. **최근 1년 동안** 자살하기 위해 구체적인 계획을 세운 적이 있습니까?
 - ① 예
 - ② 아니오

5. **최근 1년 동안** 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?
 - ① 예
 - ② 아니오

6. **최근 1년 동안** 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까?
 - ① 예
 - ② 아니오

흡연

1. 지금까지 살아오는 동안 피운 담배의 양은 총 얼마나 됩니까?

- ① 5갑(100개비) 미만
- ② 5갑(100개비) 이상
- ③ 피운 적 없다(→ 8번으로)

2. 처음으로 담배 한 개비를 다 피운 시기는 언제입니까?

만 세

3. 현재 담배를 피우십니까?

① 매일 피운다 →

3-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? 개비

(→ 4번으로)

② 가끔 피운다 →

3-2. **최근 1달 동안** 흡연일수는 며칠입니까? 일

3-3. 흡연한 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까?

개비(→ 4번으로)

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다

→

3-4. 과거 흡연 기간은 얼마나 되셨습니까?

년 개월

3-5. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 얼마나 됩니까?

개비

3-6. 담배를 끊은지 얼마나 되셨습니까?

년 개월

(→ 6번으로)

→ 4. **최근 1년 동안** 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

5. 앞으로 1개월 안에 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
- ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
- ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
- ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다

6. **최근 5일 동안** 니코틴 패치, 니코틴 껌, 니코틴 사탕 등의 니코틴 대체용품을 마지막으로 사용한 때는 언제입니까?

- ① 오늘 사용
- ② 1일 전 사용
- ③ 2일 전 사용
- ④ 3~5일 전 사용
- ⑤ 최근 5일 동안 사용하지 않음

7. **가장 최근에** 담배를 끊기 위해 사용하셨던 방법을 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 스스로(혼자서), 특별한 방법 없이 자신의 의지로
- ② 금연상담전화(금연콜센터)
- ③ 보건소 금연클리닉(상담, 니코틴 대체용품 등 금연지원서비스)
- ④ 약국에서 본인 스스로 니코틴 대체용품(니코틴패치, 니코틴 껌, 니코틴 사탕 등)을 구입하여 사용
- ⑤ 병의원을 통해 니코틴 대체용품(니코틴패치, 니코틴 껌, 니코틴 사탕 등) 사용 또는 의사 처방 약물 치료
- ⑥ 인터넷, 정보포털사이트(금연길라잡이)
- ⑦ 기타()
- ⑧ 금연을 시도한 적 없다

8번~13번은 간접흡연 등에 대한 질문입니다. 대상자 모두 질문에 응답해 주십시오.

8. **최근 7일 동안** 직장내 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 직장내 다니지 않는다(일을 하지 않는다)

9. **최근 7일 동안** 가정내 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 본인을 제외한 가족 중 가정내 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람이 없다

10. **최근 7일 동안** 공공장소의 실내(흡연실 제외)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

※ 공공장소: 공공기관청사, 학교, 도서관, 교통수단, 공연장, 관광숙박업소, 게임제공업소, 음식점, 만화대여업소 등

- ① 예
- ② 아니오

11. 최근 1년 동안 TV, 라디오 및 인터넷 등의 공익광고, 포스터, 리플렛 등을 통해 금연캠페인을 보거나 들어 본 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

12. **지금까지** 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오(→ 13번으로)

→ 12-1. **최근 1달 동안** 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

13. **지금까지** 사용해본 것을 **모두** 표시해 주십시오.

※ 일반담배, 전자담배는 제외합니다.

- ① 머금는담배(스누스)
- ② 물담배
- ③ 시가
- ④ 기타()
- ⑤ 피운적 없다(→ 구강건강 1번으로)

13-1. **최근 1달 동안** 사용해본 것을 **모두** 표시해 주십시오.

※ 일반담배, 전자담배는 제외합니다.

- ① 머금는담배(스누스)
- ② 물담배
- ③ 시가
- ④ 기타()
- ⑤ 피운적 없다

1. 어제 하루 동안 칫솔질 하였습니까?

- ① 예 →
② 아니오

1-1. 칫솔질 한 시기에 **모두** 표시해 주십시오.

※ 식사를 하지 않았으나 칫솔질을 시행한 경우, 해당 식사 '전에'에 표시

- ① 아침식사 전에
② 아침식사 후에
③ 점심식사 전에
④ 점심식사 후에
⑤ 저녁식사 전에
⑥ 저녁식사 후에
⑦ 간식 후에
⑧ 잠자기 직전에

2. 치약과 칫솔 이외에 입안의 건강을 위해 귀하께서 사용하시는 용품이 있습니까?
사용하시는 용품에 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 치실(Floss)
② 치간칫솔
③ 양치용액(구강세정액)
④ 전동칫솔
⑤ 워터픽(물사출기), 혀클리너, 첨단칫솔(임플란트용칫솔), 틀니관리용품
⑥ 모두 없음

3. 운동 중이나 사고로 인해 **치아가 다치거나 부러진 적이** 있습니까?

- ① 예 →
② 아니오

3-1. 치아가 다치거나 부러진 이유에 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 운동
② 폭력
③ 교통사고
④ 교통사고이외의 안전사고(추락, 미끄러짐, 부딪힘 등)
⑤ 기타()

4. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로, 음식을 씹는 데에 불편감을 느끼십니까?

※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 표시해 주십시오.

- ① 매우 불편하다
- ② 불편하다
- ③ 그저 그렇다
- ④ 별로 불편하지 않다
- ⑤ 전혀 불편하지 않다

5. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로, 명확히 발음을 하는 데에 어려움이나 불편감을 느끼십니까?

※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 표시해 주십시오.

- ① 매우 불편하다
- ② 불편하다
- ③ 그저 그렇다
- ④ 별로 불편하지 않다
- ⑤ 전혀 불편하지 않다

6. **최근 1년 동안** 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

7. **최근 1년 동안** 치과병원을 이용하였습니까?

- ① 예 →
- ② 아니오

7-1. 받은 진료 항목에 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 구강검사(시진, X-ray 촬영 등)
- ② 잇몸병치료(잇몸수술 포함)
- ③ 단순 충치치료(치아충전)
- ④ 치아신경치료
- ⑤ 예방치료(실란트, 불소도포, 단순 스케일링 등)
- ⑥ 발치 혹은 구강 내 수술(유치가 흔들려서 빼는 것은 제외)
- ⑦ 다쳐서 빠지거나 부러진 치아의 치료
- ⑧ 보철물(브릿지, 임플란트, 틀니 등) 제작 혹은 수리
- ⑨ 기타(교정치료, 심미치료 등)

8. **최근 1년 동안** 본인이 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까?

① 예

② 아니오

③ 병의원 진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다

8-1. 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 **주된 이유**는 무엇입니까?

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
- ② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
- ③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
- ④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
- ⑤ 병의원에서 오래 기다리기 싫어서
- ⑥ 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서
- ⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서
- ⑧ 기타()

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.

질병관리본부 질병예방센터 건강영양조사과
Tel. (043) 719-7463 Fax. (043) 719-7527
<http://knhanes.cdc.go.kr/>