



국민건강영양조사

제8기 3차년도(2021)

- 건강설문 조사표 -

이 조사표에
기재된 내용은
통계법 제33조에
의하여 비밀이
보장됩니다.

성인 건강행태 (만 19세 이상)

설문지 작성 시 참고사항

1. 본 설문지는 본인이 직접 작성하도록 되어 있습니다.
2. 질문을 읽고 해당 번호에 표시해 주시면 됩니다.

대상자 I D				
대상자 성명				
응답자와의 관계	☞ 응답자는 조사대상자의 이다.			
	관계		코드	
완료여부	① 완료 ② 미완료(이유: _____)			
조사원	(서명)			
조사일	년 월 일	조 사 완 료 일	년 월 일	

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까?

- ① 매우 마른 편이다 ② 약간 마른 편이다 ③ 보통이다
- ④ 약간 비만이다 ⑤ 매우 비만이다

2. 최근 1년 전과 비교해 보았을 때 몸무게에 변화가 있었습니까? 몸무게가 줄거나 늘었다면 어느 정도였는지 표시해 주십시오.

① 변화가 없었다(0kg 이상 ~ 3kg 미만 증가 및 감소 포함)

② 몸무게가 줄었다 →

2-1. 몸무게가 얼마나 줄었습니까?

- ① 3kg 이상 ~ 6kg 미만 감소
- ② 6kg 이상 ~ 10kg 미만 감소
- ③ 10kg 이상 감소

③ 몸무게가 늘었다 →

2-2. 몸무게가 얼마나 늘었습니까?

- ① 3kg 이상 ~ 6kg 미만 증가
- ② 6kg 이상 ~ 10kg 미만 증가
- ③ 10kg 이상 증가

3. **최근 1년 동안** 본인의 의지로 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
- ② 몸무게를 유지하려고 노력했다
- ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
- ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다

음주

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

① 술을 마셔 본 적 없다(→ 3번으로)

② 있다 →

1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

만 세

2. 다음은 **최근 1년 동안**의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다.

2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다(→ 2-5번으로)

② 한달에 1번 미만

③ 한달에 1번 정도

④ 한달에 2-4번

⑤ 일주일에 2-3번 정도

⑥ 일주일에 4번 이상

2-2. 한번에 술을 얼마나 마십니까?

※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단 캔맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.

① 1-2잔

② 3-4잔

③ 5-6잔

④ 7-9잔

⑤ 10잔 이상 →

2-2-1. 한번에 술을 얼마나 마십니까? 숫자로 기입해주십시오.

※ 소주 1병은 7잔과 같습니다. 잔

2-3. 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

① 전혀 없다

② 한달에 1번 미만

③ 한달에 1번 정도

④ 일주일에 1번 정도

⑤ 거의 매일

2-4. **(여성분만 응답해 주십시오)** 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
- ② 한달에 1번 미만
- ③ 한달에 1번 정도
- ④ 일주일에 1번 정도
- ⑤ 거의 매일

2-5. 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있습니까?

- ① 없었다
- ② 과거에는 있었지만, 최근 1년 동안에는 없었다
- ③ 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다

3. **최근 1년 동안** 음주문제로 보건소, 일반의료기관, 알코올상담센터(중독관리통합지원센터), 정신보건센터(정신건강복지센터), 정신의료기관 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

4. **최근 1년 동안** 타인의 음주로 인하여 아래와 같은 일 등을 경험한 적이 있습니까? 경험한 항목에 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 소란
- ② 폭행
- ③ 성추행
- ④ 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침)
- ⑤ 음주운전 사고
- ⑥ 기타()
- ⑦ 모두 없다

5번은 지금까지 술을 마셔본 경험이 있는 분(1번에 ②응답)만 응답해 주십시오.

5. 과거 술을 처음 마시기 시작했던 1-2년 사이에는 맥주 1잔(소주 1잔)정도 소량의 음주로 금세 얼굴이 빨개지는 체질이었습니다습니까?

- ① 예
- ② 아니오

6번은 최근 1년간 술을 마신 경험이 있는 분(2-1번에 ②~⑥응답)만 응답해 주십시오.

6. 현재 맥주 1잔(소주 1잔)정도 소량의 음주로 금세 얼굴이 빨개지는 체질입니까?

- ① 아니오
- ② 가끔 그렇다
- ③ 자주 그렇다
- ④ 늘 그렇다

안전의식

1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까?

- ⑧ 운전을 하지 않는다
- ① 전혀 매지 않는다
- ② 거의 매지 않는 편이다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 맨다

2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

- ⑧ 다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 탄 적이 없다
- ① 전혀 매지 않는다
- ② 거의 매지 않는 편이다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 맨다

3. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 뒷좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

- ⑧ 다른 사람이 운전하는 자동차의 뒷좌석에 탄 적이 없다
- ① 전혀 매지 않는다
- ② 거의 매지 않는 편이다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 맨다

4. 다음은 음주운전과 관련된 질문입니다.

4-1. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 후, 자전거를 운전한 적이 있습니까?

⑧ 자전거를 운전하지 않는다

① 예 → 회

② 아니오

4-2. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

⑧ 오토바이를 운전하지 않는다

① 예 → 회

② 아니오

4-3. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까?

⑧ 자동차를 운전하지 않는다

① 예 → 회

② 아니오

5. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 몇 번이나 탔습니까?

① 없다

② 1번

③ 2-3번

④ 4-5번

⑤ 6번 이상

정신건강

1. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?
 - ① 대단히 많이 느낀다
 - ② 많이 느끼는 편이다
 - ③ 조금 느끼는 편이다
 - ④ 거의 느끼지 않는다

2. **최근 1년 동안** 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀적이 있습니까?
 - ① 예
 - ② 아니오

3. **최근 1년 동안** 심각하게 자살을 생각한 적이 있습니까?
 - ① 예
 - ② 아니오

4. **최근 1년 동안** 자살하기 위해 구체적인 계획을 세운 적이 있습니까?
 - ① 예
 - ② 아니오

5. **최근 1년 동안** 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?
 - ① 예
 - ② 아니오

6. **최근 1년 동안** 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까?
 - ① 예
 - ② 아니오

7. **지난 2주 동안** 당신은 다음의 문제들로 인해서 얼마나 자주 방해를 받았습니까?

문항		전혀 방해 받지않았다	며칠 동안 방해받았다	7일 이상 방해받았다	거의 매일 방해받았다
1	초조하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다				
2	걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다				
3	여러 가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다				
4	편하게 있기가 어렵다				
5	너무 안절부절 못해서 가만히 있기가 힘들다				
6	쉽게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내게 된다				
7	마치 끔찍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다				

건강관련 삶의 질

지난 1주일 동안 귀하의 건강과 관련된 질문입니다. 보기를 읽고 귀하의 상태를 가장 잘 표현하는 것을 선택하여 주십시오.

1-1. 계단오르기

- ① 나는 계단을 오르는 데 어려움이 전혀 없었다
- ② 나는 계단을 오르는 데 어려움이 약간 있었다
- ③ 나는 계단을 오르는 데 어려움이 많이 있었다
- ④ 나는 계단을 오를 수 없었다

1-2. 통증

- ① 나는 전혀 통증이 없었다
- ② 나는 약한 통증이 있었다
- ③ 나는 심한 통증이 있었다
- ④ 나는 극심한 통증이 있었다

1-3. 기운

- ① 나는 항상 기운이 있었다
- ② 나는 자주 기운이 있었다
- ③ 나는 가끔 기운이 있었다
- ④ 나는 전혀 기운이 없었다

1-4. 일하기

- ① 나는 일을 하는데 어려움이 전혀 없었다
- ② 나는 일을 하는데 어려움이 약간 있었다
- ③ 나는 일을 하는데 어려움이 많이 있었다
- ④ 나는 일을 할 수 없었다

1-5. 우울

- ① 나는 전혀 우울하지 않았다
- ② 나는 가끔 우울했다
- ③ 나는 자주 우울했다
- ④ 나는 항상 우울했다

1-6. 기억

- ① 나는 기억하는 데 어려움이 전혀 없었다
- ② 나는 기억하는 데 어려움이 약간 있었다
- ③ 나는 기억하는 데 어려움이 많이 있었다
- ④ 나는 전혀 기억을 할 수 없었다

1-7. 잠자기

- ① 나는 잠을 자는 데 어려움이 전혀 없었다
- ② 나는 잠을 자는 데 어려움이 약간 있었다
- ③ 나는 잠을 자는 데 어려움이 많이 있었다
- ④ 나는 잠을 잘 수 없었다

1-8. 행복

- ① 나는 항상 행복했다
- ② 나는 자주 행복했다
- ③ 나는 가끔 행복했다
- ④ 나는 전혀 행복하지 않았다

흡연

다음은 담배사용과 관련된 질문입니다. 일반담배(궐련), 궐련형 전자담배(아이코스, 글로, 릴 등), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 기타담배 순으로 질문하오니 차례대로 응답해주시기 바랍니다.

1. 지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(궐련)의 양은 총 얼마나 됩니까?

- ① 5갑(100개비) 미만
- ② 5갑(100개비) 이상
- ③ 피운 적 없다(→ 4번으로)

2. 처음으로 일반담배(궐련) 한 개비를 다 피운 시기는 언제입니까?

만 세

2-1. 매일 한 개비 이상의 일반담배(궐련)를 피운 시기는 언제입니까?

만 세 ④ 매일 피운 적 없다

3. 현재 일반담배(궐련)를 피우십니까?

① 매일 피운다 →

3-1. 하루 평균 일반담배(궐련) 흡연량은 몇 개비입니까?

개비(→ 4번으로)

② 가끔 피운다 →

3-2. **최근 1달 동안** 일반담배(궐련) 흡연일수는 며칠입니까? 일

3-3. 일반담배(궐련) 흡연한 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까?

개비(→ 4번으로)

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다

→

3-4. 과거 일반담배(궐련) 흡연 기간은 얼마나 되셨습니까?

년 개월

3-5. 과거 일반담배(궐련)를 피울 때 하루 평균 흡연량은 얼마나 됩니까?

개비

3-6. 일반담배(궐련)를 끊은지 얼마나 되셨습니까?

년 개월

(→ 4번으로)

4. **지금까지** 궐련형 전자담배(가열담배, 예아이코스, 글로, 릴 등)를 피운 적이 있습니까?

① 예

② 아니오(→ 5번으로)

→ 4-1. 현재 궐련형 전자담배(가열담배, 예아이코스, 글로, 릴 등)를 피우십니까?

① 매일 피운다

→

4-1-1. 하루 평균 궐련형 전자담배(가열담배, 예아이코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비입니까?

개비(→ 5번으로)

② 가끔 피운다

→

4-1-2. **최근 1달 동안** 궐련형 전자담배(가열담배, 예아이코스, 글로, 릴 등) 흡연일수는 며칠입니까? 일

4-1-3. 흡연한 날 하루 평균 궐련형 전자담배(가열담배, 예아이코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비입니까?

개비(→ 5번으로)

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다(→ 5번으로)

5. **지금까지** 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

① 예

② 아니오(→ 6번으로)

→ 5-1. **최근 1달 동안** 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

① 예

② 아니오

6. **지금까지** 사용해본 것을 **모두** 표시해 주십시오.

※ 일반담배, 껌련형·액상형 전자담배는 제외합니다.

① 머금은담배(스누스)

② 물담배

③ 시가

④ 기타()

⑤ 피운 적 없다(→ 7번으로)

6-1. **최근 1달 동안** 사용해본 것을 **모두** 표시해 주십시오.

※ 일반담배, 껌련형·액상형 전자담배는 제외합니다.

① 머금은담배(스누스)

② 물담배

③ 시가

④ 기타()

⑤ 피운 적 없다

현재 일반담배(꺠련)를 피우거나 최근 1달 동안 전자담배(꺠련형 또는 액상형)를 사용한 경험이 있는 분은 7번부터 응답해 주십시오.

* 3번 ①~②응답자 또는 4-1번 ①~②응답자 또는 5-1번 ①응답자는 7번부터 응답

현재 일반담배 흡연자 또는 전자담배(꺠련형 또는 액상형) 사용자가 아닌 분은 9번부터 응답해 주십시오.

7. **최근 1년 동안** 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

8. 앞으로 1개월 안에 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
- ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
- ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
- ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다

9번~11번은 간접흡연 등에 대한 질문입니다. 대상자 모두 질문에 응답해 주십시오.

9. **최근 7일 동안** 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 직장에 다니지 않는다(일을 하지 않는다)

10. **최근 7일 동안** 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람이 없다

11. **최근 7일 동안** 공공장소의 실내(흡연실 제외)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

※ 공공장소: 공공기관청사, 학교, 도서관, 교통수단, 공연장, 관광숙박업소, 게임제공업소, 음식점, 만화대여업소 등

- ① 예
- ② 아니오

1. **어제 하루 동안** 칫솔질 하였습니까?

- ① 예 →
- ② 아니오

1-1. 칫솔질 한 시기에 **모두** 표시해 주십시오.

※ 식사를 하지 않았으나 칫솔질을 시행한 경우, 해당 식사 '전에'에 표시

- ① 아침식사 전에
- ② 아침식사 후에
- ③ 점심식사 전에
- ④ 점심식사 후에
- ⑤ 저녁식사 전에
- ⑥ 저녁식사 후에
- ⑦ 간식 후에
- ⑧ 잠자기 직전에

2. 치약과 칫솔 이외에 입안의 건강을 위해 귀하께서 사용하시는 용품이 있습니까?
사용하시는 용품에 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 치실(Floss)
- ② 치간칫솔
- ③ 양치용액(구강세정액)
- ④ 전동칫솔
- ⑤ 워터픽(물사출기), 혀클리너, 첨단칫솔(임플란트용칫솔), 틀니관리용품
- ⑥ 모두 없다

3. 운동 중이나 사고로 인해 치아가 다치거나 부러진 적이 있습니까?

- ① 예 →
- ② 아니오

3-1. 치아가 다치거나 부러진 이유에 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 운동
- ② 폭력
- ③ 교통사고
- ④ 교통사고 이외의 안전사고(추락, 미끄러짐, 부딪힘 등)
- ⑤ 기타()

4. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데에 불편감을 느끼십니까?

※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 표시해 주십시오.

- ① 매우 불편하다
- ② 불편하다
- ③ 그저 그렇다
- ④ 별로 불편하지 않다
- ⑤ 전혀 불편하지 않다

5. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 명확히 발음을 하는 데에 어려움이나 불편감을 느끼십니까?

※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 표시해 주십시오.

- ① 매우 불편하다
- ② 불편하다
- ③ 그저 그렇다
- ④ 별로 불편하지 않다
- ⑤ 전혀 불편하지 않다

6. **최근 1년 동안** 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

7. **최근 1년 동안** 치과병원을 이용하하셨습니까?

- ① 예 →
- ② 아니오

7-1. 받은 진료 항목에 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 구강검사(시진, X-ray 촬영 등)
- ② 잇몸병치료(잇몸수술 포함)
- ③ 단순 충치치료(치아충전)
- ④ 치아신경치료
- ⑤ 충치예방치료(치아홈메우기, 불소도포 등)
- ⑥ 발치 혹은 구강 내 수술(유치가 흔들려서 빼는 것은 제외)
- ⑦ 다쳐서 빠지거나 부러진 치아의 치료
- ⑧ 보철물(브릿지, 임플란트, 틀니 등) 제작 혹은 수리
- ⑨ 스케일링(전악 치석제거)
- ⑩ 기타(교정치료, 심미치료 등)

8. **최근 1년 동안** 본인이 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까?

- ① 예
② 아니오
③ 병의원 진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다

→ 8-1. 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 **주된 이유**는 무엇입니까?

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서
⑥ 병원 등 예약을 하기가 힘들어서
⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서
⑧ 기타()

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.

질병관리청 만성질환관리국 건강영양조사분석과
Tel. (043) 719-7463 Fax. (043) 719-7527
<http://knhanes.cdc.go.kr/>